

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 02-abr-2024

Número de Revisión 2

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>Potassium nitrate with anticaking</b>            |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>802582</b>                                       |
| <b>Nº CAS</b>              | 7757-79-1                                           |
| <b>Sinónimos</b>           | No hay información disponible                       |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

Líquidos comburentes  
Carcinogenicidad

Categoría 3  
Categoría 1A

#### Elementos de la etiqueta

**Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Puede agravar un incendio; comburente

Puede provocar cáncer

**Consejos de prudencia****Prevención**

Pedir instrucciones especiales antes del uso

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

No poner en contacto con la ropa / otros materiales combustibles

Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materiales combustibles

**Respuesta**

En caso de exposición demostrada o presunta: consultar al médico

**Incendio**

En caso de incendio: Utilizar CO<sub>2</sub>, polvo seco o espuma como método de extinción

**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

ADVERTENCIA. Cáncer - <https://www.p65warnings.ca.gov/>.

### SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente       | Nº CAS    | Porcentaje en peso |
|------------------|-----------|--------------------|
| Nitrato potásico | 7757-79-1 | 99.65              |
| Sílice amorfa    | 7631-86-9 | 0.35               |

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

**Contacto con los ojos** Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos.

**Contacto con la piel** Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos.

**Inhalación** Transportar a la víctima al exterior.

**Ingestión** NO provocar el vómito.

**Síntomas y efectos más importantes** No hay información disponible.

**Notas para el médico** Tratar los síntomas

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

**Medios de extinción no apropiados** No hay información disponible

**Punto de Inflamación** No hay información disponible  
**Método -** No hay información disponible

**Temperatura de autoignición** No hay información disponible

**Límites de explosión**

**Superior** No hay datos disponibles

**Inferior** No hay datos disponibles

**Propiedades comburentes** Comburente

**Sensibilidad a impactos mecánicos** No hay información disponible

**Sensibilidad a descargas estáticas** No hay información disponible

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Oxidante: Peligro de fuego en contacto con materias combustibles/orgánicas. Puede provocar la ignición de productos combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc).

### Productos de combustión

#### peligrosos

Óxidos de nitrógeno (NOx). Óxidos de potasio. Dióxido de silicio.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

### NFPA

**Salud**  
0

**Inflamabilidad**  
0

**Inestabilidad**  
1

**Peligros físicos**  
OX

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

**Precauciones personales** Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

**Precauciones relativas al medio ambiente** Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.

**Métodos de contención y limpieza** Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

**Manipulación** Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles.

**Almacenamiento.** Guarde bajo una atmósfera inerte. Proteger de la humedad. Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. No almacenar cerca de materiales combustibles. Materiales incompatibles. Fuertes agentes reductores. Material combustible. Ácidos fuertes.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

### Pautas relativas a la exposición

| Componente    | ACGIH TLV | OSHA PEL                           | NIOSH                                                    | Mexico OEL (TWA) |
|---------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| Sílice amorfa |           | (Vacated) TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 3000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> |                  |

### Leyenda

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

**Medidas técnicas** Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

#### Equipo de protección personal

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Tipo de filtro recomendado:** Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

### SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                        | Polvo(s) Sólido               |
| Aspecto                              | Blanco                        |
| Olor                                 | Inodoro                       |
| Umbral olfativo                      | No hay información disponible |
| pH                                   | 6-8 5% aq. solution           |
| Punto/intervalo de fusión            | 334 °C / 633.2 °F             |
| Punto /intervalo de ebullición       | 400 °C / 752 °F @ 760 mmHg    |
| Punto de Inflamación                 | No hay información disponible |
| Índice de Evaporación                | No es aplicable               |
| Inflamabilidad (sólido, gas)         | No inflamable                 |
| Inflamabilidad o explosión           |                               |
| Superior                             | No hay datos disponibles      |
| Inferior                             | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                     | No hay información disponible |
| Densidad de vapor                    | No es aplicable               |
| Densidad                             | 2.1 @ 20 °C                   |
| Densidad relativa                    | No hay información disponible |
| Solubilidad                          | No hay información disponible |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición          | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición        | > 400°C                       |
| Viscosidad                           | No es aplicable               |
| Fórmula molecular                    | K N O3                        |
| Peso molecular                       | 101.1                         |

### SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Sí                                                                                                                                 |
| Estabilidad                            | Higroscópico. Oxidante: Peligro de fuego en contacto con materias combustibles/orgánicas.                                          |
| Condiciones que deben evitarse         | Exposición al aire húmedo o al agua. Productos incompatibles. Exceso de calor. Material combustible. Evitar la formación de polvo. |
| Materiales incompatibles               | Fuertes agentes reductores, Material combustible, Ácidos fuertes                                                                   |
| Productos de descomposición peligrosos | Óxidos de nitrógeno (NOx), Óxidos de potasio, Dióxido de silicio                                                                   |

**Polimerización peligrosa** No se produce ninguna polimerización peligrosa.

**Reacciones peligrosas** Ninguno durante un proceso normal.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

**Información del producto**

**DL50 oral** A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.

**DL50 cutánea** A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.

**Mist LC50** A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 5 mg/l.

**Vapor LC50** A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 20 mg/l.

**Información sobre los componentes**

| Componente       | DL50 Oral                 | DL50 cutánea           | LC50 Inhalación      |
|------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Nitrato potasico | LD50 = 3015 mg/kg ( Rat ) | > 5000 mg/kg (Rat)     | >0.527 mg/l 4h (Rat) |
| Sílice amorfa    | >5000 mg/kg ( Rat )       | >2000 mg/kg ( Rabbit ) | -                    |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

**Irritación** No hay información disponible

**Sensibilización** No hay información disponible

**Carcinogenicidad** La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente       | N° CAS    | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nitrato potasico | 7757-79-1 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Sílice amorfa    | 7631-86-9 | No figura en la lista | Known                 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

NTP: (National Toxicity Program) NTP: (National Toxicity Program)  
Conocido - carcinógeno conocido  
Razonablemente anticipado - se puede anticipar razonablemente que sea un carcinógeno para el hombre

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Ninguno conocido

**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** No hay información disponible

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad

| Componente       | Algas de agua dulce       | Peces de agua dulce  | Microtox              | pulga de agua       |
|------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Nitrato potasico | > 1700 mg/l EC50 (10 day) | 1378 mg/l LC50 (96h) | No figura en la lista | 490 mg/l EC50 (48h) |
| Sílice amorfa    | EC50: 440 mg/L/72h        | LC50: 5000 mg/L/96 h | No figura en la lista | EC50: 7600 mg/L/48h |

Persistencia/ Degradabilidad No hay información disponible

Bioacumulación No hay información disponible.

Movilidad No hay información disponible.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de eliminación de los desechos Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

DOT

Nº ONU UN1486  
Designación oficial de transporte NITRATO POTÁSICO  
Clase de peligro 5.1  
Grupo de embalaje III

TDG

Nº ONU UN1486  
Designación oficial de transporte NITRATO POTÁSICO  
Clase de peligro 5.1  
Grupo de embalaje III

IATA

Nº ONU UN1486  
Designación oficial de transporte NITRATO POTÁSICO  
Clase de peligro 5.1  
Grupo de embalaje III

IMDG/IMO

Nº ONU UN1486  
Designación oficial de transporte NITRATO POTÁSICO  
Clase de peligro 5.1  
Grupo de embalaje III

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

| Componente       | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Nitrato potasico | 7757-79-1 | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| Sílice amorfa    | 7631-86-9 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

Leyenda:

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

- - No listado

TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias No es aplicable y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación

No es aplicable

**Inventarios internacionales**

China, X = enumeran, Australia, U.S.A. (TSCA), Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Filipinas (PICCS).

| Componente       | Nº CAS    | DSL | NDSL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|------------------|-----------|-----|------|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Nitrato potasico | 7757-79-1 | X   | -    | 231-818-8 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-29163 |
| Sílice amorfa    | 7631-86-9 | X   | -    | 231-545-4 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-31032 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

Sección 313 del Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986. Este producto contiene uno o más agentes químicos sujetos a los requisitos de notificación de la ley y el Título 40 del código de normativas federales (CFR), Parte 372

| Componente       | Nº CAS    | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral | SARA 313 - Reporting thresholds |
|------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Nitrato potasico | 7757-79-1 | 99.65              | 1.0 %                       | -                               |

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA - Administración de Seguridad y Salud** No es aplicable

| Componente    | Specifically Regulated Chemicals      | Highly Hazardous Chemicals |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Sílice amorfa | 50 µg/m³ TWA<br>25 µg/m³ Action Level | -                          |

**CERCLA**

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

**Proposición 65 de California** Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de la Proposición 65:.

| Componente    | Nº CAS    | Prop. 65 de California | Prop 65 NSRL | Categoría  |
|---------------|-----------|------------------------|--------------|------------|
| Sílice amorfa | 7631-86-9 | Carcinogen             | -            | Carcinogen |

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente       | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Nitrato potasico | X             | X            | X            | X        | X            |
| Sílice amorfa    | X             | -            | X            | -        | -            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N

DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

| Componente       | DHS Chemical Facility Anti-Terrorism Standard |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Nitrato potasico | Theft STQs - 400lb                            |

Otras regulaciones internacionales

México - Grado No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH No es aplicable

| Componente       | Nº CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrato potasico | 7757-79-1 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |
| Sílice amorfa    | 7631-86-9 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente       | Nº CAS    | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Nitrato potasico | 7757-79-1 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| Sílice amorfa    | 7631-86-9 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente       | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Nitrato potasico | 7757-79-1 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| Sílice amorfa    | 7631-86-9 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

SECCIÓN 16: Otra información

Preparado por Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

Fecha de revisión 02-abr-2024  
Fecha de impresión 02-abr-2024  
Resumen de la revisión Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

Descargo de responsabilidad  
La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de



su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**