

Дата выпуска готовой  
спецификации 03-дек-2010

Дата редакции 12-января-2024

Номер редакции 4

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Описание продукта:   | <b>Di-n-butyl phthalate</b> |
| Product Grade:       | SQ                          |
| Cat No. :            | <b>Q22015, Q22017</b>       |
| Синонимы             | DBP; n-Butyl phthalate      |
| Инв. №               | 607-318-00-4                |
| № CAS                | 84-74-2                     |
| № EC                 | 201-557-4                   |
| Молекулярная формула | C16 H22 O4                  |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. REACH (1907/2006) - Приложение XIV. Article 56 (3) REACH. Научные исследования и разработки. Вещество используется в строго контролируемых условиях. |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах                                                             |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                                                                                |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                                                                               |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий                                                                           |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Все другие виды использования                                                                                                                                                          |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания                | Thermo Fisher Scientific India Pvt. Ltd<br>403-404, B-wing, Delphi,<br>Hiranandani Business Park,<br>Powai, Mumbai 400076, INDIA |
| Адрес электронной почты | laboratorysolution@thermofisher.com                                                                                              |

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

India Toll Free: 18 00 22 22 30  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-n-butyl phthalate

Дата редакции 12-января-2024

## CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

### Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

### Опасности для здоровья

Репродуктивная токсичность

Категория 1B (H360Df)

### Опасности для окружающей среды

Острая токсичность для водной среды

Категория 1 (H400)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

### Формулировки опасностей

H360Df - Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка. Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на способность к деторождению

H400 - Чрезвычайно токсично для водных организмов

### Предупреждающие формулировки

P201 - Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией

P273 - Избегать попадания в окружающую среду

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

P308 + P313 - ПРИ подозрении на возможность воздействия обратиться за медицинской помощью

P405 - Хранить в недоступном для посторонних месте

P501 - Удалить содержимое/контейнер согласно установленным местным/региональным/ государственным/ международным правилам.

### Дополнительная ЕС-Этикетки

Разрешено применение только специалистам

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции

Содержит известное или подозреваемое вещество, которое разрушает эндокринную систему

Включен в список, составленный в соответствии со Статьей 59 (1), за наличие свойств, разрушающих эндокринную систему.

Содержит вещество, внесенное в списки эндокринных разрушителей национальных властей

Токсично для наземных позвоночных

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-n-butyl phthalate

Дата редакции 12-января-2024

## 3.1. Вещества

| Компонент                    | № CAS   | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|------------------------------|---------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | 84-74-2 | EEC No. 201-557-4 | <=100           | Repr. 1B (H360Df)<br>Aquatic Acute 1 (H400)          |

| Компонент                    | Пределы удельной концентрации (SCL) | M-фактор | Примечания к компонентам |
|------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | -                                   | 1        | -                        |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                               |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Требуется немедленная медицинская помощь. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию.

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. |
|----------------------|-------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыленная вода. Углекислый газ (CO2). Огнетушащий порошок. химическая пена.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-n-butyl phthalate

Дата редакции 12-января-2024

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Не допускать попадания сточных вод от пожаротушения в канализацию и водотоки.

## Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Эвакуировать персонал в безопасные зоны.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не допускать попадания продукта в канализацию. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Впитать инертным поглощающим материалом.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. Хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-n-butyl phthalate

Дата редакции 12-января-2024

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент                    | Европейский Союз | Соединенное Королевство                                            | Франция                                    | Бельгия                         | Испания                                     |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Дибутилбензол-1,2-дикарбонат |                  | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент                    | Италия | Германия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Португалия                       | Нидерланды | Финляндия |
|------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|
| Дибутилбензол-1,2-дикарбонат |        | TWA: 0.05 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.58 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.05 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 0.58 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 0.1 ppm<br>Höhepunkt: 1.16 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            |           |

| Компонент                    | Австрия                                | Дания                                                                     | Швейцария                                                                                                                               | Польша                               | Норвегия                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1.16 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.05 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.58 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Компонент                    | Болгария                   | Хорватия                                                                               | Ирландия                                                            | Кипр | Чешская Республика                                                                           |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> toxic for reproduction |

| Компонент                    | Эстония                                                                         | Gibraltar | Греция                                                 | Венгрия | Исландия                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |         | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. same limit value expressed in mg/m <sup>3</sup> shall also be applied for those phthalates for which no limit value has been defined<br>Ceiling: 6 mg/m <sup>3</sup> |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-n-butyl phthalate

Дата редакции 12-января-2024

| Компонент                    | Латвия                                | Литва                              | Люксембург                                                                                                | Мальта                                                               | Румыния                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | TWA: 0.5 mg/m³                        | TWA: 3 mg/m³ IPRD<br>STEL: 5 mg/m³ |                                                                                                           |                                                                      | TWA: 2 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 5 mg/m³ 15 minute |
| Компонент                    | Россия                                | Словацкая Республика               | Словения                                                                                                  | Швеция                                                               | Турция                                        |
| Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | TWA: 0.5 mg/m³ 0671<br>MAC: 1.5 mg/m³ | Ceiling: 5 mg/m³<br>TWA: 3 mg/m³   | TWA: 0.58 mg/m³ 8 urah<br>TWA: 0.05 ppm 8 urah<br>STEL: 0.1 ppm 15 minutah<br>STEL: 1.16 mg/m³ 15 minutah | Indicative STEL: 5 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 3 mg/m³ 8 timmar.<br>NGV |                                               |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

Информация отсутствует

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

Информация отсутствует.

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной

#### защиты персонала

##### Защита глаз

Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

##### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии                                                                |
|--------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Нитрилкаучук       | > 480 минут  | 0.1 - 0.2 mm     | уровень 6   | Как испытан под EN374-3 Определение устойчивости к проникновению химических веществ |
| Неопрен            | > 480 минут  | 0.45 mm          | EN 374      |                                                                                     |
| Бутилкаучук        | > 480 минут  | 0.35 mm          |             |                                                                                     |
| Витон (R)          | > 480 минут  | 0.30 mm          |             |                                                                                     |
|                    |              |                  |             |                                                                                     |

#### Защита тела и кожи

Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-n-butyl phthalate

Дата редакции 12-января-2024

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

## Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

## Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Органические газы и пары фильтров Тип А  
Коричневый соответствует EN14387

## Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

## Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                        |                                |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость               |                                |
| Внешний вид                                | Бесцветный             |                                |
| Запах                                      | Без запаха             |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка плавления/пределы                    | -35 °C / -31 °F        |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | 340 °C / 644 °F        |                                |
| Горючесть (жидкость)                       | Данные отсутствуют     |                                |
| Горючесть (твёрдого тела, газа)            | Неприменимо            | жидкость                       |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура вспышки                        | 157 °C / 314.6 °F      | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | 390 °C / 734 °F        |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют     |                                |
| pH                                         | Неприменимо            |                                |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют     |                                |
| Растворимость в воде                       | 0.13 g/l (20°C)        | практически нерастворимо       |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                                |
| Компонент                                  | Lg Pow                 |                                |
| Дибутилбензол-1,2-дикарбонат               | 4.79                   |                                |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют     |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | 1.043                  |                                |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо            | жидкость                       |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют     | (Воздух = 1.0)                 |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость) |                                |

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-n-butyl phthalate

Дата редакции 12-января-2024

9.2. Прочая информация

Молекулярная формула C16 H22 O4  
Молекулярный вес 278.34

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1. Реактивность  
Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

10.2. Химическая устойчивость  
Стабильно при нормальных условиях.

10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация Опасной полимеризации не происходит.  
Возможность опасных реакций Отсутствует при нормальной обработке.

10.4. Условия, которых следует избегать  
Несовместимые продукты.

10.5. Несовместимые материалы  
Кислоты. Основания. Хлор.

10.6. Опасные продукты разложения  
Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2).

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

(а) острая токсичность;  
Перорально На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
Кожное На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
При отравлении На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
ингаляционным путем

| Компонент                    | LD50 перорально           | LD50 дермально          | LC50 при вдыхании              |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | LD50 = 7499 mg/kg ( Rat ) | >20000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 >= 15.68 mg/L ( Rat ) 4 h |

(б) разъедания / раздражения  
кожи; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;  
Респираторный На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
Кожа На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(е) мутагенность зародышевых  
клеток; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-n-butyl phthalate

Дата редакции 12-января-2024

|                                                                                      |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (F) канцерогенность;                                                                 | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдаются                                                                    |
| (г) репродуктивной токсичности;                                                      | Категория 1B На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдаются<br>Возможен риск нарушения способности к размножению. |
| Воздействия на репродуктивную функцию<br>Влияние на развитие плода<br>Тератогенность | Component substance is listed on California Proposition 65 as a developmental hazard.<br>Может причинять вред нерожденному ребенку.     |
| (H) STOT-при однократном воздействии;                                                | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдаются                                                                    |
| (I) STOT-многократном воздействии;                                                   | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдаются                                                                    |
| Органы-мишени                                                                        | Неизвестно.                                                                                                                             |
| (j) стремление опасности;                                                            | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдаются                                                                    |
| Наблюдаемые симптомы /<br>Эффекты,<br>как острые, так и замедленные                  | Информация отсутствует.                                                                                                                 |

11.2. Информация о других опасностях

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие свойства                               | .                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека | Вещество, обладающее свойствами, вызывающими нарушение эндокринной системы, в соответствии с критериями, установленными в Постановлении Комиссии (ЕС) 2017/2100 или Постановлении Комиссии (ЕС) 2018/605 Содержит вещество, внесенное в списки эндокринных разрушителей национальных властей |

| Component                                         | Списки эндокринных разрушителей национальных властей ЕС - Здоровье |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Дибутилбензол-1,2-дикарбонат<br>84-74-2 ( <=100 ) | Список I                                                           |

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1. Токсичность

|                           |                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проявления экотоксичности | Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды. Очень токсично водных организмов. |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Компонент                    | Пресноводные рыбы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | водная блоха                                                                           | Пресноводные водоросли                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | LC50: 0.42 - 1.28 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 1.24 - 5.3 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: > 1.24 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.31 - 5.45 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 0.71 - 1.2 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: 1.38 - 1.74 mg/L, 96h | EC50: = 3.4 mg/L, 48h (Daphnia magna)<br>EC50: = 2.99 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: = 0.4 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 1.2 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-n-butyl phthalate

Дата редакции 12-января-2024

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
|  | flow-through (Lepomis macrochirus) |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|

| Компонент                    | Микро токсикология                                                                                   | М-фактор |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | EC50 = 10.9 mg/L 30 min<br>EC50 = 10.9 mg/L 5 min<br>EC50 = 11.1 mg/L 15 min<br>EC50 = 2.2 mg/L 24 h | 1        |

**12.2. Стойкость и разлагаемость**  
**Стойкость**  
**Деградация в очистные сооружения**

Предполагаемая способность к биодеструкции  
Может сохраняться.  
Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

**12.3. Потенциал биоаккумуляции**

| Компонент                    | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|------------------------------|--------|---------------------------------------|
| Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | 4.79   | Данные отсутствуют                    |

**12.4. Мобильность в почве**

При попадании вряд ли проникать через почву  
Продукт нерастворим в воде и тонет .  
Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде. Вряд ли мобильный телефон в окружающую среду из-за его низкой растворимости в воде и склонность связываться с частицами почвы

**12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ**

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоаккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоаккумуляции.

**12.6. Эндокринные разрушающие свойства**  
**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему**

| Компонент                    | ЕС - Перечень веществ-кандидатов, способных разрушать эндокринную систему | ЕС - Вещества, разрушающие эндокринную систему - Оцененные вещества |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | Group I Chemical                                                          | High Exposure Concern                                               |

**12.7. Другие побочные эффекты**  
**Стойких органических загрязнителей**  
**Потенциал уменьшения озона**

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых  
Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

**Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов**  
Не допускать выброса в окружающую среду. Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

**Загрязненная упаковка**  
Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

**Европейский каталог отходов**  
Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

**Дополнительная информация**  
Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не допускайте

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-n-butyl phthalate

Дата редакции 12-января-2024

попадания этого химиката в окружающую среду.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                                      |                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN3082                                        |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | Экологически опасные вещества, жидкие, б.д.у. |
| <b>Собственное техническое название</b>              | Dibutyl phthalate                             |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 9                                             |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | III                                           |

### ADR

|                                                      |                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN3082                                        |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | Экологически опасные вещества, жидкие, б.д.у. |
| <b>Собственное техническое название</b>              | Dibutyl phthalate                             |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 9                                             |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | III                                           |

### IATA

|                                                      |                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN3082                                        |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | Экологически опасные вещества, жидкие, б.д.у. |
| <b>Собственное техническое название</b>              | Dibutyl phthalate                             |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 9                                             |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | III                                           |

|                                                                                                   |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Опасности для окружающей среды</b>                                                       | Опасно для окружающей среды<br>Продукт является загрязнителем моря согласно критериям, установленным IMDG/IMO |
| <b>14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь</b>               | Никаких специальных мер предосторожности необходимы.                                                          |
| <b>14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC</b> | Не применимо, упакованных товаров                                                                             |

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

### Международные реестры

Китай, X = перечисленных, Австралия, U.S.A. (TSCA), Канада (DSL/NDSL), Евropa (EINECS/ELINCS/NLP), Австралия (AICS), Korea (KECL), Китай (IECSC), Japan (ENCS), Филиппины (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-n-butyl phthalate

Дата редакции 12-января-2024

Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                    | № CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | 84-74-2 | 201-557-4 | -      | -   | X     | X    | KE-02214 | X    | X    |

| Компонент                    | № CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | 84-74-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент                    | № CAS   | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию                                                                                                                                                                                                                            | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ                                                                                                                                    | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC)                                             |
|------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | 84-74-2 | Toxic for reproduction Category 1B, Article 57<br>Application date: August 21, 2013<br>Sunset date: February 21, 2015<br>Exemption - None<br>Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)<br>Application date: August 21, 2013<br>Sunset date: February 21, 2015<br>Exemption - None | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 51[b].<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 201-557-4 - Toxic for reproduction, Article 57c; Endocrine disrupting properties, Article 57f - human health |

## REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>  
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>  
<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                    | № CAS   | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных аварий | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | 84-74-2 | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .  
Примите к сведению Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на производстве

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-n-butyl phthalate

Дата редакции 12-января-2024

Принять к сведению Dir 92/85/ЕС о защите беременных и кормящих женщин на работе

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент                    | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | WGK3                               |                           |

| Component                                         | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дибутилбензол-1,2-дикарбонат<br>84-74-2 ( <=100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) была проведена производителем / импортером

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H360Df - Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка. Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на способность к деторождению  
H400 - Чрезвычайно токсично для водных организмов

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействия на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-n-butyl phthalate

Дата редакции 12-января-2024

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Рекомендации по обучению

Обучение реагированию в случае химической аварии.

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Дата выпуска готовой спецификации | 03-дек-2010                    |
| Дата редакции                     | 12-января-2024                 |
| Сводная информация по изменениям  | Next Revision Date - Oct 2028. |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**