

Data aprobării 25-oct.-2010

Data revizuirii 22-mar.-2024

Număr Revizie 2

## SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETAȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Descriere produs:           | <b>Benzoyl peroxide, 97% (dry wt.), wet with 25% water</b> |
| Cat No. :                   | <b>R21748</b>                                              |
| Sinonime                    | Benzoyl peroxide; BPO; Cadet®; Lucidol®; Perkadox® L-W75   |
| Nr. index                   | 617-008-00-0                                               |
| Nr. CAS                     | 94-36-0                                                    |
| Nr. CE                      | 202-327-6                                                  |
| Formula moleculară          | C14 H10 O4                                                 |
| Număr de înregistrare REACH | -                                                          |

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

|                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizare Recomandată           | Substanțe chimice de laborator.                                                                              |
| Sectoare de utilizare           | SU3 - Utilizări industriale: Utilizarea substanțelor ca atare sau în preparate în amplasamentele industriale |
| Categoria produsului            | PC21 - Substanțe chimice de laborator                                                                        |
| Categorii de procese            | PROC15 - Utilizare ca reactiv de laborator                                                                   |
| Categorie de eliberare în mediu | ERC6a - Utilizare industrială ce are ca rezultat fabricarea altei substanțe (utilizarea intermediarilor)     |
| Utilizări nerecomandate         | Nu există informații disponibile                                                                             |

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compania         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa de e-mail | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

ALFAAR21748

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Benzoyl peroxide, 97% (dry wt.), wet with 25% water

Data revizuirii 22-mar.-2024

## CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

### Pericole fizice

Peroxizi organici

Tipul C (H242)

### Pericole pentru sănătate

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Categoria 2 (H319)

Sensibilizarea pielii

Categoria 1 (H317)

### Pericole pentru mediul înconjurător

Toxicitate acvatică acută

Categoria 1 (H400)

Toxicitate acvatică cronică

Categoria 1 (H410)

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

### Fraze de Pericol

H242 - Pericol de incendiu în caz de încălzire

H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor

H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

### Fraze de Precauție

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței

P302 + P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun

P333 + P313 - În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul

P337 + P313 - Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul

P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis

## 2.3. Alte pericole

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

### 3.1. Substanțe

ALFAAR21748

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Benzoyl peroxide, 97% (dry wt.), wet with 25% water

Data revizuirii 22-mar.-2024

| Componentă         | Nr. CAS   | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008                                                                       |
|--------------------|-----------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| peroxid de benzoil | 94-36-0   | EEC No. 202-327-6 | 75            | Org. Perox. B (H241)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Apa                | 7732-18-5 | 231-791-2         | 25            | -                                                                                                                        |

| Componentă         | Limite specifice de concentrație (SCL) | Factor M | Note componente |
|--------------------|----------------------------------------|----------|-----------------|
| peroxid de benzoil | -                                      | 10       | -               |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Număr de înregistrare REACH | - |
|-----------------------------|---|

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                      |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sfaturi generale                                     | Dacă simptomele persistă, sunați la un medic.                                                                                        |
| Contact cu ochii                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.                   |
| Contact cu pielea                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Dacă iritația pielii persistă, sunați la un medic.                         |
| Ingerare                                             | Clătiți gura cu apă și beți apoi multă apă. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                                        |
| Inhalare                                             | Duceți victima la aer curat. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome. |
| Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor | Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor.                                                                  |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nimic previzibil rațional. Poate provoca reacții alergice ale pielii. Simptomele de reacție alergică poate include erupții cutanate, mâncărime, umflarea, probleme de respirație, furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor, amețeli, confuzie, dureri toracice, dureri musculare, sau înroșirea fetei

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                   |                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note pentru Medic | Poate provoca sensibilizare la persoanele susceptibile. Poate fi indicată utilizarea epinefrinei. Tratați simptomatic. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Apă pulverizată, dioxid de carbon (CO2), pulbere chimică, spumă rezistentă la alcooli.

Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Benzoyl peroxide, 97% (dry wt.), wet with 25% water

Data revizuirii 22-mar.-2024

Nu utilizați un stingător cu halon.

## **5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză**

În eventualitatea unui incendiu, răciți cisternele cu apă pulverizată. Reziduul uscat este exploziv. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant. Contactul cu metalele poate provoca degajarea de gaz inflamabil. Peroxid organic. Poate suferi descompunere periculoasă. Poate aprinde materialele combustibile (lemn, hârtie, ulei, haine etc.). Nu permiteți ca scurgerile provenite de la stingerea incendiului să pătrundă în scurgeri sau în cursurile de apă. Aceste substanțe vor accelera arderea în caz de implicare în incendiu.

### **Produse de combustie periculoase**

Monoxid de carbon (CO), Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>).

## **5.3. Recomandări destinate pompierilor**

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet.

## **SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ**

### **6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați formarea de praf.

### **6.2. Precauții pentru mediul înconjurător**

Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Autoritățile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate deversările semnificative.

### **6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**

Măturați și puneți cu lopata în containere corespunzătoare în vederea eliminării. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare. Îmbibați cu material absorbant inert. Măturați și puneți cu lopata în containere corespunzătoare în vederea eliminării.

### **6.4. Trimitere la alte secțiuni**

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## **SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA**

### **7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați ingestia și inhalarea. Evitați formarea de praf. A se păstra departe de îmbrăcăminte și alte materiale combustibile.

### **Măsuri de igienă**

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță.

### **7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**

Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Nu depozitați în apropierea materialelor combustibile. A se păstra la temperaturi sub 40°C.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Benzoyl peroxide, 97% (dry wt.), wet with 25% water

Data revizuirii 22-mar.-2024

Storage Class (LGK) (Germany)

## 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

Limite de expunere

lista sursă

| Componentă         | Uniunea Europeană | Marea Britanie                                                     | Franța                                     | Belgia                          | Spania                                      |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| peroxid de benzoil |                   | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componentă         | Italia | Germania                                                                                                                                     | Portugalia                       | Olanda | Finlanda                                                                         |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| peroxid de benzoil |        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Componentă         | Austria                                                                             | Danemarca                                                                  | Elveția                                                                    | Polonia                                                                        | Norvegia                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| peroxid de benzoil | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Componentă         | Bulgaria | Croația                                | Irlanda                                                             | Cipru | Republica Cehă                                                        |
|--------------------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| peroxid de benzoil |          | TWA-GVI: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min |       | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> |

| Componentă         | Estonia                              | Gibraltar | Grecia                   | Ungaria                                                                                                                        | Islanda                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| peroxid de benzoil | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> |

| Componentă         | Rusia | Republica Slovacă        | Slovenia                                                                                                      | Suedia | Turcia |
|--------------------|-------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| peroxid de benzoil |       | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction |        |        |

### Valorile limita biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

Os métodos de monitoramento

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Benzoyl peroxide, 97% (dry wt.), wet with 25% water

Data revizuirii 22-mar.-2024

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

Muncitorii; A se vedea tabelul de valori

| Component                            | Efectul acut local (Dermic) | Efectul acut sistemică (Dermic) | Efecte cronice local (Dermic) | Efecte cronice sistemică (Dermic) |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| peroxid de benzoil<br>94-36-0 ( 75 ) |                             |                                 | DNEL = 34µg/cm <sup>2</sup>   | DNEL = 13.3mg/kg<br>bw/day        |

| Component                            | Efectul acut local (Inhalare) | Efectul acut sistemică (Inhalare) | Efecte cronice local (Inhalare) | Efecte cronice sistemică (Inhalare) |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| peroxid de benzoil<br>94-36-0 ( 75 ) |                               |                                   |                                 | DNEL = 39mg/m <sup>3</sup>          |

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

A se vedea mai jos, pentru valori.

| Component                            | De apă proaspătă | De apă proaspătă de sedimente     | Intermitent de apă | Microorganisme în sistemele de tratare a apelor uzate | Sol (Agricultură)             |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| peroxid de benzoil<br>94-36-0 ( 75 ) | PNEC = 0.02µg/L  | PNEC = 0.0127mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.602µg/L   | PNEC = 0.35mg/L                                       | PNEC = 0.0025mg/kg soil<br>dw |

| Component                            | Apă de mare      | Marin de apă sedimente             | Apă de mareIntermitent | Lanț trofic | Aer |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-----|
| peroxid de benzoil<br>94-36-0 ( 75 ) | PNEC = 0.002µg/L | PNEC = 0.00127mg/kg<br>sediment dw |                        |             |     |

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsurile industriale

Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă. Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise. Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și imediat după manipularea produsului.

Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilație proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

#### Protecția Ochilor

Ochelari de protecție (Standard al UE - EN 166)

#### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale                                   | Timp de străpungere                  | Grosimea mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Cauciuc nitrilic<br>Neopren<br>Cauciuc natural<br>PVC | Vezi recomandările<br>producătorilor | -                  | EN 374         | (cerință minimă)  |

#### Protecția pielii și a corpului

Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificați înainte de manșuri de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Benzoyl peroxide, 97% (dry wt.), wet with 25% water

Data revizuirii 22-mar.-2024

mănuși.

Se refera la producator / furnizor de informatii

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, conditiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminarii pielii

## Protecția Respirației

Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.

Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător

## Scară largă / utilizarea de urgență

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

**Tip de filtru recomandat:** Filtru de particule conform EN 143

## La scară mică / de laborator

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001

**Semimasca recomandate:** - Filtrarea de particule: EN149: 2001

Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare

## Controlul expunerii mediului

Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Autoritățile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate deversările semnificative.

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                       |                                  |                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Stare Fizică                                          | Solid                            |                                                  |
| Aspect                                                | Alb                              |                                                  |
| Miros                                                 | Slab                             |                                                  |
| Pragul de Acceptare a Mirosului                       | Nu există date disponibile       |                                                  |
| punctul de topire/intervalul de temperatură de topire | 104 - 106 °C / 219 - 223 °F      |                                                  |
| Punct de înmuiere                                     | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Punct/domeniu de fierbere                             | Nu există informații disponibile |                                                  |
| Inflamabilitatea (Lichid)                             | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| Limite de explozie                                    | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Punct de Aprindere                                    | Nu există informații disponibile | <b>Metodă -</b> Nu există informații disponibile |
| Temperatura de Autoaprindere                          | >380 °C / >716 °F                |                                                  |
| Temperatura de descompunere                           | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Auto-accelerarea temperaturii de descompunere (SADT)  | 80                               |                                                  |
| pH                                                    | Nu există informații disponibile |                                                  |
| Vâscozitatea                                          | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| Solubilitate în apă                                   | Insolubil                        |                                                  |
| Solubilitate în alți solvenți                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)              |                                  |                                                  |
| Componentă                                            | <b>log Pow</b>                   |                                                  |
| peroxid de benzoil                                    | 3.2                              |                                                  |
| Presiunea de vapori                                   | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Densitate / Greutate Specifică                        | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Densitate în Vrac                                     | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Densitatea Vaporilor                                  | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| Caracteristicile particulei                           | Nu există date disponibile       |                                                  |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Benzoyl peroxide, 97% (dry wt.), wet with 25% water

Data revizuirii 22-mar.-2024

## 9.2. Alte informații

Formula moleculară C14 H10 O4  
Greutate moleculară 242.23  
Proprietăți oxidante Oxidant  
Rată de Evaporare Nu se aplică - Solid

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Da

### 10.2. Stabilitate chimică

Peroxid organic. Poate să apară o descompunere periculoasă. Acest material prezintă un pericol de explozie când este în stare uscată. Stabil în condiții normale.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Polimerizare Periculoasă Nu apare polimerizarea periculoasă.  
Reacții periculoase Niciuna în condiții normale de procesare.

### 10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. Caldura excesiva. Evitați formarea de praf. Material combustibil. Reziduul uscat este exploziv.

### 10.5. Materiale incompatibile

Agenți oxidanți puternici. Agenți reducători puternici. Material combustibil.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO2).

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

#### (a) toxicitate acută;

Oral

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Cutanat

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Inhalare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

| Componentă         | Oral LD50                 | Dermal LD50 | LC50 prin inhalare |
|--------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| peroxid de benzoil | LD50 = 7710 mg/kg ( Rat ) | -           | -                  |
| Apa                | -                         | -           | -                  |

(b) Corodarea / iritarea pielii; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

(c) oculare grave daune / iritarea; Categoria 2

(d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Respirator

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Benzoyl peroxide, 97% (dry wt.), wet with 25% water

Data revizuirii 22-mar.-2024

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piele                                           | Categoria 1<br>Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea                                                                                                                                                                      |
| (e) mutagenicitatea celulelor germinative;      | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite<br>On-mutagen conform testului AMES                                                                                                                         |
| (f) cancerigenitate;                            | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite<br>În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene                                                                               |
| (g) toxicitatea pentru reproducere;             | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite                                                                                                                                                             |
| (h) STOT-o singură expunere;                    | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite                                                                                                                                                             |
| (i) STOT-expunere repetată;                     | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite                                                                                                                                                             |
| Organe Țintă                                    | Niciuna cunoscută.                                                                                                                                                                                                                     |
| (j) pericolul prin aspirare;                    | Nu se aplică<br>Solid                                                                                                                                                                                                                  |
| Simptome / efecte atât acute, cât și întârziate | Simptomele de reacție alergică poate include erupții cutanate, mâncărime, umflarea, probleme de respirație, furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor, amețeli, confuzie, dureri toracice, dureri musculare, sau înroșirea fetei. |

## 11.2. Informații privind alte pericole

**Proprietăți de perturbator endocrin** Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați.

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

### 12.1. Toxicitate

#### Efecte de ecotoxicitate

Produsul conține următoarele substanțe care sunt periculoase pentru mediul înconjurător. Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

| Componentă         | Pesti de apa dulce   | Puricele de apă      | Alge de apa dulce    |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| peroxid de benzoil | LC50 = 0.06 mg/L 96h | EC50 = 0.11 mg/L 48h | EC50 = 0.06 mg/L 72h |

| Componentă         | Microtox | Factor M |
|--------------------|----------|----------|
| peroxid de benzoil |          | 10       |

### 12.2. Persistență și degradabilitate

#### Persistența

#### Degradarea în instalația de tratare a apelor uzate

Prevăzut ca fiind biodegradabil

Insolubil în apă.

Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate.

### 12.3. Potențial de bioacumulare

Materialul prezintă un anumit potențial de bioacumulare

| Componentă | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|------------|---------|--------------------------------|
|------------|---------|--------------------------------|

ALFAAR21748

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Benzoyl peroxide, 97% (dry wt.), wet with 25% water

Data revizuirii 22-mar.-2024

|                    |     |                            |
|--------------------|-----|----------------------------|
| peroxid de benzoil | 3.2 | Nu există date disponibile |
|--------------------|-----|----------------------------|

## 12.4. Mobilitate în sol

Scurgeri puțin probabil să penetreze solul . Este improbabil să fie mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale scăzute în apă.

## 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu există date disponibile pentru evaluarea.

## 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Informații privind Perturbatorul Endocrin

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## 12.7. Alte efecte adverse

Poluanți organici persistenti

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

Potențial de distrugere al ozonului

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate

Deșeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

Ambalaje contaminate

Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Containerele golite păstrează reziduuri ale produsului (lichid și/sau vapori) și pot fi periculoase. A se păstrați produsul și containerul gol, departe de surse de căldură și de aprindere.

Catalogul European de Deșeuri

Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

Alte Informații

Nu deversați în sistemul de canalizare. Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale. Nu permiteți eliberarea acestei substanțe chimice în mediul înconjurător. A nu se arunca la canalizare.

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

### IMDG/IMO

14.1. Numărul ONU

UN3104

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE)

Denumirea tehnică corectă

DIBENZOYL PEROXIDE

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

5.2

14.4. Grupul de ambalare

### ADR

14.1. Numărul ONU

UN3104

ALFAAR21748

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Benzoyl peroxide, 97% (dry wt.), wet with 25% water

Data revizuirii 22-mar.-2024

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE)

**Denumirea tehnică corectă** DIBENZOYL PEROXIDE

**14.3. Clasa (clasele) de pericol** 5.2

**pentru transport**

**14.4. Grupul de ambalare**

## IATA

**14.1. Numărul ONU** UN3104

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID (Dibenzoyl peroxide)

**Denumirea tehnică corectă** DIBENZOYL PEROXIDE

**14.3. Clasa (clasele) de pericol** 5.2

**pentru transport**

**14.4. Grupul de ambalare**

**14.5. Pericole pentru mediul înconjurător** Periculos pentru mediu  
Produsul este un poluant marin conform criteriilor stabilite de IMDG/IMO

**14.6. Precauții speciale pentru utilizatori** Nu sunt necesare precauții speciale.

**14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI** Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă         | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| peroxid de benzoil | 94-36-0   | 202-327-6 | -      | -   | X     | X    | KE-09889 | X    | X    |
| Apa                | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Componentă         | Nr. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| peroxid de benzoil | 94-36-0   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Apa                | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizare/Restricții conform EU REACH

| Componentă         | Nr. CAS | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| peroxid de benzoil | 94-36-0 | -                                                               | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)              | -                                                                                                                              |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Benzoyl peroxide, 97% (dry wt.), wet with 25% water

Data revizuirii 22-mar.-2024

|     |           |   |   |   |
|-----|-----------|---|---|---|
| Apa | 7732-18-5 | - | - | - |
|-----|-----------|---|---|---|

## Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă         | Nr. CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| peroxid de benzoil | 94-36-0   | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |
| Apa                | 7732-18-5 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

Clasa de pericol pentru apă = 1 (autoclasificare)

| Componentă         | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa                             |
|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| peroxid de benzoil | WGK2                            | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Component                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| peroxid de benzoil<br>94-36-0 ( 75 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H242 - Pericol de incendiu în caz de încălzire

H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor

H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Benzoyl peroxide, 97% (dry wt.), wet with 25% water

Data revizuirii 22-mar.-2024

H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

H241 - Pericol de incendiu sau de explozie în caz de încălzire

## Legendă

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

**PICCS** - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

**IECSC** - Lista oficială a substanțelor chimice în China

**KECL** - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

**WEL** - Limită de expunere la locul de muncă

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte

**RPE** - Echipament de protecție respiratorie

**LC50** - Concentrația letală 50%

**NOEC** - Concentrație Fără Efect Observat

**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice

**TSCA** - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

**DSL/NDL** - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

**ENCS** - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

**AICS** - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

**TWA** - Ponderată de timp mediu

**IARC** - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

**LD50** - Doza letală 50%

**EC50** - Concentrația eficientă 50%

**POW** - Coeficientul de partiție octanol: apă

**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

**ATE** - Toxicitate acută estimare

**VOC** - (compus organic volatil)

## Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișă tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

**Preparat de către**

Health, Safety and Environmental Department

**Data aprobării**

25-oct.-2010

**Data revizuirii**

22-mar.-2024

**Sumarul revizuirii**

Noul furnizor de servicii de răspuns telefonic în caz de urgență.

**Aceste Norme de tehnică și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)