

**BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ****1.1. Madde/Karışım kimliği**

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Ürün Açıklaması:     | <b>Benzoyl peroxide, 97% (dry wt.), wet with 25% water</b> |
| Cat No. :            | <b>R21748</b>                                              |
| Eş anlamlılar        | Benzoyl peroxide; BPO; Cadet®; Lucidol®; Perkadox® L-W75   |
| İndeks No            | 617-008-00-0                                               |
| CAS No               | 94-36-0                                                    |
| EC No                | 202-327-6                                                  |
| Molekül formülü      | C14 H10 O4                                                 |
| REACH kayıt numarası | -                                                          |

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

|                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavsiye Edilen Kullanım       | Laboratuvar kimyasalları.                                                                                             |
| Kullanım sektörü              | SU3 - Endüstriyel kullanımlar: Maddelerin endüstriyel alanlarda tek başlarına veya preparatlar halinde kullanılmaları |
| Ürün kategorisi               | PC21 - Laboratuvar kimyasal maddeleri                                                                                 |
| Süreç kategorileri            | PROC15 - Laboratuvar reaktifi olarak kullanın                                                                         |
| Çevreye dağılım kategorisi    | ERC6a - Başka bir ürünün üretiminde kullanılan endüstriyel kullanım (ara ürün kullanımı)                              |
| Tavsiye edilmeyen kullanımlar | Bilgi bulunmamaktadır                                                                                                 |

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

|                |                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şirket         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posta adresi | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4. Acil durum telefon numarası**

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

**BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Benzoyl peroxide, 97% (dry wt.), wet with 25% water

Revizyon Tarihi 22-Mar-2024

## CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

### Fiziksel zararlılıklar

Organik peroksitler

Tip C (H242)

### Sağlığa zararlılığı

Ciddi göz hasarı/tahrişi  
Cilt Hassaslaştırma

Kategori 2 (H319)  
Kategori 1 (H317)

### Çevresel zararlar

Akut sucul toksisite  
Kronik sucul toksisite

Kategori 1 (H400)  
Kategori 1 (H410)

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

### Zararlılık İfadeleri

H242 - Isıtma yangına yol açabilir  
H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar  
H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar  
H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

### Önlem İfadeleri

P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın  
P302 + P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın  
P333 + P313 - Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın  
P337 + P313 - Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın  
P210 - Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez

## 2.3. Diğer zararlar

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen | CAS No | EC No | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI |
|---------|--------|-------|-----------------|----------------------------------------|
|---------|--------|-------|-----------------|----------------------------------------|

ALFAAR21748

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Benzoyl peroxide, 97% (dry wt.), wet with 25% water

Revizyon Tarihi 22-Mar-2024

|                   |           |                   |    | TÜZÜĞÜ (AT)                                                                                                              |
|-------------------|-----------|-------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibenzoylperoksit | 94-36-0   | EEC No. 202-327-6 | 75 | Org. Perox. B (H241)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Su                | 7732-18-5 | 231-791-2         | 25 | -                                                                                                                        |

| Bileşen           | Spesifik konsantrasyon limitleri (SCL'ler) | M-Faktör | Bileşen notları |
|-------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------|
| Dibenzoylperoksit | -                                          | 10       | -               |

|                      |   |
|----------------------|---|
| REACH kayıt numarası | - |
|----------------------|---|

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Eğer belirtiler devam ederse, bir doktoru arayın.                                                           |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın. |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Cilt tahrişi devam ederse bir doktor çağırın.         |
| Yutma                                    | Suyla ağızınızı temizleyin ve sonra bolca su için. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.             |
| Solunum                                  | Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.      |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Kişisel koruyucu ekipman kullanın.                                                                          |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Makul olarak öngörülebiyecek hiçbir madde yok. Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir. Alerjik reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almakta güçlük, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, göğüs ağrısı, kas ağrısı, veya kızarma içerebilir

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|               |                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hekime Notlar | Duyarlı kişilerde hassasiyete neden olabilir. Epinefrin kullanılması gerekebilir. Semptomatik olarak tedavi edin. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Su spreyi, karbon dioksit (CO2), kuru kimyasal, alkole dayanıklı köpük.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Halon tipi yangın söndürücü kullanmayın.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Benzoyl peroxide, 97% (dry wt.), wet with 25% water

Revizyon Tarihi 22-Mar-2024

## 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yangın çıkması durumunda, depoları su spreji ile soğutun. Kuru kalıntılar patlayıcıdır. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir. Metallerle temas ettiğinde tutuşabilir gaz açığa çıkabilir. Organik peroksit. Tehlikeli bir şekilde parçalanabilir. Yanıcı maddeleri tutuşturabilir (odundan üretilen kağıdı, yağ, giysiler vs). Yangın söndürme faaliyetlerinden gelen maddelerin drenlere veya su kanallarına karışmasına izin vermeyin. Bu maddeler bir yangınla karşılaştıklarında yanmayı hızlandırır.

### Zararlı Yanma Ürünleri

Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO2).

## 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Toz oluşumuna mani olun.

### 6.2. Çevresel önlemler

Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermeyiniz. Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Eğer önemli döküntüler kontrol altına alınamazsa yerel makamlar bilgilendirilmelidir.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin. İnert emici madde ile çekin. Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Sindirilmesine ve solunmasına mani olun. Toz oluşumuna mani olun. Kıyafetlerden ve diğer yanıcı malzemelerden uzak tutun.

### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Yanıcı maddelerin yanında saklamayın. 40°C'nin altındaki sıcaklıklarda muhafaza edin.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

ALFAAR21748

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Benzoyl peroxide, 97% (dry wt.), wet with 25% water

Revizyon Tarihi 22-Mar-2024

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı

| Bileşen           | Avrupa Birliği | Birleşik krallık                                                   | Fransa                                     | Belçika                         | İspanya                                     |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Dibenzoilperoksit |                | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Bileşen           | İtalya | Almanya                                                                                                                                      | Portekiz                         | Hollanda | Finlandiya                                                                       |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dibenzoilperoksit |        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Bileşen           | Avusturya                                                                           | Danimarka                                                                  | İsviçre                                                                    | Polonya                                                                        | Norveç                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibenzoilperoksit | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Bileşen           | Bulgaristan | Hırvatistan                            | İrlanda                                                             | Kıbrıs | Çek Cumhuriyeti                                                       |
|-------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| Dibenzoilperoksit |             | TWA-GVI: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> |

| Bileşen           | Estonya                              | Gibraltar | Yunanistan               | Macaristan                                                                                                                     | İzlanda                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dibenzoilperoksit | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> |

| Bileşen           | Rusya | Slovak Cumhuriyeti       | Slovenya                                                                                                      | İsveç | Türkiye |
|-------------------|-------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Dibenzoilperoksit |       | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction |       |         |

#### Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

#### İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Benzoyl peroxide, 97% (dry wt.), wet with 25% water

Revizyon Tarihi 22-Mar-2024

İşçiler; Değerleri için tabloya bakın

| Component                           | Akut etkisi yerel (Dermal) | Akut etkisi sistemik (Dermal) | Kronik etkileri yerel (Dermal) | Kronik etkileri sistemik (Dermal) |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Dibenzoilperoksit<br>94-36-0 ( 75 ) |                            |                               | DNEL = 34µg/cm2                | DNEL = 13.3mg/kg<br>bw/day        |

| Component                           | Akut etkisi yerel (Solunum) | Akut etkisi sistemik (Solunum) | Kronik etkileri yerel (Solunum) | Kronik etkileri sistemik (Solunum) |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Dibenzoilperoksit<br>94-36-0 ( 75 ) |                             |                                |                                 | DNEL = 39mg/m <sup>3</sup>         |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                           | Tatlısu         | Tatlı su sediment                 | Su aralıklı      | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım)                |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Dibenzoilperoksit<br>94-36-0 ( 75 ) | PNEC = 0.02µg/L | PNEC = 0.0127mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.602µg/L | PNEC = 0.35mg/L                            | PNEC = 0.0025mg/kg soil<br>dw |

| Component                           | Deniz suyu       | Deniz suyu sediment                | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri | Hava |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|------|
| Dibenzoilperoksit<br>94-36-0 ( 75 ) | PNEC = 0.002µg/L | PNEC = 0.00127mg/kg<br>sediment dw |                     |              |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonunun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun. Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Çalışma aralarından önce ve ürünü elleçledikten hemen sonra ellerinizi yıkayın.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynaқта kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi                               | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum (minimum gereksinim) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|
| Nitril kauçuk<br>Neopren<br>Doğal Kauçuk<br>PVC | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       |                                    |

Cildin ve vücudun korunması Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Benzoyl peroxide, 97% (dry wt.), wet with 25% water

Revizyon Tarihi 22-Mar-2024

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solunum Koruması</b>                          | İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.<br>Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir                                |
| <b>Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak</b> | Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın<br><b>Tavsiye edilen Filtre tipi:</b> EN 143 uyumlu parçacık filtresi                                                          |
| <b>Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı</b>     | Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın<br><b>Önerilen yarım maske:</b> - Partikül filtresi: EN149: 2001<br>RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır |
| <b>Çevresel maruziyet kontrolleri</b>            | Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermemeyiniz. Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Eğer önemli döküntüler kontrol altına alınamazsa yerel makamlar bilgilendirilmelidir.                                                                                                                 |

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                                              |                             |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fiziksel Hal</b>                                          | Katı                        |                                   |
| <b>Görünüm</b>                                               | Beyaz                       |                                   |
| <b>Koku</b>                                                  | Hafif                       |                                   |
| <b>Koku Eşiği</b>                                            | Mevcut veri yok             |                                   |
| <b>Erime noktası/aralığı</b>                                 | 104 - 106 °C / 219 - 223 °F |                                   |
| <b>Yumuşama Noktası</b>                                      | Mevcut veri yok             |                                   |
| <b>Kaynama noktası/aralığı</b>                               | Bilgi mevcut değil          |                                   |
| <b>Yanıcılık (Sıvı)</b>                                      | Uygulanamaz                 | Katı                              |
| <b>Yanıcılık (katı, gaz)</b>                                 | Bilgi mevcut değil          |                                   |
| <b>Patlama limitleri</b>                                     | Mevcut veri yok             |                                   |
| <b>Parlama Noktası</b>                                       | Bilgi mevcut değil          | <b>Metod -</b> Bilgi mevcut değil |
| <b>Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı</b>                       | >380 °C / >716 °F           |                                   |
| <b>Bozunma Sıcaklığı</b>                                     | Mevcut veri yok             |                                   |
| <b>Kendiliğinden hızlanan bir ayrışmaya Sıcaklığı (SADT)</b> | 80                          |                                   |
| <b>pH</b>                                                    | Bilgi mevcut değil          |                                   |
| <b>Viskozite</b>                                             | Uygulanamaz                 | Katı                              |
| <b>Suda Çözünürlük</b>                                       | Çözünmez                    |                                   |
| <b>Diğer çözücülerde çözünürlük</b>                          | Bilgi mevcut değil          |                                   |
| <b>Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)</b>                      |                             |                                   |
| <b>Bileşen</b>                                               | <b>Düşük Pow</b>            |                                   |
| <b>Dibenzoilperoksit</b>                                     | 3.2                         |                                   |
| <b>Buhar Basıncı</b>                                         | Mevcut veri yok             |                                   |
| <b>Yoğunluk / Özgül Ağırlık</b>                              | Mevcut veri yok             |                                   |
| <b>Yığın Yoğunluğu</b>                                       | Mevcut veri yok             |                                   |
| <b>Buhar Yoğunluğu</b>                                       | Uygulanamaz                 | Katı                              |
| <b>Partikül özellikleri</b>                                  | Mevcut veri yok             |                                   |

### 9.2. Diğer bilgiler

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Molekül formülü</b>       | C14 H10 O4         |
| <b>Molekül Ağırlığı</b>      | 242.23             |
| <b>Oksitleme Özellikleri</b> | Oksitleyici        |
| <b>Buharlaştırma Oranı</b>   | Uygulanamaz - Katı |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Benzoyl peroxide, 97% (dry wt.), wet with 25% water

Revizyon Tarihi 22-Mar-2024

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Evet

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Organik peroksit. Tehlikeli bozunma gerçekleşebilir. Bu madde kuru olduğunda patlama tehlikesi sorunu yaratır. Normal şartlarda kararlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

#### Zararlı Polimerizasyon Zararlı Reaksiyonlar

Zararlı polimerizasyon meydana gelmez.  
Normal proses altında hiçbir.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi. Toz oluşumuna mani olun. Yanıcı madde. Kuru kalıntılar patlayıcıdır.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler. Kuvvetli indirgeyici maddeler. Yanıcı madde.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO2).

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

#### (a) akut toksisite;

Oral

Dermal

Solunum

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

| Bileşen           | LD50 Oral                 | LD50 Dermal | LC50 Inhalasyon |
|-------------------|---------------------------|-------------|-----------------|
| Dibenzoylperoksit | LD50 = 7710 mg/kg ( Rat ) | -           | -               |
| Su                | -                         | -           | -               |

#### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

#### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Kategori 2

#### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Cilt

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Kategori 1

Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir

#### (e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

AMES Testinde mutajen değildir

#### (f) karsinogenisite;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Benzoyl peroxide, 97% (dry wt.), wet with 25% water

Revizyon Tarihi 22-Mar-2024

|                                               |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (g) Üreme toksisitesi;                        | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır                                                                                                                          |
| (h) STOT-tek maruz kalma;                     | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır                                                                                                                          |
| (i) STOT tekrarlanan maruziyet;               | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır                                                                                                                          |
| Hedef Organlar                                | Hiçbiri bilinmiyor.                                                                                                                                                                        |
| (j) Aspirasyon tehlikesi;                     | Uygulanamaz<br>Kati                                                                                                                                                                        |
| Belirtiler / akut,<br>hem gecikmeli etkileri, | Alerjik reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almakta güçlük, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, göğüs ağrısı, kas ağrısı, veya kızarma içerebilir. |

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

**Endokrin bozucu özellikler** İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksikite

#### Ekotoksikite etkileri

Bu madde, çevreye zararlı şu maddeleri içerir. Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

| Bileşen           | Tatlı Su Balığı      | Su Piresi            | Tatlı Su Yosunu      |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dibenzoylperoksit | LC50 = 0.06 mg/L 96h | EC50 = 0.11 mg/L 48h | EC50 = 0.06 mg/L 72h |

| Bileşen           | Mikrotoks | M-Faktör |
|-------------------|-----------|----------|
| Dibenzoylperoksit |           | 10       |

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

#### Kalıcılık

#### Kanalizasyon arıtma tesisi

#### Bozulması

Biyolojik olarak bozunması beklenmektedir

Suda çözünmez.

Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Maddenin biyo-birikim yapma potansiyeli olabilir

| Bileşen           | Düşük Pow | Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC) |
|-------------------|-----------|------------------------------|
| Dibenzoylperoksit | 3.2       | Mevcut veri yok              |

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Toprak işlenmesi muhtemel dökülme . Sudaki düşük çözünürlüğünden dolayı ortamda muhtemelen hareketli değildir.

### 12.5. PBT ve vPvB

#### değerlendirmesinin sonuçları

Değerlendirmesi için veri yok.

### 12.6. Endokrin bozucu özellikler

#### Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Benzoyl peroxide, 97% (dry wt.), wet with 25% water

Revizyon Tarihi 22-Mar-2024

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler

**Kalıcı Organik Kirleticisi**

**Ozon tabakasını yokedici potansiyeli**

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

**Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık**

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

**Kirlenmiş Ambalaj**

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin. Boş kaplar ürün artığı içerir (sıvı ve/veya buhar) ve tehlikeli olabilir. Ürünü ve boş kabını ısıdan ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

**Avrupa Atık Kataloğu**

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

**Diğer Bilgiler**

Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde, toprak altına gömülebilir veya yakılabilir. Bu kimyasal maddenin çevreye yayılmasına izin vermeyin. Kanalizasyona boşaltmayın.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

**14.1. UN numarası**

UN3104

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE)  
DIBENZOYL PEROXIDE

**Uygun teknik isim**

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı**

5.2

**14.4. Ambalajlama grubu**

### ADR

**14.1. UN numarası**

UN3104

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE)  
DIBENZOYL PEROXIDE

**Uygun teknik isim**

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı**

5.2

**14.4. Ambalajlama grubu**

### IATA

**14.1. UN numarası**

UN3104

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID (Dibenzoyl peroxide)  
DIBENZOYL PEROXIDE

**Uygun teknik isim**

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı**

5.2

**14.4. Ambalajlama grubu**

**14.5. Çevresel zararlar**

Çevre için tehlikelidir  
IMDG/IMO tarafından tanımlanan kriterlere göre ürün bir deniz için kirleticidir

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Benzoyl peroxide, 97% (dry wt.), wet with 25% water

Revizyon Tarihi 22-Mar-2024

**14.6. Kullanıcı için özel önlemler** Gereklili özel önlemlerin alınması.

**14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC** Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin  
**Kodu gereğince dökme Ulaştırma**

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen           | CAS No    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|-------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Dibenzoilperoksit | 94-36-0   | 202-327-6 | -      | -   | X     | X    | KE-09889 | X    | X                                                        |
| Su                | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -                                                        |

| Bileşen           | CAS No    | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Dibenzoilperoksit | 94-36-0   | X    | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |
| Su                | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |

**Döküm:** X - Listelenmiştir '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen           | CAS No    | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibenzoilperoksit | 94-36-0   | -                                                              | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)   | -                                                                                                              |
| Su                | 7732-18-5 | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |

#### REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen           | CAS No    | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük<br>Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) -<br>Güvenlik Raporu Gereksinimleri için<br>yeterli Miktarları |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibenzoilperoksit | 94-36-0   | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |
| Su                | 7732-18-5 | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |

**Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği**  
Uygulanamaz

**Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?**  
Uygulanamaz

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Benzoyl peroxide, 97% (dry wt.), wet with 25% water

Revizyon Tarihi 22-Mar-2024

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

### WGK Sınıflandırması

Su tehlike sınıfı = 1 (kendi kendine sınıflandırma)

| Bileşen           | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı                             |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dibenzoylperoksit | WGK2                            | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Component                           | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibenzoylperoksit<br>94-36-0 ( 75 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

### 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H242 - Isıtma yangına yol açabilir  
H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar  
H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar  
H400 - Sucul ortamda çok toksiktir  
H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki  
H241 - Isıtma yangına veya patlamaya yol açabilir

### Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri

DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

RPE - Solunum Koruyucu Donanım

LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%

NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama

IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

LD50 - Öldürücü Doz% 50

EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%

POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Benzoyl peroxide, 97% (dry wt.), wet with 25% water

Revizyon Tarihi 22-Mar-2024

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi

**ATE** - Akut zehirlilik tahmini

**VOC** - (uçucu organik bileşik)

## Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal olaya cevap eğitimi.

**Hazırlayan**

**Hazırlanma Tarihi**

**Revizyon Tarihi**

**Revizyon Özeti**

Health, Safety and Environmental Department

25-Eki-2010

22-Mar-2024

Yeni acil telefon müdahale servisi sağlayıcısı.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu