

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 03-feb-2010

Fecha de revisión 26-mar-2024

Número de Revisión 3

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** Trichloroethylene, Spectrophotometric Grade

**Cat No. :** 43487

**Nº CAS** 79-01-6

**Sinónimos** Triclene; Trichloroethene; Ethylene trichloride

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** .

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701

Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99

Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300

Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Corrosión o irritación cutáneas                          | Categoría 2  |
| Lesiones o irritación ocular graves                      | Categoría 2  |
| Sensibilización cutánea                                  | Categoría 1  |
| Mutagenicidad en células germinales                      | Categoría 2  |
| Carcinogenicidad                                         | Categoría 1A |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición | Categoría 3  |

única)

Órganos diana Sistema nervioso central (SNC).

Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida) Categoría 2

Órganos diana Riñón, Hígado, Corazón, bazo, Sangre.

### **Elementos de la etiqueta**

#### **Palabras de advertencia**

Peligro

#### **Indicaciones de peligro**

Provoca irritación cutánea

Provoca irritación ocular grave

Puede provocar una reacción alérgica en la piel

Puede provocar somnolencia o vértigo

Se sospecha que provoca defectos genéticos

Puede provocar cáncer

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas



#### **Consejos de prudencia**

##### **Prevención**

Pedir instrucciones especiales antes del uso

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

##### **Respuesta**

En caso de exposición demostrada o presunta: consultar al médico

##### **Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

##### **Piel**

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes

Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas

En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico

##### **Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

##### **Almacenamiento**

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

##### **Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

##### **Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

ADVERTENCIA. Cáncer y daño reproductivo - <https://www.p65warnings.ca.gov/>.

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente      | Nº CAS  | Porcentaje en peso |
|-----------------|---------|--------------------|
| Tricloroetileno | 79-01-6 | <=100              |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>                    | Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Contacto con los ojos</b>              | En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Se necesita atención médica inmediata. |
| <b>Ingestión</b>                          | NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Puede provocar una reacción alérgica cutánea. La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos: Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir erupción, picor, hinchazón, dificultad para respirar, sensación de hormigueo en las manos y los pies, mareos, aturdimiento, dolor de pecho, dolor muscular o enrojecimiento        |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

|                                           |                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Agua pulverizada, dióxido de carbono (CO2), productos químicos secos, espuma resistente al alcohol. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                       |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | No hay información disponible                                                                       |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                       |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | 410 °C / 770 °F                                                                                     |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                     |
| <b>Superior</b>                           | 44.8 vol %                                                                                          |
| <b>Inferior</b>                           | 8 vol %                                                                                             |
| <b>Propiedades comburentes</b>            | No es oxidante                                                                                      |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                       |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                       |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

**Productos de combustión peligrosos**

Cloro. Fosgeno. Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Gas cloruro de hidrógeno.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

**NFPA**

**Salud**  
2

**Inflamabilidad**  
1

**Inestabilidad**  
0

**Peligros físicos**  
N/A

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental****Precauciones personales**

Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. Evacuar al personal a zonas seguras.

**Precauciones relativas al medio ambiente**

No debe liberarse en el medio ambiente. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado.

**Métodos de contención y limpieza**

Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento****Manipulación**

Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica.

**Almacenamiento.**

Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de la luz. No almacenar en recipientes de aluminio. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Bases fuertes. Aminas. Metales alcalinos. Metales. .

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal****Pautas relativas a la exposición**

| Componente      | ACGIH TLV                   | OSHA PEL                                                                                                                                                               | NIOSH          | Mexico OEL (TWA)            |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Tricloroetileno | TWA: 10 ppm<br>STEL: 25 ppm | (Vacated) TWA: 50 ppm<br>(Vacated) TWA: 270 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 200 ppm<br>(Vacated) STEL: 200 ppm<br>(Vacated) STEL: 1080 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm | IDLH: 1000 ppm | TWA: 10 ppm<br>STEL: 25 ppm |

**Leyenda**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

**Medidas técnicas**

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

**Equipo de protección personal**

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe

en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Tipo de filtro recomendado:** Gases y vapores orgánicos de filtro. Tipo A. Marrón. conforme a la EN14387.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Estado físico                         | Líquido                              |
| Aspecto                               | Incoloro                             |
| Olor                                  | Característico                       |
| Umbral olfativo                       | No hay información disponible        |
| pH                                    | No hay información disponible        |
| Punto/intervalo de fusión             | -85 °C / -121 °F                     |
| Punto /intervalo de ebullición        | 87 °C / 188.6 °F                     |
| Punto de Inflamación                  | No hay información disponible        |
| Índice de Evaporación                 | 0.69 (Tetracloruro de carbono = 1,0) |
| Inflamabilidad (sólido, gas)          | No es aplicable                      |
| Inflamabilidad o explosión            |                                      |
| Superior                              | 44.8 vol %                           |
| Inferior                              | 8 vol %                              |
| Presión de vapor                      | 77.3 mbar @ 20 °C                    |
| Densidad de vapor                     | 4.5 (Aire = 1.0)                     |
| Densidad relativa                     | 1.460                                |
| Solubilidad                           | Insoluble en agua                    |
| Coefficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles             |
| Temperatura de autoignición           | 410 °C / 770 °F                      |
| Temperatura de descomposición         | > 120°C                              |
| Viscosidad                            | 0.55 mPa.s (25°C)                    |
| Fórmula molecular                     | C <sub>2</sub> H Cl <sub>3</sub>     |
| Peso molecular                        | 131.39                               |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                                    |
| Estabilidad                            | Sensible a la luz.                                                                                        |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles. Exceso de calor. Exposición a la luz. Exposición al aire húmedo o al agua.       |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes, Bases fuertes, Aminas, Metales alcalinos, Metales,                             |
| Productos de descomposición peligrosos | Cloro, Fosgeno, Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Gas cloruro de hidrógeno |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                           |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                        |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

Información del producto  
Información sobre los componentes

| Componente      | DL50 Oral                 | DL50 cutánea                  | LC50 Inhalación            |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Tricloroetileno | LD50 = 4920 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 29000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 26 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

**Irritación** Irrita los ojos y la piel

**Sensibilización** Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel

**Carcinogenicidad** La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente      | Nº CAS  | IARC    | NTP   | ACGIH | OSHA | México |
|-----------------|---------|---------|-------|-------|------|--------|
| Tricloroetileno | 79-01-6 | Group 1 | Known | A2    | X    | A2     |

*IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)*

*IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)*

*Grupo 1 - Carcinógeno para el hombre*

*Grupo 2A - Probablemente carcinógeno para el hombre*

*Grupo 2B - Posiblemente carcinógeno para el hombre*

*NTP: (National Toxicity Program)*

*NTP: (National Toxicity Program)*

*Conocido - carcinógeno conocido*

*Razonablemente anticipado - se puede anticipar razonablemente que sea un carcinógeno para el hombre*

*ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)*

*A1 - Carcinógeno conocido en humanos*

*A2 - Carcinógeno sospechado en humanos*

*A3 - Carcinógeno en animales*

*ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)*

**Efectos mutagénicos** Han ocurrido efectos mutagénicos en los seres humanos.

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Sistema nervioso central (SNC)

**STOT - exposición repetida** Riñón Hígado Corazón bazo Sangre

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos: Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir erupción, picor, hinchazón, dificultad para respirar, sensación de hormigueo en las manos y los pies, mareos, aturdimiento, dolor de pecho, dolor muscular o enrojecimiento

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. No tirar los residuos por el desagüe. El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente. Contiene una sustancia que es: Nocivo para los organismos acuáticos. Tóxico para los organismos acuáticos.

| Componente      | Algas de agua dulce                            | Peces de agua dulce                                      | Microtox                                        | pulga de agua                            |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tricloroetileno | EC50: = 175 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella) | LC50: 31.4 - 71.8 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales) | EC50 = 0.81 mg/L 24 h<br>EC50 = 115 mg/L 10 min | EC50: = 2.2 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |

|  |                                                                       |                                                                      |                                                                                                 |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | subcapitata)<br>EC50: = 450 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus<br>subspicatus) | promelas)<br>LC50: 39 - 54 mg/L, 96h<br>static (Lepomis macrochirus) | EC50 = 190 mg/L 15 min<br>EC50 = 235 mg/L 24 h<br>EC50 = 410 mg/L 24 h<br>EC50 = 975 mg/L 5 min |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Persistencia/ Degradabilidad** La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su volatilidad.

| Componente      | log Pow |
|-----------------|---------|
| Tricloroetileno | 2.4     |

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

| Componente                | RCRA - Residuos de la serie U | RCRA - Residuos de la serie P |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tricloroetileno - 79-01-6 | U228                          | -                             |

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

#### DOT

Nº ONU UN1710  
Designación oficial de transporte TRICHLOROETHYLENE  
Clase de peligro 6.1  
Grupo de embalaje III

#### TDG

Nº ONU UN1710  
Designación oficial de transporte TRICHLOROETHYLENE  
Clase de peligro 6.1  
Grupo de embalaje III

#### IATA

Nº ONU UN1710  
Designación oficial de transporte TRICHLOROETHYLENE  
Clase de peligro 6.1  
Grupo de embalaje III

#### IMDG/IMO

Nº ONU UN1710  
Designación oficial de transporte TRICHLOROETHYLENE  
Clase de peligro 6.1  
Grupo de embalaje III

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### United States of America Inventory

| Componente      | Nº CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|-----------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Tricloroetileno | 79-01-6 | X    | ACTIVE                                        | R;S                         |

#### **Leyenda:**

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

R - Indicates a substance that is the subject of a Section 6 risk management rule under TSCA.

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b) - Avisos de exportación**

| Componente      | Nº CAS  | TSCA 12 (b) - Avisos de exportación |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Tricloroetileno | 79-01-6 | Section 5<br>Section 6              |

#### Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente      | Nº CAS  | DSL | NDSL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL |
|-----------------|---------|-----|------|-----------|-------|------|------|------|-------|------|
| Tricloroetileno | 79-01-6 | X   | -    | 201-167-4 | X     | X    | X    | X    | X     | X    |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Reglamentaciones Federales

##### **SARA 313**

Sección 313 del Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986. Este producto contiene uno o más agentes químicos sujetos a los requisitos de notificación de la ley y el Título 40 del código de normativas federales (CFR), Parte 372

| Componente      | Nº CAS  | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral | SARA 313 - Reporting thresholds |
|-----------------|---------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Tricloroetileno | 79-01-6 | <=100              | 0.1 %                       | -                               |

##### **Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

##### **CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)**

| Componente      | CWA - Sustancias peligrosas | CWA - Cantidades notificables | CWA - Contaminantes tóxicos | CWA - Contaminantes prioritarios |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Tricloroetileno | X                           | 100 lb                        | X                           | X                                |

##### **Ley del Aire Limpio**

| Componente      | HAPS Data | Class 1 Ozone Depletors | Class 2 Ozone Depletors |
|-----------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Tricloroetileno | X         |                         | -                       |

**OSHA - Administración de Seguridad y Salud** No es aplicable

##### **CERCLA**

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355).

| Componente      | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | Preguntas frecuentes sobre sustancias extremadamente peligrosas de CERCLA | Cantidad reportable SARA (RQ) |
|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tricloroetileno | 100 lb                                                | -                                                                         | 100 lb<br>45.4 kg             |



**Proposición 65 de California**

Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de la Proposición 65:.

| Componente      | Nº CAS  | Prop. 65 de California                           | Prop 65 NSRL           | Categoría                   |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Tricloroetileno | 79-01-6 | Carcinogen<br>Developmental<br>Male Reproductive | 14 µg/day<br>50 µg/day | Developmental<br>Carcinogen |

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente      | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Tricloroetileno | X             | X            | X            | X        | X            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): Y  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.**

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales****México - Grado**

No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH**

| Componente      | Nº CAS  | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización                                                             | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas                                    | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tricloroetileno | 79-01-6 | Carcinogenic Category 1B, Article 57<br>Application date: October 21, 2014<br>Sunset date: April 21, 2016<br>Exemption - None | Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 201-167-4 - Carcinogenic, Article 57a                                                |

Después de la fecha de expiración, el uso de esta sustancia requiere autorización; o bien solo podrá emplearse para casos exentos, por ejemplo en la investigación y desarrollo científicos que incluyan análisis rutinarios o el uso como intermedio.

**REACH enlaces**<https://echa.europa.eu/authorisation-list><https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach><https://echa.europa.eu/candidate-list-table>**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente      | Nº CAS  | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|-----------------|---------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Tricloroetileno | 79-01-6 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

**¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?**

No es aplicable

## Otras regulaciones internacionales

| Componente      | Nº CAS  | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Tricloroetileno | 79-01-6 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | Annex I - Y45                      |

## SECCIÓN 16: Otra información

## Preparado por

Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

## Fecha de preparación

03-feb-2010

## Fecha de revisión

26-mar-2024

## Fecha de impresión

26-mar-2024

## Resumen de la revisión

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

## Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**