

**SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII****1.1. Element de identificare a produsului**

Descriere produs: Carpenter 20 gauze  
Cat No. : 46740

**1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate**

Utilizare Recomandată Substanțe chimice de laborator.  
Utilizări nerecomandate Nu există informații disponibile

**1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate****Compania**

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**Adresa de e-mail**

begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență**

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

**SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR****2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului****CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008****Pericole fizice**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

**Pericole pentru sănătate**

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Carpenter 20 gauze

Data revizuirii 20-feb.-2024

Sensibilizarea pielii  
Carcinogenitate  
Toxicitate asupra unui organ țintă specific - (expunere repetată)

Categoria 1 (H317)  
Categoria 2 (H351)  
Categoria 1 (H372)

## **Pericole pentru mediul înconjurător**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## **2.2. Elemente pentru etichetă**



Cuvânt de Avertizare

Pericol

## **Fraze de Pericol**

H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii  
H351 - Susceptibil de a provoca cancer  
H372 - Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată

## **Fraze de Precauție**

P302 + P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun  
P201 - Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare  
P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței  
P308 + P313 - ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul

## **2.3. Alte pericole**

Toxicitate pentru organismele ce locuiesc în sol  
Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## **SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII**

## **3.2. Amestecuri**

| Componentă | Nr. CAS   | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008        |
|------------|-----------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Nichel     | 7440-02-0 | EEC No. 231-111-4 | 35.0          | Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 1 (H372) |
| Iron       | 7439-89-6 | EEC No. 231-096-4 | 32.94         | -                                                         |
| Crom       | 7440-47-3 | EEC No. 231-157-5 | 21.0          | -                                                         |
| Molybdenum | 7439-98-7 | EEC No. 231-107-2 | 3.0           | Flam. Sol. 2 (H228)                                       |

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Carpenter 20 gauze

Data revizuirii 20-feb.-2024

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                             |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sfaturi generale</b>                                     | Dacă simptomele persistă, sunați la un medic.                                                                                                                                                 |
| <b>Contact cu ochii</b>                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.                                                                            |
| <b>Contact cu pielea</b>                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Dacă iritația pielii persistă, sunați la un medic.                                                                                  |
| <b>Ingerare</b>                                             | Clătiți gura cu apă și beți apoi multă apă. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                                                                                                 |
| <b>Inhalare</b>                                             | Duceți victima la aer curat. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                                                          |
| <b>Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor</b> | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării. |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Poate provoca reacții alergice ale pielii. Simptomele de reacție alergică poate include erupții cutanate, mâncărime, umflarea, probleme de respirație, furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor, amețeli, confuzie, dureri toracice, dureri musculare, sau înroșirea fetei

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

**Note pentru Medic** Tratați simptomatic.

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

**Mijloace de Stingere Corespunzătoare**  
stingătoare de clasa D omologate. Nu utilizați apă sau spumă.

**Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate**  
Apa poate fi fără efect.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant.

**Produse de combustie periculoase**  
Oxizi de metal.

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet.

## SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Evitați formarea de praf. Nu sunt necesare precauții speciale.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Carpenter 20 gauze

Data revizuirii 20-feb.-2024

Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate. Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică.

## 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Măturați și puneți cu lopata în containere corespunzătoare în vederea eliminării. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare. Se va culege și se va transfera în containere etichetate corespunzător.

## 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați ingestia și inhalarea. Evitați formarea de praf.

### Măsuri de igienă

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

A se păstra într-un loc uscat. A se păstra departe de acizi.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

#### Limite de expunere

lista sursă **EU** - Directiva (UE) 2019/1831 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de stabilire a unei a cincea liste de valori limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei **RO** - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006 Anex Nr.1 HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

| Componentă | Uniunea Europeană              | Marea Britanie                                                                | Franța                                                                                                  | Belgia                            | Spania                                                                                      |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel     |                                | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). metal gratings | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren   | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                 |
| Crom       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr         | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit                                             | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                 |
| Molybdenum |                                | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr           |                                                                                                         |                                   | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 3 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Carpenter 20 gauze

Data revizuirii 20-feb.-2024

| Componentă | Italia                                                     | Germania                                                                                                                              | Portugalia                                                            | Olanda                            | Finlanda                               |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Nichel     |                                                            | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                    |                                   | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| Crom       | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1                                                                         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina  |
| Molybdenum |                                                            |                                                                                                                                       | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |                                   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina  |

| Componentă | Austria                                                                              | Danemarca                                                                      | Elveția                              | Polonia                                                                        | Norvegia                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel     | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup>           | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.25 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                        | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
| Crom       | MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                               | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated   |
| Molybdenum | MAK-KZGW: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |                                                                                | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden  | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                 |

| Componentă | Bulgaria                    | Croația                                   | Irlanda                                                                | Cipru                    | Republica Cehă                                                                                        |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel     | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min |                          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> |
| Iron       | TWA: 6.0 mg/m <sup>3</sup>  |                                           |                                                                        |                          |                                                                                                       |
| Crom       | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup>  | TWA-GVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Cr | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust<br>Ceiling: 1.5 mg/m <sup>3</sup>                         |
| Molybdenum | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> |                                           |                                                                        |                          | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 25 mg/m <sup>3</sup>                                 |

| Componentă | Estonia                                                                                                  | Gibraltar                     | Grecia                   | Ungaria                                  | Islanda                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel     | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                   |                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 óraban. AK | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Ni dust and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> Ni dust and powder |
| Crom       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 óraban. AK    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. powder<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> powder                            |
| Molybdenum | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust |                               |                          |                                          |                                                                                                                      |

| Componentă | Letonia                     | Lituania                                                                                                                                | Luxemburg                          | Malta                    | România                                                                   |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nichel     | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                                                         |                                    |                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Crom       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                                                           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                            |
| Molybdenum |                             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction IPRD |                                    |                          |                                                                           |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Carpenter 20 gauze

Data revizuirii 20-feb.-2024

| Componentă | Rusia                                                       | Republica Slovacă                                                                                  | Slovenia                                                                                                                         | Suedia                                                                                  | Turcia                          |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nichel     | MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minútach            | TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah respirable fraction<br>STEL: 0.048 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah respirable<br>fraction | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV                                             |                                 |
| Iron       | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1026                              | TWA: 6.0 mg/m <sup>3</sup> total<br>aerosol                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                         |                                 |
| Crom       |                                                             |                                                                                                    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction           | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV                                             | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Molybdenum | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 1471<br>MAC: 3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction |                                                                                                                                  | TLV: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV |                                 |

## Valorile limita biologice

lista sursă RO - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006

Valori Limită Biologice Obligatorii (VLBO)

Anex Nr. 2

| Componentă | Uniunea Europeană | Marea Britanie | Franța                                                                                                                                                         | Spania | Germania |
|------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Crom       |                   |                | Total Chromium: 0.01<br>mg/g creatinine urine<br>augmented during shift<br>Total Chromium: 0.03<br>mg/g creatinine urine<br>end of shift at end of<br>workweek |        |          |

| Componentă | Italia | Finlanda                                                                                   | Danemarca | Bulgaria                                           | România                                                                                                                    |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel     |        | Nickel: 0.1 µmol/L urine<br>after the shift after a<br>working week or<br>exposure period. |           | Nickel: 45 µg/L urine<br>after several work shifts | Nickel: 3 µg/L urine end<br>of shift                                                                                       |
| Crom       |        |                                                                                            |           |                                                    | Chromium: 10 µg/g<br>Creatinine urine during<br>working hours<br>Chromium: 30 µg/g<br>Creatinine urine end of<br>work week |

| Componentă | Gibraltar | Letonia                                                                 | Republica Slovacă                                           | Luxemburg | Turcia |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Nichel     |           | Nickel: 3 µg/L urine                                                    | Nickel: 0.03 mg/L blood<br>end of exposure or work<br>shift |           |        |
| Crom       |           | Chromium: 10 µg/g<br>Creatinine urine end of<br>shift; end of work week |                                                             |           |        |

## Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component                    | Efectul acut local<br>(Dermic) | Efectul acut sistemică<br>(Dermic) | Efecte cronice local<br>(Dermic) | Efecte cronice<br>sistemică (Dermic) |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Nichel<br>7440-02-0 ( 35.0 ) |                                |                                    | DNEL = 0.035mg/cm2               |                                      |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Carpenter 20 gauze

Data revizuirii 20-feb.-2024

| Component                       | Efectul acut local<br>(Inhalare) | Efectul acut sistemică<br>(Inhalare) | Efecte cronice local<br>(Inhalare) | Efecte cronice<br>sistemică (Inhalare) |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| Nichel<br>7440-02-0 ( 35.0 )    | DNEL = 11.9mg/m³                 |                                      | DNEL = 0.05mg/m³                   | DNEL = 0.05mg/m³                       |
| Iron<br>7439-89-6 ( 32.94 )     |                                  |                                      | DNEL = 3mg/m³                      |                                        |
| Crom<br>7440-47-3 ( 21.0 )      |                                  |                                      | DNEL = 0.5mg/m³                    |                                        |
| Molybdenum<br>7439-98-7 ( 3.0 ) |                                  |                                      |                                    | DNEL = 11.7mg/m³                       |

### Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

A se vedea mai jos, pentru valori.

| Component                       | De apă proaspătă | De apă proaspătă<br>de sedimente    | Intermitent de apă | Microorganisme în<br>sistemele de<br>tratate a apelor<br>uzate | Sol (Agricultură)           |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nichel<br>7440-02-0 ( 35.0 )    | PNEC = 7.1µg/L   | PNEC = 109mg/kg<br>sediment dw      |                    | PNEC = 0.33mg/L                                                | PNEC = 29.9mg/kg<br>soil dw |
| Crom<br>7440-47-3 ( 21.0 )      | PNEC = 6.5µg/L   | PNEC =<br>205.7mg/kg<br>sediment dw |                    |                                                                | PNEC = 21.1mg/kg<br>soil dw |
| Molybdenum<br>7439-98-7 ( 3.0 ) | PNEC = 12.7mg/L  | PNEC =<br>22600mg/kg<br>sediment dw |                    | PNEC = 21.7mg/L                                                | PNEC = 9.9mg/kg<br>soil dw  |

| Component                       | Apă de mare     | Marin de apă<br>sedimente       | Apă de<br>mareIntermitent | Lanț trofic              | Aer |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----|
| Nichel<br>7440-02-0 ( 35.0 )    | PNEC = 8.6µg/L  | PNEC = 109mg/kg<br>sediment dw  |                           | PNEC = 0.12mg/kg<br>food |     |
| Molybdenum<br>7439-98-7 ( 3.0 ) | PNEC = 2.28mg/L | PNEC = 2368mg/kg<br>sediment dw |                           |                          |     |

### 8.2. Controale ale expunerii

#### Măsurile industriale

Niciuna în condiții normale de utilizare.

#### Echipament personal de protecție

##### Protecția Ochilor

Purtați ochelari de siguranță cu scuturi laterale (sau ochelari de protecție) (Standard al UE - EN 166)

##### Protecția Mâinilor

Nu este necesar un echipament de protecție special

| Mănușilor materiale            | Timp de<br>străpungere               | Grosimea<br>mănușilor         | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Mănuși de unică folosință      | Vezi recomandările<br>producătorilor | -                             | EN 374         | (cerință minimă)  |
| Protecția pielii și a corpului |                                      | Îmbrăcăminte cu mâneci lungi. |                |                   |

##### Protecția Respirației

Nu este necesar un echipament de protecție special.

#### Scară largă / utilizarea de urgență

În cazul unei ventilații insuficiente, a se purta un echipament de respirație corespunzător

#### La scară mică / de laborator

Nu este necesar în mod normal nici un fel de echipament respirator individual  
Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Carpenter 20 gauze

Data revizuirii 20-feb.-2024

**Controlul expunerii mediului** Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Autoritățile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate deversările semnificative.

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                       |                                  |                                           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Stare Fizică                                          | Solid                            |                                           |
| Aspect                                                | gri - Argint                     |                                           |
| Miros                                                 | Inodor                           |                                           |
| Pragul de Acceptare a Mirosului                       | Nu există date disponibile       |                                           |
| punctul de topire/intervalul de temperatură de topire | Nu există date disponibile       |                                           |
| Punct de Înmuiere                                     | Nu există date disponibile       |                                           |
| Punct/domeniu de fierbere                             | Nu există informații disponibile |                                           |
| Inflamabilitatea (Lichid)                             | Nu se aplică                     | Solid                                     |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)                         | Nu există informații disponibile |                                           |
| Limite de explozie                                    | Nu există date disponibile       |                                           |
| Punct de Aprindere                                    | Nu există informații disponibile | Metodă - Nu există informații disponibile |
| Temperatura de Autoaprindere                          | Nu există date disponibile       |                                           |
| Temperatura de descompunere                           | Nu există date disponibile       |                                           |
| pH                                                    | Nu există informații disponibile |                                           |
| Vâscozitatea                                          | Nu se aplică                     | Solid                                     |
| Solubilitate în apă                                   | Insolubil în apă                 |                                           |
| Solubilitate în alți solvenți                         | Nu există informații disponibile |                                           |
| Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)              |                                  |                                           |
| Presiunea de vapori                                   | 23 hPa @ 20 °C                   |                                           |
| Densitate / Greutate Specifică                        | Nu există date disponibile       |                                           |
| Densitate în Vrac                                     | Nu există date disponibile       |                                           |
| Densitatea Vaporilor                                  | Nu se aplică                     | Solid                                     |
| Caracteristicile particulei                           | Nu există date disponibile       |                                           |

### 9.2. Alte informații

Rată de Evaporare Nu se aplică - Solid

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

**Polimerizare Periculoasă** Nu există informații disponibile.  
**Reacții periculoase** Niciuna în condiții normale de procesare.

### 10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. Caldura excesiva.

### 10.5. Materiale incompatibile

Niciuna cunoscută.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Carpenter 20 gauze

Data revizuirii 20-feb.-2024

Oxizi de metal.

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Informații privind produsul

- (a) toxicitate acută;

OralPe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

CutanatNu există date disponibile

InhalareNu există date disponibile

Date toxicologice pentru componentele

| Componentă | Oral LD50                 | Dermal LD50               | LC50 prin inhalare           |
|------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Nichel     | LD50 > 9000 mg/kg ( Rat ) | -                         | LC50 > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h |
| Iron       | 7500 mg/kg ( Rat )        | -                         | -                            |
| Molybdenum | -                         | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5.84 mg/L ( Rat ) 4 h |

- (b) Corodarea / iritarea pielii;Nu există date disponibile
- (c) oculare grave daune / iritarea;Nu există date disponibile
- (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

RespiratorNu există date disponibile

PieleCategoria 1

Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea
- (e) mutagenicitatea celulelor germinative;Nu există date disponibile
- (f) cancerigenitate;Categoria 2
- Tabelul de mai jos indică dacă fiecare agenție a enumerat ingredientul respectiv ca fiind carcinogen

| Componentă | UE | UK | Germania | IARC     |
|------------|----|----|----------|----------|
| Nichel     |    |    | Cat. 1   | Group 2B |

- (g) toxicitatea pentru reproducere;Nu există date disponibile
- (h) STOT-o singură expunere;Nu există date disponibile
- (i) STOT-expunere repetată;Categoria 1
- Calea de expunereInhalare
- Organe ȚintăPlămâni.
- (j) pericolul prin aspirare;Nu se aplică
- Solid
- Simptome / efecte atât acute, cât și întârziateSimptomele de reacție alergică poate include erupții cutanate, mâncărime, umflarea, probleme de respirație, furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor, amețeli, confuzie, dureri toracice, dureri musculare, sau înroșirea fetei.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Carpenter 20 gauze

Data revizuirii 20-feb.-2024

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecțați.

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

12.1. Toxicitate  
Efecte de ecotoxicitate

Produsul conține următoarele substanțe care sunt periculoase pentru mediul înconjurător. Conține o substanță care este:. Foarte toxic pentru organismele acvatice. Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului înconjurător. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică.

| Componentă | Pesti de apa dulce                                                                                                                                  | Puricele de apă     | Alge de apa dulce                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Nichel     | LC50: > 100 mg/L, 96h (Brachydanio rerio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 10.4 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) | EC50 = 510 µg/L 96h | EC50 = 0.1 mg/L 72h<br>EC50 = 0.18 mg/L 72h |

12.2. Persistență și degradabilitate Produsul conține metale grele. Trebuie evitată deversarea în mediul înconjurător. Este necesară pretratarea specială  
Persistența Insolubil în apă, poate persista.  
Degradabilitate Nu este relevant pentru substanțele anorganice.  
Degradarea în instalația de tratare a apelor uzate Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate.

12.3. Potențial de bioacumulare Materialul prezinta un anumit potential de bioacumulare; Product has a high potential to bioconcentrate

| Componentă | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|------------|---------|--------------------------------|
| Crom       |         | 1.03 - 1.22                    |

12.4. Mobilitate în sol Scurgeri puțin probabil să penetreze solul Este improbabil să fie mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale scăzute în apă.

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB Nu există date disponibile pentru evaluarea.

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin  
Informații privind Perturbatorul Endocrin Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecțați

12.7. Alte efecte adverse  
Poluanți organici persistenti Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta  
Potențial de distrugere al ozonului Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Deșeuri provenind de la Deșeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie in conformitate cu

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Carpenter 20 gauze

Data revizuirii 20-feb.-2024

|                                      |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>reziduuri/produse neutilizate</b> | Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.                                                               |
| <b>Ambalaje contaminate</b>          | Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.                                                                                             |
| <b>Catalogul European de Deșeuri</b> | Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.                                                                      |
| <b>Alte Informații</b>               | Nu deversați în sistemul de canalizare. Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. A nu se arunca la canalizare. |

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

**IMDG/IMO** Nereglementat

**14.1. Numărul ONU**  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție**  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**  
**14.4. Grupul de ambalare**

**ADR** Nereglementat

**14.1. Numărul ONU**  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție**  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**  
**14.4. Grupul de ambalare**

**IATA** Nereglementat

**14.1. Numărul ONU**  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție**  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**  
**14.4. Grupul de ambalare**

**14.5. Pericole pentru mediul înconjurător** Nu există riscuri identificate

**14.6. Precauții speciale pentru utilizatori** Nu sunt necesare precauții speciale.

**14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI** Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Carpenter 20 gauze

Data revizuirii 20-feb.-2024

| Componentă | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Nichel     | 7440-02-0 | 231-111-4 | -      | -   | X     | X    | KE-25818 | X    | -    |
| Iron       | 7439-89-6 | 231-096-4 | -      | -   | X     | X    | KE-21059 | X    | -    |
| Crom       | 7440-47-3 | 231-157-5 | -      | -   | X     | X    | KE-05970 | X    | -    |
| Molybdenum | 7439-98-7 | 231-107-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25427 | X    | -    |

| Componentă | Nr. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Nichel     | 7440-02-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Iron       | 7439-89-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Crom       | 7440-47-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Molybdenum | 7439-98-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizare/Restricții conform EU REACH

| Componentă | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțele supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase                                                             | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel     | 7440-02-0 | -                                                              | Use restricted. See item 27.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                                              |
| Iron       | 7439-89-6 | -                                                              | -                                                                                                                                        | -                                                                                                                              |
| Crom       | 7440-47-3 | -                                                              | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                                                              |
| Molybdenum | 7439-98-7 | -                                                              | -                                                                                                                                        | -                                                                                                                              |

### Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă | Nr. CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel     | 7440-02-0 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |
| Iron       | 7439-89-6 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |
| Crom       | 7440-47-3 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |
| Molybdenum | 7439-98-7 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

**Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase**

Nu se aplică

**Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?**

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

A se lua notă de Directiva 2000/39/CE care stabilește o primă listă de valori limită indicative pentru expunerea profesională

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Carpenter 20 gauze

Data revizuirii 20-feb.-2024

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

Clasa de pericol pentru apă = 2 (autoclasificare)

| Componentă | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel     | WGK 2                           | Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Iron       | nwg                             |                                                                                                                                           |
| Crom       | nwg                             | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)                                                                                     |
| Molybdenum | nwg                             |                                                                                                                                           |

| Componentă | Franța - INRS (Mese de boli profesionale)                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Iron       | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 44, RG 44bis, RG 94 |
| Crom       | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10                  |

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel<br>7440-02-0 ( 35.0 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Crom<br>7440-47-3 ( 21.0 )   | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Evaluarea securității chimice / Rapoarte (CSA / CSR) nu sunt necesare pentru amestecuri

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii

H351 - Susceptibil de a provoca cancer

H372 - Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată

H228 - Solid inflamabil

H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic

### Legendă

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

**PICCS** - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

**IECSC** - Lista oficială a substanțelor chimice în China

**KECL** - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

**WEL** - Limită de expunere la locul de muncă

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte

**RPE** - Echipament de protecție respiratorie

**LC50** - Concentrația letală 50%

**TSCA** - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

**DSL/NDSL** - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

**ENCS** - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

**AICS** - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

**TWA** - Ponderată de timp mediu

**IARC** - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

**LD50** - Doza letală 50%

**EC50** - Concentrația eficace 50%

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Carpenter 20 gauze

Data revizuirii 20-feb.-2024

**NOEC** - Concentrație Fără Efect Observat  
**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice

**POW** - Coeficientul de partiție octanol: apă  
**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

**ATE** - Toxicitate acută estimare

**VOC** - (compus organic volatil)

## Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## Clasificarea și procedura utilizată pentru a obține clasificarea amestecurilor în conformitate cu Regulamentul (CE)

**1272/2008 [CLP]:**

**Pericole fizice** Pe baza datelor testului

**Pericole pentru Sănătate** Metoda de calcul

**Pericole pentru mediul înconjurător** Metoda de calcul

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

**Preparat de către** Health, Safety and Environmental Department

**Data revizuirii** 20-feb.-2024

**Sumarul revizuirii** Noul furnizor de servicii de răspuns telefonic în caz de urgență.

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)