

Opmaakdatum 19-apr-2010

Datum van herziening 18-okt-2023

Herziene versie nummer: 13

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

**Productbeschrijving:** Glutaraldehyde solution BP  
**Cat No. :** BP/G150/25, BP/G150/17  
**Synoniemen** Glutaraldehyde; Pentanedial

**Unieke formule-identificatiecode (UFI)** **D9U9-HU0T-RW0A-VV3G**

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                                 |                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aanbevolen gebruik</b>       | Laboratoriumchemicaliën.                                                                                         |
| <b>Gebruikssector</b>           | SU3 - Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving          |
| <b>Productcategorie</b>         | PC21 - Laboratoriumchemicaliën                                                                                   |
| <b>Procescategorieën</b>        | PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens                                                                         |
| <b>Milieu-emissie categorie</b> | ERC6a - Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten) |
| <b>Ontraden gebruik</b>         | Geen gegevens beschikbaar                                                                                        |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Bedrijf

**EU-entiteit / bedrijfsnaam**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Britse entiteit / bedrijfsnaam**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-mailadres** [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Tel: +44 (0)1509 231166 / +32-14-57 52 11

NVIC: +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

**ANTIGIFCENTRUM - Diensten voor informatie in noodgevallen** **Netherlands;** Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum; Universitair Medischcentrum Utrecht : Tel:+030-2748888  
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen  
**Belgium;** 070 245 245 (24/7)

info(at)poisoncentre.be  
https://www.centreantipoisons.be/

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

#### CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

##### Fysische gevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

##### Gezondheidsgevaren

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Acute oraal toxiciteit                                         | Categorie 3 (H301)   |
| Acute inhalatietoxiciteit - Dampen                             | Categorie 2 (H330)   |
| Huidcorrosie/-irritatie                                        | Categorie 1 B (H314) |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie                                 | Categorie 1 (H318)   |
| Sensibilisatie van de luchtwegen                               | Categorie 1 (H334)   |
| Huidsensibilisatie                                             | Categorie 1 (H317)   |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - (enkelvoudige blootstelling) | Categorie 3 (H335)   |

##### Milieugevaren

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Acute aquatische toxiciteit      | Categorie 1 (H400) |
| Chronische aquatische toxiciteit | Categorie 2 (H411) |

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

### 2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Gevaar

#### Gevarenaanduidingen

- H301 - Giftig bij inslikken
- H330 - Dodelijk bij inademing
- H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
- H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
- H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken
- H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen
- H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
- EUH071 - Bijtend voor de luchtwegen

#### Veiligheidsaanbevelingen

P304 + P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Glutaraldehyde solution BP

Datum van herziening 18-okt-2023

P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen  
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen  
P301 + P330 + P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken  
P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen  
P303 + P361 + P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen

## 2.3. Andere gevaren

Bijtend voor de luchtwegen  
Toxiciteit voor in de bodem levende organismen  
Giftig voor gewervelde landdieren  
Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.2. Mengsels

| Bestanddeel     | CAS-nr    | EG-nr     | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-----------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glutaaraldehyde | 111-30-8  | 203-856-5 | 50           | Acute Tox. 2 (H330)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)<br>EUH071 |
| Water           | 7732-18-5 | 231-791-2 | 50           | -                                                                                                                                                                                                                          |

| Bestanddeel     | Specifieke concentratiegrenzen (SCL's) | M-Factor | Component opmerkingen |
|-----------------|----------------------------------------|----------|-----------------------|
| Glutaaraldehyde | STOT SE 3 (H335) ::<br>0.5%≤C<5%       | 1        | -                     |

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                            |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen advies</b>     | Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.                                                                                             |
| <b>Contact met de ogen</b> | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. |
| <b>Contact met de huid</b> | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.                                                                                      |
| <b>Inslikken</b>           | GEEN braken opwekken. Onmiddellijk contact opnemen met een arts of een vergiftigingscentrum.                                                                                                            |

**Inademing**

Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Geen mond-op-mond beademing toepassen als het slachtoffer de stof heeft ingeslikt of ingeademd; kunstmatige beademing toepassen met behulp van een masker dat is uitgerust met een éénrichtingsventiel of een ander correct medisch beademingsapparaat. Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.

**Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners** Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen.

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Veroorzaakt brandwonden via alle blootstellingsroutes. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie: Symptomen van een allergische reactie kunnen zijn: uitslag, jeuk, zwelling, moeite met ademen, tintelingen van de handen en voeten, duizeligheid, duizeligheid, pijn op de borst, spierpijn, of blozen: Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht

**4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

**Opmerkingen voor arts** De symptomen behandelen.

## RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

**5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Droog chemisch product, Droog zand, Alcoholbestendig schuim.

**Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden**

Geen informatie beschikbaar.

**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gasen en dampen. Het product veroorzaakt brandwonden aan de ogen, huid en slijmvliezen. Bluswater niet in afvoeren of waterwegen laten lopen.

**Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

**5.3. Advies voor brandweelieden**

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen. Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gasen en dampen.

## RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Zorgen voor voldoende ventilatie. Personeel naar veilige gebieden evacueren. Personen op afstand en bovenwinds van gemorst product/lek houden.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Glutaraldehyde solution BP

Datum van herziening 18-okt-2023

## 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet wegspoelen naar oppervlaktewater of riool. Laat product niet het grondwater verontreinigen. Voorkomen dat product in afvoeren komt. Lokale autoriteiten moeten worden ingelicht indien aanzienlijke gemorste hoeveelheden niet kunnen worden beheerst.

## 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Absorberen met inert absorberend materiaal. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering.

## 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Uitsluitend gebruiken in een zuurkast. Nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Niet opeten/opdrinken. Als het product is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

### Hygiënische maatregelen

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Was de handen vóór pauzes en na het werk.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Zone voor corrosieven. Bewaren bij temperaturen beneden 25°C.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

#### Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen)

| Bestanddeel     | Europese Unie | Het Verenigd Koninkrijk                                                                                                             | Frankrijk                                                                                                                                       | België                                                               | Spanje                                                                                      |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glutaaraldehyde |               | STEL: 0.05 ppm 15 min<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.05 ppm 8 hr<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. | TWA / VME: 0.1 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 0.4 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 0.2 ppm.<br>STEL / VLCT: 0.8 mg/m <sup>3</sup> . | STEL: 0.05 ppm 15 minuten<br>STEL: 0.21 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 0.05 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Bestanddeel | Italië | Duitsland | Portugal | Nederland | Finland |
|-------------|--------|-----------|----------|-----------|---------|
|-------------|--------|-----------|----------|-----------|---------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Glutaaraldehyde solution BP

Datum van herziening 18-okt-2023

|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |  |                                                     |
|-----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------------------------|
| Glutaaraldehyde |  | TWA: 0.05 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 0.05 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 0.21 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.1 ppm<br>Höhepunkt: 0.42 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.05 ppm |  | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 0.42 mg/m <sup>3</sup> |
|-----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------------------------|

| Bestanddeel     | Oostenrijk                                                                                                                                                                                                                | Denemarken                                         | Zwitserland                                                                                                                                         | Polen                                                                                   | Noorwegen                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Glutaaraldehyde | MAK-KZGW: 0.05 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.05 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>Ceiling: 0.05 ppm<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 0.8 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.1 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 0.42 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.05 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 0.21 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 0.8 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 0.25 mg/m <sup>3</sup> |

| Bestanddeel     | Bulgarije | Kroatië                                                                                                                                                                  | Ierland                                                     | Cyprus | Tsjechische Republiek                                                       |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Glutaaraldehyde |           | TWA-GVI: 0.05 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 0.05 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | STEL: 0.05 ppm 15 min<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> |

| Bestanddeel     | Estland                                                                        | Gibraltar | Griekenland                                                                                | Hongarije | IJsland                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| Glutaaraldehyde | STEL: 0.2 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. |           | STEL: 0.2 ppm<br>STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.2 ppm<br>TWA: 0.8 mg/m <sup>3</sup> |           | STEL: 0.2 ppm<br>STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> |

| Bestanddeel     | Letland                  | Litouwen                                           | Luxemburg | Malta | Roemenië |
|-----------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------|----------|
| Glutaaraldehyde | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 0.8 mg/m <sup>3</sup> |           |       |          |

| Bestanddeel     | Rusland                  | Slowaakse Republiek                                                            | Slovenië                                                                                                                              | Zweden                                                                                   | Turkije |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Glutaaraldehyde | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 ppm<br>TWA: 0.21 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 0.05 ppm 8 urah<br>STEL: 0.1 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 0.1 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 0.4<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter |         |

## Biologische grenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regio-specifieke regelgevingsinstanties

## Monitoringsmethoden

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Glutaaraldehyde solution BP

Datum van herziening 18-okt-2023

Zie de tabel voor de waarden

| Component                          | Acute effect lokale (Huid) | Acute effect systemische (Huid) | Chronische effecten lokale (Huid) | Chronische effecten systemische (Huid) |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Glutaaraldehyde<br>111-30-8 ( 50 ) |                            |                                 |                                   | DNEL = 6.25mg/kg<br>bw/day             |

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Zie onderstaande waarden.

| Component                          | Zoetwater            | Zoet water sediment                 | Water Intermitterende | Micro-organismen in afvalwaterbehandelingsinstallatie | Bodem (Landbouw)            |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Glutaaraldehyde<br>111-30-8 ( 50 ) | PNEC =<br>0.0025mg/L | PNEC =<br>0.091mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.006mg/L      | PNEC = 0.8mg/L                                        | PNEC = 0.21mg/kg<br>soil dw |

| Component                          | Zeewater              | Zeewater sediment                   | Zeewater Intermitterende | Voedselketen | Lucht |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|-------|
| Glutaaraldehyde<br>111-30-8 ( 50 ) | PNEC =<br>0.00025mg/L | PNEC =<br>0.009mg/kg<br>sediment dw |                          |              |       |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Uitsluitend gebruiken in een zuurkast. Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek. Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Stofbril (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal | Doorbraaktijd                      | Dikte van de handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| Butylrubber                           | Zie aanbevelingen van de fabrikant | -                         | EN 374  | (minimumeis)          |

**Huid- en lichaamsbescherming** Kleding met lange mouwen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken. Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

**Ademhalingsbescherming** Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen. Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Glutaraldehyde solution BP

Datum van herziening 18-okt-2023

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grootschalige / gebruik in noodgevallen</b> | Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden<br><b>Aanbevolen filtertype:</b> Deeltjesfilter conform EN 143                                                                                                                                                |
| <b>Kleinschalige / Laboratorium gebruik</b>    | Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden<br><b>Aanbevolen half masker:</b> - Valve filtering: EN405; of; Halfgelaatsmasker: EN140; plus filter, NL141<br>Wanneer RPE wordt gebruik gemaakt van een gezichtsmasker Fit test moet worden uitgevoerd |
| <b>Beheersing van milieublootstelling</b>      | Voorkomen dat product in afvoeren komt. Laat product niet het grondwater verontreinigen. Lokale autoriteiten moeten worden ingelicht indien aanzienlijke gemorste hoeveelheden niet kunnen worden beheerst.                                                                                                                                                                                                  |

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                |                                                     |                                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Fysische toestand</b>                       | Vloeistof                                           |                                  |
| <b>Voorkomen</b>                               | Geen informatie beschikbaar                         |                                  |
| <b>Geur</b>                                    | penetrant                                           |                                  |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>                       | Geen gegevens beschikbaar                           |                                  |
| <b>Smeltpunt/-traject</b>                      | -33 °C / -27.4 °F                                   |                                  |
| <b>Verwekingspunt</b>                          | Geen gegevens beschikbaar                           |                                  |
| <b>Kookpunt/Kooktraject</b>                    | 101.5 °C / 214.7 °F                                 | @ 740 mmHg                       |
| <b>Ontvlambaarheid (Vloeistof)</b>             | Geen gegevens beschikbaar                           |                                  |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>             | Niet van toepassing                                 | Vloeistof                        |
| <b>Explosiegrenzen</b>                         | <b>Onderste</b> 1.5 vol%<br><b>Bovenste</b> 50 vol% |                                  |
| <b>Flampunt</b>                                | Geen informatie beschikbaar                         | <b>Methode</b> - CC (closed cup) |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>             | 395 °C / 743 °F                                     |                                  |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>                   | 110°C                                               |                                  |
| <b>pH</b>                                      | 3.2-4.2                                             |                                  |
| <b>Viscositeit</b>                             | 20 mPa.s (50°C)                                     |                                  |
| <b>Oplosbaarheid in water</b>                  | Oplosbaar                                           |                                  |
| <b>Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen</b>   | Geen informatie beschikbaar                         |                                  |
| <b>Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)</b> |                                                     |                                  |
| <b>Bestanddeel</b>                             | <b>log Pow</b>                                      |                                  |
| Glutaaraldehyde                                | -0.36                                               |                                  |
| <b>Dampspanning</b>                            | 15 mmHg @ 20 °C                                     |                                  |
| <b>Dichtheid / Relatieve dichtheid</b>         | 1.130                                               |                                  |
| <b>Bulkdichtheid</b>                           | Niet van toepassing                                 | Vloeistof                        |
| <b>Dampdichtheid</b>                           | 1.05                                                | (Lucht = 1,0)                    |
| <b>Deeltjeseigenschappen</b>                   | Niet van toepassing (vloeistof)                     |                                  |

### 9.2. Overige informatie

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Verdampingssnelheid</b> | 0.93 (Butylacetaat = 1,0) |
|----------------------------|---------------------------|

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Glutaraldehyde solution BP

Datum van herziening 18-okt-2023

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

## 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

## 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke polymerisatie

Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor.

Gevaarlijke reacties

Geen bij normale verwerking.

## 10.4. Te vermijden omstandigheden

Incompatibele producten. Buitensporige hitte. temperaturen hoger dan 50°C.

## 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxiderende middelen. Sterke zuren. Sterke basen. Alcoholen. Aminen.

## 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofmonoxide (CO). Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Productinformatie

##### a) acute toxiciteit;

Oraal

Categorie 3

Dermaal

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Inademing

Categorie 2

#### Toxicologische gegevens van de bestanddelen

| Bestanddeel     | LD50 oraal       | LD50 huid           | LC50 Inademing               |
|-----------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| Glutaaraldehyde | 77 mg/kg ( Rat ) | >2500 mg/kg ( Rat ) | 0.28 - 0.39 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Water           | -                | -                   | -                            |

##### b) huidcorrosie/-irritatie;

Testmethode

Categorie 1 B

Onderzoeksoorten

OESO 404

Observationele eindpunt

konijn

Bijtend

##### c) ernstig oogletsel/oogirritatie;

Testmethode

Categorie 1

Onderzoeksoorten

De test van Draize

Observationele eindpunt

konijn

VEROORZAAKT (ERNSTIGE) BRANDWONDEN AAN OGEN, onomkeerbare

##### d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

Luchtweg-

Categorie 1

Huid

Categorie 1

| Component                          | Testmethode          | Onderzoeksoorten | Studie resultaat |
|------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Glutaaraldehyde<br>111-30-8 ( 50 ) | Lokale lymfkliertest | muis             | Sensibilisatie   |

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

##### e) mutageniteit in geslachtscellen;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Glutaaraldehyde solution BP

Datum van herziening 18-okt-2023

| Component                          | Testmethode                                     | Onderzoekssoorten                    | Studie resultaat |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Glutaaraldehyde<br>111-30-8 ( 50 ) | in vitro<br>OECD testrichtlijn 473<br>zoogdier- | in vitro<br>zoogdier-                | Positief         |
|                                    | in vivo<br>OECD testrichtlijn 474               | in vivo<br>muis<br>Dieren kiemcellen | negatief         |

**f) kankerverwekkendheid;** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

| Component                          | Testmethode            | Onderzoekssoorten / duur | Studie resultaat            |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Glutaaraldehyde<br>111-30-8 ( 50 ) | OECD testrichtlijn 451 | Rat / 2 jaar             | negatief<br>NOAEL = 100 ppm |

Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn

**g) giftigheid voor de voortplanting;** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

| Component                          | Testmethode            | Onderzoekssoorten / duur | Studie resultaat |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| Glutaaraldehyde<br>111-30-8 ( 50 ) | OECD testrichtlijn 414 | Rat                      | negatief         |

**h) STOT bij eenmalige blootstelling;** Categorie 3

**i) STOT bij herhaalde blootstelling;** Geen gegevens beschikbaar

**Doelorganen** Geen informatie beschikbaar.

**j) gevaar bij inademing;** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**Symptomen / effecten, acute en uitgestelde** Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie. Symptomen van een allergische reactie kunnen zijn: uitslag, jeuk, zwelling, moeite met ademen, tintelingen van de handen en voeten, duizeligheid, pijn op de borst, spierpijn, of blozen. Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

**Hormoonontregelende eigenschappen** Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1. Toxiciteit Ecotoxiciteit

Het product bevat de volgende stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

| Bestanddeel     | Zoetwatervis                                                                                                          | Watervlo                                                                                  | Zoetwateralgen                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glutaaraldehyde | LC50: 7.8 - 22 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 2.6 - 4.8 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) | EC50: 0.56 - 1.0 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 14 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 0.61 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 0.84 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Glutaraldehyde solution BP

Datum van herziening 18-okt-2023

|  |                                                                                                                   |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | LC50: 7.8 - 13 mg/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 5.4 mg/L, 96h static<br>(Pimephales promelas) |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Bestanddeel     | Microtox                                        | M-Factor |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------|
| Glutaaraldehyde | EC50 = 13.3 mg/L 17 h<br>EC50 = 76.0 mg/L 5 min | 1        |

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

### Persistentie

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar

Mengbaar met water, Persistentie is onwaarschijnlijk, op basis van verstrekte informatie, Oplosbaar in water.

### Afbraak in zuiveringsinstallatie

Bevat stoffen die bekend zijn als gevaarlijk voor het milieu of niet afbreekbaar in waterzuiveringsinstallaties.

## 12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk

| Bestanddeel     | log Pow | Bioconcentratiefactor (BCF) |
|-----------------|---------|-----------------------------|
| Glutaaraldehyde | -0.36   | Geen gegevens beschikbaar   |

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product is in water oplosbaar en kan zich in aquatisch milieu verspreiden. Zal zich waarschijnlijk in het milieu verspreiden als gevolg van de wateroplosbaarheid van deze stof. Zeer mobiel in de bodem

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar voor de beoordeling.

## 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Informatie m.b.t.

hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## 12.7. Andere schadelijke effecten

Persistente organische verontreinigende stoffen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afval van residu/ongebruikte producten

Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu. Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

Verontreinigde verpakking

Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Europese afvalstoffenlijst

Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.

Overige informatie

Niet door het riool spoelen. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Afval niet in de gootsteen werpen. Grote hoeveelheden zullen de pH beïnvloeden en schade toebrengen aan aquatische organismen. Zorg ervoor dat deze chemische stof niet in het milieu terecht

komt.

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### IMDG/IMO

|                                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <u>14.1. VN-nummer</u>                                                      | UN2922                             |
| <u>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</u> | Bijtende vloeistof, giftig, n.e.g. |
| <u>Technische ladingnaam overeenkomstig</u>                                 | Glutaraldehyde solution            |
| <u>14.3. Transportgevaarklasse(n)</u>                                       | 8                                  |
| <u>Ondergeschikte gevaarklasse</u>                                          | 6.1                                |
| <u>14.4. Verpakkingsgroep</u>                                               | II                                 |

### ADR

|                                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <u>14.1. VN-nummer</u>                                                      | UN2922                             |
| <u>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</u> | Bijtende vloeistof, giftig, n.e.g. |
| <u>Technische ladingnaam overeenkomstig</u>                                 | Glutaraldehyde solution            |
| <u>14.3. Transportgevaarklasse(n)</u>                                       | 8                                  |
| <u>Ondergeschikte gevaarklasse</u>                                          | 6.1                                |
| <u>14.4. Verpakkingsgroep</u>                                               | II                                 |

### IATA

|                                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <u>14.1. VN-nummer</u>                                                      | UN2922                             |
| <u>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</u> | Bijtende vloeistof, giftig, n.e.g. |
| <u>Technische ladingnaam overeenkomstig</u>                                 | Glutaraldehyde solution            |
| <u>14.3. Transportgevaarklasse(n)</u>                                       | 8                                  |
| <u>Ondergeschikte gevaarklasse</u>                                          | 6.1                                |
| <u>14.4. Verpakkingsgroep</u>                                               | II                                 |

|                            |                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>14.5. Milieugevaren</u> | Milieugevaarlijk<br>Het product is een stof die vervuילend is voor zee en zeeleven volgens de criteria die door IMDG/IMO zijn vastgesteld |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <u>14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</u> | Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist. |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                 |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <u>14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten</u> | Niet van toepassing, verpakte goederen |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Glutaraldehyde solution BP

Datum van herziening 18-okt-2023

## Internationale inventarissen

China, X = genoteerd, Australië, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australië (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel     | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Glutaaraldehyde | 111-30-8  | 203-856-5 | -      | -   | X     | X    | KE-27969 | X    | X    |
| Water           | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Bestanddeel     | CAS-nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Glutaaraldehyde | 111-30-8  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Water           | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

| Bestanddeel     | CAS-nr    | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glutaaraldehyde | 111-30-8  | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                            | SVHC Candidate list - 203-856-5 - Respiratory sensitising properties (Article 57f - human health)  |
| Water           | 7732-18-5 | -                                                                 | -                                                                                          | -                                                                                                  |

Nach dem Sunset Date darf dieser Stoff nur noch für zugelassene oder ausgenommene Verwendungen, z.B. für die wissenschaftliche Forschung und Entwicklung - einschließlich Routineanalytik - oder als Zwischenprodukt verwendet werden.

## REACH-links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel     | CAS-nr    | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Glutaaraldehyde | 111-30-8  | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |
| Water           | 7732-18-5 | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |

## Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Niet van toepassing

## Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

## Nationale regelgeving

## WGK classificatie

Waterbedreigingsklasse = 3 (zelf-classificatie)

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Glutaraldehyde solution BP

Datum van herziening 18-okt-2023

| Bestanddeel     | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse                           |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Glutaaraldehyde | WGK3                                 | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Bestanddeel     | Frankrijk - INRS (tabellen van beroepsziekten)              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Glutaaraldehyde | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65, RG 66 |

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordeling / rapporten (CSA / CSR) zijn niet vereist voor mengsels

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H301 - Giftig bij inslikken  
H330 - Dodelijk bij inademing  
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel  
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken  
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel  
H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken  
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken  
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen  
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen  
EUH071 - Bijtend voor de luchtwegen

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDSL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**vPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

**Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen**

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Glutaraldehyde solution BP

Datum van herziening 18-okt-2023

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

**Indeling en procedure die gebruikt is om de indeling voor mengsels af te leiden overeenkomstig Verordening (EG)**

**1272/2008 [CLP]:**

**Fysische gevaren**

Op basis van testgegevens

**Gezondheidsgevaren**

Rekenmethode

**Milieugevaren**

Rekenmethode

**Trainingsadvies**

Training in hoe te handelen bij incidenten met chemische stoffen.

**Opmaakdatum**

19-apr-2010

**Datum van herziening**

18-okt-2023

**Samenvatting revisie**

Niet van toepassing.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 .**

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**