

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 21-abr-2009

Fecha de revisión 24-dic-2021

Número de Revisión 4

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>Chloroform-d</b>                                                |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>AC464050000; AC464050250; AC464051000</b>                       |
| <b>Nº CAS</b>              | 865-49-6                                                           |
| <b>Sinónimos</b>           | Methane Trichloride-D; Formyl Trichloride-D; Methane-D, Trichloro- |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                                 |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.                |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teléfono de emergencia</b> | Para obtener información en EE.UU., llame al: 800-ACROS-01<br>Para obtener información en Europa, llame al: +32 14 57 52 11<br><br>Número de emergencia, Europa: +32 14 57 52 99<br>Número de emergencia, EE.UU.: 201-796-7100<br><br>Número de teléfono de CHEMTREC, EE.UU.: 800-424-9300<br>Número de teléfono de CHEMTREC, Europa: 703-527-3887 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Toxicidad aguda oral                                      | Categoría 4 |
| Toxicidad aguda por inhalación - Vapores                  | Categoría 3 |
| Corrosión o irritación cutáneas                           | Categoría 2 |
| Lesiones o irritación ocular graves                       | Categoría 2 |
| Carcinogenicidad                                          | Categoría 2 |
| Toxicidad para la reproducción                            | Categoría 2 |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición) | Categoría 3 |

única)

Órganos diana Sistema nervioso central (SNC).

Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida) Categoría 1

Órganos diana Riñón, Hígado, Corazón.

### **Elementos de la etiqueta**

#### **Palabras de advertencia**

Peligro

#### **Indicaciones de peligro**

Tóxico en caso de inhalación

Puede provocar somnolencia o vértigo

Se sospecha que provoca cáncer

Nocivo en caso de ingestión

Provoca irritación cutánea

Provoca irritación ocular grave

Se sospecha que dañar el feto

Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas



#### **Consejos de prudencia**

##### **Prevención**

Pedir instrucciones especiales antes del uso

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Úsese protección para los ojos/la cara

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

##### **Respuesta**

En caso de exposición demostrada o presunta: consultar al médico

##### **Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

##### **Piel**

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes

En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas

##### **Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

##### **Ingestión**

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal

Enjuagarse la boca

##### **Almacenamiento**

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

##### **Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

ADVERTENCIA. Cáncer y daño reproductivo - <https://www.p65warnings.ca.gov/>.**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente            | Nº CAS   | Porcentaje en peso |
|-----------------------|----------|--------------------|
| Methane-d, trichloro- | 865-49-6 | >95                |
| Triclorometano        | 67-66-3  | -                  |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>                     | Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Contacto con los ojos</b>               | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Contacto con la piel</b>                | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Inhalación</b>                          | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Se necesita atención médica inmediata. |
| <b>Ingestión</b>                           | NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Síntomas y efectos más importantes.</b> | Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Notas para el médico</b>                | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

|                                           |                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Agua pulverizada, dióxido de carbono (CO2), productos químicos secos, espuma resistente al alcohol. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                       |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | No hay información disponible                                                                       |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                       |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | 982 °C / 1799.6 °F                                                                                  |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                     |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                            |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                            |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                       |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                       |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

**Productos de combustión peligrosos**

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Fosgeno. Cloro. Gas cloruro de hidrógeno.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

**NFPA**

**Salud**  
3

**Inflamabilidad**  
1

**Inestabilidad**  
1

**Peligros físicos**  
N/A

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental****Precauciones personales**

Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. Evacuar al personal a zonas seguras.

**Precauciones relativas al medio ambiente**

No debe liberarse en el medio ambiente.

**Métodos de contención y limpieza**

Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento****Manipulación**

Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica.

**Almacenamiento.**

Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de la luz del sol directa. Proteger de la humedad. Guarde bajo una atmósfera inerte. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes.

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal****Pautas relativas a la exposición**

| Componente     | ACGIH TLV   | OSHA PEL                                                                                                           | NIOSH IDLH                                                   | Mexico OEL (TWA)                                                                        |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Triclorometano | TWA: 10 ppm | (Vacated) TWA: 2 ppm<br>(Vacated) TWA: 9.78 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 240 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 500 ppm<br>STEL: 2 ppm<br>STEL: 9.78 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 ppm<br>STEL: 225 mg/m <sup>3</sup> |

**Leyenda**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH IDLH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

**Medidas técnicas**

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

**Equipo de protección personal****Protección ocular y de la cara:**

Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133. Gafas de seguridad bien ajustadas. Escudo de protección facial.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                         | Líquido                       |
| Aspecto                               | Incoloro                      |
| Olor                                  | aromático                     |
| Umbral olfativo                       | No hay información disponible |
| pH                                    | No hay información disponible |
| Punto/intervalo de fusión             | -64 °C / -83.2 °F             |
| Punto /intervalo de ebullición        | 60 °C / 140 °F @ 760mmHg      |
| Punto de Inflamación                  | No hay información disponible |
| Índice de Evaporación                 | No hay información disponible |
| Inflamabilidad (sólido, gas)          | No es aplicable               |
| Inflamabilidad o explosión            |                               |
| Superior                              | No hay datos disponibles      |
| Inferior                              | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                      | 211 mbar @ 20 °C              |
| Densidad de vapor                     | No hay información disponible |
| Densidad relativa                     | 1.500                         |
| Solubilidad                           | Ligeramente soluble en agua   |
| Coefficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición           | 982 °C / 1799.6 °F            |
| Temperatura de descomposición         | No hay información disponible |
| Viscosidad                            | No hay información disponible |
| Fórmula molecular                     | C Cl <sub>3</sub> D           |
| Peso molecular                        | 120.39                        |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                                                                                                               |
| Estabilidad                            | Sensible a la luz. Higroscópico.                                                                                                                                                     |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles. Exceso de calor. Exposición al aire húmedo o al agua. Proteger de la luz. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes                                                                                                                                                            |
| Productos de descomposición peligrosos | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Fosgeno, Cloro, Gas cloruro de hidrógeno                                                                            |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                                                                                                      |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                                                                                                   |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

DL50/oral/rata = 695 mg/kg

CL50/inhalación/4h/rata = 47 mg/L/4h

#### Información sobre los componentes

| Componente | DL50 Oral | DL50 cutánea | LC50 Inhalación |
|------------|-----------|--------------|-----------------|
|------------|-----------|--------------|-----------------|

|                |                                                                                |                           |                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Triclorometano | LD50 = 908 mg/kg (rat)<br>LD50 = 695 mg/kg ( Rat )<br>LD50 = 450 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 20 g/kg ( Rabbit ) | LC50 = 10.5 mg/L ( Rat ) 4 h |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

**Irritación** Irrita los ojos y la piel

**Sensibilización** No hay información disponible

**Carcinogenicidad** Posibles efectos cancerígenos. La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente            | Nº CAS   | IARC                  | NTP                    | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|-----------------------|----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Methane-d, trichloro- | 865-49-6 | No figura en la lista | No figura en la lista  | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Triclorometano        | 67-66-3  | Group 2B              | Reasonably Anticipated | A3                    | X                     | A3                    |

*IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)*

*IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)*

*Grupo 1 - Carcinógeno para el hombre*

*Grupo 2A - Probablemente carcinógeno para el hombre*

*Grupo 2B - Posiblemente carcinógeno para el hombre*

*NTP: (National Toxicity Program)*

*Conocido - carcinógeno conocido*

*Razonablemente anticipado - se puede anticipar razonablemente que sea un carcinógeno para el hombre*

*A1 - Carcinógeno conocido en humanos*

*A2 - Carcinógeno sospechado en humanos*

*A3 - Carcinógeno en animales*

*ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)*

*México - Límites de exposición ocupacional - Carcinógenos*

*A1 - Confirmed Human Carcinogen*

*A2 - Carcinógeno sospechado en humanos*

*A3 - Confirmed Animal Carcinogen*

*A4 - No clasificable como carcinógeno para humanos*

*A5 - Not Suspected as a Human Carcinogen*

**Efectos mutagénicos** No mutagénico en la prueba de AMES

**Efectos sobre la reproducción** Los experimentos han demostrado toxicidad para la reproducción en animales de laboratorio.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** Han ocurrido efectos teratogénicos en animales experimentales.

**STOT - exposición única** Sistema nervioso central (SNC)

**STOT - exposición repetida** Riñón Hígado Corazón

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** Se han comunicado efectos tumorigénicos en animales de experimentación.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

| Componente            | Algas de agua dulce   | Peces de agua dulce                                                                                                                                                                                                                 | Microtox                                                                                                                                                     | pulga de agua                    |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Methane-d, trichloro- | No figura en la lista | Lepomis macrochirus: LC50: 18 mg/L/96h<br>Pimephales promelas: LC50: 71 mg/L/96h                                                                                                                                                    | No figura en la lista                                                                                                                                        | Daphnia magna: EC50: 79 mg/LL48h |
| Triclorometano        | EC50 = 560 mg/L/48h   | LC50: = 300 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 18 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 18 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 71 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 520 mg/L/5 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 670 mg/L/15 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 670 mg/L/30min | EC50 = 28.9 mg/L/48h             |

**Persistencia/ Degradabilidad** La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su volatilidad.

| Componente            | log Pow |
|-----------------------|---------|
| Methane-d, trichloro- | 2       |
| Triclorometano        | 2       |

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

| Componente               | RCRA - Residuos de la serie U | RCRA - Residuos de la serie P |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Triclorometano - 67-66-3 | U044                          | -                             |

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

#### DOT

Nº ONU UN1888  
Designación oficial de transporte Cloroformo  
Clase de peligro 6.1  
Grupo de embalaje III

#### TDG

Nº ONU UN1888  
Designación oficial de transporte Cloroformo  
Clase de peligro 6.1  
Grupo de embalaje III

#### IATA

Nº ONU UN1888  
Designación oficial de transporte Cloroformo  
Clase de peligro 6.1  
Grupo de embalaje III

#### IMDG/IMO

Nº ONU UN1888  
Designación oficial de transporte Cloroformo

Clase de peligro 6.1  
Grupo de embalaje III

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### United States of America Inventory

| Componente            | Nº CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|-----------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Methane-d, trichloro- | 865-49-6 | -    | -                                             | -                           |
| Triclorometano        | 67-66-3  | X    | ACTIVE                                        | -                           |

#### Leyenda:

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación No es aplicable

### Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente            | Nº CAS   | DSL | NDSL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL |
|-----------------------|----------|-----|------|-----------|-------|------|------|------|-------|------|
| Methane-d, trichloro- | 865-49-6 | X   | -    | 212-742-4 | X     | -    |      | X    | X     | -    |
| Triclorometano        | 67-66-3  | X   | -    | 200-663-8 | X     | X    | X    | X    | X     | X    |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Reglamentaciones Federales

#### SARA 313

| Componente     | Nº CAS  | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral |
|----------------|---------|--------------------|-----------------------------|
| Triclorometano | 67-66-3 | -                  | 0.1                         |

#### Categorías de riesgos SARA 311/312

Para más información, ver la sección 2

#### CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)

| Componente     | CWA - Sustancias peligrosas | CWA - Cantidades notificables | CWA - Contaminantes tóxicos | CWA - Contaminantes prioritarios |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Triclorometano | X                           | 10 lb                         | X                           | X                                |

#### Ley del Aire Limpio

| Componente     | HAPS Data | Class 1 Ozone Depletors | Class 2 Ozone Depletors |
|----------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Triclorometano | X         |                         | -                       |

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud  
No es aplicable

#### CERCLA

No es aplicable

| Componente     | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | CERCLA EHS RQs |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| Triclorometano | 10 lb 1 lb                                            | 10 lb          |

#### Proposición 65 de California

Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de la Proposición 65:.



| Componente     | Nº CAS  | Prop. 65 de California      | Prop 65 NSRL           | Categoría                   |
|----------------|---------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Triclorometano | 67-66-3 | Carcinogen<br>Developmental | 20 µg/day<br>40 µg/day | Developmental<br>Carcinogen |

#### Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU

| Componente     | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|----------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Triclorometano | X             | X            | X            | X        | X            |

#### Departamento de Transporte de EE.UU.

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Cantidad Reportable (RQ):   | Y |
| Contaminante marino DOT     | N |
| DOT Severe Marine Pollutant | N |

#### Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Este producto contiene los siguientes productos químicos DHS:

**Leyenda** - STQs = Cantidades de umbral de detección, APA = Una cantidad etiquetada

| Componente     | DHS Chemical Facility Anti-Terrorism Standard |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Triclorometano | Release STQs - 20000lb                        |

#### Otras regulaciones internacionales

México - Grado No hay información disponible

#### Autorización / Restricciones según EU REACH

| Componente     | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas                                                                                                                                   | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triclorometano | -                                                                 | Use restricted. See item 32.<br>(see <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT</a> for restriction details) | -                                                                                                          |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente            | Nº CAS   | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Methane-d, trichloro- | 865-49-6 | No es aplicable    | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| Triclorometano        | 67-66-3  | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

| Componente            | Nº CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Methane-d, trichloro- | 865-49-6 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| Triclorometano        | 67-66-3  | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | Annex I - Y45                      |

### SECCIÓN 16: Otra información

#### Preparado por

Asuntos normativos  
Thermo Fisher Scientific  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

#### Fecha de preparación

21-abr-2009

**Fecha de revisión** 24-dic-2021

**Fecha de impresión** 24-dic-2021

**Resumen de la revisión** La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**