

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Beskrivelse av produkt:   | <u>o-Toluidin</u>               |
| Cat No. :                 | <b>L05060</b>                   |
| Synonymer                 | 2-Aminotoluene; 2-Methylaniline |
| Indeks-nr                 | 612-091-00-X                    |
| CAS Nr                    | 95-53-4                         |
| Molekylar formel          | C7 H9 N                         |
| REACH-registreringsnummer | -                               |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Anbefalt bruk | Laboratoriekjemikalier.        |
| Frarådet bruk | Ingen informasjon tilgjengelig |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

# SIKKERHETSDATABLAD

o-Toluidin

Revisjonsdato 10-Feb-2024

## Fysiske farer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

## Helsefarer

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Akutt oral toksisitet             | Kategori 3 (H301)  |
| Akutt dermal toksisitet           | Kategori 4 (H312)  |
| Akutt innåndingstoksitet - damper | Kategori 3 (H331)  |
| Hudetsing/hudirritasjon           | Kategori 2 (H315)  |
| Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon  | Kategori 1 (H318)  |
| Mutagent for kinceller            | Kategori 2 (H341)  |
| Kreftfremkallende                 | Kategori 1B (H350) |

## Miljøfarer

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Akutt giftighet i vann          | Kategori 1 (H400) |
| Kronisk giftighet i vannmiljøet | Kategori 2 (H411) |

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

## Fareutsagn

H312 - Farlig ved hudkontakt  
H315 - Irriterer huden  
H318 - Gir alvorlig øyeskade  
H341 - Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader  
H350 - Kan forårsake kreft  
H400 - Meget giftig for liv i vann  
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann  
H301 + H331 - Giftig ved svelging eller innånding  
Brannfarlig væske

## Sikkerhetssetninger

P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm  
P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann  
P332 + P313 - Ved hudirritasjon: Søk legehjelp  
P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet  
P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen  
P310 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSENTRALEN eller lege

## Tilleggs EU-merking

Forbeholdt yrkesmessige brukere

## 2.3. Andre farer

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende

# SIKKERHETSDATABLAD

o-Toluidin

Revisjonsdato 10-Feb-2024

(vPvB)

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

| Komponent  | CAS Nr  | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                                                                                        |
|------------|---------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o-Toluidin | 95-53-4 | EEC No. 202-429-0 | <= 100       | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

| Komponent  | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL) | M-faktor | Komponentnotater |
|------------|----------------------------------------|----------|------------------|
| o-Toluidin | -                                      | 1        | -                |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REACH-registreringsnummer | - |
|---------------------------|---|

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Får man stoffet i øynene, skyll umiddelbart med mye vann og søk legehjelp.                                                                                                                                                                    |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Svelging                                 | IKKE framkall brekninger. Kontakt umiddelbart lege eller giftinformasjonssentralen.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig. |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen.                                                                                                                                                                |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Pustevansker. Forårsaker forbrenning av øyne. Gir alvorlig øyeskade. Symptomer på overeksponering kan være hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. |
|---------------------|----------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

# SIKKERHETSDATABLAD

o-Toluidin

Revisjonsdato 10-Feb-2024

## 5.1. Slokkingsmidler

### **Egnede slukningsmidler**

Vannspray. Karbondioksid (CO<sub>2</sub>). Tørrkjemikalie. kjemisk skum. Vanntåke kan brukes til å avkjøle lukkede beholdere.

### **Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner**

Ingen informasjon tilgjengelig.

## 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brennbart materiale. Brannfarlig. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming. Avrenning fra brannslukning må ikke komme inn i avløp eller vannbaner.

### **Farlige forbrenningsprodukter**

Nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>), Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem. Evakuer personell til sikkert område. Fjern alle antennelseskilder. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg. Ikke la materialet forurense grunnvannssystemet. Ikke la produktet komme ned i avløp. Lokale myndigheter må informeres dersom betydelige utslipp ikke kan avgrenses.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling. Sug opp med inert absorberende materiale. Fjern alle antennelseskilder.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Brukes bare under en kjemisk avtrekkskappe. Unngå innånding av tåke/damper/spray. Må ikke svelges. Kontakt lege øyeblikkelig hvis stoffet svelges. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder.

### **Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Emballasjen skal holdes tett lukket. Holdes unna varme, gnister og ild. Beskyttes mot direkte sollys. Oppbevares innelåst. Oppbevares under nitrogen. Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted.

# SIKKERHETS DATABLAD

o-Toluidin

Revisjonsdato 10-Feb-2024

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

| Komponent  | Den europeiske unionen                                       | U.K                                                                                                                                  | Frankrike                                                                              | Belgia                                                         | Spania                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| o-Toluidin | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.1 ppm (8h)<br>Skin | STEL: 0.3 ppm 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 ppm 8 hr<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc.<br>Skin | TWA / VME: 0.1 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>Peau | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 8.9 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 0.1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Komponent  | Italia                                                                                                              | Tyskland                                                                                 | Portugal                                                           | Nederland                                   | Finland                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| o-Toluidin | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 0.1 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 0.1 ppm (8 Stunden). AGW -<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -<br>Haut | TWA: 0.1 ppm 8 horas<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 0.084 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 0.1 ppm 8 tunteina<br>Iho |

| Komponent  | Østerrike                                                                                                                              | Danmark                                                                                                                                 | Sveits                                                                      | Polen                                  | Norge                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o-Toluidin | TRK-KZGW: 0.4 ppm 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.1 ppm<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 ppm 8 timer<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.2 ppm 15 minutter<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>TWA: 0.1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.1 ppm 8 timer<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Komponent  | Bulgaria                                                    | Kroatia                                                                        | Irland                                                                                                                       | Kypros                                                                                | Tsjekkia                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o-Toluidin | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 ppm<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 0.1 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.1 ppm 8 hr.<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.3 ppm 15 min<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 ppm | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent  | Estland                                                                | Gibraltar | Hellas                                                                                  | Ungarn                                                                         | Island                                                                                                                                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o-Toluidin | Nahk<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>TWA: 0.1 ppm 8 tundes. |           | skin - potential for cutaneous absorption<br>TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK lehetséges borön keresztül felszívódás | TWA: 0.1 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 4 ppm<br>Ceiling: 18 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent  | Latvia                                                                                | Litauen                                                     | Luxembourg | Malta | Romania                                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| o-Toluidin | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 ppm | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 0.1 ppm IPRD<br>Oda |            |       | Skin notation<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

# SIKKERHETSDATABLAD

o-Toluidin

Revisjonsdato 10-Feb-2024

| Komponent  | Russland                                                                     | Slovakiske Republikk                                                                                                            | Slovenia                                                         | Sverige                                                                             | Tyrkia |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| o-Toluidin | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 0102<br>Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodínach<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minútach | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 0.1 ppm 8 urah<br>Koža | TLV: 0.1 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud |        |

## Biologiske grenseverdier

liste kilde

| Komponent  | Den europeiske unionen | Storbritannia | Frankrike                                                             | Spania                                                                             | Tyskland |
|------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| o-Toluidin |                        |               | Methemoglobin: 1.5 %<br>of hemoglobin blood<br>during or end of shift | Methemoglobin: 1.5 %<br>Methemoglobin in total<br>hemoglobin blood end<br>of shift |          |

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Ingen informasjon tilgjengelig

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidstedet.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale                             | Gjennombruddstid                | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Naturgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se produsentens<br>anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

#### Hud- og kroppsvern

Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

# SIKKERHETSDATABLAD

o-Toluidin

Revisjonsdato 10-Feb-2024

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid  
Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

## Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.  
For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

## Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer  
**Anbefalt filtertype:** Partikkelfilter etter EN 143 Ammoniakk og organiske ammoniakkderivater filter Type K Grønn samsvar med EN14387

## Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer  
**Anbefalt halvmaske:** - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; pluss filter, EN141  
Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

## Miljømessige eksponeringskontroller

Ikke la produktet komme ned i avløp. Ikke la materialet forurense grunnvannssystemet.  
Lokale myndigheter må informeres dersom betydelige utslipp ikke kan avgrenses.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                        |                                     |                                                |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Fysisk tilstand                        | Væske                               |                                                |
| Utseende                               | Lys gul                             |                                                |
| Lukt                                   | Som råtne egg                       |                                                |
| Luktterskel                            | Ingen data er tilgjengelig          |                                                |
| Smeltepunkt/frysepunkt                 | -23 °C / -9.4 °F                    |                                                |
| Mykgjøringspunkt                       | Ingen data er tilgjengelig          |                                                |
| Kokepunkt/kokepunktintervall           | 199 - 200 °C / 390.2 - 392 °F       |                                                |
| Antennelighet (Væske)                  | Brannfarlig væske                   | På grunnlag av testdata                        |
| Antennelighet (fast stoff, gass)       | Ikke relevant                       | Væske                                          |
| Ekspljosjonsgrenser                    | <b>Nedre</b> 1.5<br><b>Øvre</b> 7.5 |                                                |
| Flammepunkt                            | 85 °C / 185 °F                      | <b>Metode</b> - Ingen informasjon tilgjengelig |
| Selvantennelsestemperatur              | 480 °C / 896 °F                     |                                                |
| Spaltingstemperatur                    | > 200°C                             |                                                |
| pH                                     | 7.5                                 | 8 g/l aq. sol                                  |
| Viskositet                             | Ingen data er tilgjengelig          |                                                |
| Vannløselighet                         | 1.5 G/100ML (25°C)                  |                                                |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig      |                                                |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                     |                                                |
| Komponent                              | <b>log Pow</b>                      |                                                |
| o-Toluidin                             | 1.4                                 |                                                |
| Damptrykk                              | 0.3 mbar @ 20 °C                    |                                                |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | 1.000                               |                                                |
| Bulketthet                             | Ikke relevant                       | Væske                                          |
| Dampetthet                             | 3.7 (Luft = 1.0)                    | (Luft = 1.0)                                   |
| Partikkelegenskaper                    | Ikke relevant (væske)               |                                                |

### 9.2. Andre opplysninger

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Molekylar formel        | C7 H9 N                                |
| Molekylær vekt          | 107.15                                 |
| Eksplorative egenskaper | eksplosive damp-/ luftblandinger mulig |

# SIKKERHETSDATABLAD

o-Toluidin

Revisjonsdato 10-Feb-2024

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold. Lysfølsom. Luftfølsom.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Farlig polymerisering

Ingen informasjon tilgjengelig.

Farlige reaksjoner

Ingen ved normal prosesshåndtering.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Eksponering for luft. Eksponering for lys. Uforenlige produkter. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder.

### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler. Sterke syrer.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Nitrogenoksider (NOx). Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2).

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

#### (a) akutt giftighet,;

Oral

Kategori 3

Dermal

Kategori 4

Innånding

Kategori 3

| Komponent  | LD50 munn                | LD50 hud                     | LC50 Inhalering            |
|------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| o-Toluidin | LD50 = 670 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 3235 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 862 ppm ( Rat ) 4 h |

#### (b) Hudetsende / irritasjon;

Kategori 2

#### (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Kategori 1

#### (d) Sensibilisering;

Respiratorisk

Ingen data er tilgjengelig

Huden

Ingen data er tilgjengelig

#### (e) mutagenitet i kjønnsceller;

Kategori 2

#### (f) kreftfremkallende;

Kategori 1B

Tabellen nedenfor angir om hvorvidt hvert av byråene har listet noen av ingrediensene som karsinogener

| Komponent  | EU           | UK | Tyskland | IARC    |
|------------|--------------|----|----------|---------|
| o-Toluidin | Carc Cat. 1B |    | Cat. 1   | Group 1 |

#### (g) reproduksjonstoksisitet;

Ingen data er tilgjengelig



# SIKKERHETSDATABLAD

o-Toluidin

Revisjonsdato 10-Feb-2024

|                                                 |                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| (h) STOT-enkel eksponering;                     | Ingen data er tilgjengelig                                                               |
| (i) STOT-gjentatt eksponering;                  | Ingen data er tilgjengelig                                                               |
| Målorganer                                      | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                          |
| (j) aspirasjonsfare;                            | Ingen data er tilgjengelig                                                               |
| Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede | Symptomer på overeksponering kan være hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast. |

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurderer hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

**Økotoksisitetseffekter** Produktet inneholder følgende substanser som er farlige for omgivelsen. Meget giftig for vannlevende organismer.

| Komponent  | Ferskvannsfisk | vannloppe | Ferskvannsalge                                                                                            |
|------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o-Toluidin |                |           | EC50: = 3.7 mg/L, 96h static (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 3.9 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

| Komponent  | Microtox                | M-faktor |
|------------|-------------------------|----------|
| o-Toluidin | EC50 = 13.2 mg/L 30 min | 1        |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

**Persistens** Persistens er lite sannsynlig.  
**Nedbrytning i kloakkrenseanlegg** Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

| Komponent  | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|------------|---------|-------------------------------|
| o-Toluidin | 1.4     | Ingen data er tilgjengelig    |

### 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet . Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av vannløseligheten. Svært mobile i jord

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB).

### 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

**Opplysninger om hormonhermer** Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

### 12.7. Andre skadelige effekter

**Persistente organiske forurensende** Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

# SIKKERHETSDATABLAD

o-Toluidin

Revisjonsdato 10-Feb-2024

Ozonforbrukende potential Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Avfall fra rester/ubrukte produkter** Unngå utslipp til miljøet. Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

**Forurenset emballasje** Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

**Europeisk avfallskatalog** I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

**Annen informasjon** Må ikke tømmes i avløpssystem. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp. La ikke kjemikaliet komme ut i miljøet.

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

14.1. FN-nummer UN1708  
14.2. FN-forsendelsesnavn TOLUIDINES, LIQUID  
14.3. Transportfareklasse(r) 6.1  
14.4. Emballasjegruppe II

### ADR

14.1. FN-nummer UN1708  
14.2. FN-forsendelsesnavn TOLUIDINES, LIQUID  
14.3. Transportfareklasse(r) 6.1  
14.4. Emballasjegruppe II

### IATA

14.1. FN-nummer UN1708  
14.2. FN-forsendelsesnavn TOLUIDINES, LIQUID  
14.3. Transportfareklasse(r) 6.1  
14.4. Emballasjegruppe II

14.5. Miljøfarer Farlig for miljøet  
Produktet er vannforurensende ifølge kriteriene som er angitt av IMDG/IMO

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Internasjonale inventarlist

# SIKKERHETS DATABLAD

o-Toluidin

Revisjonsdato 10-Feb-2024

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent  | CAS Nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| o-Toluidin | 95-53-4 | 202-429-0 | -      | -   | X     | X    | KE-23446 | X    | X    |

| Komponent  | CAS Nr  | TSCA (Toxic Substance Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|---------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| o-Toluidin | 95-53-4 | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent  | CAS Nr  | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer                                                                                                                                      | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o-Toluidin | 95-53-4 | -                                                                 | Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 43.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - Carcinogenic (Article 57a)                                                           |

## REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent  | CAS Nr  | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| o-Toluidin | 95-53-4 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier  
Ikke relevant

## Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettleidende grenseverdier for yrkesmessig eksponering  
Ta note av Dir 76/769/EØF om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater

## Nasjonale forordninger

WGK klassifisering

Se tabell for verdier

# SIKKERHETS DATABLAD

o-Toluidin

Revisjonsdato 10-Feb-2024

| Komponent  | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse                                                          |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| o-Toluidin | WGK3                                 | Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>(Massenkonzentration) |

| Komponent  | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| o-Toluidin | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 15,RG 15bis,RG 15ter |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H301 - Giftig ved svelging  
H312 - Farlig ved hudkontakt  
H331 - Giftig ved innånding  
H315 - Irriterer huden  
H318 - Gir alvorlig øyeskade  
H341 - Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader  
H350 - Kan forårsake kreft  
H400 - Meget giftig for liv i vann  
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

### Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk hendelsesrespons.

Tilberedt av

Avdeling produksikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

# SIKKERHETS DATABLAD

o-Toluidin

Revisjonsdato 10-Feb-2024

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Revisjonsdato         | 10-Feb-2024                  |
| Revisjonsoppsummering | Ny leverandør av nødtelefon. |

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**