

## 1. iedaļa: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA

### 1.1. Produkta identifikators

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Produkta apraksts: | Cumyl hydroperoxide                        |
| Cat No. :          | 349960000; 349960010; 349960050; 349962500 |
| Sinonīmi           | Cumene hydroperoxide                       |
| Indekss Nr         | 617-002-00-8                               |
| CAS Nr             | 80-15-9                                    |
| EK Nr              | 201-254-7                                  |
| Molekulformula     | C9 H12 O2                                  |

### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Ieteicamais pielietojums                  | Laboratorijas ķīmikālijas. |
| Lietošanas veidi, kurus neiesaka izmantot | Informācija nav pieejama   |

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

|                       |                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uzņēmējs<br>abiedrība | <b>ES vienība / uzņēmuma nosaukums</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium                                      |
|                       | <b>Lielbritānijas vienība / uzņēmuma nosaukums</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| E-pasta adrese        | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                             |

### 1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Informācijai , telefona zvans: 001-800-227-6701  
Informācijai , telefona zvans: +32 14 57 52 11

Telefona numurs avarijas gadījumā, : +32 14 57 52 99  
Telefona numurs avarijas gadījumā, : 001-201-796-7100

Telefona numurs, : 001-800-424-9300  
Telefona numurs, : 001-703-527-3887

## 2. iedaļa: BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008

Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Cumyl hydroperoxide

Pārskatīšanas datums 29-Okt-2024

Organiskie peroksīdi

E tips (H242)

## Apdraudējums veselībai

Toksicitāte aspirācijas gadījumā  
Akūta toksicitāte, uzņemot iekšķīgi  
Akūtā toksicitāte, iedarbojoties caur ādu  
Akūta toksicitāte ieelpojot - tvaiki  
Kodīgs ādai/ Kairinošs ādai  
Nopietns acu bojājums/kairinājums  
Kancerogenitāte  
Toksisks reproduktīvajai sistēmai  
Specifiskā mērķa orgāna toksicitāte - (atkārtota saskare)

1. kategorija (H304)  
4. kategorija (H302)  
4. kategorija (H312)  
3. kategorija (H331)  
1. kategorija (H314) B  
1. kategorija (H318)  
1.B kategorija (H350)  
1.A kategorija (H360D)  
2. kategorija (H373)

## Vides apdraudējumi

Hroniska toksicitāte ūdens videi

2. kategorija (H411)

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 2.2. Etiķetes elementi



Signālvārds

Bīstami

## Bīstamības paziņojumi

H242 - Sakaršana var izraisīt degšanu  
H304 - Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos  
H331 - Toksisks ieelpojot  
H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus  
H350 - Var izraisīt vēzi  
H360D - Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam  
H373 - Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā  
H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām  
H302 + H312 - Kaitīgs, ja norīts vai saskaras ar ādu  
Degošs šķidrums

## Piesardzības paziņojumi

P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēkēt  
P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus  
P301 + P330 + P331 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu  
P303 + P361 + P353 - SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā  
P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot  
P310 - Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu

## Papildus ES marķējums

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Cumyl hydroperoxide

Pārskatīšanas datums 29-Okt-2024

Lietošanas ierobežojumi, paredzēts speciālistiem

## 2.3. Citi apdraudējumi

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators  
Toksisks sauszemes mugurkaulniekiem

## 3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

### 3.1. Vielas

### 3.2. Maisījumi

| Sastāvdaļa                                  | CAS Nr   | EK Nr             | Masas procenti | CLP klasifikēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .alpha.,.alpha.-Dimetilbenzilhidroperoksīds | 80-15-9  | EEC No. 201-254-7 | 80-85          | Org. Perox. E (H242)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Kumols                                      | 98-82-8  | EEC No. 202-704-5 | 7-13           | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Carc. 1B (H350)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)                                                                           |
| 2,2-Dimethylbenzyl alcohol                  | 617-94-7 | EEC No. 210-539-5 | 5-8            | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                                                                                                     |
| Acetofenons                                 | 98-86-2  | EEC No. 202-708-7 | 0.5-1.5        | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                                                                                                                             |
| Dicumyl peroxide                            | 80-43-3  | EEC No. 201-279-3 | 0.46-0.65      | Org. Perox. F (H242)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 1A (H360D)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)                                                                    |

| Sastāvdaļa                                  | Īpašās koncentrācijas robežas (SCL)                                                                                                                                     | Reizināšanas koeficients | Komponentu piezīmes |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| .alpha.,.alpha.-Dimetilbenzilhidroperoksīds | Eye Dam. 1 (H318) ::<br>3%≤C<10%<br>Eye Irrit. 2 (H319) :: 1%≤C<3%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: C≥10%<br>Skin Irrit. 2 (H315) ::<br>3%≤C<10%<br>STOT SE 3 (H335) :: C<10% | -                        | -                   |

| Sastāvdaļas          | REACH Nr.        |
|----------------------|------------------|
| Cumene hydroperoxide | 01-2119475796-19 |

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Cumyl hydroperoxide

Pārskatīšanas datums 29-Okt-2024

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vispārīgi norādījumi</b>                                       | Parādīt šo drošības datu lapu ārstējošajam ārstam. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Saskare ar acīm</b>                                            | Nekavējoties vismaz 15 minūtes skalot ar lielu ūdens daudzumu, plaši atverot acu plakstiņus. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Saskare ar ādu</b>                                             | Nekavējoties vismaz 15 minūtes mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Norīšana</b>                                                   | NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties izsaukt ārstu vai sazināties ar saindēšanās informācijas centru. Ja vemšana ir sakusies dabīga veida, likt cietu ājam noliekties uz priekš u.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ieelpošana</b>                                                 | Ja neelpo, veikt mākslīgo elpināšanu. Ja cietušais ir norijis vai ieelpojis vielu, neveikt elpināšanu ar paņēmienu no mutes mutē, bet veikt mākslīgo elpināšanu ar pirmās palīdzības paketes maskas palīdzību, kas aprīkota ar vienvirziena vārstuli, vai citas piemērotas medicīniskas elpināšanas ierīces palīdzību. Nopietnu plaušu bojājumu risks (aspirācijas gadījumā). Pārvietot svaigā gaisā. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība. |
| <b>Pašaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā</b> | Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Izraisa apdegumus pēc visu veidu iedarbības. Pārmērīgas iedarbības simptomi var būt galvassāpes, reibonis, nogurums, slikta dūša un vemšana: Norīšana izraisa nopietnu uztūkumu, nopietnus jutīgo audu bojājumus un perforācijas draudus: Produkts ir kodīgs materiāls. Kunga skalošana vai vemšana izraisa ievainojumus un kontrindicēta. Javeic izmeklējumus, lai konstatētu iespējamo kunga vai barības vada perforāciju

## 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

**Piezīmes terapiem** Veikt simptomātisko ārstēšanu.

## 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

#### Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Lai dzesētu aizvērtus konteinerus, var izmantot izsmidzinātu ūdeni. NOglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>), Sausais ugunsdzēsības pulveris, Sausas smiltis, Pret spirtu noturīgas putas.

#### Ugunsdzēsības līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ

Nav pieejama informācija.

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki. Produkts izraisa acu, ādas un gļotādu apdegumus. Oksidētājs: Saskare ar degošu vai organisku materiālu var izraisīt ugunsgrēku. Var aizdedzināt degošus materiālus (koku, papīru, eļļu, apģērbu u.t.t.). Degošs materiāls. Tvertnes karsējot var sprāgt.

#### Bīstamie degšanas produkti

Oglekļa monoksīds (CO), Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu. Termiskas sadalīšanās rezultātā var

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Cumyl hydroperoxide

Pārskatīšanas datums 29-Okt-2024

izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki.

## 6. iedaļa: PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Evakuēt personālu uz drošām zonām. Evakuēt cilvēkus virzienā pret vēju no izlijušā vai izbīrušā produkta/ noplūdes vietas. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības. Likvidēt visus aizdegšanās avotus.

### 6.2. Vides drošības pasākumi

Nedrīkst izvadīt ūdenstilpēs vai māsaimniecību kanalizācijas sistēmā.

### 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Uzsūkt ar inertu absorbējošu materiālu. Uzglabāt piemērotās un slēdzamās tvertnēs turpmākai iznīcināšanai. Saslaucīt un pārvietot uz piemērotām tvertnēm turpmākai iznīcināšanai. Likvidēt visus aizdegšanās avotus.

### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

## 7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu/ acu aizsargus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Lietot vienīgi kimiskiem produktiem paredzeta velkmes skapi. Nenorīt. Ja norīts, nekavējoties izsaukt medicīnisko palīdzību. Neieelpot dūmus/izgarojumus/smīdzinājumu. Turēt/uzglabāt vietās, kur nav piekļuves drēbēm un citiem uzliesmojošiem materiāliem. Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem.

### Higiēnas pasākumi

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Regulāra aprīkojuma, darba vietas un apģērba tīrīšana.

### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāt sasaldētu. Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā. Tvertni stingri noslēgt. Sargāt no siltuma, dzirkstelēm un liesmas. Neuzglabāt aizdegties spējīgu materiālu tuvumā. Zona ar koroziju izraisošiem produktiem. Tvertnes uzglabāt cieši noslēgtas sausā, vēsā un labi ventilējamā vietā.

### 7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Lietošana laboratorijās

## 8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

### 8.1. Pārvaldības parametri

#### **Ekspozīcijas robežvērtības**

sarakstu avots **EU** - Komisijas Direktīva (ES) 2019/1831 (2019. gada 24. oktobris), ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido piekto sarakstu ar darbavietā pieļaujamās eksponētības orientējošām robežvērtībām un groza Komisijas Direktīvu

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Cumyl hydroperoxide

Pārskatīšanas datums 29-Okt-2024

2000/39/EK LV - Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 325-Darba aizsardzības prasības saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietās Rīgā, 2007. gada 15. maijā, publicēts "Latvijas Vestnesis", 80 (3656), 18.05.2007, stājas spēkā 19.05.2007. Grozījumi-Latvijas Vēstnesis" Nr. 137(6223) 12.04.2018

| Sastāvdaļa  | Eiropas Savienība | Apvienotā Karaliste                                                                                                      | Francija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beļģija                                                                                                                             | Spānija                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumols      |                   | STEL: 50 ppm 15 min<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 25 ppm 8 hr<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 10 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 50 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 50 ppm. restrictive limit: If biological testing is set up, exposure is monitored using the biological test values available and appropriate for the chemical agent<br>STEL / VLCT: 250 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit: If biological testing is set up, exposure is monitored using the biological test values available and appropriate for the chemical agent<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 50 ppm 15 minuten<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 50 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 250 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 50 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| Acetofenons |                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                              | TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 50 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                      |

| Sastāvdaļa  | Itālija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vācija                                                                                                                                                                                                                                                            | Portugāle                                                                                                                             | Nīderlande                                                                                                                          | Somija                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumols      | TWA: 10 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 50 ppm 15 minuti. Short-term during exposure monitoring, account should be taken of relevant biological monitoring values as suggested by the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for Chemicals Agents (SCOEL)<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term during exposure monitoring, account should be taken of relevant biological monitoring values as suggested by the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for Chemicals Agents (SCOEL)<br>Pelle | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 200 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 50 ppm 15 minutos<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 50 ppm 15 minuten<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 10 ppm 8 tunteina<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 50 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |
| Acetofenons |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | TWA: 10 ppm 8 horas                                                                                                                   |                                                                                                                                     | TWA: 5 ppm 8 tunteina                                                                                                                              |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Cumyl hydroperoxide

Pārskatīšanas datums 29-Okt-2024

|  |  |  |  |  |                                      |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------|
|  |  |  |  |  | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------|

| Sastāvdaļa  | Austrija                                                                                                                                                  | Dānija                                                                                                                                 | Šveice                                                                                                                                          | Polija                                                                           | Norvēģija                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumols      | Haut<br>MAK-KZGW: 50 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 50 ppm 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 80 ppm 15 Minuten<br>STEL: 400 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 10 ppm 8 timer<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 50 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |
| Acetofenons |                                                                                                                                                           | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 49 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter<br>STEL: 98 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter         |                                                                                                                                                 | STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach |                                                                                                                                                                                              |

| Sastāvdaļa                 | Bulgārija                                                                                                  | Horvātija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Īrija                                                                                                                     | Kipra                                                                                                                              | Čehijas Republika                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumols                     | TWA: 10 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 50 ppm<br>STEL : 250 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 10 ppm 8 satima. during the monitoring of exposure the relevant value of biological monitoring shall be taken into account as suggested by the Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL)<br>TWA-GVI: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. during the monitoring of exposure the relevant value of biological monitoring shall be taken into account as suggested by the Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL)<br>STEL-KGVI: 50 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. during the monitoring of exposure the relevant value of biological monitoring shall be taken into account as suggested by the Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL) | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 50 ppm 15 min<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 50 ppm<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 250 mg/m <sup>3</sup> |
| 2,2-Dimethylbenzyl alcohol | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| Acetofenons                | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 49 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 30 ppm 15 min<br>STEL: 147 mg/m <sup>3</sup> 15 min         |                                                                                                                                    |                                                                                                                |

| Sastāvdaļa | Igaunija | Gibraltars | Grieķija | Ungārija | Īslande |
|------------|----------|------------|----------|----------|---------|
|------------|----------|------------|----------|----------|---------|

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Cumyl hydroperoxide

Pārskatīšanas datums 29-Okt-2024

|             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumols      | Nahk<br>TWA: 10 ppm 8 tundides.<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 50 ppm 15 minutites.<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 50 ppm 15 min<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 50 ppm<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 50 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 10 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | STEL: 50 ppm<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |
| Acetofenons |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                                                                                                                         | TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 49 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 20 ppm<br>Ceiling: 98 mg/m <sup>3</sup>             |

| Sastāvdaļa                                  | Latvija                                                                                                                            | Lietuva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Luksemburga                                                                                                                                                                             | Malta                                                                                                                                                             | Rumānija                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .alpha.,.alpha.-Dimetilbenzilhidroperoksīds | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD Oda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
| Kumols                                      | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 50 ppm<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> IPRD in addition to the indicative occupational exposure limit values, biological monitoring values must be taken into account when monitoring exposure<br>TWA: 10 ppm IPRD in addition to the indicative occupational exposure limit values, biological monitoring values must be taken into account when monitoring exposure<br>Oda<br>STEL: 170 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 35 ppm | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 50 ppm 15 Minuten<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 ppm 15 minuti<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 50 ppm 15 minute<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Acetofenons                                 | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD Oda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   | TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 41 ppm 15 minute<br>STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                 |

| Sastāvdaļa                                  | Krievija                                                     | Slovākijas Republikas                                                                                             | Slovēnija                                                                                                                           | Zviedrija                                                                                                                                                              | Turcija                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .alpha.,.alpha.-Dimetilbenzilhidroperoksīds | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup>                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
| Kumols                                      | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 1431<br>MAC: 150 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 250 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 50 ppm 15 minutah<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 50 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 10 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 50 ppm 15 dakika<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |
| Acetofenons                                 | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |

**Biologiskas robežvertības**  
sarakstu avots

| Sastāvdaļa | Eiropas Savienība | Apvienotā Karaliste | Francija | Spānija                                                   | Vācija                                                           |
|------------|-------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kumols     |                   |                     |          | 2-Phenyl-2-propanol: 7 mg/g Creatinine urine end of shift | 2-Phenyl-2-propanol (after hydrolysis): 10 mg/g Creatinine urine |



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Cumyl hydroperoxide

Pārskatīšanas datums 29-Okt-2024

|            |            |                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                           | (end of shift ) |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Sastāvdaļa | Itālija    | Somija                                                                             | Dānija                                                         | Bulgārija                                                                                                                                 | Rumānija        |
| Kumols     |            |                                                                                    |                                                                | 2-Phenol-2 propanol: 7 mg/g Creatinine urine up to two hours after the end of work shift possible significant absorption through the skin |                 |
| Sastāvdaļa | Gibraltars | Latvija                                                                            | Slovākijas Republikas                                          | Luksemburga                                                                                                                               | Turcija         |
| Kumols     |            | Cumene: 7 µg/g Creatinine urine no later than two hours after the end of the shift | 2-Phenylpropane: 10.6 mg/L urine end of exposure or work shift |                                                                                                                                           |                 |

## Monitoringa metodes

EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

## Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) / Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL)

Skat. tabulu par vērtībām

| Component                                 | Akūta iedarbība vietējās (Dermāli) | Akūta iedarbība sistēmiski (Dermāli) | hroniskas sekas vietējās (Dermāli) | Hroniskas sekas sistēmiski (Dermāli) |
|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Kumols<br>98-82-8 ( 7-13 )                |                                    |                                      |                                    | DNEL = 15.4mg/kg bw/day              |
| Acetofenons<br>98-86-2 ( 0.5-1.5 )        |                                    |                                      |                                    | DNEL = 6.3mg/kg bw/day               |
| Dicumyl peroxide<br>80-43-3 ( 0.46-0.65 ) |                                    |                                      |                                    | DNEL = 0.8mg/kg bw/day               |

| Component                                                        | Akūta iedarbība vietējās (Leelpošana) | Akūta iedarbība sistēmiski (Leelpošana) | hroniskas sekas vietējās (Leelpošana) | Hroniskas sekas sistēmiski (Leelpošana) |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| .alpha.,.alpha.-Dimetilbenzilhidroperoksīds<br>80-15-9 ( 80-85 ) |                                       |                                         |                                       | DNEL = 6mg/m³                           |
| Kumols<br>98-82-8 ( 7-13 )                                       | DNEL = 250mg/m³                       |                                         |                                       | DNEL = 100mg/m³                         |
| Acetofenons<br>98-86-2 ( 0.5-1.5 )                               |                                       |                                         |                                       | DNEL = 22mg/m³                          |
| Dicumyl peroxide<br>80-43-3 ( 0.46-0.65 )                        |                                       |                                         |                                       | DNEL = 5.6mg/m³                         |

## Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

Sk vērtības zemāk.

| Component                                                        | Saldūdens         | Saldūdens nogulsnes           | ūdens intermitējošs | Noteikumu attīrīšanas sistēmu mikroorganismi | Augsne (Lauksaimniecība)   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| .alpha.,.alpha.-Dimetilbenzilhidroperoksīds<br>80-15-9 ( 80-85 ) | PNEC = 0.0031mg/L | PNEC = 0.023mg/kg sediment dw | PNEC = 0.031mg/L    | PNEC = 0.35mg/L                              | PNEC = 0.0029mg/kg soil dw |
| Kumols<br>98-82-8 ( 7-13 )                                       | PNEC = 0.035mg/L  | PNEC = 3.22mg/kg sediment dw  | PNEC = 0.012mg/L    | PNEC = 200mg/L                               | PNEC = 0.624mg/kg soil dw  |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Cumyl hydroperoxide

Pārskatīšanas datums 29-Okt-2024

|                                           |                      |                                     |                  |                |                              |
|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------|
| Acetofenons<br>98-86-2 ( 0.5-1.5 )        | PNEC =<br>0.0864mg/L | PNEC =<br>0.178mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.864mg/L | PNEC = 10mg/L  | PNEC =<br>0.155mg/kg soil dw |
| Dicumyl peroxide<br>80-43-3 ( 0.46-0.65 ) | PNEC = 2.34µg/L      | PNEC = 2.24mg/kg<br>sediment dw     |                  | PNEC = 100mg/L | PNEC =<br>0.447mg/kg soil dw |

| Component                                                            | Jūras ūdens           | Jūras ūdens<br>nogulsnes             | Jūras ūdens<br>intermitējošs | Barības ķēde | Gaiss |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------|-------|
| .alpha.,.alpha.-Dimetilbenz<br>ilhidroperoksīds<br>80-15-9 ( 80-85 ) | PNEC =<br>0.00031mg/L | PNEC =<br>0.0023mg/kg<br>sediment dw |                              |              |       |
| Kumols<br>98-82-8 ( 7-13 )                                           | PNEC =<br>0.0035mg/L  | PNEC =<br>0.322mg/kg<br>sediment dw  |                              |              |       |
| Acetofenons<br>98-86-2 ( 0.5-1.5 )                                   | PNEC =<br>0.00864mg/L | PNEC =<br>0.0178mg/kg<br>sediment dw |                              |              |       |

## 8.2. Iedarbības pārvaldība

### Tehniskā pārvaldība

Lietot vienīgi kimiskiem produktiem paredzeta velkmes skapi. Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un drošības dušas atrodas tuvu darba zonai. Lietot sprādziendrošu elektrisko/ventilācijas/apgaismojuma/aprīkojumu. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, it īpaši noslēgtās telpās.

Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

### Individuālās aizsardzības līdzekļi

#### Acu aizsardzība

Aizsargbrilles (ES standarta - EN 166)

#### Roku aizsardzība

Aizsargcimdi

| Cimdu materiālam                                      | Noplūdes laiks                | Cimdu biezums | ES standarta | Cimdu komentāri    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------------|
| Nitrilkaučuks<br>Neoprēns<br>Dabiskais kaučuks<br>PVC | Skatīt ražotāja<br>ieteikumus | -             | EN 374       | (minimālā prasība) |

#### Ādas un ķermeņa aizsardzība

Lietot atbilstošus aizsargcimdus un apģērbu, lai nepielautu saskari ar adu.

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.

Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju.

Nodrošinātu cimdi ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiklība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.

Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumu, nobrāzumu bīstamība un saskares laiks. Noņem cimdus ar aprūpes izvairīties ādas piesārņojumu.

#### Elpošanas ceļu aizsardzība

Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijai, kas ir lielāka par ekspozīcijas robežvērtību, viņiem jāvalkā piemērotas sertificētas gāzmaskas.  
Pienācīgu valkātāja aizsardzību nodrošina tikai piegulošs elpošanas ceļus aizsargājošs aprīkojums, kurš tiek pareizi lietots un tiek pareizi uzglabāts

#### Lielformāta / ārkārtas lietojumi

Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 136 prasībām sertificētu respiratoru

**Ieteicamais filtra tips:** Organiskās gāzes un tvaiki filtru A tips Brūna atbilst EN14387

#### Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana

Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149:2001 prasībām sertificētu

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Cumyl hydroperoxide

Pārskatīšanas datums 29-Okt-2024

respiratoru.

**Ieteicams 1/2 maska:** - Vārsts filtrēšana: EN405; vai; Pusmaska: EN140; plus filtru, LV141  
Kad RPE lieto facepiece Fit Test jāveic

## Vides riska pārvaldība

Novērst produkta nokļūšanu kanalizācijā. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu.

## 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

| Fizikālais stāvoklis                                 | Šķidrums                   |                                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Izskats                                              | Nav pieejama informācija   |                                   |
| Smarža                                               | asa                        |                                   |
| Smaržas uztveršanas sliekšnis                        | Nav pieejama informācija   |                                   |
| Kušanas punkts/kušanas diapazons                     | -30 °C / -22 °F            |                                   |
| Mīkstināšanās temperatūra                            | Nav pieejama informācija   |                                   |
| Viršanas punkts/viršanas temperatūras intervāls      | Nav pieejama informācija   |                                   |
| Uzliesmojamība (Šķidrums)                            | Degošs šķidrums            | Pamatots ar testa datiem          |
| Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)                   | Nav piemērojams            | Šķidrums                          |
| Sprādzienbīstamības robežas                          | Nav pieejama informācija   |                                   |
| Uzliesmošanas temperatūra                            | 62 °C / 143 °F             | Metode - Nav pieejama informācija |
| Pašuzliesmošanas temperatūra                         | 380 °C / 716 °F            |                                   |
| Noārdīšanās temperatūra                              | Nav pieejama informācija   |                                   |
| Self-Kāpināt Sadalīšanās temperatūra (PST)           | 75°C                       |                                   |
| pH                                                   | 4-7.5                      |                                   |
| Viskozitāte                                          | Nav pieejama informācija   |                                   |
| Šķīdība ūdenī                                        | Jaucas                     |                                   |
| Šķīdība citos šķīdinātājos                           | Nav pieejama informācija   |                                   |
| Sadalīšanās koeficients (n-oktanolā - ūdens sistēmā) | ūdens sistēmā              |                                   |
| Sastāvdaļa                                           | log Pow                    |                                   |
| .alpha.,.alpha.-Dimetilbenzilhidroperok              | 1.6                        |                                   |
| sīds                                                 |                            |                                   |
| Kumols                                               | 3.55                       |                                   |
| Acetofenons                                          | 1.63 - 1.65                |                                   |
| Dicumyl peroxide                                     | 5.6                        |                                   |
| Tvaika spiediens                                     | Nav pieejama informācija   |                                   |
| Blīvums / Īpatnējais svars                           | 1.060                      |                                   |
| Tilpummasa                                           | Nav piemērojams            | Šķidrums                          |
| Tvaika blīvums                                       | Nav pieejama informācija   | (Gauss = 1,0)                     |
| Daļiņu raksturojums                                  | Nav piemērojams (šķidrums) |                                   |

### 9.2. Cita informācija

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Molekulformula       | C9 H12 O2                                     |
| Molekulvars          | 152.19                                        |
| Sprādzienbīstamība   | sprādzienbīstamu tvaiku / gaisa maisījumi var |
| Oksidēšanas īpašības | Oksidētājs                                    |

## 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.1. Reaģētspēja

Jā

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Cumyl hydroperoxide

Pārskatīšanas datums 29-Okt-2024

## 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Organisks peroksīds. Var notikt bīstama sadalīšanās. Oksidētājs: Saskare ar degošu vai organisku materiālu var izraisīt ugunsgrēku.

## 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstama polimerizācija  
Bīstamu reakciju iespējamība

Nav pieejama informācija.  
Normālos apstrādes apstākļos nekāds.

## 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvaiņās

Temperatūras virs 40 °C / 104 °F. Parmerīgs karstums. Nesasaldēt. Degošs materiāls. Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem. Nesavietojami produkti.

## 10.5. Nesaderīgi materiāli

Spēcīgi oksidētāji. Reducētājs. Skābes. Hidroksīdi. Smagie metāli. Stipri reducētāji. Degošs materiāls.

## 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Oglekļa monoksīds (CO). Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>).

## 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

#### Informācija par produktu

##### a) akūta toksicitāte;

Perorāli 4. kategorija  
Saskare ar ādu 4. kategorija  
Ieelpošana 3. kategorija

#### Toksikoloģiskie dati komponentiem

| Sastāvdaļa                                  | LD50 orāli                               | LD50 dermāli                  | LC50, ieelpojot               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| .alpha.,.alpha.-Dimetilbenzilhidroperoksīds | LD50 = 382 mg/kg ( Rat )                 | LD50 = 0.126 mL/kg ( Rabbit ) | LC50 = 220 ppm ( Rat ) 4 h    |
| Kumols                                      | 1400 mg/kg ( Rat )<br>2700 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 12300 µL/kg ( Rabbit ) | LC50 > 3577 ppm ( Rat ) 6 h   |
| 2,2-Dimethylbenzyl alcohol                  | LD50 = 1300 mg/kg ( Rat )                | LD50 = 1 mL/kg ( Rabbit )     | -                             |
| Acetofenons                                 | 900 mg/kg ( Rat )<br>815 mg/kg ( Rat )   | 3300 mg/kg ( Rat )            | LC50 > 2.130 mg/L ( Rat ) 8 h |
| Dicumyl peroxide                            | LD50 = 4100 mg/kg ( Rat )                | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat )     | -                             |

b) kodīgums/kairinājums ādai; 1. kategorija B

c) nopietns acu bojājums/kairinājums; 1. kategorija

##### d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;

Elpošanas ceļu Nav pieejama informācija  
Āda Nav pieejama informācija

e) mikroorganismu šūnu mutācija; Nav pieejama informācija

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Cumyl hydroperoxide

Pārskatīšanas datums 29-Okt-2024

f) kancerogēnums; 1.B kategorija  
Turpmākā tabula norāda, kura no organizācijām ir iekļāvusi kādu no sastāvdaļām kancerogēno produktu sarakstā

| Sastāvdaļa | ES           | UK | Vācija | Starptautiskā Vēža pētījumu aģentūra (IARC) |
|------------|--------------|----|--------|---------------------------------------------|
| Kumols     | Carc Cat. 1B |    |        | Group 2B                                    |

g) toksicitāte reproduktīvajai sistēmai; 1.A kategorija  
h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība; Nav pieejama informācija

i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība; 2. kategorija  
Mērķa orgāni Elpošanas sistēma, Acis, Āda, Gremošanas trakts (GI), Niere.

j) bīstamība ieelpojot; 1. kategorija  
Citas nelabvēlīgas ietekmes Ir zinots par audzeju veidošanos izraisot u iedarbību, iedarbojoties uz laboratorijas dzīvniekiem.  
Simptomi / Ietekme, akūta un aizkavēta Pārmērīgas iedarbības simptomi var būt galvassāpes, reibonis, nogurums, slikta dūša un vemšana. Norīšana izraisa nopietnu uztūkumu, nopietnus jutīgo audu bojājumus un perforācijas draudus. Produkts ir kodīgs materiāls. Kunga skalošana vai vemšanas izraisīšana ir kontrindicēta. Jāveic izmeklējumi, lai konstatētu iespējamo kunga vai barības vada perforāciju.

## 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības Lai novērtētu, kā endokrīni disruptīvās īpašības ietekmē cilvēka veselību. Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators.

## 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte  
Ekotoksiskā iedarbība Produkts satur sekojošas videi bīstamas vielas. Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

| Sastāvdaļa                                  | Saldudens zivis                                                                                                                                                                                                                                  | ūdensblusa                                                                                 | Saldudens alges                                         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| .alpha.,.alpha.-Dimetilbenzilhidroperoksīds | LC50: = 3.9 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                         |
| Kumols                                      | LC50: = 5.1 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 2.7 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 6.04 - 6.61 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 4.8 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) | EC50: = 0.6 mg/L, 48h (Daphnia magna)<br>EC50: 7.9 - 14.1 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: = 2.6 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Cumyl hydroperoxide

Pārskatīšanas datums 29-Okt-2024

|                  |                                                                                                                  |                     |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| Acetofenons      | Brachydanio rerio: LC50 = 155 mg/L 96h                                                                           | EC50 = 162 mg/L 48h |  |
| Dicumyl peroxide | LC50: = 15.6 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: 80.51 - 146.07 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata) |                     |  |

| Sastāvdaļa  | Mikrotoksicitāte                                                                                     | Reizināšanas koeficients |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Kumols      | EC50 = 0.89 mg/L 5 min<br>EC50 = 1.10 mg/L 15 min<br>EC50 = 1.48 mg/L 30 min<br>EC50 = 172 mg/L 24 h |                          |
| Acetofenons | EC50 = 15.5 mg/L 15 min                                                                              |                          |

## 12.2. Noturība un spēja noārdīties

### Noturība

### Degradācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās

Grūti pakļaujas bioloģiskajai noārdīšanai  
Jaucas ar udeni, Noturība maziespējama, Pamatojoties uz sniegto informāciju.  
Satur vielas, kas var būt kaitīgi videi vai ne sadalās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

## 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Bioakumulācija maziespējama

| Sastāvdaļa                                  | log Pow     | Biokoncentrēšanās faktors (BCF)                     |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| .alpha.,.alpha.-Dimetilbenzilhidroperoksīds | 1.6         | 35.5 dimensionless                                  |
| Kumols                                      | 3.55        | 35.5 dimensionless                                  |
| Acetofenons                                 | 1.63 - 1.65 | Nav pieejama informācija                            |
| Dicumyl peroxide                            | 5.6         | 137 - 1470 dimensionless<br>181 - 667 dimensionless |

## 12.4. Mobilitāte augsnē

Produkts ir ūdenī šķīstošs, un var izplatīties ūdens sistēmās . Pastāv liela ticamība, ka būs raksturīga mobilitāte apkārtējā vidē, jo tas šķīst ūdenī. Ļoti mobils augsnē

## 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Nav pieejami dati par novērtējumu.

## 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

### Informācija par endokrīna blokatoriem

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

### Organisko piesārņotāju

### Ozona noārdīšanas potenciāls

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

## 13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

#### Atkritumi, ko veido pārpalikumi/nelietots produkts

Atkritumi tiek klasificēti kā bīstamie. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

#### Piesārņots iepakojums

Likvidēt šo iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā. Tukšā tara satur produktu atlikumus (šķidrumu un (vai) tvaikus) un var būt bīstama. Glabājiet produktu un tukšās tvertnes drošā attālumā no karstuma un aizdegšanās avotiem.

#### Eiropas Atkritumu klasifikators

Saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu, atkritumu kods netiek piešķirts produktam, bet tas ir atkarīgs no pielietojuma.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Cumyl hydroperoxide

Pārskatīšanas datums 29-Okt-2024

## Cita informācija

Nedrīkst noskalot kanalizācijā. Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Lieli daudzumi ietekmēs pH un kaitēs ūdens organismiem. Nelaut im kimiskajam produktam nokļūt vide. Var tikt izvietots izbūvētā atkritumu izgāztuvē vai sadedzināts, ja tas atbilst vietējiem normatīvajiem likumdošanas aktiem. Aizliegts izliet kanalizācijā.

## 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

### IMDG/IMO

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <u>14.1. ANO numurs</u>                            | UN3109                          |
| <u>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums</u>               | ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID |
| Pareizs tehniskais nosaukums                       | CUMYL HYDROPEROXIDE             |
| <u>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</u> | 5.2                             |
| <u>14.4. Iepakojuma grupa</u>                      |                                 |

### ADR

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <u>14.1. ANO numurs</u>                            | UN3109                          |
| <u>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums</u>               | ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID |
| Pareizs tehniskais nosaukums                       | CUMYL HYDROPEROXIDE             |
| <u>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</u> | 5.2                             |
| <u>14.4. Iepakojuma grupa</u>                      |                                 |

### IATA

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <u>14.1. ANO numurs</u>                            | UN3109                          |
| <u>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums</u>               | ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID |
| Pareizs tehniskais nosaukums                       | CUMYL HYDROPEROXIDE             |
| <u>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</u> | 5.2                             |
| <u>14.4. Iepakojuma grupa</u>                      |                                 |

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>14.5. Vides apdraudējumi</u> | Bīstams videi<br>Saskaņā ar IMDG/IMO noteiktajiem kritērijiem produkts ir jūras piesārņotājs |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                     |                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <u>14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam</u> | Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                                            |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <u>14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem</u> | Nav piemērojams, iepakotās preces |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

### 15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

#### Starptautiskie reģistri

Ķīna, X = uzskaitīti, Austrālija, U.S.A. (TSCA), Kanāda (DSL/NDL), Eiropa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrālija (AICS), Korea (KECL), Ķīna (IECSC), Japan (ENCS), Filipīnas (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Cumyl hydroperoxide

Pārskatīšanas datums 29-Okt-2024

| Sastāvdaļa                                      | CAS Nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| .alpha.,.alpha.-Dimetilbenzilhidrop<br>eroksīds | 80-15-9  | 201-254-7 | -      | -   | X     | X    | KE-24814 | X    | X    |
| Kumols                                          | 98-82-8  | 202-704-5 | -      | -   | X     | X    | KE-23957 | X    | X    |
| 2,2-Dimethylbenzyl alcohol                      | 617-94-7 | 210-539-5 | -      | -   | X     | X    | KE-11212 | X    | X    |
| Acetofenons                                     | 98-86-2  | 202-708-7 | -      | -   | X     | X    | KE-28355 | X    | X    |
| Dicumyl peroxide                                | 80-43-3  | 201-279-3 | -      | -   | X     | X    | KE-03299 | X    | X    |

| Sastāvdaļa                                      | CAS Nr   | Toksisko<br>vielu<br>uzraudzības<br>likums<br>(TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | Austrālija<br>s ķīmisko<br>vielu<br>reģistrs<br>(AICS) | Jaunzēla<br>des ķīmisko<br>produktu<br>reģistrs<br>(NZIoC) | PICCS |
|-------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| .alpha.,.alpha.-Dimetilbenzilhidrop<br>eroksīds | 80-15-9  | X                                                    | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                      | X                                                          | X     |
| Kumols                                          | 98-82-8  | X                                                    | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                      | X                                                          | X     |
| 2,2-Dimethylbenzyl alcohol                      | 617-94-7 | X                                                    | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                      | X                                                          | X     |
| Acetofenons                                     | 98-86-2  | X                                                    | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                      | X                                                          | X     |
| Dicumyl peroxide                                | 80-43-3  | X                                                    | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                      | X                                                          | X     |

Izskaidrojums: X - iekļauts sarakstā '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Licencēšana/erobežojumi saskaņā ar EU REACH

| Sastāvdaļa                                      | CAS Nr   | REACH (1907/2006) - XIV<br>pielikums - licencējamas<br>vielas | REACH (1907/2006) - XVII<br>pielikums - par dažu<br>bīstamu vielu                                                                                      | REACH regulas (EK<br>1907/2006) 59. pants —<br>ļoti bīstamu vielu (SVHC)<br>kandidātu saraksts |
|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .alpha.,.alpha.-Dimetilbenzilhidrop<br>eroksīds | 80-15-9  | -                                                             | Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                                                                              | -                                                                                              |
| Kumols                                          | 98-82-8  | -                                                             | Use restricted. See entry<br>28.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                              |
| 2,2-Dimethylbenzyl alcohol                      | 617-94-7 | -                                                             | -                                                                                                                                                      | -                                                                                              |
| Acetofenons                                     | 98-86-2  | -                                                             | Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                                                                              | -                                                                                              |
| Dicumyl peroxide                                | 80-43-3  | -                                                             | Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See entry<br>30.<br>(see link for restriction<br>details) | SVHC candidate list -<br>201-279-3 -<br>Toxic for reproduction,<br>Article 57c                 |

Pēc rieta datuma šī produkta izmantošanai ir nepieciešama pilnvara vai a rī to var izmanto tikai izņēmuma gadījumos, piemēram, zinātniskajos pētījumos un izstrādē, kas ietver sevī rutīnas analīzi, vai kā starpproduktu.

### REACH saites

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Cumyl hydroperoxide

Pārskatīšanas datums 29-Okt-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sastāvdaļa                                  | CAS Nr   | Seveso III direktīva (2012/18/EU) - kvalificējošos daudzumus smagu negadījumu izziņošanu | Seveso III direktīvu (2012/18/EK) - kvalificējošos daudzumus drošības ziņojums Prasības |
|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| .alpha.,.alpha.-Dimetilbenzilhidroperoksīds | 80-15-9  | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |
| Kumols                                      | 98-82-8  | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |
| 2,2-Dimethylbenzyl alcohol                  | 617-94-7 | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |
| Acetofenons                                 | 98-86-2  | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |
| Dicumyl peroxide                            | 80-43-3  | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |

## Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

Nav piemērojams

## Vai satur komponentu(s), kas atbilst per un polifluoralkilvielās (PFAS) "definīcijai"?

Nav piemērojams

Ievērojot Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā .

Ievērojot Direktīvu 2000/39/EK, ar kuru ir izveidots darba vietā pieļaujamo indikatīvo robežvērtību pirmais saraksts Padomes Direktīva (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem

Ievērojot Direktīvas 94/33/EK par jauniešu darba aizsardzību nosacījumus

92/85/EK par personu aizsardzību attiecībā grūtniecēm un ar krūti barojošām sievietēm darbā ņemt vērā Dir

## Nacionālie noteikumi

## WGK klasifikācija

Skat. tabulu par vērtībām

| Sastāvdaļa                                  | Vācijas ūdens klasifikācija (AwSV) | Vācija - TA-Luft klase |
|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| .alpha.,.alpha.-Dimetilbenzilhidroperoksīds | WGK2                               |                        |
| Kumols                                      | WGK3                               |                        |
| 2,2-Dimethylbenzyl alcohol                  | WGK1                               |                        |
| Acetofenons                                 | WGK1                               |                        |
| Dicumyl peroxide                            | WGK3                               |                        |

| Sastāvdaļa  | Francija - INRS (tabulas arodslimību)                |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Kumols      | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Acetofenons | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                  | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumols<br>98-82-8 ( 7-13 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojumi (CSA / CSR) nav vajadzīgi maisījumiem

## 16. IEDAĻA: Cita informācija

### 2. un 3. nodaļā sastopamo H-paziņojumu pilni teksti

H242 - Sakaršana var izraisīt degšanu  
H302 - Kaitīgs, ja norij  
H304 - Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos  
H312 - Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu  
H331 - Toksisks ieelpojot  
H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus  
H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus  
H350 - Var izraisīt vēzi  
H360D - Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam  
H373 - Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā  
H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām  
H226 - Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki  
H315 - Kairina ādu  
H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu  
H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu

### Izskaidrojums

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām

**PICCS** - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs

**IECSC** - Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

**KECL** - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas

**WEL** - Arodekspozīcijas robežvērtības

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)

**DNEL** - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis

**RPE** - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi

**LC50** - Letāla koncentrācija 50%

**NOEC** - Nav novērojama iedarbība

**PBT** - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

**TSCA** - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs

**DSL/NDL** - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts

**ENCS** - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas

**AICS** - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

**TWA** - Laiks svērtais vidējais

**IARC** - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra

Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

**LD50** - Letālā deva 50%

**EC50** - Efektīvā koncentrācija 50%

**POW** - Sadalīšanās koeficients oktānols: Ūdens

**vPvB** - ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

**ADR** - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomiskās sadarbības un attīstības

**BCF** - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)

**Galvenās literatūras atsauces un datu avoti**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - Ioli, Merck indekss, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem

**ATE** - Akūtās toksicitātes aprēķins

**GOS** - (gaistoši organiskie savienojumi)

**Klasifikācija un maisījumu klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) 1272/2008 (CLP) izmantotā procedūra:**

**Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība** Pamatots ar testa datiem

**Bīstamība veselībai** Aprēķina metode

**Vides apdraudējumi** Aprēķina metode

### Apmācības ieteikumi

Apmācības par veicamajām darbībām, lai novērstu ķīmiskos riskus, kas ietver marķēšanu, drošības datu lapas, individuālos aizsardzības līdzekļus un higiēnas pasākumus.

Neatliekamā palīdzība pie ķīmisku produktu iedarbības, ieskaitot acu mazgāšanas ierīču izmantošanu un drošības dušu lietošanu. Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, kas ietver atbilstošu izvēli, savietojamību, produkta robežkoncentrāciju pie kuras individuālās aizsardzības līdzeklis kļūst neefektīvs, kopšanu, ekspluatāciju, pielāgošanu un EN standartus.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Cumyl hydroperoxide

Pārskatīšanas datums 29-Okt-2024

Apmācības par reaģēšanu incidentu gadījumos, kas saistīti ar ķīmiskiem produktiem.

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Izdošanas datums            | 02-Feb-2010                |
| Pārskatīšanas datums        | 29-Okt-2024                |
| Kopsavilkums par labojumiem | DDL nodaļas ir precizētas. |

**Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām. KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 .**

.

## Atruna

Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā

**Drošības datu lapas beigas**