

Дата выпуска готовой  
спецификации 03-сен-2009

Дата редакции 06-дек-2021

Номер редакции 5

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Описание продукта:          | <b>N,N-Dimethylformamide</b>      |
| Cat No. :                   | <b>SP/2777/25</b>                 |
| Синонимы                    | DMF                               |
| № CAS                       | 68-12-2                           |
| № EC                        | 200-679-5                         |
| Молекулярная формула        | C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> N O |
| Регистрационный номер REACH | 01-2119475605-32                  |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы.                                                                                          |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | <b>Евросоюз / название компании</b><br>Acros Organics BVBA<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium<br>Общая информация; Tel: +32-14-57 52 11<br>(info@acros.com)<br>Техподдержка; Tel +32-14-56 56 00<br>(acros.techsupport@thermofisher.com) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Британская организация / фирменное наименование**

Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom  
Общая информация; Tel: +44 (0)1509  
231166

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

#### CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

##### Физические опасности

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 3 (H226)

##### Опасности для здоровья

Острая кожная токсичность

Категория 4 (H312)

Острая токсичность при вдыхании - пары

Категория 4 (H332)

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 2 (H319)

Репродуктивная токсичность

Категория 1B (H360D)

##### Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

### 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

#### **Формулировки опасностей**

H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H312 + H332 - Вредно при попадании на кожу или вдыхании

H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

H360D - Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка

#### **Предупреждающие формулировки**

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

P312 - Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту в случае плохого самочувствия

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N,N-Dimethylformamide

Дата редакции 06-дек-2021

## Дополнительная ЕС-Этикетки

Разрешено применение только специалистам

### 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции

Токсично для наземных позвоночных

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент           | № CAS   | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                         |
|---------------------|---------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Диметилформамид | 68-12-2 | EEC No. 200-679-5 | >95             | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 1B (H360D) |

Регистрационный номер REACH

01-2119475605-32

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.         |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. При возникновении симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью. |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Обратиться за медицинской помощью.                                                                                                 |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При затруднении дыхания дать кислород. Обратиться за медицинской помощью.                                 |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.   |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает раздражение глаз. Затрудненное дыхание. Может быть вредным при поглощении через кожу: Желудочно-кишечный дискомфорт: Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными.

FSUSP2777

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Не использовать струю воды под давлением.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Огнеопасно. Риск возгорания. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

#### Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Оксиды азота (NO<sub>x</sub>).

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Использовать индивидуальное защитное

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N,N-Dimethylformamide

Дата редакции 06-дек-2021

снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

## Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени.

Класс 3

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC  
**RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент           | Европейский Союз                                                                                                        | Соединенное Королевство                                                                                               | Франция                                                                                                                                                                                                                    | Бельгия                                                                                                                           | Испания                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Диметилформамид | TWA: 5 ppm (8h)<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 10 ppm (15min)<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 5 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 30 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 10 ppm. restrictive limit<br>Peau | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15 minuten<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 10 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 30 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Компонент           | Италия                                                                                                                             | Германия                                                                                                                           | Португалия                                                                                                                           | Нидерланды                                                                        | Финляндия                                                                                                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Диметилформамид | TWA: 5 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>STEL: 10 ppm 15 | TWA: 5 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 5 ppm (8 | STEL: 10 ppm 15 minutos<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N,N-Dimethylformamide

Дата редакции 06-дек-2021

|  |                                                                                          |                                                                                                                                |  |  |     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|
|  | minuti. Breve termine<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Breve termine<br>Pelle | Stunden). MAK<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 30 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |  |  | Iho |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|

| Компонент               | Австрия                                                                                                                                                             | Дания                                                          | Швейцария                                                                                                                                             | Польша                                                                                | Норвегия                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Диметилформа<br>мид | Haut<br>MAK-KZGW: 10 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 30 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 10 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>Hud |

| Компонент               | Болгария                                                                                                 | Хорватия                                                                                                                                                                  | Ирландия                                                                                                                | Кипр                                                                                                                                | Чешская Республика                                                                                                                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Диметилформа<br>мид | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10 ppm<br>STEL : 30 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 5 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 30 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 30 mg/m <sup>3</sup> toxic<br>for reproduction |

| Компонент               | Эстония                                                                                                                                                    | Gibraltar                                                                                                                      | Греция                                                                                                                                | Венгрия                                                                                                                                   | Исландия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Диметилформа<br>мид | Nahk<br>TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 10 ppm 15 min | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>absorption into the body<br>through the skin may<br>cause life-threatening<br>harm<br>STEL: 10 ppm<br>absorption into the body<br>through the skin may<br>cause life-threatening<br>harm<br>TWA: 5 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Компонент               | Латвия                                                                                                                              | Литва                                                                                                  | Люксембург                                                                                                                                                                                        | Мальта                                                                                                                                                                | Румыния                                                                                                                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Диметилформа<br>мид | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>STEL: 10 ppm 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti<br>STEL: 10 ppm 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 ppm 15<br>minute<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Компонент               | Россия                                     | Словацкая<br>Республика                                                                                           | Словения                                                                                                                                | Швеция                                                                                                                                                                     | Турция                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Диметилформа<br>мид | Skin notation<br>MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 30 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 10 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 30<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 10 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N,N-Dimethylformamide

Дата редакции 06-дек-2021

## Значения биологических пределов

Список источников

| Компонент           | Европейский Союз | Великобритания | Франция                                                                 | Испания                                                                                                                                          | Германия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Диметилформамид |                  |                | Total<br>N-Methylformamide: 40<br>mg/g creatinine urine<br>end of shift | N-Acetyl-S-(N-methylcarbamoyl) cysteine: 40<br>mg/L urine start of last<br>shift of workweek<br>N-Methylformamide: 15<br>mg/L urine end of shift | N,N-Methylformamide<br>plus<br>N-Hydroxymethyl-N-methylformamide: 20 mg/L<br>urine (end of shift )<br>N-Acetyl-S-(methylcarbamoyl)-L-cystein: 25<br>mg/g Creatinine urine<br>(end of shift )<br>N-Acetyl-S-(methylcarbamoyl)-L-cystein: 25<br>mg/g Creatinine urine<br>(for long-term<br>exposures: at the end of<br>the shift after several<br>shifts ) |

| Компонент           | Италия | Финляндия | Дания | Болгария | Румыния                                         |
|---------------------|--------|-----------|-------|----------|-------------------------------------------------|
| N,N-Диметилформамид |        |           |       |          | Methyl-formamide: 15<br>mg/L urine end of shift |

| Компонент           | Gibraltar | Латвия | Словацкая Республика                                                 | Люксембург | Турция |
|---------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| N,N-Диметилформамид |           |        | N-Methylformamide: 35<br>mg/L urine end of<br>exposure or work shift |            |        |

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                              | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| N,N-Диметилформамид<br>68-12-2 ( >95 ) | DNEL = 5900µg/cm2               | DNEL = 26.3mg/kg/day             | DNEL = 446µg/cm2                      | DNEL = 1.1mg/kg/day                    |

| Component                              | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| N,N-Диметилформамид<br>68-12-2 ( >95 ) | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 15mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 6mg/m <sup>3</sup>                |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                              | пресная вода  | Свежая вода осадков                  | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство)   |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| N,N-Диметилформамид<br>68-12-2 ( >95 ) | PNEC = 30mg/L | PNEC =<br>115.18mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 30mg/L    | PNEC = 123mg/L                       | PNEC =<br>56.97mg/kg soil dw |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N,N-Dimethylformamide

Дата редакции 06-дек-2021

| Component                              | Морская вода | Морская вода осадков                | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| N,N-Диметилформамид<br>68-12-2 ( >95 ) | PNEC = 3mg/L | PNEC =<br>11.52mg/kg<br>sediment dw |                          |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

#### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии                            |
|--------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Бутилкаучук        | > 480 минут  | 0.5 mm           | EN 374      | Как испытан под EN374-3 Определение             |
| Неопрен            | < 100 минут  | 0.45 mm          |             | устойчивости к проникновению химических веществ |

#### Защита тела и кожи

Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

#### Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

#### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Тип A Органические газы и пары фильтров Коричневый соответствует EN14387

#### Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

#### Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N,N-Dimethylformamide

Дата редакции 06-дек-2021

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                                                                  |                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость                                                         |                                        |
| Внешний вид                                | Бесцветный                                                       |                                        |
| Запах                                      | Запах тухлых яиц                                                 |                                        |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют                                               |                                        |
| Точка плавления/пределы                    | -61 °C / -77.8 °F                                                |                                        |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют                                               |                                        |
| Точка кипения/диапазон                     | 153 °C / 307.4 °F                                                |                                        |
| Горючесть (жидкость)                       | Огнеопасно                                                       | На основании результатов испытаний     |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Неприменимо                                                      | жидкость                               |
| Пределы взрывчатости                       | <b>Нижние пределы</b> 2.2 vol%<br><b>Верхние пределы</b> 16 vol% |                                        |
| Температура вспышки                        | 58 °C / 136.4 °F                                                 | <b>Метод</b> - Abel-Pensky (DIN 51755) |
| Температура самовоспламенения              | 445 °C / 833 °F                                                  |                                        |
| Температура разложения                     | > 350°C                                                          |                                        |
| pH                                         | 6-8 @ 20°C                                                       | 20% aq.sol                             |
| Вязкость                                   | 0.8 mPa.s at 20 °C                                               |                                        |
| Растворимость в воде                       | Растворимо                                                       |                                        |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует                                           |                                        |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                                                                  |                                        |
| Компонент                                  | <b>Lg Pow</b>                                                    |                                        |
| N,N-Диметилформамид                        | -1.028                                                           |                                        |
| Давление пара                              | 4.9 mbar @ 20 °C                                                 |                                        |
| Плотность / Удельный вес                   | 0.945                                                            | @ 20 °C                                |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо                                                      | жидкость                               |
| Плотность пара                             | 2.5                                                              | (Воздух = 1.0)                         |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость)                                           |                                        |

### 9.2. Прочая информация

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Молекулярная формула    | C3 H7 N O                                           |
| Молекулярный вес        | 73.09                                               |
| Взрывчатые свойства     | не взрывных взрывных смесей пара / воздуха возможно |
| Скорость испарения      | 0.17 - (Бутилацетат = 1,0)                          |
| Поверхностное натяжение | 36.42 mN/m (25 °C)                                  |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Тепло, огонь и искры. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N,N-Dimethylformamide

Дата редакции 06-дек-2021

## 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Галогены. Галогенированные соединения. Восстановитель. .  
Щелочные металлы.

## 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Оксиды азота (NOx).

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

##### (а) острая токсичность;

Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожное

Категория 4

При отравлении

Категория 4

ингаляционным путем

| Компонент           | LD50 перорально    | LD50 дермально                          | LC50 при вдыхании   |
|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| N,N-Диметилформамид | 3040 mg/kg ( Rat ) | 1500 mg/kg (Rabbit)<br>3.2 g/kg ( Rat ) | >5.58 mg/L/4h (Rat) |

##### (б) разъедания / раздражения кожи;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

##### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Категория 2

Подопытные виды

кролик

Наблюдательные конечной  
точки

Вызывает раздражение глаз

##### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожа

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

| Component                              | метод испытаний                        | Подопытные виды | Изучение результатов |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------|
| N,N-Диметилформамид<br>68-12-2 ( >95 ) | Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | морская свинка  | - Неаллергический    |

##### (е) мутагенность зародышевых клеток;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

##### (F) канцерогенность;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам

| Компонент           | ЕС | UK | Германия | IARC     |
|---------------------|----|----|----------|----------|
| N,N-Диметилформамид |    |    |          | Group 2A |

##### (г) репродуктивной токсичности;

Категория 1B

Воздействия на

репродуктивную функцию

Эксперименты на лабораторных животных показали проявления репродуктивной токсичности.

Влияние на развитие плода

Может причинять вред нерожденному ребенку. У подопытных животных наблюдалось отрицательное воздействие на развитие.

Тератогенность

Отмечались тератогенные эффекты у экспериментальных животных.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N,N-Dimethylformamide

Дата редакции 06-дек-2021

|                                                               |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (H) STOT-при однократном воздействии;                         | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                                                    |
| (I) STOT-многократном воздействии;                            | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                                                    |
| Органы-мишени                                                 | Неизвестно.                                                                                                                                                                           |
| (j) стремление опасности;                                     | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                                                    |
| Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные | Может быть вредным при поглощении через кожу. Желудочно-кишечный дискомфорт. Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота. |

## 11.2. Информация о других опасностях

|                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

| Компонент           | Пресноводные рыбы                                                                                                               | водяная блоха        | Пресноводные водоросли |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| N,N-Диметилформамид | Pimephales promelas: LC50 = 10.6 g/L/96h<br>Onchorhynchus mykiss: LC50 = 9.8 g/L/96h<br>Lepomis macrochirus: LC50 = 6.3 g/L/96h | EC50 = 7500 mg/L/48h | EC50 = 7500 mg/L/96h   |

| Компонент           | Микро токсикология                              | М-фактор |
|---------------------|-------------------------------------------------|----------|
| N,N-Диметилформамид | EC50 = 2000 mg/L 5 min<br>EC50 = 570 mg/L 240 h |          |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость

Легко поддается биоразложению  
Стойкость маловероятно.

| Component                            | разлагаемость           |
|--------------------------------------|-------------------------|
| N,N-Диметилформамид<br>68-12-2 (>95) | 100 % (OECD 301E (21d)) |

Деградация в очистные сооружения

Не содержит никаких веществ, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках обработки воды.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент           | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|---------------------|--------|---------------------------------------|
| N,N-Диметилформамид | -1.028 | 0.3 - 1.2                             |

### 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения. Вероятно, будет мобильным в окружающую среду в связи с его растворимостью в воде, но, скорее всего, со временем ухудшаться. Вероятно, материал будет подвижным в

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N,N-Dimethylformamide

Дата редакции 06-дек-2021

## Поверхностное натяжение

окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах  
36.42 mN/m (25 °C)

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

| Компонент           | ЕС - Перечень веществ-кандидатов, способных разрушать эндокринную систему | ЕС - Вещества, разрушающие эндокринную систему - Оцененные вещества |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| N,N-Диметилформамид | Group III Chemical                                                        |                                                                     |

## 12.7. Другие побочные эффекты

### Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

### Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

#### Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

#### Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

#### Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

#### Дополнительная информация

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не смывать в канализацию. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

#### 14.1. Номер ООН

UN2265

#### 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

N,N-DIMETHYLFORMAMIDE

#### 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

3

#### 14.4. Группа упаковки

III

### ADR

FSUSP2777

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N,N-Dimethylformamide

Дата редакции 06-дек-2021

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN2265                |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 3                     |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | III                   |

## IATA

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN2265                |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 3                     |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | III                   |

**14.5. Опасности для окружающей среды** Нет опасности определены

**14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** Никаких специальных мер предосторожности необходимы

**14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

### Международные реестры

X = перечисленных, Европа (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Канада (DSL/NDSL), Филиппины (PICCS), Китай (IECSC), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Австралия (AICS), Korea (KECL).

| Компонент           | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | IECSC | ENCS | ISHL | AICS<br>(Австралийский<br>перечень<br>химических<br>веществ) | KECL     |
|---------------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------|----------|
| N,N-Диметилформамид | 200-679-5 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X     | X    | X    | X                                                            | KE-11411 |

| Компонент           | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ                                                                                                                                 | REACH Regulation (EC 1907/2006) article 59 - Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Диметилформамид |                                                                           | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - (Toxic to Reproduction, Article 57c)                                            |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N,N-Dimethylformamide

Дата редакции 06-дек-2021

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>  
<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

| Компонент           | № CAS   | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных аварий | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Диметилформамид | 68-12-2 | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |

## Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

Примите к сведению Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на производстве

Принять к сведению Dir 92/85/ЕС о защите беременных и кормящих женщин на работе

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент           | Германия классификации воды (VwVwS) | Германия - TA-Luft класса |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| N,N-Диметилформамид | WGK 2                               |                           |

| Компонент           | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)  |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| N,N-Диметилформамид | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) была проведена производителя / импортера

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H312 - Вредно при попадании на кожу

H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

H332 - Вредно при вдыхании

H360D - Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

FSUSP2777

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N,N-Dimethylformamide

Дата редакции 06-дек-2021

веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)  
**DNEL** - Производный безопасный уровень  
**RPE** - Оборудование для защиты дыхания  
**LC50** - Смертельная концентрация 50%  
**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации  
**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TWA** - Время Средневзвешенный  
**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)  
**LD50** - Смертельная доза 50%  
**EC50** - Эффективная концентрация 50%  
**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода  
**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития  
**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов  
**ATE** - Оценка острой токсичности  
**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Дата выпуска готовой спецификации | 03-сен-2009  |
| Дата редакции                     | 06-дек-2021  |
| Сводная информация по изменениям  | Неприменимо. |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**