

## 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

### 1.1. Produkta identifikators

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Produkta apraksts:         | <b>2,3-Butanedione</b>                       |
| Cat No. :                  | <b>A14217</b>                                |
| Sinonīmi                   | Diacetyl                                     |
| CAS Nr                     | 431-03-8                                     |
| EK Nr                      | 207-069-8                                    |
| Molekulformula             | C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub> |
| REACH reģistrācijas numurs | -                                            |

### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Ieteicamais pielietojums                  | Laboratorijas ķīmikālijas. |
| Lietošanas veidi, kurus neiesaka izmantot | Informācija nav pieejama   |

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

|                       |                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uzņēmējs<br>abiedrība | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-pasta adrese        | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Informācijai , telefona zvans: 001-800-227-6701  
Informācijai , telefona zvans: +32 14 57 52 11

Telefona numurs avarijas gadījumā, : +32 14 57 52 99  
Telefona numurs avarijas gadījumā, : 001-201-796-7100

Telefona numurs, : 001-800-424-9300  
Telefona numurs, : 001-703-527-3887

## 2. IEDAĻA. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

**CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008**

**Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība**

Uzliesmojoši šķidrumi

2. kategorija (H225)

# DROŠĪBAS DATU LAPA

2,3-Butanedione

Pārskatīšanas datums 02-Feb-2024

## Apdraudējums veselībai

Akūta toksicitāte, uzņemot iekšķīgi  
Akūta toksicitāte ieelpojot - tvaiki  
Kodīgs ādai/ Kairinošs ādai  
Nopietns acu bojājums/kairinājums  
Sensibilizācija saskarē ar ādu  
Specifiskā mērķa orgāna toksicitāte - (atkārtota saskare)

4. kategorija (H302)  
3. kategorija (H331)  
2. kategorija (H315)  
1. kategorija (H318)  
1. kategorija (H317)  
2. kategorija (H373)

## Vides apdraudējumi

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

*Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu*

## 2.2. Etiķetes elementi



Signālvārds

Bīstami

## Bīstamības paziņojumi

H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki  
H302 - Kaitīgs, ja norij  
H315 - Kairina ādu  
H331 - Toksisks ieelpojot  
H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju  
H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus  
H373 - Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā

## Piesardzības paziņojumi

P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus  
P302 + P352 - SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu  
P310 - Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu  
P304 + P340 - IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu  
P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot  
P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt

## 2.3. Citi apdraudējumi

Smirdona  
Toksisks sauszemes mugurkaulniekiem  
Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 3. IEDAĻA: SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

### 3.1. Vienas

# DROŠĪBAS DATU LAPA

2,3-Butanedione

Pārskatīšanas datums 02-Feb-2024

| Sastāvdaļa | CAS Nr   | EK Nr             | Masas procenti | CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008                                                                                                             |
|------------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diacetils  | 431-03-8 | EEC No. 207-069-8 | >95            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT RE 2 (H373) |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| REACH reģistrācijas numurs | - |
|----------------------------|---|

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vispārīgi norādījumi                                       | Parādīt šo drošības datu lapu ārstējošajam ārstam. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Saskare ar acīm                                            | Nekavējoties vismaz 15 minūtes skalot ar lielu ūdens daudzumu, plaši atverot acu plakstiņus. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.                                                                                                                                                                                                    |
| Saskare ar ādu                                             | Nekavējoties vismaz 15 minūtes mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Norišana                                                   | NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties izsaukt ārstu vai sazināties ar saindēšanās informācijas centru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ieelpošana                                                 | Pārvietot svaigā gaisā. Ja neelpo, veikt mākslīgo elpināšanu. Ja cietušais ir norijis vai ieelpojis vielu, neveikt elpināšanu ar paņēmienu no mutes mutē, bet veikt mākslīgo elpināšanu ar pirmās palīdzības paketes maskas palīdzību, kas aprīkota ar vienvirziena vārstuli, vai citas piemērotas medicīniskas elpināšanas ierīces palīdzību. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība. |
| Pašaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā | Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Simptomi alerģiskas reakcijas var būt izsitumi, nieze, pietūkums, apgrūtināta elpošana, tirpšana rokās un kājās, reibonis, vieglprātību, sāpes krūtīs, muskuļu sāpes, vai skalošanas: Tvaiku ieelpošana augstā koncentrācijā var izraisīt tāds simptomus kā galvassāpes, reiboni, nogurumu, nelabumu un vemšanu

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Piezīmes terapeitiem | Veikt simptomātisko ārstēšanu. Simptomi var izzusties ar nokavēšanos. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## 5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

#### Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Ūdens strūkļa, oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>), sausais ugunsdzēsšanas pulveris, pret spirtu noturīgas putas. Lai dzesētu aizvērtus konteinerus, var izmantot izsmidzinātu ūdeni.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

2,3-Butanedione

Pārskatīšanas datums 02-Feb-2024

**Ugunsdzēsšanas līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ**  
Ūdens var būt neefektīvs. Nelietot blīvu ūdens strūklu, jo tā var izklīdināt un izplatīt uguni.

## **5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība**

Uzliesmojošs. Tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozīvus maisījumus. Tvaiki var pārvietoties ievērojamā attālumā līdz aizdegšanās ierosinātājam un uzliesmot. Tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozīvus maisījumus. Tvertnes karsējot var sprāgt. Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki. Glabājiēt produktu un tukšās tvertnes drošā attālumā no karstuma un aizdegšanās avotiem.

### **Bīstamie degšanas produkti**

Oglekļa monoksīds (CO), Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>).

## **5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem**

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu. Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki.

## **6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS**

### **6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Evakuēt cilvēkus virzienā pret vēju no izlijušā vai izbīrušā produkta/ noplūdes vietas. Evakuēt personālu uz drošām zonām. Likvidēt visus aizdegšanās avotus. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

### **6.2. Vides drošības pasākumi**

Izvairīties no noplūdes vidē.

### **6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli**

Uzglabāt piemērotās un slēdzamās tvertnēs turpmākai iznīcināšanai. Uzsūkt ar inerti absorbējošu materiālu. Likvidēt visus aizdegšanās avotus. Izmantot nedzirksteļojošus instrumentus un sprādziendrošas iekārtas.

### **6.4. Atsauce uz citām iedaļām**

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

## **7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA**

### **7.1. Piesardzība drošai lietošanai**

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu/ acu aizsargus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Lietot vienīgi kimiskiem produktiem paredzeta velkmes skapi. Neieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Nenorīt. Ja norīts, nekavējoties izsaukt medicīnisko palīdzību. Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem. Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. Lai izvairītos no statiskās elektrības izlādes radītās tvaiku aizdegšanās, visām aprīkojuma metāliskajām daļām jābūt iezemētām. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

### **Higiēnas pasākumi**

Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Noģērbt piesārņoto apģērbu un cimdus un pirms atkārtotas lietošanas tos izmazgāt, ieskaitot to iekšpusi. Mazgāt rokas pirms darba pārtraukumiem un pēc darba beigām.

### **7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**

Tvertnes uzglabāt cieši noslēgtas sausā, vēsā un labi ventilējamā vietā. Sargāt no siltuma, dzirkstelēm un liesmas. Zona ar uzliesmojo īem produktiem. Lai saglabātu produkta kvalitāti: Uzglabāt sasaldētu.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

2,3-Butanedione

Pārskatīšanas datums 02-Feb-2024

## 7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Lietošana laboratorijās

## 8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

### 8.1. Pārvaldības parametri

#### Ekspozīcijas robežvērtības

sarakstu avots EU - Komisijas Direktīva (ES) 2019/1831 (2019. gada 24. oktobris), ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido piekto sarakstu ar darbavietā pieļaujamās eksponētības orientējošām robežvērtībām un groza Komisijas Direktīvu 2000/39/EK

| Sastāvdaļa | Eiropas Savienība                                                                                                       | Apvienotā Karaliste                                                                                                   | Francija                                                                                                                                                                              | Beļģija                                                                                                                            | Spānija                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diacetils  | TWA: 0.07 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.02 ppm (8h)<br>STEL: 0.36 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 0.1 ppm (15min) | STEL: 0.1 ppm 15 min<br>STEL: 0.36 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.02 ppm 8 hr<br>TWA: 0.07 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.02 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 0.07 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 0.10 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 0.36 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | TWA: 0.01 ppm 8 uren<br>TWA: 0.04 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 0.02 ppm 15 minuten<br>STEL: 0.07 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 0.10 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 0.36 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.02 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.07 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Sastāvdaļa | Itālija                                                                                                                                                                                                   | Vācija                                                                                                                                                                                                                                                                          | Portugāle                                                                                                                           | Nīderlande                                                                    | Somija                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diacetils  | TWA: 0.07 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 0.02 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 0.36 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>STEL: 0.1 ppm 15 minuti. Short-term | TWA: 0.02 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.071 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.02 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.071 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 ppm<br>Höhepunkt: 0.071 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 0.36 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>STEL: 0.1 ppm 15 minutos<br>TWA: 0.07 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.02 ppm 8 horas | STEL: 0.36 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 0.07 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.02 ppm 8 tunteina<br>TWA: 0.07 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 0.36 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Sastāvdaļa | Austrija                                                                                                                                                | Dānija                                                                                                                                | Šveice                                                                                                                                  | Polija                                                                              | Norvēģija                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diacetils  | MAK-KZGW: 0.1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.36 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.02 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.07 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.02 ppm 8 timer<br>TWA: 0.07 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.36 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 0.1 ppm 15 minutter | STEL: 0.1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.36 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.02 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.07 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 0.36 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.07 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.02 ppm 8 timer<br>TWA: 0.07 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 0.36 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation |

| Sastāvdaļa | Bulgārija                                                                                       | Horvātija                                                                                                                                                     | Īrija                                                                                                                   | Kipra                                                                                         | Čehijas Republika |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Diacetils  | TWA: 0.07 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.02 ppm<br>STEL : 0.36 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 0.1 ppm | TWA-GVI: 0.02 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 0.07 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 0.1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 0.36 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 0.02 ppm 8 hr.<br>TWA: 0.07 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.1 ppm 15 min<br>STEL: 0.36 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 0.36 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.1 ppm<br>TWA: 0.07 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.02 ppm |                   |

| Sastāvdaļa | Igaunija                                                             | Gibraltars                                                                                    | Griekija                                                                                      | Ungārija                                                                                  | Īslande                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Diacetils  | TWA: 0.02 ppm 8 tundides.<br>TWA: 0.07 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 0.07 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.02 ppm 8 hr<br>STEL: 0.36 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 0.36 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.02 ppm<br>TWA: 0.07 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.36 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 0.07 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 0.36 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.02 ppm 8 klukkustundum. |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

2,3-Butanedione

Pārskatīšanas datums 02-Feb-2024

|                   |                                                                       |                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | STEL: 0.163 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 0.36 mg/m³ 15<br>minutites. | STEL: 0.1 ppm 15 min                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                     | TWA: 0.07 mg/m³ 8<br>klukkustundum.                                                                         |
| <b>Sastāvdaļa</b> | <b>Latvija</b>                                                        | <b>Lietuva</b>                                                                  | <b>Luksemburga</b>                                                                                                          | <b>Malta</b>                                                                                                                                        | <b>Rumānija</b>                                                                                             |
| Diacetils         | STEL: 0.36 mg/m³<br>STEL: 0.1 ppm<br>TWA: 0.07 mg/m³<br>TWA: 0.02 ppm | TWA: 0.07 mg/m³ IPRD<br>TWA: 0.02 ppm IPRD<br>STEL: 0.36 mg/m³<br>STEL: 0.1 ppm | TWA: 0.07 mg/m³ 8<br>Stunden<br>TWA: 0.02 ppm 8<br>Stunden<br>STEL: 0.36 mg/m³ 15<br>Minuten<br>STEL: 0.1 ppm 15<br>Minuten | TWA: 0.02 ppm<br>TWA: 0.07 mg/m³<br>STEL: 0.1 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 0.36 mg/m³ 15<br>minuti                                                     | TWA: 0.02 ppm 8 ore<br>TWA: 0.07 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 0.1 ppm 15<br>minute<br>STEL: 0.36 mg/m³ 15<br>minute |
| <b>Sastāvdaļa</b> | <b>Krievija</b>                                                       | <b>Slovākijas Republikas</b>                                                    | <b>Slovēnija</b>                                                                                                            | <b>Zviedrija</b>                                                                                                                                    | <b>Turcija</b>                                                                                              |
| Diacetils         |                                                                       | Ceiling: 0.36 mg/m³<br>TWA: 0.02 ppm<br>TWA: 0.07 mg/m³                         | TWA: 0.07 mg/m³ 8<br>urah<br>TWA: 0.02 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 0.36 mg/m³ 15<br>minutah<br>STEL: 0.1 ppm 15<br>minutah  | Binding STEL: 0.1 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 0.36<br>mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 0.02 ppm 8<br>timmar. NGV<br>TLV: 0.07 mg/m³ 8<br>timmar. NGV |                                                                                                             |

### Bioloģiskas robežvertības

Šis produkts tādā stāvoklī, kāds tas ir tieši pēc piegādāšanas, nesatur jebkādu bīstamus materiālu, kam atbilstošās reģionālās uzraudzības iestādes ir noteikušas bioloģiskās robežvērtības

### Monitoringa metodes

EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

### Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) / Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL)

Nav pieejama informācija

### Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

Nav pieejama informācija.

### 8.2. Iedarbības pārvaldība

#### Tehniskā pārvaldība

Lietot sprādziendrošu elektrisko/ventilācijas/apgaismojuma/aprīkojumu. Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un drošības dušas atrodas tuvu darba zonai. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, it īpaši noslēgtās telpās.  
Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

#### Individuālās aizsardzības līdzekļi

**Acu aizsardzība** Aizsargbrilles (ES standarta - EN 166)

**Roku aizsardzība** Aizsargcimdi

|                         |                       |                      |                     |                        |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Cimdu materiālam</b> | <b>Noplūdes laiks</b> | <b>Cimdu biezums</b> | <b>ES standarta</b> | <b>Cimdu komentāri</b> |
| Nitrilkaučuks           | Skatīt ražotāji       | -                    |                     | (minimālā prasība)     |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

2,3-Butanedione

Pārskatīšanas datums 02-Feb-2024

| Vitons (R)                  | ieteikumus                   | EN 374 |
|-----------------------------|------------------------------|--------|
| Ādas un ķermeņa aizsardzība | Apģērbs ar garām piedurknēm. |        |

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.

Lūdzam ievērot cimdus piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju.

Nodrošinātu cimdi ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiklība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.

Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumu, nobrāzumu bīstamība un saskares laiks. Noņem cimdus ar aprūpes izvairoties ādas piesārņojumu.

## Elpošanas ceļu aizsardzība

Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijai, kas ir lielāka par ekspozīcijas robežvērtību, viņiem jāvalkā piemērotas sertificētas gāzmaskas.

Pienācīgu valkātāja aizsardzību nodrošina tikai piegulošs elpošanas ceļus aizsargājošs aprīkojums, kurš tiek pareizi lietots un tiek pareizi uzglabāts

## Lielformāta / ārkārtas lietojumi

Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 136 prasībām sertificētu respiratoru

**Ieteicamais filtra tips:** Organiskās gāzes un tvaiki filtru A tips Brūna atbilst EN14387

## Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana

Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149:2001 prasībām sertificētu respiratoru.

**Ieteicams 1/2 maska:** - Vārsts filtrēšana: EN405; vai; Pusmaska: EN140; plus filtru, LV141 Kad RPE lieto facepiece Fit Test jāveic

## Vides riska pārvaldība

Nav pieejama informācija.

## 9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

|                                                      |                                         |                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Fizikālais stāvoklis                                 | Šķidrums                                |                                          |
| Izskats                                              | Dzeltena                                |                                          |
| Smarža                                               | asa                                     |                                          |
| Smaržas uztveršanas sliekšnis                        | Nav pieejama informācija                |                                          |
| Kušanas punkts/kušanas diapazons                     | -4 - -2 °C / 24.8 - 28.4 °F             |                                          |
| Mīkstināšanās temperatūra                            | Nav pieejama informācija                |                                          |
| Viršanas punkts/viršanas temperatūras intervāls      | 88 °C / 190.4 °F                        | @ 760 mmHg                               |
| Uzliesmojamība (Šķidrums)                            | Viegli uzliesmojošs                     | Pamatots ar testa datiem                 |
| Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)                   | Nav piemērojams                         | Šķidrums                                 |
| Sprādzienbīstamības robežas                          | <b>Zemākā</b> 2.4<br><b>Augstākā</b> 13 |                                          |
| Uzliesmošanas temperatūra                            | 7 °C / 44.6 °F                          | <b>Metode</b> - Nav pieejama informācija |
| Pašuzliesmošanas temperatūra                         | 365 °C / 689 °F                         |                                          |
| Noārdīšanās temperatūra                              | Nav pieejama informācija                |                                          |
| pH                                                   | 3.2                                     |                                          |
| Viskozitāte                                          | Nav pieejama informācija                |                                          |
| Šķīdība ūdenī                                        | 200 g/L (20°C)                          |                                          |
| Šķīdība citos šķīdinātājos                           | Nav pieejama informācija                |                                          |
| Sadalīšanās koeficients (n-oktanola - ūdens sistēmā) |                                         |                                          |
| Sastāvdaļa                                           | <b>log Pow</b>                          |                                          |
| Diacetils                                            | -1.34                                   |                                          |
| Tvaika spiediens                                     | Nav pieejama informācija                |                                          |
| Blīvums / Īpatnējais svars                           | 0.985                                   |                                          |
| Tilpummasa                                           | Nav piemērojams                         | Šķidrums                                 |
| Tvaika blīvums                                       | Nav pieejama informācija                | (Gauss = 1,0)                            |
| Daļiņu raksturojums                                  | Nav piemērojams (Šķidrums)              |                                          |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

2,3-Butanedione

Pārskatīšanas datums 02-Feb-2024

## 9.2. Cita informācija

Molekulformula C4 H6 O2  
Molekulsvars 86.09  
Sprādzienbīstamība Tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozīvus maisījumus

## 10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

10.1. Reaģētspēja Pamatojoties uz sniegto informāciju, tādi nav zināmi

10.2. Ķīmiskā stabilitāte Stabils normālos apstākļos.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstama polimerizācija Bīstama polimerizācija nenotiks.  
Bīstamu reakciju iespējamība Normālos apstrādes apstākļos nekāds.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās Parmerīgs karstums. Nesavietojami produkti. Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem.

10.5. Nesaderīgi materiāli Skābes. Spēcīgi oksidētāji. Stipras bāzes. Metāli. Reducētājs.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti Oglekļa monoksīds (CO). Oglekļa dioksīds (CO2).

## 11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

#### Informācija par produktu

a) akūta toksicitāte;  
Perorāli 4. kategorija  
Saskare ar ādu Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem  
Ieelpošana 3. kategorija

| Sastāvdaļa | LD50 orāli                | LD50 dermāli                 | LC50, ieelpojot          |
|------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Diacetils  | LD50 = 1580 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 5000 mg/kg ( Rabbit ) | 2;25-2.5 mg/L 4h ( Rat ) |

b) kodīgums/kairinājums ādai; 2. kategorija

c) nopietns acu bojājums/kairinājums; 1. kategorija

d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;  
Elpošanas ceļu Nav pieejama informācija  
Āda 1. kategorija  
Nav pieejama informācija

e) mikroorganismu šūnu mutācija; Nav pieejama informācija  
Animal experiments showed mutagenic effects in cultured bacterial cells



# DROŠĪBAS DATU LAPA

2,3-Butanedione

Pārskatīšanas datums 02-Feb-2024

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| f) kancerogēnums;                                                | Nav pieejama informācija<br>Turpmākā tabula norāda, kura no organizācijām ir iekļāvusi kādu no sastāvdaļām kancerogēno produktu sarakstā                                                                                                                                                                          |
| g) toksicitāte reproduktīvajai sistēmai;                         | Nav pieejama informācija                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība; | Nav pieejama informācija                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība;   | 2. kategorija                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mērķa orgāni                                                     | Elpošanas sistēma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| j) bīstamība ieelpojot;                                          | Nav pieejama informācija                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Simptomi / Ietekme, akūta un aizkavēta                           | Simptomi alerģiskas reakcijas var būt izsitumi, nieze, pietūkums, apgrūtināta elpošana, tirpšana rokās un kājās, reibonis, vieglprātību, sāpes krūtīs, muskuļu sāpes, vai skalošanas. Tvaiku ieelpošana augstā koncentrācijā var izraisīt tādus simptomus kā galvassāpes, reiboni, nogurumu, nelabumu un vemšanu. |

## 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

|                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrīni disruptīvās īpašības | Lai novērtētu, kā endokrīni disruptīvās īpašības ietekmē cilvēka veselību. Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12. IEDAĻA. EKOĻOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 12.1. Toksicitāte Ekotoksiskā iedarbība

Var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Aizliegts izliet kanalizācijā. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu.

### 12.2. Noturība un spēja noārdīties Noturība

Paredzams, ka ir bioloģiski noārdāms  
Noturība maziespējama, Pamatojoties uz sniegto informāciju.

### 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Bioakumulācija maziespējama

| Sastāvdaļa | log Pow | Biokoncentrēšanās faktors (BCF) |
|------------|---------|---------------------------------|
| Diacetils  | -1.34   | Nav pieejama informācija        |

### 12.4. Mobilitāte augsnē

Produkts satur gaistošos organiskos savienojumus (GOS), kas izgaiss viegli no visām virsmām Pastāv liela ticamība, ka būs raksturīga mobilitāte apkārtējā vidē, jo tas ir gaistošs. Viegli izkliedējas gaisā

### 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Nav pieejami dati par novērtējumu.

### 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības Informācija par endokrīna

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai

# DROŠĪBAS DATU LAPA

2,3-Butanedione

Pārskatīšanas datums 02-Feb-2024

blokatoriem kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

**Organisko piesārņotāju**

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

**Ozona noārdīšanas potenciāls**

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

## 13. IEDAĻA. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

**Atkritumi, ko veido pārpalikumi/  
nelietots produkts**

Atkritumi tiek klasificēti kā bīstamie. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

**Piesārņots iepakojums**

Likvidēt šo iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā. Tukšā tara satur produktu atlikumus (šķidrumu un (vai) tvaikus) un var būt bīstama. Glabājiet produktu un tukšās tvertnes drošā attālumā no karstuma un aizdegšanās avotiem.

**Eiropas Atkritumu klasifikators**

Saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu, atkritumu kods netiek piešķirts produktam, bet tas ir atkarīgs no pielietojuma.

**Cita informācija**

Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Nedrīkst noskalot kanalizācijā. Var tikt izvietots izbūvētā atkritumu izgāztuvē vai sadedzināts, ja tas atbilst vietējiem normatīvajiem likumdošanas aktiem. Aizliegts izliet kanalizācijā.

## 14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

### IMDG/IMO

**14.1. ANO numurs**

UN2346

**14.2. ANO sūtīšanas nosaukums**

Butāndions

**14.3. Transportēšanas bīstamības  
klase(-es)**

3

**14.4. Iepakojuma grupa**

II

### ADR

**14.1. ANO numurs**

UN2346

**14.2. ANO sūtīšanas nosaukums**

Butāndions

**14.3. Transportēšanas bīstamības  
klase(-es)**

3

**14.4. Iepakojuma grupa**

II

### IATA

**14.1. ANO numurs**

UN2346

**14.2. ANO sūtīšanas nosaukums**

Butāndions

**14.3. Transportēšanas bīstamības  
klase(-es)**

3

**14.4. Iepakojuma grupa**

II

**14.5. Vides apdraudējumi**

Nav noteiktie apdraudējumi

**14.6. Īpaši piesardzības pasākumi  
lietotājam**

Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi.

**14.7. Beztaras kravu jūras**

Nav piemērojams, iepakotās preces

# DROŠĪBAS DATU LAPA

2,3-Butanedione

Pārskatīšanas datums 02-Feb-2024

pārvadājumi saskaņā ar SJO  
instrumentiem

## 15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

### Starptautiskie reģistri

Eiropa (EINECS/ELINCS/NLP), Ķīna (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanāda (DSL/NDSL), Austrālija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipīnas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sastāvdaļa | CAS Nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Diacetils  | 431-03-8 | 207-069-8 | -      | -   | X     | X    | KE-03823 | X    | X    |

| Sastāvdaļa | CAS Nr   | Toksisko<br>vielu<br>uzraudzības<br>likums<br>(TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | Austrālija<br>s ķīmisko<br>vielu<br>reģistrs<br>(AICS) | Jaunzēlan<br>des<br>ķīmisko<br>produktu<br>reģistrs<br>(NZIoC) | PICCS |
|------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| Diacetils  | 431-03-8 | X                                                    | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                      | X                                                              | X     |

Izskaidrojums: X - iekļauts sarakstā '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Not Listed

Licencēšana/ierobežojumi saskaņā ar EU REACH

Nav piemērojams

| Sastāvdaļa | CAS Nr   | REACH (1907/2006) - XIV<br>pielikums - licencējamas<br>vielas | REACH (1907/2006) - XVII<br>pielikums - par dažu<br>bīstamu vielu | REACH regulas (EK<br>1907/2006) 59. pants —<br>ļoti bīstamu vielu (SVHC)<br>kandidātu saraksts |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diacetils  | 431-03-8 | -                                                             | -                                                                 | -                                                                                              |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sastāvdaļa | CAS Nr   | Seveso III direktīva (2012/18/EU) -<br>kvalificējošos daudzumus smagu<br>negadījumu izziņošanu | Seveso III direktīvu (2012/18/EK) -<br>kvalificējošos daudzumus drošības<br>ziņojums Prasības |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diacetils  | 431-03-8 | Nav piemērojams                                                                                | Nav piemērojams                                                                               |

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

Nav piemērojams

Vai satur komponentu(s), kas atbilst per un polifluoralkilvielas (PFAS) "definīcijai"?

Nav piemērojams

Ievērot Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā .

Ievērot Direktīvu 2000/39/EK, ar kuru ir izveidots darba vietā pieļaujamo indikatīvo robežvērtību pirmais saraksts

Nacionālie noteikumi

WGK klasifikācija

Skat. tabulu par vērtībām

| Sastāvdaļa | Vācijas ūdens klasifikācija (AwSV) | Vācija - TA-Luft klase |
|------------|------------------------------------|------------------------|
| Diacetils  | WGK2                               |                        |

**15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums**

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojums (CSA / CSR) nav veikts

**16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA****2. un 3. nodaļā sastopamo H-paziņojumu pilni teksti**

H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki

H302 - Kaitīgs, ja norij

H331 - Toksisks ieelpojot

H315 - Kairina ādu

H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju

H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus

H373 - Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā

**Izskaidrojums**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām

**PICCS** - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs

**IECSC** - Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

**KECL** - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas

**WEL** - Arodekspozīcijas robežvērtības

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)

**DNEL** - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis

**RPE** - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi

**LC50** - Letāla koncentrācija 50%

**NOEC** - Nav novērojama iedarbība

**PBT** - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

**TSCA** - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs

**DSL/NDL** - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts

**ENCS** - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas

**AICS** - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

**TWA** - Laiks svērtais vidējais

**IARC** - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra

Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

**LD50** - Letālā deva 50%

**EC50** - Efektīvā koncentrācija 50%

**POW** - Sadalīšanās koeficients oktanolis: Ūdens

**vPvB** - ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

**ADR** - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomiskās sadarbības un attīstības

**BCF** - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)

**Galvenās literatūras atsauces un datu avoti**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - Ioli, Merck indekss, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem

**ATE** - Akūtās toksicitātes aprēķins

**GOS** - (gaistoši organiskie savienojumi)

**Apmācības ieteikumi**

Apmācības par veicamajām darbībām, lai novērstu ķīmiskos riskus, kas ietver marķēšanu, drošības datu lapas, individuālos aizsardzības līdzekļus un higiēnas pasākumus.

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, kas ietver atbilstošu izvēli, savietojamību, produkta robežkoncentrāciju pie kuras individuālās aizsardzības līdzeklis kļūst neefektīvs, kopšanu, ekspluatāciju, pielāgošanu un EN standartus.

Neatliekamā palīdzība pie ķīmisku produktu iedarbības, ieskaitot acu mazgāšanas ierīču izmantošanu un drošības dušu lietošanu.

Ugunsgrēku profilakse un to dzēšana, bīstamības un risku identificēšana, statiskā elektrība un sprādzienbīstama vide, ko veido tvaiki un putekļi.

Apmācības par reaģēšanu incidentu gadījumos, kas saistīti ar ķīmiskiem produktiem.

**Sagatavoja**

**Izdošanas datums**

Health, Safety and Environmental Department

09-Nov-2010

# DROŠĪBAS DATU LAPA

2,3-Butanedione

Pārskatīšanas datums 02-Feb-2024

Pārskatīšanas datums 02-Feb-2024

Kopsavilkums par labojumiem Jauns ārkārtas telefona reaģēšanas pakalpojumu sniedzējs.

**Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām. KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 .**

.

## Atruna

Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā

**Drošības datu lapas beigas**