

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

Tuotteen kuvaus: Triton® X-100 lysis buffer with glycerol (2X), pH 7.4  
Cat No. : J63866

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus: Laboratoriokemikaalit.  
Käytöt, joita ei suositella: Tietoa ei ole käytettävissä

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yhtiö: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Sähköpostiosoite: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Häätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

#### Fysikaaliset vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### Terveydelle aiheutuvat vaarat

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Triton® X-100 lysis buffer with glycerol (2X), pH 7.4

Muutettu viimeksi 21-maalis-2024

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 2 (H319)

## **Ympäristövaarat**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## **2.2. Merkinnät**



**Huomiosana**

**Varoitus**

## **Vaaralausekkeet**

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

## **Turvalausekkeet**

P280 - Käytä silmiensuojainta/kasvonsuojainta

P264 - Pese kasvot, kädet ja muu mahdollisesti altistunut ihoalue huolellisesti käsittelyn jälkeen

P337 + P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin

## **2.3. Muut vaarat**

Sisältää ainetta, jonka tunnetaan tai epäillään vaikuttavan umpirauhasten toimintaan

Sisällytetty 59 artiklan 1 mukaisesti laadittuun luetteloon aineista

Sisältää ainetta kansallisten viranomaisten hormonaalisten haitta-aineiden luetteloissa

## **KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA**

## **3.2. Seokset**

| Aineosa                                                                                        | CAS-nro   | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Vesi                                                                                           | 7732-18-5 | 231-791-2         | 84.3           | -                                                                    |
| Glyseroli                                                                                      | 56-81-5   | 200-289-5         | 10             | -                                                                    |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-<br>.omega.-hydroxy- | 9002-93-1 |                   | 2              | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Sodium chloride                                                                                | 7647-14-5 | 231-598-3         | 1.75           | -                                                                    |
| 1,3-Propanedioli,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride                                 | 1185-53-1 | EEC No. 214-684-5 | 1.58           | -                                                                    |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium<br>salt dihydrate                                    | 6381-92-6 | 613-386-6         | 0.37           | Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT RE 2 (H373)                              |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Triton® X-100 lysis buffer with glycerol (2X), pH 7.4

Muutettu viimeksi 21-maalisk-2024

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.                                                                                                          |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                         |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Mikäli ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.                            |
| <b>Nieleminen</b>             | Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä.                                                                                                   |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.                      |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen. |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa.

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### **Sopivat sammutusaineet**

Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Jauhe. Vesisuihku. Jos tulipalo ja ainemäärät ovat suuret: Evakuoalue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.

#### **Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

#### **Vaaralliset palamistuotteet**

Tyypen oksidit (NO<sub>x</sub>), Vetykloridi, Natriumoksidit.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdyttävä riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Triton® X-100 lysis buffer with glycerol (2X), pH 7.4

Muutettu viimeksi 21-maalis-2024

## 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle.

## 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten.

## 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvosuojainta. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Vältä nielemistä ja hengittämistä.

#### Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsinneet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa   | Euroopan unioni | Englanti                                   | Ranska                                      | Belgia                           | Espanja                                      |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Glyseroli |                 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr (mist only) | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Aineosa   | Italia | Saksa                                                                                                                                              | Portugali                         | Alankomaat | Suomi                                |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Glyseroli |        | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Aineosa | Itävalta | Tanska | Sveitsi | Puola | Norja |
|---------|----------|--------|---------|-------|-------|
|---------|----------|--------|---------|-------|-------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Triton® X-100 lysis buffer with glycerol (2X), pH 7.4

Muutettu viimeksi 21-maalis-2024

|           |  |  |                                                             |                              |  |
|-----------|--|--|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| Glyseroli |  |  | STEL: 100 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 50 mg/m³ 8<br>Stunden | TWA: 10 mg/m³ 8<br>godzinach |  |
|-----------|--|--|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--|

|                |                 |                                |                               |               |                                                   |
|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| <b>Aineosa</b> | <b>Bulgaria</b> | <b>Kroatia</b>                 | <b>Irlanti</b>                | <b>Kypros</b> | <b>Tšekin tasavalta</b>                           |
| Glyseroli      |                 | TWA-GVI: 10 mg/m³ 8<br>satima. | TWA: 10 mg/m³ 8 hr.<br>(mist) |               | TWA: 10 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 15 mg/m³ |

|                |                              |                  |                |               |                |
|----------------|------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Aineosa</b> | <b>Viro</b>                  | <b>Gibraltar</b> | <b>Kreikka</b> | <b>Unkari</b> | <b>Islanti</b> |
| Glyseroli      | TWA: 10 mg/m³ 8<br>tundides. |                  | TWA: 10 mg/m³  |               |                |

|                 |               |                   |                  |              |                |
|-----------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>Aineosa</b>  | <b>Latvia</b> | <b>Liettua</b>    | <b>Luxemburg</b> | <b>Malta</b> | <b>Romania</b> |
| Sodium chloride | TWA: 5 mg/m³  | TWA: 5 mg/m³ IPRD |                  |              |                |

|                 |               |                            |                                                                                                    |               |               |
|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Aineosa</b>  | <b>Venäjä</b> | <b>Slovakian tasavalta</b> | <b>Slovenia</b>                                                                                    | <b>Ruotsi</b> | <b>Turkki</b> |
| Glyseroli       |               | TWA: 11 mg/m³              | TWA: 200 mg/m³ 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 400 mg/m³ 15<br>minutah inhalable<br>fraction |               |               |
| Sodium chloride | MAC: 5 mg/m³  |                            |                                                                                                    |               |               |

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                                                                      | Akuutti vaikutus paikallinen (Suun kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Suun kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Suun kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Suun kautta) |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate<br>6381-92-6 ( 0.37 ) |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 25 mg/kg                                 |

| Component                                                                              | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 ( 1.75 )                                                  |                                            | DNEL = 295.52mg/kg<br>bw/day               |                                                 | DNEL = 295.52mg/kg<br>bw/day                    |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride<br>1185-53-1 ( 1.58 ) |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 216.6mg/kg<br>bw/day                     |

| Component | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Glyseroli |                                         |                                         | DNEL = 56mg/m³                             |                                              |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Triton® X-100 lysis buffer with glycerol (2X), pH 7.4

Muutettu viimeksi 21-maalisk-2024

|                                                                                        |                            |                                 |                              |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 56-81-5 ( 10 )                                                                         |                            |                                 |                              |                                 |
| Sodium chloride<br>7647-14-5 ( 1.75 )                                                  |                            | DNEL = 2068.62mg/m <sup>3</sup> |                              | DNEL = 2068.62mg/m <sup>3</sup> |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride<br>1185-53-1 ( 1.58 ) |                            |                                 |                              | DNEL = 152.8mg/m <sup>3</sup>   |
| Ethylenediaminetetraacetic<br>acid, disodium salt dihydrate<br>6381-92-6 ( 0.37 )      | DNEL = 3 mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 3 mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 0,6 mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 1,5 mg/m <sup>3</sup>    |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                                                                            | Makea vesi       | Makea vesi<br>sedimentin       | Veden ajoittainen | Mikro-organismit<br>jätevedenkäsittely<br>ssä | Maaperä<br>(maatalous)       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Glyseroli<br>56-81-5 ( 10 )                                                          | PNEC = 0.885mg/L | PNEC = 3.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 8.85mg/L   | PNEC = 1000mg/L                               | PNEC =<br>0.141mg/kg soil dw |
| Sodium chloride<br>7647-14-5 ( 1.75 )                                                | PNEC = 5mg/L     |                                |                   | PNEC = 500mg/L                                | PNEC = 4.86mg/kg<br>soil dw  |
| Ethylenediaminetetraacetic<br>acid, disodium salt<br>dihydrate<br>6381-92-6 ( 0.37 ) | PNEC = 2,5 mg/l  |                                |                   |                                               | PNEC = 1,1 mg/kg             |

| Component                                                                            | Merivesi             | Merivesi<br>sedimentin          | Merivesi<br>ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------|
| Glyseroli<br>56-81-5 ( 10 )                                                          | PNEC =<br>0.0885mg/L | PNEC = 0.33mg/kg<br>sediment dw |                         |              |      |
| Ethylenediaminetetraacetic<br>acid, disodium salt<br>dihydrate<br>6381-92-6 ( 0.37 ) | PNEC = 0,25 mg/l     |                                 |                         |              |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                               | Läpäisy aika                     | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Luonnonkumi<br>Nitrilikumi<br>Neopreeni<br>PVC | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttiut, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Triton® X-100 lysis buffer with glycerol (2X), pH 7.4

Muutettu viimeksi 21-maalis-2024

saastumista.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hengityselinten suojaus</b>               | Kun työntekijät kohtaavat altistusrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita.<br>Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein                                                                 |
| <b>Laajamittainen / hätätapauksissa</b>      | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suositeltu suodattintyyppi:</b> Standardin EN 143 täyttävä hiukkassuodatin                                                                           |
| <b>Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön</b> | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suositeltava puolinaamari:</b> - Particle suodatus: EN149: 2001<br>Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa) |
| <b>Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen</b>    | Tietoja ei saatavissa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                                              |                       |                                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>Olomuoto</b>                                              | Neste                 |                                          |
| <b>Olomuoto</b>                                              | Väritön               |                                          |
| <b>Haju</b>                                                  | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Hajukynnys</b>                                            | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Sulamispiste/sulamisalue</b>                              | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Pehmenemispiste</b>                                       | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Kiehumispiste/kiehumisalue</b>                            | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Syttvyys (Neste)</b>                                      | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Syttvyys (kiinteä, kaasu)</b>                             | Ei sovellu            | Neste                                    |
| <b>Räjähdyssrajat</b>                                        | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Leimahduspiste</b>                                        | Tietoja ei saatavissa | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| <b>Itsesyttymislämpötila</b>                                 | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Hajoamislämpötila</b>                                     | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>pH</b>                                                    | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Viskositeetti</b>                                         | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Vesiliukoisuus</b>                                        | Sekoittuva            |                                          |
| <b>Liukoisuus muihin liuottimiin</b>                         | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi)</b>                   |                       |                                          |
| <b>Aineosa</b>                                               | <b>log Pow</b>        |                                          |
| Glyseroli                                                    | -1.75                 |                                          |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl),                                    | 2.7                   |                                          |
| .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-omega.-hydroxy- |                       |                                          |
| 1,3-Propanediol,                                             | -3.6                  |                                          |
| 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride                    |                       |                                          |
| <b>Höyrinpaine</b>                                           | 23 hPa @ 20 °C        |                                          |
| <b>Tiheys / Ominaispaino</b>                                 | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Irtotiheys</b>                                            | Ei sovellu            | Neste                                    |
| <b>Höyrin tiheys</b>                                         | Tietoja ei saatavissa | (Ilma = 1.0)                             |
| <b>Hiukkasten ominaisuudet</b>                               | Ei sovellu (neste)    |                                          |

### 9.2. Muut tiedot

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Triton® X-100 lysis buffer with glycerol (2X), pH 7.4

Muutettu viimeksi 21-maalis-2024

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen  
Vaaralliset reaktiot

Tietoja ei saatavissa.  
Ei mitään normaalityöstöissä.

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus.

10.5. Yhteensopimattomat  
materiaalit

Ei tunnetta.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Typen oksidit (NOx). Vetykloridi. Natriumoksidit.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta

Ihon kautta

Hengitys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### Toksikologiset tiedot komponenttien

| Aineosa                                                                                        | LC50, suun kautta                      | LD50, ihon kautta                      | LC50 Inhalaatio              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Vesi                                                                                           | -                                      | -                                      | -                            |
| Glyseroli                                                                                      | 12600 mg/kg ( Rat )                    | > 10 g/kg ( Rabbit )                   | > 2.75 mg/L/4h ( Rat )(mist) |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-<br>.omega.-hydroxy- | 1800 mg/kg ( Rat )                     | -                                      | -                            |
| Sodium chloride                                                                                | LD50 = 3 g/kg ( Rat )                  | LD50 > 10000 mg/kg ( Rabbit )          | LC50 > 42 mg/L ( Rat ) 1 h   |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride                                  | OECD 425 (Rat)<br>LD50 > 5000 mg/kg bw | OECD 402 (Rat)<br>LD50 > 5000 mg/kg bw | -                            |

#### b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;

Tietoja ei saatavissa

#### c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Katgoria 2

#### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä

Iho

Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Triton® X-100 lysis buffer with glycerol (2X), pH 7.4

Muutettu viimeksi 21-maalisk-2024

| Component                                                                            | Testimenetelmä | Testilaji | Tutkimustulos  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 1,3-Propanedioli,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride<br>1185-53-1 ( 1.58 ) | OECD TG 406    | marsu     | ei-herkistäviä |

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

| Component                                                                            | Testimenetelmä                                               | Testilaji               | Tutkimustulos |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1,3-Propanedioli,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride<br>1185-53-1 ( 1.58 ) | OECD TG 471<br>Bakteereilla tehtävä<br>takaisinmutaatiotesti | nisäkkäiden<br>in vitro | negatiivinen  |

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; Tietoja ei saatavissa

i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen; Tietoja ei saatavissa

Kohde-elimet Tietoja ei saatavissa.

j) aspiraatiovaara; Tietoja ei saatavissa

Oireet / vaikutukset,  
sekä välittömät että viivästyneet Tietoja ei saatavissa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys Ekotoksisuusvaikutukset

| Aineosa                                                                                        | Makeanvedenkala                                                     | vesikirppu                            | Makeanveden levät |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Glyseroli                                                                                      | LC50: 51 - 57 mL/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss)             |                                       |                   |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-<br>.omega.-hydroxy- | LC50 = 8.9 mg/L 96H<br>LC50 = 4.0 mg/l 96H<br>(Pimephales promelus) | EC50 = 26 mg/L 48h                    | -                 |
| Sodium chloride                                                                                | Pimephals prome: LC50: 7650<br>mg/L/96h                             | EC50: 1000 mg/L/48h                   |                   |
| 1,3-Propanedioli,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride                                 |                                                                     | Daphnia Magna<br>EC50 >100 mg/L (48h) |                   |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Triton® X-100 lysis buffer with glycerol (2X), pH 7.4

Muutettu viimeksi 21-maaliskuuta 2024

| Aineosa                                                                                                                                                          | Microtox                                   | M-tekijä |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-<br>.omega.-hydroxy-<br>1,3-Propanedioli,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | -<br><br>OECD 209<br>EC50 > 1000 mg/L (3h) |          |

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

### Pysyvyys

Helposti vesiliukoinen, Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.

| Component                                                                                                     | Hajoavuus    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-<br>9002-93-1 ( 2 ) | 60% >28 days |

## 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa                                                                                                                                                          | log Pow         | Biokertyvyystekijä (BCF)                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Glyseroli                                                                                                                                                        | -1.75           | Tietoja ei saatavissa                              |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-<br>.omega.-hydroxy-<br>1,3-Propanedioli,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | 2.7<br><br>-3.6 | Tietoja ei saatavissa<br><br>Tietoja ei saatavissa |

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ympäristön kannalta

Tunnistettu aineeksi, jolla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2018/605 vahvistettujen kriteerien mukaisesti. Sisältää ainetta kansallisten viranomaisten hormonaalisten haitta-aineiden luetteloissa.

| Aineosa                                                                                    | EU - mahdollisesti hormonitoimintaa häiritsevien aineiden luettelo | EU - hormonitoimintaa häiritsevät aineet - arvioidut aineet |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy- | Group III Chemical                                                 | -                                                           |

| Component                                                                                                     | EU: n kansallisten viranomaisten hormonaalisten haitta-aineiden luettelot - ympäristö | Japani - Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-<br>9002-93-1 ( 2 ) | Luettelo I                                                                            | -                                                       |

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Triton® X-100 lysis buffer with glycerol (2X), pH 7.4

Muutettu viimeksi 21-maalis-2024

## 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

|                                                                |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte</b> | Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti. |
| <b>Likaantunut pakkaus</b>                                     | Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.                                                                                              |
| <b>Euroopan jäteluokituslista</b>                              | Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.                                                                       |
| <b>Muut tiedot</b>                                             | Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin.                                   |

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

**IMDG/IMO** Ei säädelty

**14.1. YK-numero**  
**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**  
**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**  
**14.4. Pakkausryhmä**

**ADR** Ei säädelty

**14.1. YK-numero**  
**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**  
**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**  
**14.4. Pakkausryhmä**

**IATA** Ei säädelty

**14.1. YK-numero**  
**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**  
**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**  
**14.4. Pakkausryhmä**

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

**15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Triton® X-100 lysis buffer with glycerol (2X), pH 7.4

Muutettu viimeksi 21-maalis-2024

| Aineosa                                                                                        | CAS-nro   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Vesi                                                                                           | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Glyseroli                                                                                      | 56-81-5   | 200-289-5 | -      | -   | X     | X    | KE-29297 | X    | X    |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)<br>phenyl]-.omega.-hydroxy- | 9002-93-1 | -         | -      | -   | X     | X    | KE-33568 | X    | X    |
| Sodium chloride                                                                                | 7647-14-5 | 231-598-3 | -      | -   | X     | X    | KE-31387 | X    | X    |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride                               | 1185-53-1 | 214-684-5 | -      | -   | X     | X    | KE-34819 | X    | -    |
| Ethylenediaminetetraacetic acid,<br>disodium salt dihydrate                                    | 6381-92-6 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | -    | -    |

| Aineosa                                                                                        | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Vesi                                                                                           | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Glyseroli                                                                                      | 56-81-5   | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)<br>phenyl]-.omega.-hydroxy- | 9002-93-1 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Sodium chloride                                                                                | 7647-14-5 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride                               | 1185-53-1 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Ethylenediaminetetraacetic acid,<br>disodium salt dihydrate                                    | 6381-92-6 | -    | -                                                   | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

## Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa                                                                                        | CAS-nro   | REACH (1907/2006) -<br>Liite XIV - luvanvaraisten<br>aineiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REACH (1907/2006) -<br>Liite XVII - rajoitukset<br>tiettyjen vaarallisten<br>aineiden | REACH-asetuksen (EY<br>1907/2006) artikla 59 –<br>Erityistä huolta<br>aiheuttavien aineiden<br>ehdokasluettelo (SVHC)                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vesi                                                                                           | 7732-18-5 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                     | -                                                                                                                                            |
| Glyseroli                                                                                      | 56-81-5   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                     | -                                                                                                                                            |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)<br>phenyl]-.omega.-hydroxy- | 9002-93-1 | Endocrine disrupting<br>properties (Article 57(f) -<br>environment)<br>Application date: July 4,<br>2019<br>Sunset date: January 4,<br>2021<br>Exemption - extended<br>latest application and<br>sunset date for the<br>research, development and<br>production of medicinal<br>products or medical<br>devices in view of their use<br>for the diagnosis, treatment<br>or prevention of the<br>coronavirus disease<br>(COVID-19) | -                                                                                     | SVHC Candidate list -<br>Equivalent level of concern<br>having probable serious<br>effects to the environment<br>(Article 57f - environment) |
| Sodium chloride                                                                                | 7647-14-5 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                     | -                                                                                                                                            |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride                               | 1185-53-1 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                     | -                                                                                                                                            |
| Ethylenediaminetetraacetic acid,<br>disodium salt dihydrate                                    | 6381-92-6 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                     | -                                                                                                                                            |

Asetetun päivämäärän jälkeen tämän aineen käyttö edellyttää joko lupaa tai sitä voidaan käyttää vain vapautettuihin käyttötarkoituksiin, esim. käyttö tieteellisessä tutkimuksessa ja kehityksessä, joka sisältää rutiinianalytiikan tai käytön välituotteena.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Triton® X-100 lysis buffer with glycerol (2X), pH 7.4

Muutettu viimeksi 21-maalis-2024

## REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                                                                                            | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Vesi                                                                                               | 7732-18-5 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |
| Glyseroli                                                                                          | 56-81-5   | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetrameth<br>ylbutyl)phenyl]-.omega.-hydr<br>oxy- | 9002-93-1 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |
| Sodium chloride                                                                                    | 7647-14-5 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride                                   | 1185-53-1 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |
| Ethylenediaminetetraacetic<br>acid, disodium salt dihydrate                                        | 6381-92-6 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston  
asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien  
aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 1 (itseluokitus)

| Aineosa                                                                                        | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Glyseroli                                                                                      | WGK1                          |                        |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbut<br>yl)phenyl]-.omega.-hydroxy- | WGK2                          |                        |
| Sodium chloride                                                                                | WGK1                          |                        |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride                               | WGK1                          |                        |
| Ethylenediaminetetraacetic acid,<br>disodium salt dihydrate                                    | WGK2                          |                        |

| Aineosa         | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)            |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Sodium chloride | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 78 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the | Switzerland - Ordinance on | Switzerland - Ordinance of the |
|-----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|-----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

ALFAAJ63866

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Triton® X-100 lysis buffer with glycerol (2X), pH 7.4

Muutettu viimeksi 21-maalis-2024

|                                                                                                        | Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-9002-93-1 ( 2 ) | Prohibited and Restricted Substances                                            |                                                      |                                                              |
| Sodium chloride 7647-14-5 ( 1.75 )                                                                     | Prohibited and Restricted Substances                                            |                                                      |                                                              |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate 6381-92-6 ( 0.37 )                            | Prohibited and Restricted Substances                                            |                                                      |                                                              |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportit (CSA / CSR) ei vaadita seoksia

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä  
H302 - Haitallista nieltynä  
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä  
H332 - Haitallista hengitettynä  
H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmailukuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

**Luokittelu ja johtamiseen käytetty menetelmä seosten luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP]:**

**Fysikaaliset vaarat**

Koetulosten perusteella

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Triton® X-100 lysis buffer with glycerol (2X), pH 7.4

Muutettu viimeksi 21-maalis-2024

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Terveydelle aiheutuvat vaarat</b> | Laskentamenetelmä |
| <b>Ympäristövaarat</b>               | Laskentamenetelmä |

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Laatinut</b>           | Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0 |
| <b>Muutettu viimeksi</b>  | 21-maalis-2024                                      |
| <b>Version yhteenvedo</b> | Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.                  |

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**