

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 23-nov.-2009

Date de révision 13-oct.-2023

Numéro de révision 9

### 1. Identification

**Nom du produit** L'hydroxyde d'ammonium

**Cat No. :** A512-4; A512-500; A512-4EA; A512-P500

**Synonymes** Ammonia solution; Ammonia water; Ammonium hydrate

**Utilisation recommandée** Produits chimiques de laboratoire.

**Utilisations contre-indiquées** Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Fabricant**

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

##### **Numéro d'appel d'urgence**

CHEMTREC®, Outside the USA: 001-703-527-3887  
CHEMTREC®, Inside the USA: 800-424-9300

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b>                                 | Catégorie 1 B |
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b>                         | Catégorie 1   |
| <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)</b> | Catégorie 3   |
| Organes cibles - Appareil respiratoire.                                     |               |

#### Éléments d'étiquetage

##### **Mot indicateur**

Danger

##### **Mentions de danger**

Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires  
Peut irriter les voies respiratoires

**Conseils de prudence****Prévention**

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

**Intervention**

EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ médecin

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

**Entreposage**

Garder sous clef

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

### 3: Composition/informations sur les composants

| Composant           | No. CAS   | % en poids |
|---------------------|-----------|------------|
| Water               | 7732-18-5 | 78-80      |
| Hydroxyde dammonium | 1336-21-6 | 20-22      |
| Ammoniac            | 7664-41-7 | -          |

### 4. Premiers soins

**Conseils généraux**

Une consultation médicale immédiate est requise. Présenter cette fiche signalétique au médecin traitant.

**Contact avec les yeux**

Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Une consultation médicale immédiate est requise. Garder les yeux grands ouverts lors du rinçage.

**Contact avec la peau**

Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Appeler immédiatement un médecin.

**Inhalation**

Administrar de l'oxygène si la respiration est difficile. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié. Retirer la victime de la zone d'exposition, la faire s'allonger. Appeler immédiatement un médecin.

**Ingestion**

NE PAS faire vomir. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Nettoyer la bouche avec de l'eau. Appeler immédiatement un médecin.

### Symptômes et effets les plus importants

Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition. . Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation

### Notes au médecin

Traiter en fonction des symptômes

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

### Agents extincteurs appropriés

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), Produit chimique, Sable sec, Mousse antialcool.

### Moyens d'extinction inappropriés

Aucun renseignement disponible

#### Point d'éclair Méthode -

Aucun renseignement disponible  
Aucun renseignement disponible

### Température d'auto-inflammation Limites d'explosivité

Aucun renseignement disponible

#### Supérieures

Aucune donnée disponible

#### Inférieure

Aucune donnée disponible

#### Sensibilité aux chocs

Aucun renseignement disponible

#### Sensibilité aux décharges électrostatiques

Aucun renseignement disponible

### Dangers spécifiques du produit

Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants. Le produit cause des brûlures aux yeux, à la peau et aux muqueuses.

### Produits de combustion dangereux

Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>). Ammoniac. Hydrogène.

### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants.

### NFPA

Santé  
3

Inflammabilité  
0

Instabilité  
0

Dangers physiques  
N/A

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

### Précautions personnelles

Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. S'assurer une ventilation adéquate. Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. Tenir les gens à l'écart des, et contre le vent par rapport aux, déversements/fuites.

### Précautions environnementales

Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Ne pas déverser dans des eaux de surface ou un système d'égouts sanitaires. Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires.

### Méthodes de confinement et de nettoyage

Absorber avec une matière absorbante inerte. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination.

## 7. Manutention et stockage

### Manutention

Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, demander immédiatement une assistance médicale.

### Entreposage.

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Lieu pour matière

corrosive. Matières incompatibles. Agents oxydants forts. Métaux. Acides. Halogènes. Acides forts.

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

**Directives relatives à l'exposition** Ce produit ne contient aucunes substances dangereuses avec des limites d'exposition occupationnelles établies par les responsables de la réglementation spécifique à la région.

| Composant | Alberta                                                                                | Colombie-Britannique        | Ontario                     | Québec                                                                                 | ACGIH TLV                   | OSHA PEL                                                                                                   | NIOSH                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ammoniac  | TWA: 25 ppm<br>TWA: 17 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 35 ppm<br>STEL: 24 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 25 ppm<br>STEL: 35 ppm | TWA: 25 ppm<br>STEL: 35 ppm | TWA: 25 ppm<br>TWA: 17 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 35 ppm<br>STEL: 24 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 25 ppm<br>STEL: 35 ppm | (Vacated) STEL: 35 ppm<br>(Vacated) STEL: 27 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 35 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 300 ppm<br>TWA: 25 ppm<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 35 ppm<br>STEL: 27 mg/m <sup>3</sup> |

### Mesures techniques

Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

### Équipement de protection individuelle

#### Protection des yeux Protection des mains

Lunettes de sécurité  
Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée.

| Matériau des gants   | Le temps de passage | Épaisseur des gants | Commentaires à gants    |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Caoutchouc butylique | > 480 minutes       | 0.5 mm              | Protection contre les   |
| Viton (R)            | > 480 minutes       | 0.4 mm              | éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

#### Protection respiratoire

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Filtre à particules conforme à la norme EN 143 ou L'ammoniac et l'ammoniac organique dérivés filtre Type K Vert conforme au EN14387 Gaz et vapeurs inorganiques filtre Type B Gris

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Les autorités locales doivent être avisées si des déversements importants ne peuvent pas être contenus.

### Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| État physique                           | Liquide                        |
| Aspect                                  | Incolore                       |
| Odeur                                   | ammoniaquée                    |
| Seuil de perception de l'odeur          | Aucun renseignement disponible |
| pH                                      | 13.6                           |
| Point/intervalle de fusion              | Aucune donnée disponible       |
| Point/intervalle d'ébullition           | Aucun renseignement disponible |
| Point d'éclair                          | Aucun renseignement disponible |
| Taux d'évaporation                      | Aucun renseignement disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Non applicable                 |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                |
| Supérieures                             | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                              | Aucune donnée disponible       |
| Pression de vapeur                      | 500 hPa @ 50 °C                |
| Densité de vapeur                       | 0.59                           |
| Densité                                 | 0.920                          |
| Solubilité                              | Soluble dans l'eau             |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation         | Aucun renseignement disponible |
| Température de décomposition            | Aucun renseignement disponible |
| Viscosité                               | Aucun renseignement disponible |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Aucun connu suivant les informations fournies.                 |
| Stabilité                           | Stable dans des conditions normales.                           |
| Conditions à éviter                 | Produits incompatibles. Excès de chaleur.                      |
| Matières incompatibles              | Agents oxydants forts, Métaux, Acides, Halogènes, Acides forts |
| Produits de décomposition dangereux | Oxydes d'azote (NOx), Ammoniac, Hydrogène                      |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.              |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement.              |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit

**DL50 par voie orale** Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 2000 mg/kg.

**DL50 par voie cutanée** Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 2000 mg/kg.

**Vapeur CL50** Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 20 mg/l.

#### Renseignements sur les composants

| Composant            | DL50 orale             | DL50 épidermique | LC50 Inhalation                                                                     |
|----------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                | -                      | -                | -                                                                                   |
| Hydroxyde d'ammonium | LD50 > 350 mg/kg (Rat) | Non inscrit(e)   | Non inscrit(e)                                                                      |
| Ammoniac             | LD50 = 350 mg/kg (Rat) | Non inscrit(e)   | LC50 = 9850 mg/m <sup>3</sup> (Rat) 1 h<br>LC50 = 13770 mg/m <sup>3</sup> (Rat) 1 h |

**Toxicologically Synergistic Products**

Aucun renseignement disponible

**Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée****Irritation**

Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition

**Sensibilisation**

Aucun renseignement disponible

**Cancérogénicité**

Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène.

| Composant           | No. CAS   | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|---------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Water               | 7732-18-5 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |
| Hydroxyde dammonium | 1336-21-6 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |
| Ammoniac            | 7664-41-7 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

**Effets mutagènes**

Aucun renseignement disponible

**Effets sur la reproduction**

Aucun renseignement disponible.

**Effets sur le développement**

Aucun renseignement disponible.

**Tératogénicité**

Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition unique**

Appareil respiratoire

**STOT - exposition répétée**

Aucun connu

**Danger par aspiration**

Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés**

Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation

**Renseignements sur les perturbateurs endocriniens**

Aucun renseignement disponible

**Autres effets nocifs**

Consulter l'article correspondant du RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances des États-Unis) pour des renseignements complets.

## 12. Données écologiques

**Écotoxicité**

Contient une substance:.. Très toxique pour les organismes aquatiques.

| Composant           | Algue d'eau douce | Poisson d'eau douce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Microtox              | Daphnia magna                                                             |
|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Hydroxyde dammonium | -                 | 0.53 mg/l LC50 96h<br>0.75 - 3.4 mg/l LC50 96h<br>8.2 mg/L LC50 96h                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                     | EC50: 0.66 mg/L/48h                                                       |
| Ammoniac            | Non inscrit(e)    | LC50: 0.26 - 4.6 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 1.17 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.73 - 2.35 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: = 5.9 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1.5 mg/L, 96h (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 1.19 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 0.44 mg/L, 96h (Cyprinus carpio) | EC50 = 2.0 mg/L 5 min | EC50 = 25.4 mg/L, 48h (Daphnia magna)<br>NOEC = 0.79 mg/L (Daphnia magna) |

|                                     |                                                                                        |  |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                     |                                                                                        |  |  |
| <b>Persistance et dégradabilité</b> | Soluble dans l'eau Une persistance est peu probable d'après les informations fournies. |  |  |
| <b>Bioaccumulation</b>              | Aucun renseignement disponible.                                                        |  |  |
| <b>Mobilité</b>                     | Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.          |  |  |

### 13. Données sur l'élimination

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Méthodes d'élimination</b> | Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 14. Informations relatives au transport

#### DOT

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>No ONU</b>                    | UN2672            |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | AMMONIA SOLUTIONS |
| <b>Classe de danger</b>          | 8                 |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | III               |

#### TMD

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>No ONU</b>                    | UN2672            |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | AMMONIA SOLUTIONS |
| <b>Classe de danger</b>          | 8                 |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | III               |

#### IATA

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>No ONU</b>                    | UN2672              |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | Solution d'ammoniac |
| <b>Classe de danger</b>          | 8                   |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | III                 |

#### IMDG/IMO

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>No ONU</b>                    | UN2672              |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | Solution d'ammoniac |
| <b>Classe de danger</b>          | 8                   |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | III                 |

### 15. Informations sur la réglementation

#### Inventaires internationaux

| Composant           | No. CAS   | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|---------------------|-----------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Water               | 7732-18-5 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 231-791-2 | -      | -   |
| Hydroxyde dammonium | 1336-21-6 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 215-647-6 | -      | -   |
| Ammoniac            | 7664-41-7 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 231-635-3 | -      | -   |

| Composant           | No. CAS   | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------|-----------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Water               | 7732-18-5 | X     | KE-35400 | X    | -    | X    | X    | X     | X     |
| Hydroxyde dammonium | 1336-21-6 | X     | KE-01688 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |
| Ammoniac            | 7664-41-7 | X     | KE-01625 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

#### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**LIS/LES** - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

**TSCA** - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

**EINECS/ELINCS** - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

**IECSC** - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

**KECL** - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

**Canada**

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant | NPRI                      | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ammoniac  | Part 1, Group A Substance | Schedule I                                                                                |                                                            |

**Autres réglementations internationales****Autorisation/Restrictions selon EU REACH**

| Composant           | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses                                   | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydroxyde dammonium | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) Use restricted. See item 65. (see link for restriction details) | -                                                                                                           |
| Ammoniac            | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                                                 | -                                                                                                           |

**Liens REACH**
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>
**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

| Composant           | No. CAS   | OECD HPV   | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|---------------------|-----------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Water               | 7732-18-5 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |
| Hydroxyde dammonium | 1336-21-6 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |
| Ammoniac            | 7664-41-7 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant           | No. CAS   | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Water               | 7732-18-5 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |
| Hydroxyde dammonium | 1336-21-6 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |
| Ammoniac            | 7664-41-7 | 50 tonne                                                                                                     | 200 tonne                                                                                                        | Non applicable             | Non applicable                     |

**16. Autres informations****Préparée par**

Affaires réglementaires  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

**Date de préparation**

23-nov.-2009

**Date de révision**

13-oct.-2023

**Date d'impression**

13-oct.-2023



**Sommaire**

Sections de la FS mises à jour. 2. 11.

**Avis de non-responsabilité**

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**