

## 1. iedaļa: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA

### 1.1. Produkta identifikators

Produkta apraksts: LDS-sample buffer (4X), reducing  
Cat No. : J61942

### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Ieteicamais pielietojums Laboratorijas ķīmikālijas.  
Lietošanas veidi, kurus neiesaka Informācija nav pieejama  
izmantot

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Uzņēmējs  
abiedrība Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-pasta adrese begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Informācijai , telefona zvans: 001-800-227-6701  
Informācijai , telefona zvans: +32 14 57 52 11

Telefona numurs avarijas gadījumā, : +32 14 57 52 99  
Telefona numurs avarijas gadījumā, : 001-201-796-7100

Telefona numurs, : 001-800-424-9300  
Telefona numurs, : 001-703-527-3887

SAINDĒŠANĀS CENTRU - Nuorodos +37167042473  
apie pagalbos informacines lvgmc(at)lvgmc.lv  
http://www.meteo.lv/en

## 2. iedaļa: BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008

Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Apdraudējums veselībai

# DROŠĪBAS DATU LAPA

LDS-sample buffer (4X), reducing

Pārskatīšanas datums 30-Nov-2024

Akūta toksicitāte, uzņemot iekšķīgi  
Akūtā toksicitāte, iedarbojoties caur ādu  
Akūta toksicitāte ieelpojot - tvaiki  
Nopietns acu bojājums/kairinājums  
Sensibilizācija saskarē ar ādu

4. kategorija (H302)  
3. kategorija (H311)  
4. kategorija (H332)  
1. kategorija (H318)  
1. kategorija 1A apakškategorija (H317)

## Vides apdraudējumi

Hroniska toksicitāte ūdens videi

2. kategorija (H411)

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 2.2. Etiketes elementi



Signālvārds

Bīstami

## Bīstamības paziņojumi

H302 + H332 - Kaitīgs, ja norīts vai iekļūst elpceļos  
H311 - Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu  
H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju  
H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus  
H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

## Piesardzības paziņojumi

P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus  
P301 + P330 + P331 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu  
P302 + P352 - SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu  
P304 + P340 - IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu  
P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot  
P310 - Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu

## 2.3. Citi apdraudējumi

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## **3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām**

### 3.2. Maisījumi

| Sastāvdaļa | CAS Nr  | EK Nr     | Masas procenti | CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008 |
|------------|---------|-----------|----------------|-----------------------------------------------|
| Glicerīns  | 56-81-5 | 200-289-5 | 40             | -                                             |

ALFAAJ61942

# DROŠĪBAS DATU LAPA

LDS-sample buffer (4X), reducing

Pārskatīšanas datums 30-Nov-2024

|                                                                                      |            |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ūdens                                                                                | 7732-18-5  | 231-791-2         | 27.41 | -                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride                        | 1185-53-1  | EEC No. 214-684-5 | 15.6  | -                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt                                       | 2044-56-6  | EEC No. 218-058-2 | 8     | Flam. Sol. 2 (H228)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)                                                                      |
| 2-Mercaptoethanol                                                                    | 60-24-2    | EEC No. 200-464-6 | 8     | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>Repr. 2 (H361f)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Brilliant blue G (Acid blue 90)                                                      | 6104-58-1  | EEC No. 228-058-4 | 0.88  | -                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate                             | 6381-92-6  | 613-386-6         | 0.08  | Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT RE 2 (H373)                                                                                                                                                                                             |
| Phenol,<br>4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis-,<br>S,S-dioxide, monosodium salt | 34487-61-1 | EEC No. 252-057-8 | 0.03  | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                                                                                                                                                     |

| Sastāvdaļa                                     | Īpašās koncentrācijas robežas (SCL)                     | Reizināšanas koeficients | Komponentu piezīmes |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt | Eye Dam. 1 : C ≥ 20 %<br>Eye Irrit. 2 : 10 % ≤ C < 20 % | -                        | -                   |
| 2-Mercaptoethanol                              | -                                                       | 1                        | -                   |

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vispārīgi norādījumi</b>        | Parādīt šo drošības datu lapu ārstējošajam ārstam. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Saskare ar acīm</b>             | Nekavējoties vismaz 15 minūtes skalot ar lielu ūdens daudzumu, plaši atverot acu plakstiņus. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Saskare ar ādu</b>              | Nekavējoties vismaz 15 minūtes mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Norišana</b>                    | NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties izsaukt ārstu vai sazināties ar saindēšanās informācijas centru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ieelpošana</b>                  | Pārvietot svaigā gaisā. Ja neelpo, veikt mākslīgo elpināšanu. Ja cietušais ir norijis vai ieelpojis vielu, neveikt elpināšanu ar paņēmienu no mutes mutē, bet veikt mākslīgo elpināšanu ar pirmās palīdzības paketes maskas palīdzību, kas aprīkota ar vienvirziena vārstuli, vai citas piemērotas medicīniskas elpināšanas ierīces palīdzību. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība. |
| <b>Pašaizsardzība neatliekamās</b> | Nodrošināt, ka medicīniskais personāls tiek informēts par materiālu(-iem), kas saistīts(-i) ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

LDS-sample buffer (4X), reducing

Pārskatīšanas datums 30-Nov-2024

**palīdzības sniegšanas gadījumā** negadījumu, veikt piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu viņu personīgo aizsardzību un novērst piesārņojuma izplatīšanos.

## 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Izraisa acu apdegumus. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Simptomi alerģiskas reakcijas var būt izsitumi, nieze, pietūkums, apgrūtināta elpošana, tirpšana rokās un kājās, reibonis, vieglprātību, sāpes krūtīs, muskuļu sāpes, vai skalošanas

## 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

**Piezīmes terapeitiem** Veikt simptomātisko ārstēšanu.

## 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

#### **Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi**

Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>). Pulveris. Izsmidzināts ūdens. Ugunsgrēka vai liela apjoma gadījumā: evakuēt zonu. Dzēst uguni no attāluma eksplozijas riska dēļ.

#### **Ugunsdzēsības līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ**

Nav pieejama informācija.

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki.

#### **Bīstamie degšanas produkti**

Slāpekļa oksīdi (NO<sub>x</sub>), Sēra oksīdi, Hlorūdeņradis, Lithium oxide, Sērūdeņradis (H<sub>2</sub>S).

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu. Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki.

## 6. iedaļa: PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Evakuēt cilvēkus virzienā pret vēju no izlīkušā vai izbīrušā produkta/ noplūdes vietas. Evakuēt personālu uz drošām zonām.

### 6.2. Vides drošības pasākumi

Nedrīkst izvadīt ūdenstilpēs vai mājstaimniecību kanalizācijas sistēmā. Izvairīties no noplūdes vidē. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu.

### 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Uzsūkt ar inerti absorbējošu materiālu. Uzglabāt piemērotās un slēdzamās tvertnēs turpmākai iznīcināšanai.

### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

LDS-sample buffer (4X), reducing

Pārskatīšanas datums 30-Nov-2024

## 7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu/ acu aizsargus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Lietot vienīgi kimiskiem produktiem paredzeta velkmes skapi. Neieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Nenorīt. Ja norīts, nekavējoties izsaukt medicīnisko palīdzību.

### Higiēnas pasākumi

Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Noģērbt piesārņoto apģērbu un cimdus un pirms atkārtotas lietošanas tos izmazgāt, ieskaitot to iekšpusi. Mazgāt rokas pirms darba pārtraukumiem un pēc darba beigām.

### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Tvertni uzglabāt cieši noslēgtu sausā un labi ventilējamā vietā.

### 7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Lietošana laboratorijās

## 8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

### 8.1. Pārvaldības parametri

**Ekspozīcijas robežvērtības**  
sarakstu avots

| Sastāvdaļa                                     | Eiropas Savienība | Apvienotā Karaliste                                                                                                                                                                                                                                                       | Francija                                    | Beļģija                               | Spānija                                      |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Glicerīns                                      |                   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr (mist only)                                                                                                                                                                                                                                | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren      | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Sastāvdaļa                                     | Itālija           | Vācija                                                                                                                                                                                                                                                                    | Portugāle                                   | Nīderlande                            | Somija                                       |
| Glicerīns                                      |                   | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                        | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas           |                                       | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina         |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt |                   | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>inorganic compounds, except Lithium and strong irritant Lithium compounds such as Lithium amide, Lithium hydride, Lithium hydroxide, Lithium nitride, Lithium oxide, Lithium tetrahydroaluminate, Lithium tetrahydroborate |                                             |                                       |                                              |
| Sastāvdaļa                                     | Austrija          | Dānija                                                                                                                                                                                                                                                                    | Šveice                                      | Polija                                | Norvēģija                                    |
| Glicerīns                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten      | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach |                                              |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

LDS-sample buffer (4X), reducing

Pārskatīšanas datums 30-Nov-2024

|                   |                                          |                                            |                                                                                                                            |                  |                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                          |                                            | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                                     |                  |                                                                           |
| <b>Sastāvdaļa</b> | <b>Bulgārija</b>                         | <b>Horvātija</b>                           | <b>Īrija</b>                                                                                                               | <b>Kipra</b>     | <b>Čehijas Republika</b>                                                  |
| Glicerīns         |                                          | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satīma. | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>(mist)                                                                                  |                  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodināch.<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup> |
| <b>Sastāvdaļa</b> | <b>Igaunija</b>                          | <b>Gibraltars</b>                          | <b>Griekija</b>                                                                                                            | <b>Ungārija</b>  | <b>Īslande</b>                                                            |
| Glicerīns         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. |                                            | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |                  |                                                                           |
| <b>Sastāvdaļa</b> | <b>Latvija</b>                           | <b>Lietuva</b>                             | <b>Luksemburga</b>                                                                                                         | <b>Malta</b>     | <b>Rumānija</b>                                                           |
| 2-Mercaptoethanol |                                          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD              |                                                                                                                            |                  |                                                                           |
| <b>Sastāvdaļa</b> | <b>Krievija</b>                          | <b>Slovākijas Republikas</b>               | <b>Slovēnija</b>                                                                                                           | <b>Zviedrija</b> | <b>Turcija</b>                                                            |
| Glicerīns         |                                          | TWA: 11 mg/m <sup>3</sup>                  | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 400 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction |                  |                                                                           |
| 2-Mercaptoethanol | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup>                 |                                            |                                                                                                                            |                  |                                                                           |

## Biologiskās robežvērtības

Šis produkts tādā stāvoklī, kāds tas ir tieši pēc piegādāšanas, nesatur jebkādu bīstamus materiālus, kam atbilstošās reģionālās uzraudzības iestādes ir noteikušas bioloģiskās robežvērtības

## Monitoringa metodes

## Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) / Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL)

Skat. tabulu par vērtībām

| Component                                                                         | Akūta iedarbība<br>vietējās (Orāli) | Akūta iedarbība<br>sistēmiski (Orāli) | hroniskas sekas<br>vietējās (Orāli) | Hroniskas sekas<br>sistēmiski (Orāli) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Ethylenediaminetetraacetic<br>acid, disodium salt dihydrate<br>6381-92-6 ( 0.08 ) |                                     |                                       |                                     | DNEL = 25 mg/kg                       |

| Component                                                                              | Akūta iedarbība<br>vietējās (Dermāli) | Akūta iedarbība<br>sistēmiski (Dermāli) | hroniskas sekas<br>vietējās (Dermāli) | Hroniskas sekas<br>sistēmiski (Dermāli) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride<br>1185-53-1 ( 15.6 ) |                                       |                                         |                                       | DNEL = 216.6mg/kg<br>bw/day             |
| Sulfuric acid, monododecyl<br>ester, lithium salt<br>2044-56-6 ( 8 )                   |                                       |                                         |                                       | DNEL = 433.3mg/kg<br>bw/day             |
| 2-Mercaptoethanol<br>60-24-2 ( 8 )                                                     |                                       | DNEL = 0.05mg/kg<br>bw/day              |                                       | DNEL = 0.05mg/kg<br>bw/day              |

| Component                   | Akūta iedarbība<br>vietējās (Leelpošana) | Akūta iedarbība<br>sistēmiski<br>(Leelpošana) | hroniskas sekas<br>vietējās (Leelpošana) | Hroniskas sekas<br>sistēmiski<br>(Leelpošana) |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Glicerīns<br>56-81-5 ( 40 ) |                                          |                                               | DNEL = 56mg/m <sup>3</sup>               |                                               |
| 1,3-Propanediol,            |                                          |                                               |                                          | DNEL = 152.8mg/m <sup>3</sup>                 |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

LDS-sample buffer (4X), reducing

Pārskatīšanas datums 30-Nov-2024

|                                                                                |                            |                              |                              |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride<br>1185-53-1 ( 15.6 )                |                            |                              |                              |                              |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt<br>2044-56-6 ( 8 )              |                            |                              |                              | DNEL = 7.6mg/m <sup>3</sup>  |
| 2-Mercaptoethanol<br>60-24-2 ( 8 )                                             |                            | DNEL = 0.17mg/m <sup>3</sup> |                              | DNEL = 0.17mg/m <sup>3</sup> |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate<br>6381-92-6 ( 0.08 ) | DNEL = 3 mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 3 mg/m <sup>3</sup>   | DNEL = 0,6 mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 1,5 mg/m <sup>3</sup> |

## Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

Sk vērtības zemāk.

| Component                                                                      | Saldūdens          | Saldūdens nogulsnēs           | ūdens intermitējošs | Notekūdeņu attīrīšanas sistēmu mikroorganismi | Augsne (Lauksaimniecība)  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Glicerīns<br>56-81-5 ( 40 )                                                    | PNEC = 0.885mg/L   | PNEC = 3.3mg/kg sediment dw   | PNEC = 8.85mg/L     | PNEC = 1000mg/L                               | PNEC = 0.141mg/kg soil dw |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt<br>2044-56-6 ( 8 )              | PNEC = 0.088mg/L   | PNEC = 3.098mg/kg sediment dw | PNEC = 0.055mg/L    | PNEC = 1.35mg/L                               | PNEC = 0.577mg/kg soil dw |
| 2-Mercaptoethanol<br>60-24-2 ( 8 )                                             | PNEC = 0.00632mg/L | PNEC = 0.024mg/kg sediment dw | PNEC = 0.004mg/L    | PNEC = 60mg/L                                 | PNEC = 0.908mg/kg soil dw |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate<br>6381-92-6 ( 0.08 ) | PNEC = 2,5 mg/l    |                               |                     |                                               | PNEC = 1,1 mg/kg          |

| Component                                                                      | Jūras ūdens         | Jūras ūdens nogulsnēs          | Jūras ūdens intermitējošs | Barības ķēde | Gaiss |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|-------|
| Glicerīns<br>56-81-5 ( 40 )                                                    | PNEC = 0.0885mg/L   | PNEC = 0.33mg/kg sediment dw   |                           |              |       |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt<br>2044-56-6 ( 8 )              | PNEC = 0.0088mg/L   | PNEC = 0.3098mg/kg sediment dw |                           |              |       |
| 2-Mercaptoethanol<br>60-24-2 ( 8 )                                             | PNEC = 0.000632mg/L | PNEC = 0.0024mg/kg sediment dw |                           |              |       |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate<br>6381-92-6 ( 0.08 ) | PNEC = 0,25 mg/l    |                                |                           |              |       |

## 8.2. Iedarbības pārvaldība

### Tehniskā pārvaldība

Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un drošības dušas atrodas tuvu darba zonai.

Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

### Individuālās aizsardzības līdzekļi

#### Acu aizsardzība

Aizsargbrilles (ES standarta - EN 166)

#### Roku aizsardzība

Aizsargcimdi

# DROŠĪBAS DATU LAPA

LDS-sample buffer (4X), reducing

Pārskatīšanas datums 30-Nov-2024

| Cimdu materiālam                                      | Noplūdes laiks                | Cimdu biezums | ES standarta | Cimdu komentāri    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------------|
| Dabiskais kaučuks<br>Nitrilkaučuks<br>Neoprēns<br>PVC | Skatīt ražotāji<br>ieteikumus | -             | EN 374       | (minimālā prasība) |

**Ādas un ķermeņa aizsardzība** Apģērbs ar garām piedurknēm.

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.

Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju.

Nodrošinātu cimdi ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiktība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.

Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumu, nobrāzumu bīstamība un saskares laiks.

Noņemt cimdi ar aprūpes izvairoties ādas piesārņojumu.

## Elpošanas ceļu aizsardzība

Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijai, kas ir lielāka par ekspozīcijas robežvērtību, viņiem jāvalkā piemērotas sertificētas gāzmaskas.

Pienācīgu valkātāja aizsardzību nodrošina tikai piegulošs elpošanas ceļus aizsargājošs aprīkojums, kurš tiek pareizi lietots un tiek pareizi uzglabāts

## Lielformāta / ārkārtas lietojumi

Ja ir parsniegtas ekspozīcijas robežvertības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 136 prasībam sertificētu respiratoru

**Ieteicamais filtra tips:** EN 143 prasībām atbilstošs daļiņu filtrs

## Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana

Ja ir parsniegtas ekspozīcijas robežvertības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149:2001 prasībam sertificētu respiratoru.

**Ieteicams 1/2 maska:** - Daļiņu filtrēšanas skaits: EN149: 2001

Kad RPE lieto facepiece Fit Test jāveic

## Vides riska pārvaldība

Novērst produkta nokļūšanu kanalizācijā. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu.

## 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

#### Fizikālais stāvoklis

Šķidrums Viskozs šķidrums

#### Izskats

Zila

#### Smarža

Nav pieejama informācija

#### Smaržas uztveršanas sliekšnis

Nav pieejama informācija

#### Kušanas punkts/kušanas diapazons

Nav pieejama informācija

#### Mīkstināšanās temperatūra

Nav pieejama informācija

#### Viršanas punkts/viršanas

Nav pieejama informācija

#### temperatūras intervāls

#### Uzliesmojamība (Šķidrums)

Nav pieejama informācija

#### Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)

Nav piemērojams

Šķidrums

#### Sprādzienbīstamības robežas

Nav pieejama informācija

#### Uzliesmošanas temperatūra

Nav pieejama informācija

**Metode** - Nav pieejama informācija

#### Pašuzliesmošanas temperatūra

Nav pieejama informācija

#### Noārdīšanās temperatūra

Nav pieejama informācija

#### pH

7.5

#### Viskozitāte

Nav pieejama informācija

#### Šķīdība ūdenī

Nejaucas

#### Šķīdība citos šķīdinātājos

Nav pieejama informācija

#### Sadalīšanās koeficients (n-oktānola - ūdens sistēmā)



# DROŠĪBAS DATU LAPA

LDS-sample buffer (4X), reducing

Pārskatīšanas datums 30-Nov-2024

|                                           |                            |               |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Sastāvdaļa</b>                         | <b>log Pow</b>             |               |
| Glicerīns                                 | -1.75                      |               |
| 1,3-Propanediol,                          | -3.6                       |               |
| 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride |                            |               |
| 2-Mercaptoethanol                         | -0.056                     |               |
| Brilliant blue G (Acid blue 90)           | -2.55                      |               |
| <b>Tvaika spiediens</b>                   | 23 hPa @ 20 °C             |               |
| <b>Blīvums / Īpatnējais svars</b>         | Nav pieejama informācija   |               |
| <b>Tilpummasa</b>                         | Nav piemērojams            | Šķidrums      |
| <b>Tvaika blīvums</b>                     | Nav pieejama informācija   | (Gauss = 1,0) |
| <b>Daļiņu raksturojums</b>                | Nav piemērojams (šķidrums) |               |

## 9.2. Cita informācija

## 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.1. Reaģētspēja

Pamatojoties uz sniegto informāciju, tādi nav zināmi

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos apstākļos.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

#### Bīstama polimerizācija

Nav pieejama informācija.

#### Bīstamu reakciju iespējamība

Normālos apstākļos nekāds.

### 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Nesavietojami produkti. Parmerīgs karstums.

### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Tādi nav zināmi.

### 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Slāpekļa oksīdi (NOx). Sēra oksīdi. Hlorūdeņradis. Lithium oxide. Sērūdeņradis (H2S).

## 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

#### Informācija par produktu

##### a) akūta toksicitāte;

Perorāli

4. kategorija

Saskare ar ādu

3. kategorija

Ieelpošana

4. kategorija

#### Toksikoloģiskie dati komponentiem

| Sastāvdaļa                                | LD50 orāli           | LD50 dermāli         | LC50, ieelpojot              |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Glicerīns                                 | 12600 mg/kg ( Rat )  | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 2.75 mg/L/4h ( Rat )(mist) |
| Ūdens                                     | -                    | -                    | -                            |
| 1,3-Propanediol,                          | OECD 425 (Rat)       | OECD 402 (Rat)       | -                            |
| 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | LD50 > 5000 mg/kg bw | LD50 > 5000 mg/kg bw |                              |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

LDS-sample buffer (4X), reducing

Pārskatīšanas datums 30-Nov-2024

|                   |                          |                                                    |   |
|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|---|
| 2-Mercaptoethanol | LD50 = 244 mg/kg ( Rat ) | 150 µL/kg ( Rabbit )<br>112 - 224 mg/kg ( Rabbit ) | - |
|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|---|

b) kodīgums/kairinājums ādai; Nav pieejama informācija

c) nopietns acu bojājums/kairinājums; 1. kategorija

d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;  
Elpošanas ceļu Āda Nav pieejama informācija  
1A apakškategorija

| Component                                                                           | Testēšanas metode              | Pētījuma sugas | Pētījums rezultātu  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride<br>1185-53-1 ( 15.6 ) | OECD Testēšanas vadlīnijas 406 | jūscūciņa      | nav sensibilizējoša |

Nav pieejama informācija

e) mikroorganismu šūnu mutācija; Nav pieejama informācija

| Component                                                                           | Testēšanas metode                                                    | Pētījuma sugas       | Pētījums rezultātu |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride<br>1185-53-1 ( 15.6 ) | OECD Testēšanas vadlīnijas 471<br>Baktēriju reversās mutācijas tests | zīdītāju<br>in vitro | negatīvs           |

f) kancerogēnums; Nav pieejama informācija  
Šis produkts nesatur nevienu zināmu kancerogēnu ķīmisku produktu

g) toksicitāte reproduktīvajai sistēmai; Nav pieejama informācija

h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība; Nav pieejama informācija

i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība; Nav pieejama informācija

Mērķa orgāni Nav pieejama informācija.

j) bīstamība ieelpojot; Nav pieejama informācija

Simptomi / Ietekme, akūta un aizkavēta Simptomi alerģiskas reakcijas var būt izsitumi, nieze, pietūkums, apgrūtināta elpošana, tirpšana rokās un kājās, reibonis, miegprātību, sāpes krūtīs, muskuļu sāpes, vai skalošanas.

## 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības Lai novērtētu, kā endokrīni disruptīvās īpašības ietekmē cilvēka veselību. Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators.

## 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

# DROŠĪBAS DATU LAPA

LDS-sample buffer (4X), reducing

Pārskatīšanas datums 30-Nov-2024

## 12.1. Toksicitāte

### Ekotoksiskā iedarbība

Produkts satur sekojošas videi bīstamas vielas. Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Var izraisīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi vidē. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu.

| Sastāvdaļa                                                 | Saldudens zivis                                      | ūdensblusa                             | Saldudens alges                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Glicerīns                                                  | LC50: 51 - 57 mL/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) |                                        |                                                |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride |                                                      | Daphnia Magna EC50 >100 mg/L (48h)     |                                                |
| 2-Mercaptoethanol                                          |                                                      | EC50: = 1.52 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 12 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

| Sastāvdaļa                                                 | Mikrotoksicitāte                        | Reizināšanas koeficients |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | OECD 209 EC50 > 1000 mg/L (3h)          |                          |
| 2-Mercaptoethanol                                          | = 125 mg/L EC50 Pseudomonas putida 17 h | 1                        |

## 12.2. Noturība un spēja noārdīties

### Noturība

### Degradācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās

Produkts satur smagos metālus. Nedrīkst pieļaut izvadīšanu vidē. Vajadzīga īpaša iepriekšēja apstrāde  
Nejaucas ar ūdeni, var turpināties.  
Satur vielas, kas var būt kaitīgi videi vai ne sadalās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

## 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Materialam var būt raksturīga neliela bioakumulācijas spēja; Product has a high potential to bioconcentrate

| Sastāvdaļa                                                 | log Pow | Biokoncentrēšanās faktors (BCF) |
|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|
| Glicerīns                                                  | -1.75   | Nav pieejama informācija        |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | -3.6    | Nav pieejama informācija        |
| 2-Mercaptoethanol                                          | -0.056  | Nav pieejama informācija        |
| Brilliant blue G (Acid blue 90)                            | -2.55   | Nav pieejama informācija        |

## 12.4. Mobilitāte augsnē

Noplūde, visticamāk, iekļūt augsnē Pastāv maza ticamība, ka būs raksturīga mobilitāte apkārtējā vidē, jo slikti šķīst ūdenī.

## 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Nav pieejami dati par novērtējumu.

## 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

### Informācija par endokrīna blokatoriem

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

### Organisko piesārņotāju

### Ozona noārdīšanas potenciāls

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

## 13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

#### Atkritumi, ko veido pārpalikumi/

Atkritumi tiek klasificēti kā bīstamie. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo

# DROŠĪBAS DATU LAPA

LDS-sample buffer (4X), reducing

Pārskatīšanas datums 30-Nov-2024

|                                        |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>nelietots produkts</b>              | atkritumu direktīvām. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.                                                                                                                               |
| <b>Piesārņots iepakojums</b>           | Likvidēt šo iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.                                                                                                                  |
| <b>Eiropas Atkritumu klasifikators</b> | Saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu, atkritumu kods netiek piešķirts produktam, bet tas ir atkarīgs no pielietojuma.                                                                          |
| <b>Cita informācija</b>                | Nedrīkst noskalot kanalizācijā. Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Aizliegts izliet kanalizācijā. Nelaut īm kimiskajam produktam noklūt vide. |

## 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

### IMDG/IMO

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>14.1. ANO numurs</b>                            | UN3082                                 |
| <b>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums</b>               | Videi kaitīgas vielas, šķidras, c.n.p. |
| <b>Pareizs tehniskais nosaukums</b>                | (THIOGLYCOL)                           |
| <b>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</b> | 9                                      |
| <b>14.4. Iepakojuma grupa</b>                      | III                                    |

### ADR

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>14.1. ANO numurs</b>                            | UN3082                                 |
| <b>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums</b>               | Videi kaitīgas vielas, šķidras, c.n.p. |
| <b>Pareizs tehniskais nosaukums</b>                | (THIOGLYCOL)                           |
| <b>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</b> | 9                                      |
| <b>14.4. Iepakojuma grupa</b>                      | III                                    |

### IATA

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>14.1. ANO numurs</b>                            | UN3082                                 |
| <b>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums</b>               | Videi kaitīgas vielas, šķidras, c.n.p. |
| <b>Pareizs tehniskais nosaukums</b>                | (THIOGLYCOL)                           |
| <b>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</b> | 9                                      |
| <b>14.4. Iepakojuma grupa</b>                      | III                                    |

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Vides apdraudējumi</b> | Bīstams videi<br>Saskaņā ar IMDG/IMO noteiktajiem kritērijiem produkts ir jūras piesārņotājs |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                     |                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam</b> | Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                                            |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem</b> | Nav piemērojams, iepakotās preces |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# DROŠĪBAS DATU LAPA

LDS-sample buffer (4X), reducing

Pārskatīšanas datums 30-Nov-2024

## Starptautiskie reģistri

Eiropa (EINECS/ELINCS/NLP), Ķīna (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanāda (DSL/NDL), Austrālija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipīnas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sastāvdaļa                                                                     | CAS Nr     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Glicerīns                                                                      | 56-81-5    | 200-289-5 | -      | -   | X     | X    | KE-29297 | X    | X    |
| Ūdens                                                                          | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride                     | 1185-53-1  | 214-684-5 | -      | -   | X     | X    | KE-34819 | X    | -    |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt                                 | 2044-56-6  | 218-058-2 | -      | -   | X     | X    | KE-22557 | X    | X    |
| 2-Mercaptoethanol                                                              | 60-24-2    | 200-464-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23095 | X    | X    |
| Brilliant blue G (Acid blue 90)                                                | 6104-58-1  | 228-058-4 | -      | -   | X     | X    | KE-06368 | X    | X    |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate                       | 6381-92-6  | -         | -      | -   | X     | X    | -        | X    | -    |
| Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis-, S,S-dioxide, monosodium salt | 34487-61-1 | 252-057-8 | -      | -   | X     | X    | KE-02749 | -    | -    |

| Sastāvdaļa                                                                     | CAS Nr     | Toksisko vielu uzraudzības likums (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | Austrālija s ķīmisko vielu reģistrs (AICS) | Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs (NZIoC) | PICCS |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Glicerīns                                                                      | 56-81-5    | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -   | X                                          | X                                              | X     |
| Ūdens                                                                          | 7732-18-5  | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -   | X                                          | X                                              | X     |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride                     | 1185-53-1  | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -   | X                                          | X                                              | X     |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt                                 | 2044-56-6  | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -   | X                                          | X                                              | -     |
| 2-Mercaptoethanol                                                              | 60-24-2    | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -   | X                                          | X                                              | X     |
| Brilliant blue G (Acid blue 90)                                                | 6104-58-1  | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -   | X                                          | X                                              | X     |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate                       | 6381-92-6  | -                                        | -                                             | X   | -   | X                                          | X                                              | X     |
| Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis-, S,S-dioxide, monosodium salt | 34487-61-1 | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -   | -                                          | X                                              | X     |

Izskaidrojums: X - iekļauts sarakstā '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Not Listed

## Licencēšana/lrobežojumi saskaņā ar EU REACH

Nav piemērojams

| Sastāvdaļa                                                                     | CAS Nr     | REACH (1907/2006) - XIV pielikums - licencējamas vielas | REACH (1907/2006) - XVII pielikums - par dažu bīstamu vielu | REACH regulas (EK 1907/2006) 59. pants — ļoti bīstamu vielu (SVHC) kandidātu saraksts |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Glicerīns                                                                      | 56-81-5    | -                                                       | -                                                           | -                                                                                     |
| Ūdens                                                                          | 7732-18-5  | -                                                       | -                                                           | -                                                                                     |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride                     | 1185-53-1  | -                                                       | -                                                           | -                                                                                     |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt                                 | 2044-56-6  | -                                                       | -                                                           | -                                                                                     |
| 2-Mercaptoethanol                                                              | 60-24-2    | -                                                       | -                                                           | -                                                                                     |
| Brilliant blue G (Acid blue 90)                                                | 6104-58-1  | -                                                       | -                                                           | -                                                                                     |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate                       | 6381-92-6  | -                                                       | -                                                           | -                                                                                     |
| Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis-, S,S-dioxide, monosodium salt | 34487-61-1 | -                                                       | -                                                           | -                                                                                     |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

LDS-sample buffer (4X), reducing

Pārskatīšanas datums 30-Nov-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sastāvdaļa                                                                     | CAS Nr     | Seveso III direktīva (2012/18/EU) - kvalificējošos daudzumus smagu negadījumu izziņošanu | Seveso III direktīvu (2012/18/EK) - kvalificējošos daudzumus drošības ziņojums Prasības |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Glicerīns                                                                      | 56-81-5    | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |
| Ūdens                                                                          | 7732-18-5  | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride                     | 1185-53-1  | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt                                 | 2044-56-6  | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |
| 2-Mercaptoethanol                                                              | 60-24-2    | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |
| Brilliant blue G (Acid blue 90)                                                | 6104-58-1  | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate                       | 6381-92-6  | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |
| Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis-, S,S-dioxide, monosodium salt | 34487-61-1 | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |

## Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

Nav piemērojams

## Vai satur komponentu(s), kas atbilst per un polifluoralkilvielas (PFAS) "definīcijai"?

Nav piemērojams

Ievērot Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā .

## Nacionālie noteikumi

## WGK klasifikācija

Ūdens bīstamības klase = 3 (pašu veiktā klasifikācija)

| Sastāvdaļa                                                 | Vācija ūdens klasifikācija (AwSV) | Vācija - TA-Luft klase |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Glicerīns                                                  | WGK1                              |                        |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | WGK1                              |                        |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt             | WGK2                              |                        |
| 2-Mercaptoethanol                                          | WGK3                              |                        |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate   | WGK2                              |                        |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

# DROŠĪBAS DATU LAPA

LDS-sample buffer (4X), reducing

Pārskatīšanas datums 30-Nov-2024

|                                                                                                             |                                         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
|                                                                                                             | <b>814.81)</b>                          |  |  |
| Brilliant blue G (Acid blue 90)<br>6104-58-1 ( 0.88 )                                                       | Prohibited and Restricted<br>Substances |  |  |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium<br>salt dihydrate<br>6381-92-6 ( 0.08 )                           | Prohibited and Restricted<br>Substances |  |  |
| Phenol,<br>4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis-,<br>S,S-dioxide, monosodium salt<br>34487-61-1 ( 0.03 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances |  |  |

## 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojumi (CSA / CSR) nav vajadzīgi maisījumiem

## 16. IEDAĻA: Cita informācija

### 2. un 3. nodaļā sastopamo H-paziņojumu pilni teksti

H302 - Kaitīgs, ja norij  
H311 - Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu  
H332 - Kaitīgs ieelpojot  
H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju  
H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus  
H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām  
H228 - Uzliesmojoša cieta viela  
H301 - Toksisks, ja norij  
H310 - Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve  
H315 - Kairina ādu  
H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu  
H331 - Toksisks ieelpojot  
H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu  
H410 - Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām  
H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

### Izskaidrojums

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām

**PICCS** - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs

**IECSC** - Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

**KECL** - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas

**WEL** - Arodekspozīcijas robežvērtības

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)

**DNEL** - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis

**RPE** - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi

**LC50** - Letāla koncentrācija 50%

**NOEC** - Nav novērojama iedarbība

**PBT** - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

**TSCA** - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs

**DSL/NDL** - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts

**ENCS** - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas

**AICS** - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

**TWA** - Laiks svērtais vidējais

**IARC** - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra

Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

**LD50** - Letālā deva 50%

**EC50** - Efektīvā koncentrācija 50%

**POW** - Sadalīšanās koeficients oktanolis: Ūdens

**vPvB** - ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

**ADR** - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomiskās sadarbības un attīstības

**BCF** - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)

**Galvenās literatūras atsauces un datu avoti**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem

**ATE** - Akūtās toksicitātes aprēķins

**GOS** - (gaistoši organiskie savienojumi)

# DROŠĪBAS DATU LAPA

LDS-sample buffer (4X), reducing

Pārskatīšanas datums 30-Nov-2024

Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - Ioli, Merck indekss, RTECS

**Klasifikācija un maisījumu klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) 1272/2008 (CLP) izmantotā procedūra:**

**Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība** Pamatots ar testa datiem

**Bīstamība veselībai** Aprēķina metode

**Vides apdraudējumi** Aprēķina metode

## Apmācības ieteikumi

Apmācības par veicamajām darbībām, lai novērstu ķīmiskos riskus, kas ietver marķēšanu, drošības datu lapas, individuālos aizsardzības līdzekļus un higiēnas pasākumus.

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, kas ietver atbilstošu izvēli, savietojamību, produkta robežkoncentrāciju pie kuras individuālās aizsardzības līdzeklis kļūst neefektīvs, kopšanu, ekspluatāciju, pielāgošanu un EN standartus.

Neatliekamā palīdzība pie ķīmisku produktu iedarbības, ieskaitot acu mazgāšanas ierīču izmantošanu un drošības dušu lietošanu.

**Sagatavoja**

Health, Safety and Environmental Department

**Pārskatīšanas datums**

30-Nov-2024

**Kopsavilkums par labojumiem**

Nav piemērojams.

**Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām. KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 .**

## Atruna

Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā

**Drošības datu lapas beigas**