

**Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET****1.1. Produktidentifikator**

Beskrivelse av produkt: LDS-sample buffer (4X), reducing  
Cat No. : J61942

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

Anbefalt bruk Laboratoriekjemikalier.  
Frarådet bruk Ingen informasjon tilgjengelig

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

Firma Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-postadresse [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

**1.4. Nødtelefonnummer**

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

**GIFTINFORMASJONSSENTRALEN** - Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftiging  
**Nødinformatjonstjenester** Giftinformasjonen  
Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

**Avsnitt 2: FAREIDENTIFIKASJON****2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

Fysiske farer

# SIKKERHETSDATABLAD

LDS-sample buffer (4X), reducing

Revisjonsdato 30-Nov-2024

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

## Helsefarer

Akutt oral toksisitet  
Akutt dermal toksisitet  
Akutt innåndingstoksitet - damper  
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon  
Hudsensibilisering

Kategori 4 (H302)  
Kategori 3 (H311)  
Kategori 4 (H332)  
Kategori 1 (H318)  
Kategori 1 Underkategori 1A (H317)

## Miljøfarer

Kronisk giftighet i vannmiljøet

Kategori 2 (H411)

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

## Fareutsagn

H302 + H332 - Farlig ved svelging eller innånding  
H311 - Giftig ved hudkontakt  
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon  
H318 - Gir alvorlig øyeskade  
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

## Sikkerhetssetninger

P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm  
P301 + P330 + P331 - VED SVELGING: IKKE framkall brekninger  
P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann  
P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet  
P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen  
P310 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege

## 2.3. Andre farer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

## 3.2. Stoffblandinger

# SIKKERHETSATABLAD

LDS-sample buffer (4X), reducing

Revisjonsdato 30-Nov-2024

| Komponent                                                                      | CAS Nr     | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glycerin                                                                       | 56-81-5    | 200-289-5         | 40           | -                                                                                                                                                                                                                                   |
| Water                                                                          | 7732-18-5  | 231-791-2         | 27.41        | -                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride                     | 1185-53-1  | EEC No. 214-684-5 | 15.6         | -                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt                                 | 2044-56-6  | EEC No. 218-058-2 | 8            | Flam. Sol. 2 (H228)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)                                                                      |
| 2-Mercaptoethanol                                                              | 60-24-2    | EEC No. 200-464-6 | 8            | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>Repr. 2 (H361f)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Brilliant blue G (Acid blue 90)                                                | 6104-58-1  | EEC No. 228-058-4 | 0.88         | -                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate                       | 6381-92-6  | 613-386-6         | 0.08         | Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT RE 2 (H373)                                                                                                                                                                                             |
| Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis-, S,S-dioxide, monosodium salt | 34487-61-1 | EEC No. 252-057-8 | 0.03         | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                                                                                                                                                     |

| Komponent                                      | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL)                  | M-faktor | Komponentnotater |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt | Eye Dam. 1 : C ≥ 20 %<br>Eye Irrit. 2 : 10 % ≤ C < 20 % | -        | -                |
| 2-Mercaptoethanol                              | -                                                       | 1        | -                |

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generelle råd</b>                            | Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kontakt med øyne</b>                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Får man stoffet i øynene, skyll umiddelbart med mye vann og søk legehjelp.                                                                                                                                                                    |
| <b>Hudkontakt</b>                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Svelging</b>                                 | IKKE framkall brekninger. Kontakt umiddelbart lege eller giftinformasjonssentralen.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Innånding</b>                                | Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig. |
| <b>Personlig verneutstyr for førstehjelpere</b> | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen.                                                                                                                                                                |

## 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Forårsaker forbrenning av øyne. Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade. Symptomer på allergisk reaksjon kan være utslett, kløe, hevelse, pustevansker, prikking i hender og føtter, svimmelhet, brystmerter, muskelsmerter, eller spyling

## 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Merknader til leger

Behandle symptomene.

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Karbondioksid (CO<sub>2</sub>). Pulver. Vannspray. Ved større brann og store mengder: Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.

#### Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgir irriterende gasser og damper.

#### Farlige forbrenningsprodukter

Nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>), Svoveloksider, Hydrogenklorid, Lithium oxide, Hydrogensulfid (H<sub>2</sub>S).

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr. Termisk nedbrytning kan avgir irriterende gasser og damper.

## Avsnitt 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem. Evakuer personell til sikkert område.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg. Unngå utslipp til miljøet. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

# SIKKERHETS DATABLAD

LDS-sample buffer (4X), reducing

Revisjonsdato 30-Nov-2024

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Unngå innånding av tåke/damper/spray. Må ikke svelges. Kontakt lege øyeblikkelig hvis stoffet svelges.

## Hygienetiltak

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

## 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Emballasjen skal oppbevares på et tørt og godt ventilert sted.

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde

| Komponent | Den europeiske unionen | U.K                                        | Frankrike                                   | Belgia                           | Spania                                       |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Glycerin  |                        | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr (mist only) | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent                                      | Italia | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                                     | Portugal                          | Nederland | Finland                              |
|------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Glycerin                                       |        | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt |        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>inorganic compounds, except Lithium and strong irritant<br>Lithium compounds such as Lithium amide, Lithium hydride, Lithium hydroxide, Lithium nitride, Lithium oxide, Lithium tetrahydroaluminate, Lithium tetrahydroborate |                                   |           |                                      |

| Komponent | Østerrike | Danmark | Sveits                                                                        | Polen                                 | Norge |
|-----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Glycerin  |           |         | STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach |       |

| Komponent | Bulgaria | Kroatia                         | Irland                          | Kypros | Tsjekkia                    |
|-----------|----------|---------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------|
| Glycerin  |          | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. |        | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# SIKKERHETS DATABLAD

LDS-sample buffer (4X), reducing

Revisjonsdato 30-Nov-2024

|  |  |         |        |  |                                            |
|--|--|---------|--------|--|--------------------------------------------|
|  |  | satima. | (mist) |  | hodinách.<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup> |
|--|--|---------|--------|--|--------------------------------------------|

| Komponent | Estland                               | Gibraltar | Hellas                    | Ungarn | Island |
|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------|--------|--------|
| Glycerin  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |        |        |

| Komponent         | Latvia | Litauen                       | Luxembourg | Malta | Romania |
|-------------------|--------|-------------------------------|------------|-------|---------|
| 2-Mercaptoethanol |        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       |         |

| Komponent         | Russland                 | Slovakiske Republikk      | Slovenia                                                                                                                   | Sverige | Tyrkia |
|-------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Glycerin          |                          | TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 400 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction |         |        |
| 2-Mercaptoethanol | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> |                           |                                                                                                                            |         |        |

## Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

## Overvåkingsmetoder

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                                                                      | Akutt effekt lokal (Oral) | Akutt effekt systemisk (Oral) | Kroniske effekter lokal (Oral) | Kroniske effekter systemisk (Oral) |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate<br>6381-92-6 ( 0.08 ) |                           |                               |                                | DNEL = 25 mg/kg                    |

| Component                                                                        | Akutt effekt lokal (Hud) | Akutt effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride<br>1185-53-1 ( 15.6 ) |                          |                              |                               | DNEL = 216.6mg/kg bw/day          |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt<br>2044-56-6 ( 8 )                |                          |                              |                               | DNEL = 433.3mg/kg bw/day          |
| 2-Mercaptoethanol<br>60-24-2 ( 8 )                                               |                          | DNEL = 0.05mg/kg bw/day      |                               | DNEL = 0.05mg/kg bw/day           |

| Component                                                                        | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Glycerin<br>56-81-5 ( 40 )                                                       |                                |                                    | DNEL = 56mg/m <sup>3</sup>          |                                         |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride<br>1185-53-1 ( 15.6 ) |                                |                                    |                                     | DNEL = 152.8mg/m <sup>3</sup>           |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt<br>2044-56-6 ( 8 )                |                                |                                    |                                     | DNEL = 7.6mg/m <sup>3</sup>             |

# SIKKERHETS DATABLAD

LDS-sample buffer (4X), reducing

Revisjonsdato 30-Nov-2024

|                                                                                   |                            |                              |                              |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2-Mercaptoethanol<br>60-24-2 ( 8 )                                                |                            | DNEL = 0.17mg/m <sup>3</sup> |                              | DNEL = 0.17mg/m <sup>3</sup> |
| Ethylenediaminetetraacetic<br>acid, disodium salt dihydrate<br>6381-92-6 ( 0.08 ) | DNEL = 3 mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 3 mg/m <sup>3</sup>   | DNEL = 0,6 mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 1,5 mg/m <sup>3</sup> |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

| Component                                                                      | Ferskvann          | Ferskvann sediment            | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)           |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Glycerin<br>56-81-5 ( 40 )                                                     | PNEC = 0.885mg/L   | PNEC = 3.3mg/kg sediment dw   | PNEC = 8.85mg/L      | PNEC = 1000mg/L                            | PNEC = 0.141mg/kg soil dw |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt<br>2044-56-6 ( 8 )              | PNEC = 0.088mg/L   | PNEC = 3.098mg/kg sediment dw | PNEC = 0.055mg/L     | PNEC = 1.35mg/L                            | PNEC = 0.577mg/kg soil dw |
| 2-Mercaptoethanol<br>60-24-2 ( 8 )                                             | PNEC = 0.00632mg/L | PNEC = 0.024mg/kg sediment dw | PNEC = 0.004mg/L     | PNEC = 60mg/L                              | PNEC = 0.908mg/kg soil dw |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate<br>6381-92-6 ( 0.08 ) | PNEC = 2,5 mg/l    |                               |                      |                                            | PNEC = 1,1 mg/kg          |

| Component                                                                      | Sjøvann             | Sjøvann sediment               | Sjøvann intermitterende | Næringskjede | Luft |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------|
| Glycerin<br>56-81-5 ( 40 )                                                     | PNEC = 0.0885mg/L   | PNEC = 0.33mg/kg sediment dw   |                         |              |      |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt<br>2044-56-6 ( 8 )              | PNEC = 0.0088mg/L   | PNEC = 0.3098mg/kg sediment dw |                         |              |      |
| 2-Mercaptoethanol<br>60-24-2 ( 8 )                                             | PNEC = 0.000632mg/L | PNEC = 0.0024mg/kg sediment dw |                         |              |      |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate<br>6381-92-6 ( 0.08 ) | PNEC = 0,25 mg/l    |                                |                         |              |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale                             | Gjennombruddstid             | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Naturgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se produsentens anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

#### Hud- og kroppvern

Langermede klær.

# SIKKERHETSDATABLAD

LDS-sample buffer (4X), reducing

Revisjonsdato 30-Nov-2024

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

## Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

## Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt filtertype:** Partikkelfilter etter EN 143

## Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Partikkelfiltrering: EN149: 2001

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

## Miljømessige eksponeringskontroller

Ikke la produktet komme ned i avløp. Ikke la materialet forurense grunnvannssystemet.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                               |                                |                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Fysisk tilstand</b>                        | Væske Viskøs væske             |                                                |
| <b>Utseende</b>                               | Blå                            |                                                |
| <b>Lukt</b>                                   | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Luktterskel</b>                            | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>                 | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Mykgjøringspunkt</b>                       | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Kokepunkt/kokepunktintervall</b>           | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Antennelighet (Væske)</b>                  | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Antennelighet (fast stoff, gass)</b>       | Ikke relevant                  | Væske                                          |
| <b>Ekspljosjonsgrenser</b>                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Flammepunkt</b>                            | Ingen informasjon tilgjengelig | <b>Metode -</b> Ingen informasjon tilgjengelig |
| <b>Selvantennelsestemperatur</b>              | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Spaltingstemperatur</b>                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>pH</b>                                     | 7.5                            |                                                |
| <b>Viskositet</b>                             | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Vannløselighet</b>                         | Ikke-blandbar                  |                                                |
| <b>Løselighet i andre løsemidler</b>          | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann)</b> |                                |                                                |
| <b>Komponent</b>                              | <b>log Pow</b>                 |                                                |
| Glycerin                                      | -1.75                          |                                                |
| 1,3-Propanediol,                              | -3.6                           |                                                |
| 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride     |                                |                                                |
| 2-Mercaptoethanol                             | -0.056                         |                                                |
| Brilliant blue G (Acid blue 90)               | -2.55                          |                                                |
| <b>Damptrykk</b>                              | 23 hPa @ 20 °C                 |                                                |
| <b>Tetthet / Tyngdekraft</b>                  | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |



# SIKKERHETSDATABLAD

LDS-sample buffer (4X), reducing

Revisjonsdato 30-Nov-2024

|                     |                            |              |
|---------------------|----------------------------|--------------|
| Bulketthet          | Ikke relevant              | Væske        |
| Dampetthet          | Ingen data er tilgjengelig | (Luft = 1.0) |
| Partikkelegenskaper | Ikke relevant (væske)      |              |

## 9.2. Andre opplysninger

### AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

#### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

#### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

##### Farlig polymerisering

Ingen informasjon tilgjengelig.

##### Farlige reaksjoner

Ingen ved normal proseshåndtering.

#### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting.

#### 10.5. Uforenlige materialer

Ingen kjent.

#### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Nitrogenoksider (NOx). Svoveloksider. Hydrogenklorid. Lithium oxide. Hydrogensulfid (H2S).

### AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

#### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

##### Produktinformasjon

##### (a) akutt giftighet,;

Oral

Kategori 4

Dermal

Kategori 3

Innånding

Kategori 4

##### Toksikologidata for komponentene

| Komponent                                 | LD50 munn                | LD50 hud                                           | LC50 Inhalering              |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Glycerin                                  | 12600 mg/kg ( Rat )      | > 10 g/kg ( Rabbit )                               | > 2.75 mg/L/4h ( Rat )(mist) |
| Water                                     | -                        | -                                                  | -                            |
| 1,3-Propanediol,                          | OECD 425 (Rat)           | OECD 402 (Rat)                                     | -                            |
| 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | LD50 > 5000 mg/kg bw     | LD50 > 5000 mg/kg bw                               | -                            |
| 2-Mercaptoethanol                         | LD50 = 244 mg/kg ( Rat ) | 150 µL/kg ( Rabbit )<br>112 - 224 mg/kg ( Rabbit ) | -                            |

##### (b) Hudetsende / irritasjon;

Ingen data er tilgjengelig

##### (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Kategori 1

# SIKKERHETSDATABLAD

LDS-sample buffer (4X), reducing

Revisjonsdato 30-Nov-2024

**(d) Sensibilisering;  
Respiratorisk  
Huden**

Ingen data er tilgjengelig  
Underkategori 1A

| Component                                                                           | Testmetode  | Prøvesorte | Studere resultat      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride<br>1185-53-1 ( 15.6 ) | OECD TG 406 | marsvin    | ikke-sensibiliserende |

Ingen informasjon tilgjengelig

**(e) mutagenitet i kjønnseller;**

Ingen data er tilgjengelig

| Component                                                                           | Testmetode                                         | Prøvesorte           | Studere resultat |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride<br>1185-53-1 ( 15.6 ) | OECD TG 471<br>Bakteriell Omvendt Mutasjon<br>Prøv | pattedyr<br>in vitro | negativ          |

**(f) kreftfremkallende;**

Ingen data er tilgjengelig

Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet

**(g) reproduksjonstoksisitet;**

Ingen data er tilgjengelig

**(h) STOT-enkel eksponering;**

Ingen data er tilgjengelig

**(i) STOT-gjentatt eksponering;**

Ingen data er tilgjengelig

**Målorganer**

Ingen informasjon tilgjengelig.

**(j) aspirasjonsfare;**

Ingen data er tilgjengelig

**Symptomer / effekter,  
både akutte og forsinkede**

Symptomer på allergisk reaksjon kan være utslett, kløe, hevelse, pustevansker, prikking i hender og føtter, svimmelhet, brystmerter, muskelsmerter, eller spyling.

**11.2. Informasjon om andre farer**

**Endokrine forstyrrende egenskaper**

Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

**12.1. Giftighet**

**Økotoksisitetseffekter**

Produktet inneholder følgende substanser som er farlige for omgivelsen. Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet.

| Komponent                                                     | Ferskvannsfisk                                          | vannloppe                             | Ferskvannsalge       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Glycerin                                                      | LC50: 51 - 57 mL/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss) |                                       |                      |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride |                                                         | Daphnia Magna<br>EC50 >100 mg/L (48h) |                      |
| 2-Mercaptoethanol                                             |                                                         | EC50: = 1.52 mg/L, 48h                | EC50: = 12 mg/L, 72h |

ALFAAJ61942

# SIKKERHETSDATABLAD

LDS-sample buffer (4X), reducing

Revisjonsdato 30-Nov-2024

|  |  |                 |                           |
|--|--|-----------------|---------------------------|
|  |  | (Daphnia magna) | (Desmodesmus subspicatus) |
|--|--|-----------------|---------------------------|

| Komponent                                                     | Microtox                                | M-faktor |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | OECD 209<br>EC50 > 1000 mg/L (3h)       |          |
| 2-Mercaptoethanol                                             | = 125 mg/L EC50 Pseudomonas putida 17 h | 1        |

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

**Persistens**  
**Nedbrytning i**  
**kloakkrenseanlegg**

Produktet inneholder tungmetaller. Unngå utslipp til miljøet. Spesiell forhåndsbehandling er nødvendig  
Ikke blandbart med vann, kan vedvare.  
Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

Materialet kan ha noe potensial for bioakkumulering; Product has a high potential to bioconcentrate

| Komponent                                                     | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|
| Glycerin                                                      | -1.75   | Ingen data er tilgjengelig    |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | -3.6    | Ingen data er tilgjengelig    |
| 2-Mercaptoethanol                                             | -0.056  | Ingen data er tilgjengelig    |
| Brilliant blue G (Acid blue 90)                               | -2.55   | Ingen data er tilgjengelig    |

## 12.4. Mobilitet i jord

Søl usannsynlig å trenge ned i jorda Er ikke sannsynlig å være mobilt i miljøet på grunn av den lave løseligheten i vann.

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelig for vurdering.

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

**Persistente organiske forurensende**  
**Ozonforbrukende potential**

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Avfall fra rester/ubrukte produkter**

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

**Forurenset emballasje**

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

**Europeisk avfallskatalog**

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

**Annen informasjon**

Må ikke tømmes i avløpssystem. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp. La ikke kjemikalien komme ut i miljøet.

# SIKKERHETSDATABLAD

LDS-sample buffer (4X), reducing

Revisjonsdato 30-Nov-2024

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### IMDG/IMO

**14.1. FN-nummer** UN3082  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** Miljøfarlige stoffer, væske, n.o.s.  
**Korrekt teknisk navn** (THIOGLYCOL)  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 9  
**14.4. Emballasjegruppe** III

### ADR

**14.1. FN-nummer** UN3082  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** Miljøfarlige stoffer, væske, n.o.s.  
**Korrekt teknisk navn** (THIOGLYCOL)  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 9  
**14.4. Emballasjegruppe** III

### IATA

**14.1. FN-nummer** UN3082  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** Miljøfarlige stoffer, væske, n.o.s.  
**Korrekt teknisk navn** (THIOGLYCOL)  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 9  
**14.4. Emballasjegruppe** III

**14.5. Miljøfarer** Farlig for miljøet  
Produktet er vannforurensende ifølge kriteriene som er angitt av IMDG/IMO

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                                                        | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Glycerin                                                         | 56-81-5   | 200-289-5 | -      | -   | X     | X    | KE-29297 | X    | X    |
| Water                                                            | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride | 1185-53-1 | 214-684-5 | -      | -   | X     | X    | KE-34819 | X    | -    |
| Sulfuric acid, monododecyl ester,<br>lithium salt                | 2044-56-6 | 218-058-2 | -      | -   | X     | X    | KE-22557 | X    | X    |
| 2-Mercaptoethanol                                                | 60-24-2   | 200-464-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23095 | X    | X    |
| Brilliant blue G (Acid blue 90)                                  | 6104-58-1 | 228-058-4 | -      | -   | X     | X    | KE-06368 | X    | X    |
| Ethylenediaminetetraacetic acid,<br>disodium salt dihydrate      | 6381-92-6 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | X    | -    |

# SIKKERHETSDATABLAD

LDS-sample buffer (4X), reducing

Revisjonsdato 30-Nov-2024

|                                                                                          |            |           |   |   |   |   |          |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|
| Phenol,<br>4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-yliden<br>e)bis-, S,S-dioxide, monosodium<br>salt | 34487-61-1 | 252-057-8 | - | - | X | X | KE-02749 | - | - |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|

| Komponent                                                                                | CAS Nr     | TSCA<br>(Toxic<br>Substance<br>Control<br>Act) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Glycerin                                                                                 | 56-81-5    | X                                              | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Water                                                                                    | 7732-18-5  | X                                              | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride                         | 1185-53-1  | X                                              | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Sulfuric acid, monododecyl ester,<br>lithium salt                                        | 2044-56-6  | X                                              | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | -     |
| 2-Mercaptoethanol                                                                        | 60-24-2    | X                                              | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Brilliant blue G (Acid blue 90)                                                          | 6104-58-1  | X                                              | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Ethylenediaminetetraacetic acid,<br>disodium salt dihydrate                              | 6381-92-6  | -                                              | -                                                   | X   | -    | X    | X     | X     |
| Phenol,<br>4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-yliden<br>e)bis-, S,S-dioxide, monosodium<br>salt | 34487-61-1 | X                                              | ACTIVE                                              | X   | -    | -    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

Ikke relevant

| Komponent                                                                             | CAS Nr     | REACH (1907/2006) -<br>Tillegg XIV - stoffer som<br>krever autorisasjon | REACH (1907/2006) -<br>Tillegg XVII -<br>Restriksjoner på visse<br>farlige stoffer | REACH-forordningen<br>(EC 1907/2006) artikkel<br>59 - Kandidatliste over<br>stoffer med svært stor<br>bekymring (SVHC) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glycerin                                                                              | 56-81-5    | -                                                                       | -                                                                                  | -                                                                                                                      |
| Water                                                                                 | 7732-18-5  | -                                                                       | -                                                                                  | -                                                                                                                      |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride                      | 1185-53-1  | -                                                                       | -                                                                                  | -                                                                                                                      |
| Sulfuric acid, monododecyl ester,<br>lithium salt                                     | 2044-56-6  | -                                                                       | -                                                                                  | -                                                                                                                      |
| 2-Mercaptoethanol                                                                     | 60-24-2    | -                                                                       | -                                                                                  | -                                                                                                                      |
| Brilliant blue G (Acid blue 90)                                                       | 6104-58-1  | -                                                                       | -                                                                                  | -                                                                                                                      |
| Ethylenediaminetetraacetic acid,<br>disodium salt dihydrate                           | 6381-92-6  | -                                                                       | -                                                                                  | -                                                                                                                      |
| Phenol,<br>4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)<br>bis-, S,S-dioxide, monosodium salt | 34487-61-1 | -                                                                       | -                                                                                  | -                                                                                                                      |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent                                                        | CAS Nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) -<br>Kvalifiserte mengder for Major Accident<br>Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) -<br>Kvalifiserte Mengder for<br>sikkerhetsrapport Krav |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glycerin                                                         | 56-81-5   | Ikke relevant                                                                               | Ikke relevant                                                                              |
| Water                                                            | 7732-18-5 | Ikke relevant                                                                               | Ikke relevant                                                                              |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride | 1185-53-1 | Ikke relevant                                                                               | Ikke relevant                                                                              |
| Sulfuric acid, monododecyl<br>ester, lithium salt                | 2044-56-6 | Ikke relevant                                                                               | Ikke relevant                                                                              |
| 2-Mercaptoethanol                                                | 60-24-2   | Ikke relevant                                                                               | Ikke relevant                                                                              |
| Brilliant blue G (Acid blue<br>90)                               | 6104-58-1 | Ikke relevant                                                                               | Ikke relevant                                                                              |

# SIKKERHETSDATABLAD

LDS-sample buffer (4X), reducing

Revisjonsdato 30-Nov-2024

|                                                                                |            |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate                       | 6381-92-6  | Ikke relevant | Ikke relevant |
| Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis-, S,S-dioxide, monosodium salt | 34487-61-1 | Ikke relevant | Ikke relevant |

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier  
Ikke relevant

Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?  
Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

## Nasjonale forordninger

WGK klassifisering Vannfareklasse = 3 (egenklassifisering)

| Komponent                                                  | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Glycerin                                                   | WGK1                                 |                           |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | WGK1                                 |                           |
| Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt             | WGK2                                 |                           |
| 2-Mercaptoethanol                                          | WGK3                                 |                           |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate   | WGK2                                 |                           |

| Component                                                                                          | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brilliant blue G (Acid blue 90) 6104-58-1 ( 0.88 )                                                 | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate 6381-92-6 ( 0.08 )                        | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis-, S,S-dioxide, monosodium salt 34487-61-1 ( 0.03 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke nødvendig for blandinger

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

**Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3**

H302 - Farlig ved svelging  
H311 - Giftig ved hudkontakt  
H332 - Farlig ved innånding  
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon  
H318 - Gir alvorlig øyeskade  
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann  
H228 - Brannfarlig fast stoff  
H301 - Giftig ved svelging  
H310 - Dødelig ved hudkontakt  
H315 - Irriterer huden  
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon  
H331 - Giftig ved innånding  
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene  
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann  
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

**Forkortelser**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer  
**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer  
**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

**Klassifisering og prosedyre som brukes for avledning av klassifisering for blandinger i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:**

**Fysiske farer**

På grunnlag av testdata

**Helsefarer**

Beregningsmetode

**Miljøfarer**

Beregningsmetode

**Opplæringsråd**

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

**Tilberedt av**

Avdeling produktsikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Revisjonsdato**

30-Nov-2024

**Revisjonsoppsummering**

Ikke relevant.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**