

Дата выпуска готовой  
спецификации 11-фев-2010

Дата редакции 08-фев-2024

Номер редакции 4

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Описание продукта:          | <b>2,6-Diisopropylaniline</b>     |
| Cat No. :                   | <b>L10761</b>                     |
| № CAS                       | 24544-04-5                        |
| № EC                        | 246-305-4                         |
| Молекулярная формула        | C <sub>12</sub> H <sub>19</sub> N |
| Регистрационный номер REACH | 01-2119943383-37                  |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Промежуточный.                                                                                                             |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,6-DiisopropylanilineДата редакции 08-фев-2024

2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Опасности для здоровья

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Опасности для окружающей среды

Хроническая токсичность для водной средыКатегория 3 (H412)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

2.2. Элементы маркировки

Формулировки опасностей

H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями  
EUN208 - содержит Aniline. Может вызывать аллергические реакции

Предупреждающие формулировки

P273 - Избегать попадания в окружающую среду  
P501 - Упаковку/содержимое утилизировать на сертифицированном предприятии по переработке отходов

2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы  
Токсично для наземных позвоночных

РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.1. Вещества

| Компонент                            | № CAS      | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzenamine, 2,6-bis(1-methylethyl)- | 24544-04-5 | EEC No. 246-305-4 | >99.8           | Aquatic Chronic 3 (H412)                                                                                                                                                                                                    |
| Аминобензол                          | 62-53-3    | EEC No. 200-539-3 | 0.1-0.2         | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,6-Diisopropylaniline

Дата редакции 08-фев-2024

| Компонент   | Пределы удельной концентрации (SCL)                            | М-фактор | Примечания к компонентам |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Аминобензол | STOT RE 1 (H372) :: C>=1%<br>STOT RE 2 (H373) ::<br>0.2%<=C<1% | 1        | -                        |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Регистрационный номер REACH | 01-2119943383-37 |
|-----------------------------|------------------|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.                                |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. При возникновении симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью.                        |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Обратиться за медицинской помощью.                                                                                                                        |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При возникновении симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                          |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Информация отсутствует.

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. |
|----------------------|-------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

#### Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Оксиды азота (NO<sub>x</sub>).

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,6-Diisopropylaniline

Дата редакции 08-фев-2024

## ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12. Избегать попадания в окружающую среду. Ликвидировать просыпания/проливы/ утечки.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания.

#### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### **Пределы воздействия**

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,6-Diisopropylaniline

Дата редакции 08-фев-2024

санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент   | Европейский Союз | Соединенное Королевство                                                                                             | Франция                                                                                                                                                                                                                    | Бельгия                                                                                                                              | Испания                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аминобензол |                  | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 2 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 7.74 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 5 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 19.35 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit<br>Peau | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 7.7 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 5 ppm 15 minuten<br>STEL: 19.35 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 5 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 19.35 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 7.74 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Компонент   | Италия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Германия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Португалия                                                                                       | Нидерланды                                                                             | Финляндия                                                                                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аминобензол | TWA: 7.74 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average during exposure monitoring, account should be taken of relevant biological monitoring values as suggested by the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for Chemicals Agents (SCOEL)<br>TWA: 2 ppm 8 ore. Time Weighted Average during exposure monitoring, account should be taken of relevant biological monitoring values as suggested by the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for Chemicals Agents (SCOEL)<br>STEL: 19.35 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term during exposure monitoring, account should be taken of relevant biological monitoring values as suggested by the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for Chemicals Agents (SCOEL)<br>STEL: 5 ppm 15 minuti. Short-term during exposure monitoring, account should be taken of relevant biological monitoring values as suggested by the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for Chemicals Agents (SCOEL)<br>Pelle | TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 7.7 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 7.7 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 15.4 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 19.35 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>STEL: 5 ppm 15 minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 19.35 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 7.74 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.9 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 1.0 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 3.9 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Компонент   | Австрия                                                                           | Дания                                                                                                                | Швейцария                                                                    | Польша                                                                            | Норвегия                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аминобензол | Haut<br>MAK-KZGW: 5 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 19.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 19.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 5 ppm 15 | Haut/Peau<br>STEL: 4 ppm 15 Minuten<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | STEL: 3.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1.9 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,6-Diisopropylaniline

Дата редакции 08-фев-2024

|  |                                                                      |                 |                                                            |  |                                                           |
|--|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|
|  | MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 7.7 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | minutter<br>Hud | TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |  | STEL: 2 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |
|--|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|

| Компонент   | Болгария                                                                                                     | Хорватия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ирландия                                                                                                                    | Кипр                                                                                                                                 | Чешская Республика                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аминобензол | TWA: 2 ppm<br>TWA: 7.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 19.35 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 5 ppm<br>Skin notation | TWA-GVI: 7.74 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. during the monitoring of exposure the relevant value of biological monitoring shall be taken into account as suggested by the Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL)<br>TWA-GVI: 2 ppm 8 satima. during the monitoring of exposure the relevant value of biological monitoring shall be taken into account as suggested by the Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL)<br>STEL-KGVI: 5 ppm 15 minutama. during the monitoring of exposure the relevant value of biological monitoring shall be taken into account as suggested by the Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL)<br>STEL-KGVI: 19.35 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. during the monitoring of exposure the relevant value of biological monitoring shall be taken into account as suggested by the Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL) | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 7.74 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 5 ppm 15 min<br>STEL: 19.35 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 19.35 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 ppm<br>TWA: 7.74 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент   | Эстония                                                                                                                                        | Gibraltar | Греция                                                                                                                                 | Венгрия                                                                                                                             | Исландия                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аминобензол | Nahk<br>TWA: 1 ppm 8 tundides.<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 2 ppm 15 minutites.<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 5 ppm<br>STEL: 19.35 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 7.74 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 19.35 mg/m <sup>3</sup> 15 perceken. CK<br>TWA: 7.74 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | STEL: 5 ppm<br>STEL: 19.35 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 8 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент   | Латвия                                                                                                                 | Литва                                                                                                               | Люксембург                                                                                                          | Мальта                                                                                                                   | Румыния                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аминобензол | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 19.35 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 ppm<br>TWA: 7.74 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm IPRD in addition to the indicative occupational exposure limit values, biological monitoring values must | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 7.74 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 7.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 ppm 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 0.8 ppm 8 ore<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 1.3 ppm 15 minute |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,6-Diisopropylaniline

Дата редакции 08-фев-2024

|  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                         |                                     |
|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
|  | TWA: 2 ppm | be taken into account when monitoring exposure<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> IPRD in addition to the indicative occupational exposure limit values, biological monitoring values must be taken into account when monitoring exposure<br>Oda<br>STEL: 2 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 19.35 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 5 ppm 15 Minuten | STEL: 19.35 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|

| Компонент   | Россия                                                                         | Словацкая Республика                                                           | Словения                                                                                                                              | Швеция                                                                                                                                                      | Турция |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Аминобензол | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 0063<br>Skin notation<br>MAC: 0.3 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 7.7 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm 8 urah<br>TWA: 7.74 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 5 ppm 15 minutah<br>STEL: 19.35 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 2 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud |        |

## Значения биологических пределов

Список источников

| Компонент   | Европейский Союз | Великобритания | Франция                                                                                                                       | Испания                       | Германия                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аминобензол |                  |                | Total p-Aminophenol: 50 mg/g creatinine urine end of shift<br>Methemoglobin: 1.5 % of hemoglobin blood during or end of shift | : 0.2 mg/L urine end of shift | Aniline (after hydrolysis): 500 µg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts )<br>Aniline (after hydrolysis): 500 µg/L urine (end of shift ) |

| Компонент   | Италия | Финляндия | Дания | Болгария                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Румыния                                                                                               |
|-------------|--------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аминобензол |        |           |       | Methaemoglobin: 30 mg/L blood up to two hours after the end of work shift possible significant absorption through the skin;applies to chemical agents for which biological limit values have been set for the European Community;the biological limit values of these chemical agents, determined by the regulation, are in accordance with the respective values adopted for the European Community, and may be equal to or lower than them<br>Heinz bodies<br>p-Aminophenol: 30 mg/L urine up to two hours after the end of work shift possible significant absorption through the skin;applies to chemical agents for which biological limit values | p-Aminophenol: 10 µg/L urine end of shift<br>Methemoglobin: 1.5 % total Hemoglobin blood end of shift |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,6-Diisopropylaniline

Дата редакции 08-фев-2024

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | have been set for the European Community; the biological limit values of these chemical agents, determined by the regulation, are in accordance with the respective values adopted for the European Community, and may be equal to or lower than them |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Компонент   | Gibraltar | Латвия                               | Словацкая Республика                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Люксембург | Турция |
|-------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Аминобензол |           | Aniline: 0.2 µg/L urine end of shift | Aniline (free): 1 mg/L urine end of exposure or work shift<br>Aniline (free): 1 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure<br>Aniline (released from hemoglobin): 100 µg/L blood end of exposure or work shift<br>Aniline (released from hemoglobin): 100 µg/L blood after all work shifts for long-term exposure |            |        |

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                          | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Аминобензол<br>62-53-3 ( 0.1-0.2 ) |                                 | DNEL = 4mg/kg bw/day             |                                       | DNEL = 2mg/kg bw/day                   |

| Component                          | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Аминобензол<br>62-53-3 ( 0.1-0.2 ) |                                   | DNEL = 15.4mg/m³                   |                                         | DNEL = 7.7mg/m³                          |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                          | пресная вода      | Свежая вода осадков           | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Аминобензол<br>62-53-3 ( 0.1-0.2 ) | PNEC = 0.0012mg/L | PNEC = 0.153mg/kg sediment dw |                  | PNEC = 2mg/L                         | PNEC = 0.033mg/kg soil dw  |

| Component | Морская вода | Морская вода осадков | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|-----------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|--------|
|-----------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|--------|



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,6-Diisopropylaniline

Дата редакции 08-фев-2024

|                                    |                       |                                      |  |                        |  |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|------------------------|--|
| Аминобензол<br>62-53-3 ( 0.1-0.2 ) | PNEC =<br>0.00012mg/L | PNEC =<br>0.0153mg/kg<br>sediment dw |  | PNEC = 2.3g/kg<br>food |  |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|------------------------|--|

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт ЕС - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время   | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Натуральный каучук | Смотрите       | -                | EN 374      | (минимальные требования) |
| Нитрилкаучук       | рекомендациями |                  |             |                          |
| Неопрен            | производителя  |                  |             |                          |
| ПВХ                |                |                  |             |                          |

**Защита тела и кожи** Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Нет защиты не требуется при нормальных условиях использования.

### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

### Мелкие / Лаборатория использования

Обеспечьте достаточную вентиляцию

### Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                 |                        |            |
|---------------------------------|------------------------|------------|
| Физическое состояние            | жидкость               |            |
| Внешний вид                     | Информация отсутствует |            |
| Запах                           | Без запаха             |            |
| Порог восприятия запаха         | Данные отсутствуют     |            |
| Точка плавления/пределы         | -45 °C / -49 °F        |            |
| Температура размягчения         | Данные отсутствуют     |            |
| Точка кипения/диапазон          | 257 °C / 494.6 °F      | @ 760 mmHg |
| Горючесть (жидкость)            | Данные отсутствуют     |            |
| Горючесть (твёрдого тела, газа) | Неприменимо            | жидкость   |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,6-Diisopropylaniline

Дата редакции 08-фев-2024

|                                            |                        |                                |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура вспышки                        | 123 °C / 253.4 °F      | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | 400 °C / 752 °F        |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют     |                                |
| pH                                         | Информация отсутствует |                                |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют     |                                |
| Растворимость в воде                       | Нерастворимо           | практически нерастворимо       |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                                |
| Козффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                                |
| Компонент                                  | Lg Pow                 |                                |
| Benzenamine, 2,6-bis(1-methylethyl)-       | 3.18                   |                                |
| Аминобензол                                | 0.91                   |                                |
| Давление пара                              | <0.01 mmHg @ 20 °C     |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | 0.940                  |                                |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо            | жидкость<br>(Воздух = 1.0)     |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют     |                                |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость) |                                |

## 9.2. Прочая информация

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Молекулярная формула | C12 H19 N |
| Молекулярный вес     | 177.29    |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Оксиды азота (NOx).

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

Перорально

Кожное

При отравлении

ингаляционным путем

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,6-Diisopropylaniline

Дата редакции 08-фев-2024

| Компонент                            | LD50 перорально           | LD50 дермально           | LC50 при вдыхании                           |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| Benzenamine, 2,6-bis(1-methylethyl)- | LD50 = 3204 mg/kg ( Rat ) | -                        | -                                           |
| Аминобензол                          | LD50 = 440 mg/kg ( Rat )  | LD50 = 442 mg/kg ( Rat ) | 1 mg/L ( Rat ) 4 h<br>1.82 mg/L ( Rat ) 4 h |

(б) разъедания / раздражения кожи; Данные отсутствуют

(с) серьезное повреждение / раздражение глаз; Данные отсутствуют

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;  
Респираторный Данные отсутствуют  
Кожа Данные отсутствуют

(е) мутагенность зародышевых клеток; Данные отсутствуют

(F) канцерогенность; Данные отсутствуют  
В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам

| Компонент   | ЕС | UK | Германия | IARC     |
|-------------|----|----|----------|----------|
| Аминобензол |    |    |          | Group 2A |

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(H) STOT-при однократном воздействии; Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном воздействии; Данные отсутствуют

Органы-мишени Неизвестно.

(j) стремление опасности; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Другие побочные эффекты Токсикологические свойства еще полностью не изучены.

Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные Информация отсутствует.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды. Содержит вещество, которое: Вредно для водных организмов.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,6-Diisopropylaniline

Дата редакции 08-фев-2024

| Компонент                            | Пресноводные рыбы                             | водяная блоха        | Пресноводные водоросли |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Benzenamine, 2,6-bis(1-methylethyl)- | Pimephales promelas:<br>LC50=14mg/L 96h       | EC50 = 15 mg/L 48h   |                        |
| Аминобензол                          | Oncorhynchus mykiss: LC50 =<br>10.96 mg/L 96h | EC50 = 0.16 mg/L 48h |                        |

| Компонент   | Микро токсикология                              | М-фактор |
|-------------|-------------------------------------------------|----------|
| Аминобензол | EC50 = 425 mg/L 5 min<br>EC50 = 488 mg/L 15 min | 1        |

**12.2. Стойкость и разлагаемость** Не поддается легкому биоразложению  
**Стойкость** Стойкость маловероятно.  
**Деградация в очистные сооружения** Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

**12.3. Потенциал биоаккумуляции** Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент                            | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| Benzenamine, 2,6-bis(1-methylethyl)- | 3.18   | Данные отсутствуют                    |
| Аминобензол                          | 0.91   | Данные отсутствуют                    |

**12.4. Мобильность в почве** Продукт не растворяется и плавает на поверхности воды. При попадании вряд ли проникать через почву. Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде.

**12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ** Нет данных для оценки.

**12.6. Эндокринные разрушающие свойства**  
**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему** Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

**12.7. Другие побочные эффекты**  
**Стойких органических загрязнителей** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых  
**Потенциал уменьшения озона** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

**Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов** Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

**Загрязненная упаковка** Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходах.

**Европейский каталог отходов** Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

**Дополнительная информация** Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,6-Diisopropylaniline

Дата редакции 08-фев-2024

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

Не регламентируется

#### 14.1. Номер ООН

#### 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

#### 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

#### 14.4. Группа упаковки

### ADR

Не регламентируется

#### 14.1. Номер ООН

#### 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

#### 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

#### 14.4. Группа упаковки

### IATA

Не регламентируется

#### 14.1. Номер ООН

#### 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

#### 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

#### 14.4. Группа упаковки

#### 14.5. Опасности для окружающей среды

Нет опасности определены

#### 14.6. Специальные меры

#### предосторожности, о которых должен знать пользователь

Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

#### 14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC

Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

### 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

#### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                            | № CAS      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Benzenamine, 2,6-bis(1-methylethyl)- | 24544-04-5 | 246-305-4 | -      | -   | X     | X    | -        | X    | X    |
| Аминобензол                          | 62-53-3    | 200-539-3 | -      | -   | X     | X    | KE-01180 | X    | X    |

| Компонент | № CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень) | NZIoC | PICCS |
|-----------|-------|------|-----------------------------------------------|-----|------|-------------------------------|-------|-------|
|           |       |      |                                               |     |      |                               |       |       |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,6-Diisopropylaniline

Дата редакции 08-фев-2024

|                                         |            |   |        |   |   |                            |   |   |
|-----------------------------------------|------------|---|--------|---|---|----------------------------|---|---|
|                                         |            |   |        |   |   | химическ<br>их<br>веществ) |   |   |
| Benzenamine,<br>2,6-bis(1-methylethyl)- | 24544-04-5 | X | ACTIVE | - | X | X                          | - | - |
| Аминобензол                             | 62-53-3    | X | ACTIVE | X | - | X                          | X | X |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент                               | № CAS      | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XIV -<br>веществ, подлежащих<br>санкционированию | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XVII -<br>Ограничения на<br>некоторых опасных<br>веществ | Регламент REACH (EC<br>1907/2006), статья 59 -<br>Список потенциально<br>опасных веществ<br>(SVHC) |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzenamine,<br>2,6-bis(1-methylethyl)- | 24544-04-5 | -                                                                                  | -                                                                                          | -                                                                                                  |
| Аминобензол                             | 62-53-3    | -                                                                                  | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                   | -                                                                                                  |

## REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                               | № CAS      | Seveso III Директивы (2012/18/EU) -<br>Отборочные количества для<br>крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные<br>количества для требования<br>безопасности отчетов |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzenamine,<br>2,6-bis(1-methylethyl)- | 24544-04-5 | Неприменимо                                                                         | Неприменимо                                                                               |
| Аминобензол                             | 62-53-3    | Неприменимо                                                                         | Неприменимо                                                                               |

## Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

## Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент   | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса                |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Аминобензол | WGK3                               | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Компонент   | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Аминобензол | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 13, RG 15, RG 15bis |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,6-Diisopropylaniline

Дата редакции 08-фев-2024

| Component                                                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzenamine, 2,6-bis(1-methylethyl)-<br>24544-04-5 ( >99.8 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Аминобензол<br>62-53-3 ( 0.1-0.2 )                           | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями

H301 - Токсично при проглатывании

H311 - Токсично при попадании на кожу

H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

H331 - Токсично при вдыхании

H341 - Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты

H351 - Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания

H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия

H400 - Чрезвычайно токсично для водных организмов

H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих

химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход,

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,6-Diisopropylaniline

Дата редакции 08-фев-2024

обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Подготовил(-а)                    | Health, Safety and Environmental Department                 |
| Дата выпуска готовой спецификации | 11-фев-2010                                                 |
| Дата редакции                     | 08-фев-2024                                                 |
| Сводная информация по изменениям  | Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону. |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**