

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 01-ago-2018

Fecha de revisión 01-ago-2018

Número de Revisión 1

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre Del Producto** Silver two part conductive adhesive, hardener

**Cat No. :** 12942-hardener

**Sinónimos** No hay información disponible

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.  
**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757  
**Email:** tech@alfa.com  
www.alfa.com

##### **Emergency Telephone Number**

Durante el horario normal (de lunes a viernes de 8 am a 7 pm, hora), llame al (800) 343 a 0660.  
Después de horas de oficina, llame Carechem 24 al (866) 928-0789.

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Classification under 2012 OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200)

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

#### Elementos de la etiqueta

No se requiere.

#### Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

Ninguno identificado

### SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente                                                                             | Nº. CAS    | Porcentaje en peso |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Plata metal                                                                            | 7440-22-4  | 70.0               |
| Ácidos grasos, C18-insaturado, dímeros, productos de reacción con polietilenpoliaminas | 68410-23-1 | 25.0               |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol                                                     | 90-72-2    | 5.0                |

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                                           |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.         |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas. |
| <b>Inhalación</b>                         | Sacar al aire libre. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas.                                                 |
| <b>Ingestión</b>                          | Limpia la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Consultar a un médico si se producen síntomas.                      |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Ninguno razonablemente predecible.                                                                                                 |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

**Medios de extinción no apropiados** No hay información disponible

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Punto de Inflamación</b>               | 230 °C / 446 °F               |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible |
| <b>Límites de explosión</b>               |                               |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles      |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles      |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

### Productos de combustión peligrosos

Monóxido de carbono (CO) Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) Óxidos metálicos

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

### NFPA

**Salud**  
0

**Inflamabilidad**  
0

**Inestabilidad**  
0

**Peligros físicos**  
N/A

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilícese equipo de protección individual. Evitar la formación de polvo.                                                         |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. No debe liberarse en el medio ambiente. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. |

**Métodos de contención y limpieza** Recoger o aspirar el derrame y ponerlo en un contenedor adecuado para la eliminación. Evitar la formación de polvo.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

**Manipulación** Llevar equipo de protección individual. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Evitar la formación de polvo.

**Almacenamiento** Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

### Pautas relativas a la exposición

| Componente  | ACGIH TLV                  | OSHA PEL                                                             | NIOSH IDLH                                                | Mexico OEL (TWA)           |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Plata metal | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |

### Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH IDLH: Peligro inmediato para la vida o la salud

**Medidas técnicas** Ninguna en condiciones normales de uso.

### Equipo de protección personal

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** No necesario usar equipo protector en las condiciones normales de su uso.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                        | Pasta                         |
| Aspecto                              | Plata                         |
| Olor                                 | similar a una amina           |
| Umbral olfativo                      | No hay información disponible |
| pH                                   | No es aplicable               |
| Punto/intervalo de fusión            | No hay datos disponibles      |
| Punto /intervalo de ebullición       | > 200 °C / 392 °F             |
| Punto de Inflamación                 | 230 °C / 446 °F               |
| Índice de Evaporación                | No hay información disponible |
| Inflamabilidad (sólido, gas)         | No hay información disponible |
| Inflamabilidad o explosión           |                               |
| Superior                             | No hay datos disponibles      |
| Inferior                             | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                     | No hay información disponible |
| Densidad de vapor                    | No hay información disponible |
| Densidad relativa                    | No hay información disponible |
| Solubilidad                          | No hay información disponible |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición          | No hay información disponible |

Temperatura de descomposición  
Viscosidad

No hay información disponible  
No hay información disponible

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                            |
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales.                                                  |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles.                                                          |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes                                                                 |
| Productos de descomposición peligrosos | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Óxidos metálicos |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                   |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

**DL50 oral** A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.

**DL50 cutánea** A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.

**Mist LC50** A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 5 mg/l.

**Vapor LC50** A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 20 mg/l.

#### Información sobre los componentes

| Componente                         | DL50 Oral                 | DL50 cutánea              | LC50 Inhalación       |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Plata metal                        | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | No figura en la lista |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol | LD50 = 1200 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1280 mg/kg ( Rat ) | No figura en la lista |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

**Irritación** No hay información disponible

**Sensibilización** No hay información disponible

**Carcinogenicidad** La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente                                                                               | Nº. CAS    | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Plata metal                                                                              | 7440-22-4  | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Ácidos grasos, C18-insaturado, dímeros, productos de reacción con polietileno poliaminas | 68410-23-1 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| 2,4,6-Tris(dimetilamino metil)fenol                                                      | 90-72-2    | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

|                                                        |                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Efectos sobre el desarrollo</b>                     | No hay información disponible.                                   |
| <b>Teratogenicidad</b>                                 | No hay información disponible.                                   |
| <b>STOT - exposición única</b>                         | Ninguno conocido                                                 |
| <b>STOT - exposición repetida</b>                      | Ninguno conocido                                                 |
| <b>Peligro por aspiración</b>                          | No hay información disponible                                    |
| <b>Síntomas / efectos, agudos y retardados</b>         | No hay información disponible                                    |
| <b>Información del alterador del sistema endocrino</b> | No hay información disponible                                    |
| <b>Otros efectos adversos</b>                          | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas. |

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

Contiene una sustancia que es: Muy tóxico para los organismos acuáticos. El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. Evite que el material contamine el agua del subsuelo.

| Componente  | Algas de agua dulce   | Peces de agua dulce                                                                                                                                                                   | Microtox              | pulga de agua                                    |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Plata metal | No figura en la lista | LC50: = 0.064 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.0062 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.00155 - 0.00293 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | No figura en la lista | EC50: = 0.00024 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |

**Persistencia/ Degradabilidad** Insoluble en agua puede persistir en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** No es probable que sea móvil en el medio ambiente debido a su baja solubilidad en agua.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>DOT</b>      | No regulado |
| <b>TDG</b>      | No regulado |
| <b>IATA</b>     | No regulado |
| <b>IMDG/IMO</b> | No regulado |

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

**Todos los componentes del producto están en las siguientes listas de inventario:** China X = enumeran Australia U.S.A. (TSCA) Canadá (DSL/NDL) Europa (EINECS/ELINCS/NLP) Australia (AICS) Korea (ECL) China (IECSC) Japan (ENCS) Filipinas (PICCS)

### Inventarios internacionales

| Componente | TSCA | DSL | NDL | EINECS | ELINCS | NLP | PICCS | ENCS | AICS | IECSC | KECL |
|------------|------|-----|-----|--------|--------|-----|-------|------|------|-------|------|
|------------|------|-----|-----|--------|--------|-----|-------|------|------|-------|------|

|                                                                                        |   |   |   |           |   |  |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------|---|--|---|---|---|---|---|
| Plata metal                                                                            | X | X | - | 231-131-3 | - |  | X | - | X | X | X |
| Ácidos grasos, C18-insaturado, dímeros, productos de reacción con polietilenpoliaminas | X | X | - | -         | - |  | X | X | X | X | X |
| 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol                                                     | X | X | - | 202-013-9 | - |  | X | X | X | X | X |

**Leyenda:**

X - Incluido

E - Indicates a substance that is the subject of a Section 5(e) Consent order under TSCA.

F - Indicates a substance that is the subject of a Section 5(f) Rule under TSCA.

N - Indicates a polymeric substance containing no free-radical initiator in its inventory name but is considered to cover the designated polymer made with any free-radical initiator regardless of the amount used.

P - Indicates a commenced PMN substance

R - Indicates a substance that is the subject of a Section 6 risk management rule under TSCA.

S - Indicates a substance that is identified in a proposed or final Significant New Use Rule

T - Indicates a substance that is the subject of a Section 4 test rule under TSCA.

XU - Indicates a substance exempt from reporting under the Inventory Update Rule, i.e. Partial Updating of the TSCA Inventory Data Base Production and Site Reports (40 CFR 710(B)).

Y1 - Indicates an exempt polymer that has a number-average molecular weight of 1,000 or greater.

Y2 - Indicates an exempt polymer that is a polyester and is made only from reactants included in a specified list of low concern reactants that comprises one of the eligibility criteria for the exemption rule.

**Reglamentaciones Federales****TSCA 12(b)**

No es aplicable

**SARA 313**

| Componente  | Nº. CAS   | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral |
|-------------|-----------|--------------------|-----------------------------|
| Plata metal | 7440-22-4 | 70.0               | 1.0                         |

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

Para más información, ver la sección 2

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)**

| Componente  | CWA - Sustancias peligrosas | CWA - Cantidades notificables | CWA - Contaminantes tóxicos | CWA - Contaminantes prioritarios |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Plata metal | -                           | -                             | X                           | X                                |

**Ley del Aire Limpio**

No es aplicable

**OSHA Administración de Seguridad y Salud**

No es aplicable

**CERCLA**

No es aplicable

| Componente  | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | CERCLA EHS RQs |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| Plata metal | 1000 lb 1 lb                                          | -              |

**Proposición 65 de California**

Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente  | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|-------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Plata metal | X             | X            | X            | -        | X            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N

Contaminante marino DOT N

DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.**  
Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales**

**México - Grado** No hay información disponible

**SECCIÓN 16: Otra información**

**Preparado por** Departamento de seguridad del producto  
Email: tech@alfa.com  
www.alfa.com

**Fecha de preparación** 01-ago-2018  
**Fecha de revisión** 01-ago-2018  
**Fecha de impresión** 01-ago-2018  
**Resumen de la revisión** Liberación inicial.

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**