

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Productbeschrijving:</b>    | <b><u>Thioureum</u></b>              |
| <b>Cat No. :</b>               | <b>36609</b>                         |
| <b>Synoniemen</b>              | Thiocarbamide; Thiourea; Isothiourea |
| <b>Index-nr</b>                | 612-082-00-0                         |
| <b>CAS-nr</b>                  | 62-56-6                              |
| <b>EG-nr</b>                   | 200-543-5                            |
| <b>Molecuulformule</b>         | CH <sub>4</sub> N <sub>2</sub> S     |
| <b>REACH-registratienummer</b> | -                                    |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>Aanbevolen gebruik</b> | Laboratoriumchemicaliën.  |
| <b>Ontraden gebruik</b>   | Geen gegevens beschikbaar |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bedrijf</b>     | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| <b>E-mailadres</b> | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701

Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99

Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300

Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Thioureum

Datum van herziening 30-jan-2024

## CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

### Fysische gevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

### Gezondheidsgevaren

Acute oraal toxiciteit  
Kankerverwekkendheid  
Voortplantingstoxiciteit

Categorie 4 (H302)  
Categorie 2 (H351)  
Categorie 2 (H361d)

### Milieugevaren

Chronische aquatische toxiciteit

Categorie 2 (H411)

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## 2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Waarschuwing

### Gevarenaanduidingen

H302 - Schadelijk bij inslikken  
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker  
H361d - Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden  
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen  
Kan brandbare stofconcentraties veroorzaken in de lucht

### Veiligheidsaanbevelingen

P301 + P330 + P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken  
P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen  
P264 - Na het werken met dit product gezicht, handen en alle blootgestelde huid grondig wassen  
P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen  
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

## 2.3. Andere gevaren

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB)

Kan bij verspreiding een explosief stof/lucht-mengsel vormen  
Giftig voor gewervelde landdieren  
Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## **RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN**

### 3.1. Stoffen

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Thioureum

Datum van herziening 30-jan-2024

| Bestanddeel | CAS-nr  | EG-nr             | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008                                        |
|-------------|---------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Thioureum   | 62-56-6 | EEC No. 200-543-5 | > 99         | Acute Tox. 4 (H302)<br>Carc. 2 (H351)<br>Repr. 2 (H361d)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| REACH-registratienummer | - |
|-------------------------|---|

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen advies</b>                                      | Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.                                                                                                                                                    |
| <b>Contact met de ogen</b>                                  | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Medische hulp inroepen.                                                                                 |
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Een arts raadplegen indien huidirritatie aanhoudt.                                                                            |
| <b>Inslikken</b>                                            | Mond schoonmaken met water en daarna veel water drinken. Medische hulp inroepen indien symptomen optreden.                                                                                         |
| <b>Inademing</b>                                            | Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Medische hulp inroepen indien symptomen optreden.                                        |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen. |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen redelijkerwijze te voorzien.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Opmerkingen voor arts</b> | De symptomen behandelen. |
|------------------------------|--------------------------|

## RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

Waterspray, kooldioxide (CO<sub>2</sub>), droog chemisch product, alcoholbestendig schuim.

#### Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Geen informatie beschikbaar.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

In de lucht verspreid fijn stof kan ontbranden. Stof van een explosief mengsel vormen met lucht. Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen. Product en lege verpakking verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

#### Gevaarlijke verbrandingsproducten

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Thioureum

Datum van herziening 30-jan-2024

Stikstofoxiden (NOx), Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Zwaveloxiden.

## **5.3. Advies voor brandweerlieden**

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen.

## **RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Zorgen voor voldoende ventilatie. Stofvorming vermijden.

### **6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Niet wegspoelen naar oppervlaktewater of riool.

### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Opvegen en in geschikte containers scheppen voor verwijdering. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering.

### **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## **RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG**

### **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Zorgen voor voldoende ventilatie. Stofvorming vermijden. Vermijd inslikken en inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

#### **Hygiënische maatregelen**

Goede industriële hygiëne- en veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Was de handen vóór pauzes en na het werk.

### **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

### **7.3. Specifiek eindgebruik**

Gebruik in laboratoria

## **RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**

### **8.1. Controleparameters**

#### **Blootstellingsgrenswaarden**

Lijst bron (nen)

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Thioureum

Datum van herziening 30-jan-2024

| Bestanddeel | Italië | Duitsland | Portugal | Nederland | Finland                               |
|-------------|--------|-----------|----------|-----------|---------------------------------------|
| Thioureum   |        |           |          |           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Bestanddeel | Bulgarije                  | Kroatië | Ierland | Cyprus | Tsjechische Republiek |
|-------------|----------------------------|---------|---------|--------|-----------------------|
| Thioureum   | TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |         |         |        |                       |

| Bestanddeel | Letland                    | Litouwen | Luxemburg | Malta | Roemenië |
|-------------|----------------------------|----------|-----------|-------|----------|
| Thioureum   | TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |          |           |       |          |

| Bestanddeel | Rusland                    | Slowaakse Republiek | Slovenië | Zweden | Turkije |
|-------------|----------------------------|---------------------|----------|--------|---------|
| Thioureum   | MAC: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |                     |          |        |         |

## Biologische grenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regio-specifieke regelgevingsinstanties

## Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

## Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Zie de tabel voor de waarden

| Component                     | Acute effect lokale (Huid) | Acute effect systemische (Huid) | Chronische effecten lokale (Huid) | Chronische effecten systemische (Huid) |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Thioureum<br>62-56-6 ( > 99 ) |                            |                                 |                                   | DNEL = 3.4mg/kg bw/day                 |

| Component                     | Acute effect lokale (Inademing) | Acute effect systemische (Inademing) | Chronische effecten lokale (Inademing) | Chronische effecten systemische (Inademing) |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Thioureum<br>62-56-6 ( > 99 ) |                                 |                                      |                                        | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>                   |

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Zie onderstaande waarden.

| Component                     | Zoetwater       | Zoet water sediment            | Water Intermitterende | Micro-organismen in afvalwaterbehandelingsinstallatie | Bodem (Landbouw)          |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Thioureum<br>62-56-6 ( > 99 ) | PNEC = 0.01mg/L | PNEC = 0.0725mg/kg sediment dw | PNEC = 0.038mg/L      | PNEC = 0.38mg/L                                       | PNEC = 2.725mg/kg soil dw |

| Component                     | Zeewater         | Zeewater sediment               | Zeewater Intermitterende | Voedselketen | Lucht |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|-------|
| Thioureum<br>62-56-6 ( > 99 ) | PNEC = 0.001mg/L | PNEC = 0.00725mg/kg sediment dw |                          |              |       |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Thioureum

Datum van herziening 30-jan-2024

## Technische beheersmaatregelen

Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten. Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek.

Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

## Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Veiligheidsbril met zij-afscherming (of stofbril) dragen (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal                | Doorbraaktijd                      | Dikte van de handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| Nitrilrubber<br>Neopreen<br>Natuurlijk rubber<br>PVC | Zie aanbevelingen van de fabrikant | -                         | EN 374  | (minimumeis)          |

**Huid- en lichaamsbescherming** Kleding met lange mouwen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

**Ademhalingsbescherming** Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen. Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

**Grootschalige / gebruik in noodgevallen** Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen filtertype:** Deeltjesfilter conform EN 143

**Kleinschalige / Laboratorium gebruik** Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen half masker:** - Filtro de Partículas: EN149: 2001

Wanneer RPE wordt gebruikt gemaakt van een gezichtsmasker Fit test moet worden uitgevoerd

**Beheersing van milieublootstelling** Voorkomen dat product in afvoeren komt. Laat product niet het grondwater verontreinigen.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Fysische toestand           | Vaste stof                      |
| Voorkomen                   | Wit                             |
| Geur                        | Geurloos                        |
| Geurdrempelwaarde           | Geen gegevens beschikbaar       |
| Smeltpunt/-traject          | 176 - 178 °C / 348.8 - 352.4 °F |
| Verwekingspunt              | Geen gegevens beschikbaar       |
| Kookpunt/Kooktraject        | Geen informatie beschikbaar     |
| Ontvlambaarheid (Vloeistof) | Niet van toepassing             |
| Ontvlambaarheid (vast, gas) | Geen informatie beschikbaar     |
| Explosiegrenzen             | Geen gegevens beschikbaar       |

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

Thioureum

Datum van herziening 30-jan-2024

|                                         |                             |            |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
| Vlampunt                                | Geen informatie beschikbaar | Methode -  | Geen informatie beschikbaar |
| Zelfontbrandingstemperatuur             | 440 °C / 824 °F             |            |                             |
| Ontledingstemperatuur                   | Geen gegevens beschikbaar   |            |                             |
| pH                                      | Geen gegevens beschikbaar   |            |                             |
| Viscositeit                             | Niet van toepassing         | Vaste stof |                             |
| Oplosbaarheid in water                  | Oplosbaar in water          |            |                             |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen   | Geen informatie beschikbaar |            |                             |
| Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) |                             |            |                             |
| Bestanddeel                             | log Pow                     |            |                             |
| Thioureum                               | -0.92                       |            |                             |
| Dampspanning                            | 2.5 mmHg @ 25 °C            |            |                             |
| Dichtheid / Relatieve dichtheid         | 1.405                       |            |                             |
| Bulkdichtheid                           | Geen gegevens beschikbaar   |            |                             |
| Dampdichtheid                           | Niet van toepassing         | Vaste stof |                             |
| Deeltjeseigenschappen                   | Geen gegevens beschikbaar   |            |                             |

## 9.2. Overige informatie

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Molecuulformule     | CH4N2S                           |
| Molecuulgewicht     | 76.12                            |
| Verdampingssnelheid | Niet van toepassing - Vaste stof |

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Ja

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Gevaarlijke polymerisatie | Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor. |
| Gevaarlijke reacties      | Geen bij normale verwerking.              |

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Stofvorming vermijden. temperaturen hoger dan 140°C. Incompatibele producten.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Zuren. Sterk oxiderende middelen. Sterke zuren. Sterke basen. Peroxiden.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Stikstofoxiden (NOx). Koolstofmonoxide (CO). Kooldioxide (CO2). Zwaveloxiden.

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Productinformatie

##### a) acute toxiciteit;

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Oraal     | Categorie 4                                                                 |
| Dermaal   | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Inademing | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |

| Bestanddeel | LD50 oraal                | LD50 huid                 | LC50 Inademing         |
|-------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| Thioureum   | LD50 = 1750 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 6810 mg/kg ( Rat ) | > 0.9 mg/L ( Rat ) 4 h |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Thioureum

Datum van herziening 30-jan-2024

- b) huidcorrosie/-irritatie; Geen gegevens beschikbaar
- c) ernstig oogletsel/oogirritatie; Geen gegevens beschikbaar
- d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;  
Luchtweg- Geen gegevens beschikbaar  
Huid Geen gegevens beschikbaar
- e) mutageniteit in geslachtscellen; Geen gegevens beschikbaar
- f) kankerverwekkendheid; Categorie 2  
Onderstaande tabel geeft aan of een instituut een bestanddeel als kankerverwekkend heeft geclassificeerd
- g) giftigheid voor de voortplanting; Categorie 2  
Effecten op de ontwikkeling van Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.  
de foetus  
Teratogeniteit Bij proefdieren zijn teratogene effecten opgetreden.
- h) STOT bij eenmalige blootstelling; Geen gegevens beschikbaar
- i) STOT bij herhaalde blootstelling; Geen gegevens beschikbaar  
Doelorganen Geen informatie beschikbaar.
- j) gevaar bij inademing; Niet van toepassing  
Vaste stof
- Symptomen / effecten, acute en uitgestelde Geen informatie beschikbaar.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1. Toxiciteit Ecotoxiciteit

Het product bevat de volgende stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu. Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

| Bestanddeel | Zoetwatervis                                                                                     | Watervlo                             | Zoetwateralgen                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thioureum   | LC50: = 10000 mg/L, 96h<br>(Brachydanio rerio)<br>LC50: > 600 mg/L, 96h<br>(Pimephales promelas) | EC50: = 35 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: 3.8 - 10 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 6.8 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

| Bestanddeel | Microtox                | M-Factor |
|-------------|-------------------------|----------|
| Thioureum   | EC50 = 3100 mg/L 30 min |          |



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Thioureum

Datum van herziening 30-jan-2024

|  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
|  | EC50 = 3395 mg/L 15 min |  |
|--|-------------------------|--|

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

**Persistentie**  
**Afbraak in zuiveringsinstallatie**

Persistentie is onwaarschijnlijk.  
Bevat stoffen die bekend zijn als gevaarlijk voor het milieu of niet afbreekbaar in waterzuiveringsinstallaties.

## 12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk

| Bestanddeel | log Pow | Bioconcentratiefactor (BCF) |
|-------------|---------|-----------------------------|
| Thioureum   | -0.92   | Geen gegevens beschikbaar   |

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product is in water oplosbaar en kan zich in aquatisch milieu verspreiden. Zal zich waarschijnlijk in het milieu verspreiden als gevolg van de wateroplosbaarheid van deze stof. Zeer mobiel in de bodem

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB).

## 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

**Informatie m.b.t. hormoonontregeling**

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## 12.7. Andere schadelijke effecten

**Persistente organische verontreinigende stoffen**  
**Ozonafbrekend vermogen**

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

**Afval van residu/ongebruikte producten**

Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

**Verontreinigde verpakking**

Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

**Europese afvalstoffenlijst**

Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.

**Overige informatie**

Niet door het riool spoelen. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Afval niet in de gootsteen werpen. Zorg ervoor dat deze chemische stof niet in het milieu terecht komt.

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### IMDG/IMO

14.1. VN-nummer

UN3077

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Milieugevaarlijke stoffen, vast, n.e.g.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Thioureum

Datum van herziening 30-jan-2024

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Technische ladingnaam overeenkomstig   | Thiourea |
| <u>14.3. Transportgevarenklasse(n)</u> | 9        |
| <u>14.4. Verpakkingsgroep</u>          | III      |

## ADR

|                                                                             |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <u>14.1. VN-nummer</u>                                                      | UN3077                                  |
| <u>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</u> | Milieugevaarlijke stoffen, vast, n.e.g. |
| Technische ladingnaam overeenkomstig                                        | Thiourea                                |
| <u>14.3. Transportgevarenklasse(n)</u>                                      | 9                                       |
| <u>14.4. Verpakkingsgroep</u>                                               | III                                     |

## IATA

|                                                                             |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <u>14.1. VN-nummer</u>                                                      | UN3077                                  |
| <u>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</u> | Milieugevaarlijke stoffen, vast, n.e.g. |
| Technische ladingnaam overeenkomstig                                        | Thiourea                                |
| <u>14.3. Transportgevarenklasse(n)</u>                                      | 9                                       |
| <u>14.4. Verpakkingsgroep</u>                                               | III                                     |

|                            |                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>14.5. Milieugevaren</u> | Milieugevaarlijk<br>Het product is een stof die vervuילend is voor zee en zeeleven volgens de criteria die door IMDG/IMO zijn vastgesteld |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <u>14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</u> | Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist. |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                 |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <u>14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten</u> | Niet van toepassing, verpakte goederen |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel | CAS-nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Thioureum   | 62-56-6 | 200-543-5 | -      | -   | X     | X    | KE-33805 | X    | X    |

| Bestanddeel | CAS-nr  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Thioureum   | 62-56-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

| Bestanddeel | CAS-nr | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|-------------|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Thioureum

Datum van herziening 30-jan-2024

|           |         | vergunning | betrekking bepaalde<br>gevaarlijke stoffen                         | zorgwekkende stoffen<br>(SVHC) |
|-----------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Thioureum | 62-56-6 | -          | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                              |

## REACH-links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel | CAS-nr  | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) -<br>drempelwaarden voor zware ongevallen<br>Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) -<br>drempelwaarden voor veiligheidsrapport<br>Eisen |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Thioureum   | 62-56-6 | Niet van toepassing                                                                         | Niet van toepassing                                                                    |

## Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Niet van toepassing

## Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

Letten op richtlijn 94/33/EG betreffende de bescherming op het werk van jongeren

Neem richtlijn 92/85/EG in acht: Bescherming van zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

## Nationale regelgeving

## WGK classificatie

Zie de tabel voor de waarden

| Bestanddeel | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse                           |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Thioureum   | WGK3                                 | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling / rapporteren (CSA / CSR) is niet verricht

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H302 - Schadelijk bij inslikken

H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker

H361d - Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden

H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

TSCA - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical

DSL/NDL - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Thioureum

Datum van herziening 30-jan-2024

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)  
**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)  
**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)  
**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect  
**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen  
**LC50** - Letale Concentratie 50%  
**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten  
**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling  
**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

## Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**vPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

## Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouche en nooddouches.

**Opgesteld door**

Afdeling produktveiligheid Tel. +049(0)7275 988687-0

**Opmaakdatum**

15-dec-2010

**Datum van herziening**

30-jan-2024

**Samenvatting revisie**

Nieuwe aanbieder van telefonische noodhulpdiensten.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 .**

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**