

Ustedelsesdato 10-Jun-2014

Revisjonsdato 10-Feb-2024

Revisjonsnummer 3

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Beskrivelse av produkt:   | <b>Nitrobenzen</b>                           |
| Cat No. :                 | <b>A10585</b>                                |
| Synonymer                 | Essence of mirbane; Mirbane oil; Nitrobenzol |
| Indeks-nr                 | 609-003-00-7                                 |
| CAS Nr                    | 98-95-3                                      |
| EC-nummer:                | 202-716-0                                    |
| Molekylar formel          | C6 H5 N O2                                   |
| REACH-registreringsnummer | -                                            |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Anbefalt bruk | Laboratoriekjemikalier.        |
| Frarådet bruk | Ingen informasjon tilgjengelig |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

# SIKKERHETSDATABLAD

Nitrobenzen

Revisjonsdato 10-Feb-2024

## Fysiske farer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

## Helsefarer

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Akutt oral toksisitet                                | Kategori 3 (H301)   |
| Akutt dermal toksisitet                              | Kategori 3 (H311)   |
| Akutt innåndingstoksitet - damper                    | Kategori 3 (H331)   |
| Kreftfremkallende                                    | Kategori 2 (H351)   |
| Reproduksjonstoksitet                                | Kategori 1B (H360F) |
| Spesifikk målorgan giftighet - (gjentatt utsettelse) | Kategori 1 (H372)   |

## Miljøfarer

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Kronisk giftighet i vannmiljøet | Kategori 3 (H412) |
|---------------------------------|-------------------|

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

## **Fareutsagn**

H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft  
H360F - Kan skade forplantningsevnen  
H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering  
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann  
H301 + H311 + H331 - Giftig ved svelging, hudkontakt eller innånding  
Brannfarlig væske

## **Sikkerhetssetninger**

P301 + P310 - VED SVELGING: Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege  
P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm  
P302 + P350 - VED HUDKONTAKT: Vask forsiktig med mye såpe og vann  
P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet  
P260 - Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler  
P273 - Unngå utslipp til miljøet

## **Tilleggs EU-merking**

Forbeholdt yrkesmessige brukere

## 2.3. Andre farer

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB)

# SIKKERHETSDATABLAD

Nitrobenzen

Revisjonsdato 10-Feb-2024

Giftig for landvirveldyr

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

| Komponent   | CAS Nr  | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                                      |
|-------------|---------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrobenzen | 98-95-3 | EEC No. 202-716-0 | 99           | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Carc. 2 (H351)<br>Repr. 1B (H360F)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

REACH-registreringsnummer

-

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Får man stoffet i øynene, skyll umiddelbart med mye vann og søk legehjelp.                                                                                                                                                               |
| Hudkontakt                               | Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig. Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter.                                                                                                                                                                                                                              |
| Svelging                                 | IKKE framkall brekninger. Kontakt umiddelbart lege eller giftinformasjonssentralen.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Gi oksygen dersom pasienten har pustevansker. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig. Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen.                                                                                                                                                           |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Pustevansker. Symptomer på overeksponering kan være hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. Symptomer kan være forsinket. |
|---------------------|----------------------------------------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slukkingsmidler

Egnede slukningsmidler

ALFAAA10585

Vannspray, karbondioksid (CO<sub>2</sub>), tørrkjemikalie, alkoholbestandig skum. Vanntåke kan brukes til å avkjøle lukkede beholdere.

**Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner**  
Ingen informasjon tilgjengelig.

## **5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Brannfarlig. Brennbart materiale. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming.

**Farlige forbrenningsprodukter**  
Nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>), Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>).

## **5.3. Råd til brannmannskaper**

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

# **AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP**

## **6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Evakuer personell til sikkert område. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem. Fjern alle antennelseskilder. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

## **6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Unngå utslipp til miljøet. Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg.

## **6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling. Fjern alle antennelseskilder.

## **6.4. Henvisning til andre avsnitt**

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

# **AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING**

## **7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Unngå innånding av tåke/damper/spray. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Må ikke svelges. Kontakt lege øyeblikkelig hvis stoffet svelges. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder.

### **Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

## **7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

Oppbevares på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Emballasjen skal holdes tett lukket. Holdes unna varme, gnister og ild.

# SIKKERHETS DATABLAD

Nitrobenzen

Revisjonsdato 10-Feb-2024

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent   | Den europeiske unionen                                                                                             | U.K                                                        | Frankrike                                                                                                              | Belgia                                                         | Spania                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrobenzen | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.2 ppm (8h)<br>Skin<br>TWA: 0.2 ppm (8hr)<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | TWA: 0.2 ppm 8 hr<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 0.2 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit<br>Peau | TWA: 0.2 ppm 8 uren<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 0.2 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Komponent   | Italia                                                                                                            | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Portugal                                                         | Nederland                               | Finland                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrobenzen | TWA: 0.2 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 0.51 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 0.1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 0.1 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 0.51 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 0.4 ppm<br>Höhepunkt: 2.04 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 0.2 ppm 8 horas<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 1 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 5.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Komponent   | Østerrike                                                                                                                                                | Danmark                                                                                                                               | Sveits                                                                                                                                       | Polen                                | Norge                                                                                                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrobenzen | Haut<br>MAK-KZGW: 0.8 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.2 ppm 8 timer<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.4 ppm 15 minutter<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.2 ppm 8 timer<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>STEL: 0.6 ppm 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Komponent   | Bulgaria                                                    | Kroatia                                                                      | Irland                                                                                                                   | Kypros                                                                              | Tsjekkia                                                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrobenzen | TWA: 0.2 ppm<br>TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 0.2 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.2 ppm 8 hr.<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.6 ppm 15 min<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 0.2 ppm<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> toxic for reproduction |

| Komponent   | Estland                | Gibraltar                          | Hellas                                    | Ungarn                                | Island                        |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Nitrobenzen | Nahk<br>TWA: 0.2 ppm 8 | Skin notation<br>TWA: 0.2 ppm 8 hr | skin - potential for cutaneous absorption | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.2 ppm 8 klukkustundum. |

ALFAAA10585

# SIKKERHETS DATABLAD

Nitrobenzen

Revisjonsdato 10-Feb-2024

|  |                                                      |                               |                                          |                                            |                                                                                                                   |
|--|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | tundides.<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 0.2 ppm<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 0.4 ppm<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |
|--|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponent   | Latvia                                                                                 | Litauen                                                   | Luxembourg                                                                                                                  | Malta                                                                                             | Romania                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nitrobenzen | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>TWA: 0.2 ppm<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 ppm IPRD<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 0.2 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 0.2 ppm<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 0.2 ppm 8 ore<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Komponent   | Russland                                                                   | Slovakiske Republikk                                                            | Slovenia                                                                                                                                 | Sverige                                                                           | Tyrkia                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nitrobenzen | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 1549<br>Skin notation<br>MAC: 6 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 ppm 8 urah<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 0.4 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | TLV: 0.2 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 0.2 ppm 8 saat<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biologiske grenseverdier

liste kilde

| Komponent   | Den europeiske<br>unionen | Storbritannia | Frankrike                                                                                                                                            | Spania                                                                                                                         | Tyskland |
|-------------|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nitrobenzen |                           |               | Total p-Nitrophenol: 5<br>mg/g creatinine urine<br>end of shift at end of<br>workweek<br>Methemoglobin: 1.5 %<br>of hemoglobin blood<br>end of shift | total p-Nitrophenol: 5<br>mg/g Creatinine urine<br>end of workweek<br>Methemoglobin: 1.5 %<br>total hemoglobin end of<br>shift |          |

| Komponent   | Italia | Finland | Danmark | Bulgaria | Romania                                                                                                                     |
|-------------|--------|---------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrobenzen |        |         |         |          | Methemoglobin: 1.5 %<br>Hemoglobin blood end<br>of shift<br>total p-Nitrophenol: 5<br>mg/g Creatinine urine<br>end of shift |

| Komponent   | Gibraltar | Latvia | Slovakiske Republikk                                                                                        | Luxembourg | Tyrkia |
|-------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Nitrobenzen |           |        | Aniline (released from<br>hemoglobin): 100 µg/L<br>blood after all work<br>shifts for long-term<br>exposure |            |        |

## Overvåkningsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Ingen informasjon tilgjengelig

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Ingen informasjon tilgjengelig.

# SIKKERHETSDATABLAD

Nitrobenzen

Revisjonsdato 10-Feb-2024

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Ved sannsynlighet for sprut: Vernebriller Ansiktsskjerm (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale | Gjennombruddstid             | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|-----------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Viton (R)       | Se produsentens anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

#### Hud- og kroppsvern

Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontaktid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

#### Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

#### Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt filtertype:** Organiske gasser og damp filter Type A Brun samsvar med EN14387

#### Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; pluss filter, EN141

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

#### Miljømessige eksponeringskontroller

Ikke la produktet komme ned i avløp.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### Fysisk tilstand

Væske

#### Utseende

Gul

#### Lukt

bitre mandler

#### Luktterskel

Ingen data er tilgjengelig

ALFAAA10585

# SIKKERHETSDATABLAD

Nitrobenzen

Revisjonsdato 10-Feb-2024

|                                        |                                |                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Smeltepunkt/frysepunkt                 | 5 - 6 °C / 41 - 42.8 °F        |                                         |
| Mykgjøringspunkt                       | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Kokepunkt/kokepunktintervall           | 210 - 211 °C / 410 - 411.8 °F  | @ 760 mmHg                              |
| Antennelighet (Væske)                  | Brannfarlig væske              | På grunnlag av testdata                 |
| Antennelighet (fast stoff, gass)       | Ikke relevant                  | Væske                                   |
| Ekspljosjonsgrenser                    | Nedre 1.8<br>Øvre 40           |                                         |
| Flammepunkt                            | 88 °C / 190.4 °F               | Metode - Ingen informasjon tilgjengelig |
| Selvantennelsestemperatur              | 480 °C / 896 °F                |                                         |
| Spaltingstemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| pH                                     | Ikke relevant                  |                                         |
| Viskositet                             | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Vannløselighet                         | slightly soluble               |                                         |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig |                                         |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                |                                         |
| Komponent                              | log Pow                        |                                         |
| Nitrobenzen                            | 1.86                           |                                         |
| Damptrykk                              | 0.2 mbar @ 20 °C               |                                         |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | 1.205                          |                                         |
| Bulketthet                             | Ikke relevant                  | Væske                                   |
| Dampetthet                             | 4.25                           | (Luft = 1.0)                            |
| Partikkelegenskaper                    | Ikke relevant (væske)          |                                         |

## 9.2. Andre opplysninger

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Molekylar formel        | C6 H5 N O2                             |
| Molekylær vekt          | 123.11                                 |
| Eksplorative egenskaper | eksplosive damp-/ luftblandinger mulig |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold. Produktet vil være ustabilt hvis det varmes opp.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig polymerisering | Farlig polymerisering forekommer ikke. |
| Farlige reaksjoner    | Ingen ved normal proseshåndtering.     |

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder.

### 10.5. Uforenlige materialer

Reduksjonsmiddel. Syrer. Baser. Alkaliske metaller. Oksidasjonsmiddel.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Nitrogenoksider (NOx). Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2).

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger



# SIKKERHETSDATABLAD

Nitrobenzen

Revisjonsdato 10-Feb-2024

## Produktinformasjon

### (a) akutt giftighet,;

|           |            |
|-----------|------------|
| Oral      | Kategori 3 |
| Dermal    | Kategori 3 |
| Innånding | Kategori 3 |

| Komponent   | LD50 munn                | LD50 hud                    | LC50 Inhalering               |
|-------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Nitrobenzen | LD50 = 349 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 760 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 2.847 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) Hudetsende / irritasjon; Ingen data er tilgjengelig

(c) alvorlig øyeskade / irritasjon; Ingen data er tilgjengelig

### (d) Sensibilisering;

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Respiratorisk | Ingen data er tilgjengelig |
| Huden         | Ingen data er tilgjengelig |

(e) mutagenitet i kjønnseller; Ingen data er tilgjengelig

### (f) kreftfremkallende;

Kategori 2

Mulig kreftfare. Kan forårsake kreft basert på dyredata Tabellen nedenfor angir om hvorvidt hvert av byråene har listet noen av ingrediensene som karsinogener

| Komponent   | EU | UK | Tyskland | IARC     |
|-------------|----|----|----------|----------|
| Nitrobenzen |    |    |          | Group 2B |

### (g) reproduksjonstoksisitet;

Effekter på forplantningsevnen Kategori 1B Eksperimenter med forsøksdyr har påvist forplantningsgiftighet.

(h) STOT-enkel eksponering; Ingen data er tilgjengelig

(i) STOT-gjentatt eksponering; Kategori 1

Målorganer Blod.

(j) aspirasjonsfare; Ingen data er tilgjengelig

Andre uønskede virkninger De toksikologiske egenskapene er ikke fullstendig utforsket.

Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede Symptomer på overeksponering kan være hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast.

## 11.2. Informasjon om andre farer

Endokrine forstyrrende egenskaper Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

Økotoksisitetseffekter Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i

ALFAAA10585

# SIKKERHETSDATABLAD

Nitrobenzen

Revisjonsdato 10-Feb-2024

vannmiljøet. Produktet inneholder følgende substanser som er farlige for omgivelsen.

| Komponent   | Ferskvannsfisk                                                                                                                                                                                                                        | vannloppe                                                                                | Ferskvannsalge                                                                                                                                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrobenzen | LC50: 121 - 150 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata)<br>LC50: 36 - 49 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 40.49 - 47.51 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 92.2 mg/L, 96h (Brachydanio rerio) | EC50: = 33 mg/L, 48h (Daphnia magna)<br>EC50: 25.6 - 42 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: 36 - 88.8 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 44.1 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 3.45 - 38.13 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Komponent   | Microtox                                                                 | M-faktor |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nitrobenzen | EC50 = 18 mg/L 15 min<br>EC50 = 34.67 mg/L 30 min<br>EC50 = 98 mg/L 24 h |          |

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

**Persistens**

**Nedbrytning i**

**kloakkrenseanlegg**

Brytes ikke lett ned biologisk

Løselig i vann, Persistens er lite sannsynlig, basert på tilgjengelig informasjon.

Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

| Komponent   | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|-------------|---------|-------------------------------|
| Nitrobenzen | 1.86    | 1.6 - 7.7 dimensionless       |

## 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet . Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av vannløseligheten. Svært mobile i jord

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB).

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

**Persistente organiske forurensende**

**Ozonforbrukende potential**

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Avfall fra rester/ubrukte produkter**

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

**Forurenset emballasje**

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

**Europeisk avfallskatalog**

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

**Annen informasjon**

Må ikke tømmes i avløpssystem. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av

# SIKKERHETSDATABLAD

Nitrobenzen

Revisjonsdato 10-Feb-2024

bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp. La ikke kjemikaliet komme ut i miljøet.

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

**14.1. FN-nummer** UN1662  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** Nitrobenzen  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 6.1  
**14.4. Emballasjegruppe** II

### ADR

**14.1. FN-nummer** UN1662  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** Nitrobenzen  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 6.1  
**14.4. Emballasjegruppe** II

### IATA

**14.1. FN-nummer** UN1662  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** Nitrobenzen  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 6.1  
**14.4. Emballasjegruppe** II

**14.5. Miljøfarer** Ingen farer identifisert

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent   | CAS Nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Nitrobenzen | 98-95-3 | 202-716-0 | -      | -   | X     | X    | KE-25965 | X    | X    |

| Komponent   | CAS Nr  | TSCA<br>(Toxic<br>Substance<br>Control<br>Act) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Nitrobenzen | 98-95-3 | X                                              | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

# SIKKERHETSDATABLAD

Nitrobenzen

Revisjonsdato 10-Feb-2024

## Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent   | CAS Nr  | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer                                                                | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrobenzen | 98-95-3 | -                                                                 | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 202-716-0 - Toxic for reproduction (Article 57c)                                     |

### REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent   | CAS Nr  | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrobenzen | 98-95-3 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier  
Ikke relevant

### Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettleidende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

Vær oppmerksom på direktiv 94/33/EU om vern av unge personer på arbeidsplassen

Ta note av Dir 92/85/EC om vern av gravide og ammende kvinner på jobb

## Nasjonale forordninger

### WGK klassifisering

Se tabell for verdier

| Komponent   | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse                |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Nitrobenzen | WGK3                                 | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Komponent   | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Nitrobenzen | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 13 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the | Switzerland - Ordinance on | Switzerland - Ordinance of the |
|-----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|-----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

ALFAAA10585

# SIKKERHETSDATABLAD

Nitrobenzen

Revisjonsdato 10-Feb-2024

|                               | Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nitrobenzen<br>98-95-3 ( 99 ) | Prohibited and Restricted Substances                                            |                                                      |                                                              |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H301 - Giftig ved svelging  
H311 - Giftig ved hudkontakt  
H331 - Giftig ved innånding  
H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft  
H360F - Kan skade forplantningsevnen  
H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering  
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

### Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

Opplæring i kjemisk hendelsesrespons.

Brannforebygging og -bekjemping, identifisere farer og risikoer, statisk elektrisitet, eksplosive atmosfærer som følge av damper og støv.

Tilberedt av

Avdeling produksikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

ALFAAA10585

# SIKKERHETSDATABLAD

Nitrobenzen

Revisjonsdato 10-Feb-2024

---

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Utstedelsesdato       | 10-Jun-2014                  |
| Revisjonsdato         | 10-Feb-2024                  |
| Revisjonsoppsummering | Ny leverandør av nødtelefon. |

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**