

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

### 제품 식별자

제품 설명: **Boron oxide, Puratronic®**  
제품번호 **77928**  
CAS 번호 **1303-86-2**

### 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도 실험실용 화학물질.  
제한이 권고되는 용도 자료없음

### 공급자의 정보

수입자  
회사명 : 한국피셔과학  
주 소 : 인천광역시 중구 공항동로 296번길  
150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)  
Tel: +82-1661-9555  
Fax: +82-2-2023-0603

공급자  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099

E-mail 주소 Chem.KR@thermofisher.com

### 긴급 전화번호

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970  
CHEMTREC: 080 822 1374 (Local), CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887  
한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

## 2. 유해· 위험성

### 유해성· 위험성 분류

#### 물리적 위험성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

#### 건강 유해성

생식 독성

구분 1B

#### 환경 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

### 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목



## 신호어

## 위험

## 유해/위험 문구

H360 - 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음

## 예방조치문구

## 예방

P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오

P202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오

P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오

## 대응

P308 + P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오

## 저장

P405 - 잠금장치를 하여 저장하십시오

## 폐기

P501 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하십시오

## 기타 유해성·위험성

본 제품에는 내분비계 교란 물질로 알려지거나 의심되는 물질이 포함되어 있지 않음

## NFPA

건강  
0인화성  
0불안정  
0물리적 위험성  
N/A

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

## 3.1. 단일물질

| 성분    | 일반명            | CAS 번호    | 색인 번호    | 함유량(%)   |
|-------|----------------|-----------|----------|----------|
| 산화 붕소 | Boron trioxide | 1303-86-2 | KE-09919 | 99 - 100 |

## 4. 응급조치 요령

## 응급조치 요령에 대한 설명

## 눈 접촉

다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

## 피부 접촉

모든 오염된 의복과 신발을 벗으면서 비누와 다량의 물로 즉시 씻어 내시오.

## 섭취

물로 입을 세척하고 다량의 물을 마시시오.

## 흡입

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.

## 응급 처치 인원의 자기 보호

의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것.

## 가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

자료 없음.

기타 의사의 주의사항  
의사의 주의사항

징후에 따라 치료하십시오.

## 5. 폭발· 화재시 대처방법

적절한(및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제

자료 없음.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

연소 시 발생 유해물질

붕소 산화물.

화재진압인원에 대한 조언

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 환기가 되도록 할 것.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

정화 또는 제거 방법

다른 장을 참조

섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

## 7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

적절한 환기가 되도록 할 것.

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

최종 용도

실험실에서 사용.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

# 안전보건자료

Boron oxide, Puratronic®

개정일 2024-06-11

## 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

| 성분    | CAS 번호    | 대한민국                      | ACGIH TLV                 | OSHA PEL                                                         |
|-------|-----------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 산화 붕소 | 1303-86-2 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> |

| 성분    | CAS 번호    | 유럽 연합   | 영국                                                                  | 독일      |
|-------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 산화 붕소 | 1303-86-2 | 등재되지 않음 | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | 등재되지 않음 |

## ACGIH - 생물학적 노출기준

| 성분    | CAS 번호    | ACGIH - 생물학적 노출기준 |
|-------|-----------|-------------------|
| 산화 붕소 | 1303-86-2 | 등재되지 않음           |

## 노출 방지

### 공학적 관리

특히 밀폐된 공간에서는 적절한 환기를 유지하십시오.

가능한 경우 항상 공정 분리나 폐쇄, 방출이나 접촉을 최소화하는 공정 또는 장비 교체 도입, 적절하게 설계된 환기 시스템 사용과 같은 엔지니어링 통제 조치를 채택하여 원천의 유해물질을 통제해야 합니다

## 개인 보호구

### 눈 보호

측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것

### 손 보호

보호 장갑

### 피부 및 신체 보호

긴팔 의복

장갑을 사용하기 전에 점검하십시오. 장갑 공급업체에서 제공하는 투과성과 투과 시간 관련 지시를 준수하십시오. (자세한 내용은 제조업체/공급업체에 문의 하십시오.) 작업에 적합한 장갑을 준비하도록 합니다. 화학적 화합성, 손 조작, 작동 조건, 사용자 감수성(과민성에 미치는 영향 등) 또한 자상, 찰과상 위험과 같이 제품을 사용하는 특정한 현장 조건을 고려합니다. 피부 오염을 피해 조심스럽게 장갑을 벗으십시오.

### 개인 보호구

한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것

### 호흡기 보호

작업자가 노출기준을 넘는 농도에 접할 경우, 반드시 적절히 인증된 호흡보호구를 착용하여야 함

### 권장 필터 유형:

EN 143에 따른 미립자 필터 또는 무기 가스 및 증기 필터 형식 B 회색 EN14387에 부합 착용자를 보호하기 위해 호흡기계 보호구는 제대로 맞아야 하고 올바르게 사용하고 유지해야 합니다  
RPE를 사용할 때는 안면부 맞음새 시험을 실시해야 합니다

## 위생 조치

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오

## 환경 노출 관리

자료 없음

## 9. 물리화학적 특성

### 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

#### 외관(물리적 상태, 색 등)

고체

#### 냄새

자료 없음

#### 냄새 역치

이용가능한 자료 없음

#### pH

자료 없음

#### 녹는점/어는점

대략 450 ° C / 842 ° F

#### 연화점

이용가능한 자료 없음

#### 초기 끓는점과 끓는점 범위

1860 ° C / 3380 ° F

#### 인화점

자료 없음

방법 - 자료 없음

증발 속도

이용가능한 자료 없음

인화성 (고체, 기체)

자료 없음

인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

이용가능한 자료 없음

증기압

이용가능한 자료 없음

증기 밀도

이용가능한 자료 없음

비중 / 밀도

이용가능한 자료 없음

벌크 밀도

이용가능한 자료 없음

수용해도

36 g/l

다른 용제에서의 용해도

자료 없음

(공기 = 1.0)

| 분배계수 (n-옥탄올/물) |           |             |
|----------------|-----------|-------------|
| 성분             | CAS 번호    | log Pow     |
| 산화 붕소          | 1303-86-2 | 이용가능한 자료 없음 |

자연발화점

이용가능한 자료 없음

분해 온도

이용가능한 자료 없음

점도

이용가능한 자료 없음

폭발성 특성

자료 없음

산화성 특성

자료 없음

분자식

해당 없음 (혼합물)

분자량

해당 없음 (혼합물)

10. 안정성 및 반응성

반응성

제공된 정보에 따르면 알려지지 않음.

화학적 안정성

일반 조건하에서 안정함.

유해 반응 가능성

유해 중합반응

자료 없음.

유해 반응

자료 없음.

피해야 할 조건

알려진 것 없음.

피해야 할 물질

알려진 것 없음.

분해시 생성되는 유해물질

붕소 산화물.

11. 독성에 관한 정보

# 안전보건자료

Boron oxide, Puratronic®

개정일 2024-06-11

## 독성학적 영향에 관한 정보

### 제품 정보

#### 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입 예상되는 노출 경로는 아님.  
섭취 삼키면 유해할 수 있음.  
눈 눈과의 접촉을 피하십시오.  
피부 피부와의 접촉을 피하십시오.

#### 건강 유해성 정보

(a) 급성 독성; .  
경구 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음  
경피 이용 가능한 자료 없음  
흡입 이용 가능한 자료 없음

| 성분    | CAS 번호    | LD50 경구      | LD50 경피      | LC50 흡입      |
|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 산화 붕소 | 1303-86-2 | 이용 가능한 자료 없음 | 이용 가능한 자료 없음 | 이용 가능한 자료 없음 |

(b) 피부 부식성 또는 자극성; 이용 가능한 자료 없음

(c) 심한 눈 손상 또는 자극성; 이용 가능한 자료 없음

(d) 호흡기 또는 피부 과민성;  
호흡기 이용 가능한 자료 없음  
피부 이용 가능한 자료 없음

| 성분    | CAS 번호    | 시험 방법        | 시험 중         | 시험 결과값       |
|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 산화 붕소 | 1303-86-2 | 이용 가능한 자료 없음 | 이용 가능한 자료 없음 | 이용 가능한 자료 없음 |

(e) 생식 세포 변이원성; 이용 가능한 자료 없음

| 성분    | CAS 번호    | 시험 방법        | 시험 중         | 시험 결과값       |
|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 산화 붕소 | 1303-86-2 | 이용 가능한 자료 없음 | 이용 가능한 자료 없음 | 이용 가능한 자료 없음 |

(f) 발암성; 이용 가능한 자료 없음

| 성분    | CAS 번호    | 시험 방법        | 시험 중 / 기간    | 시험 결과값       |
|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 산화 붕소 | 1303-86-2 | 이용 가능한 자료 없음 | 이용 가능한 자료 없음 | 이용 가능한 자료 없음 |

본 제품 내에는 발암성으로 알려진 화학물질이 없음

| 성분    | CAS 번호    | IARC    | NTP     | ACGIH   | OSHA    | UK      |
|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 산화 붕소 | 1303-86-2 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 |

(g) 생식독성; 구분 1

| 성분    | CAS 번호    | 시험 방법        | 시험 중 / 기간    | 시험 결과값       |
|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 산화 붕소 | 1303-86-2 | 이용 가능한 자료 없음 | 이용 가능한 자료 없음 | 이용 가능한 자료 없음 |

(h) 특정 표적 장기 독성-1회 노출; 이용 가능한 자료 없음

(i) 특정 표적 장기 독성-반복 노출; 이용 가능한 자료 없음

표적 장기 자료 없음.

(j) 흡인 유해성; 해당없음

## 안전보건자료

Boron oxide, Puratronic®

개정일 2024-06-11

고체

기타 악영향  
자료 없음.

| 성분    | CAS 번호    | EU - 내분비계 교란<br>물질 후보 목록 | EU - 내분비계 교란<br>물질 - 평가된 물질 | 일본 - 내분비계<br>장애물질 정보 |
|-------|-----------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 산화 붕소 | 1303-86-2 | 해당없음                     | 해당없음                        | 해당없음                 |

## 12. 환경에 미치는 영향

생태독성 영향

| 성분    | CAS 번호    | 민물 고기                                        | 물벼룩                                             | 담수 해조류         | Microtox       |
|-------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 산화 붕소 | 1303-86-2 | LC50: 570<br>mg/L/72h<br>(Carassius auratus) | EC50: 370 - 490<br>mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | 이용가능한 자료<br>없음 | 이용가능한 자료<br>없음 |

잔류성 및 분해성  
분해성

자료 없음  
무기 물질에 대한 관련 없음.

생물 농축성

자료 없음

토양 이동성

자료 없음

오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)

| 성분    | CAS 번호    | 오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서) |
|-------|-----------|----------------------|
| 산화 붕소 | 1303-86-2 | 등재되지 않음              |

기타 유해 영향

자료 없음

## 13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물

폐기물은 유해 물질로 분류된다. 폐기물관리법에 따라 폐기하십시오.

오염된 포장

유해 폐기물 또는 특별 폐기물 수거 장소에 이 용기를 폐기하십시오.

그 밖의 참고사항

폐기물 코드는 제품이 사용된 용도를 기준으로 사용자에게 의해 지정되어야 함. 하수구로 버리지 마시오.

## 14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송

규제되지 않음

IATA

규제되지 않음

IMDG/IMO

해양 오염 물질

규제되지 않음  
확인된 유해성 없음

사용자에 대한 특별한 주의사항

특별한 예방조치가 필요 없음

## 15. 법적 규제현황

ALFAA77928

# 안전보건자료

Boron oxide, Puratronic®

개정일 2024-06-11

## 단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

### 국제 화학물질 목록

| 성분    | CAS 번호    | KECL     | TSCA | EINECS    | IECSC | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | ISHL | AICS |
|-------|-----------|----------|------|-----------|-------|-----|------|-------|------|------|------|
| 산화 붕소 | 1303-86-2 | KE-09919 | X    | 215-125-8 | X     | X   | -    | X     | X    | X    | X    |

| 성분    | CAS 번호    | Seveso III 지침<br>(2012/18 / EC) - 주요<br>사고 통지에 대한 적격<br>수량 | Seveso III 지침<br>(2012/18 / EC) -<br>안전 보고서 요구<br>사항에 적합한 수량 | 로테르담 협약 (PIC) | 바젤 협약 (유해<br>폐기물) |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 산화 붕소 | 1303-86-2 | 해당없음                                                       | 해당없음                                                         | 해당없음          | 해당없음              |

| 성분    | CAS 번호    | OECD HPV | 잔류성 유기 오염물질<br>(스톡홀름 협약) | 오존 붕괴 가능성<br>(몬트리올 의정서) |
|-------|-----------|----------|--------------------------|-------------------------|
| 산화 붕소 | 1303-86-2 | 등재됨      | 해당없음                     | 해당없음                    |

### 한국 규정

| 성분    | CAS 번호    | 화학 물질 등록 및 평가에<br>관한 법률 (K-REACH) | 화학물질관리법 -<br>허가물질 | 등록대상기준화학물질 |
|-------|-----------|-----------------------------------|-------------------|------------|
| 산화 붕소 | 1303-86-2 | Annex 1 - KE-09919                | 해당없음              | 등재됨        |

| 성분    | CAS 번호    | 화학물질관리법 -<br>유독물질      | 화학물질관리법 -<br>금지물질 | 화학물질관리법 -<br>제한물질 |
|-------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 산화 붕소 | 1303-86-2 | 2012-1-0640<br>(>0.3%) | 해당없음              | 해당없음              |

| 성분    | CAS 번호    | 화학물질관리법 -<br>사고대비물질 (지정함량<br>%) | 화학물질관리법 -<br>사고대비물질 - 보관/저장<br>수량 기준 | 화학물질관리법 -<br>사고대비물질 - 제조/사용<br>수량 기준 (연간) |
|-------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 산화 붕소 | 1303-86-2 | 해당없음                            | 해당없음                                 | 해당없음                                      |

| 성분    | CAS 번호    | 환경부/폐기물관리법 -<br>폐기물 | 환경부고시 - '21년까지<br>등록하여야 할 암,<br>돌연변이, 생식능력 이상을<br>일으키거나 일으킬 | 환경부고시 -<br>중점관리물질의 지정 |
|-------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 산화 붕소 | 1303-86-2 | > 0.3% (CCA)        | 해당없음                                                        | CMR                   |

CCA = 화학물질관리법

| 성분    | CAS 번호    | 산업안전보건법 -<br>작업환경측정대상<br>유해인자 | 산업안전보건법-금지물질 | 산업안전보건법-허가대상<br>물질 |
|-------|-----------|-------------------------------|--------------|--------------------|
| 산화 붕소 | 1303-86-2 | 해당없음                          | 해당없음         | 해당없음               |

| 성분    | CAS 번호    | 산업안전보건법-관리대상<br>유해물질 | 산업안전보건법-특수건강<br>진단대상 유해인자 | 산업안전보건법-허용기준<br>이하 유지대상 유해인자 |
|-------|-----------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 산화 붕소 | 1303-86-2 | 등재됨                  | 해당없음                      | 해당없음                         |

| 성분    | CAS 번호    | 산업안전보건법-공정안전<br>보고서(PSM) 제출대상<br>유해위험물질 (최소 수량) | 산업안전보건법 -<br>노출기준설정물질 | 산업안전보건법 -<br>특별관리물질    |
|-------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 산화 붕소 | 1303-86-2 | 해당없음                                            | TWA: 10 mg/m³         | 용량비율 0.3% 이상<br>함유한 제제 |

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

# 안전보건자료

Boron oxide, Puratronic®

개정일 2024-06-11

| 성분    | CAS 번호    | 제1류 산화성 고체 | 제2류 가연성 고체 | 제3류 자연 발화성 물질 및 금수성 물질 | 제4류 인화성 액체 | 제5류 자기반응성 물질 | 제6류 산화성 액체 |
|-------|-----------|------------|------------|------------------------|------------|--------------|------------|
| 산화 붕소 | 1303-86-2 | 해당없음       | 해당없음       | 해당없음                   | 해당없음       | 해당없음         | 해당없음       |

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

| 성분    | CAS 번호    | 대한민국          | ACGIH - 생물학적 노출기준 |
|-------|-----------|---------------|-------------------|
| 산화 붕소 | 1303-86-2 | TWA: 10 mg/m³ | 등재되지 않음           |

## 미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청

해당없음

| 성분    | CAS 번호    | 규제물질 지정기준 | 고 위험성 화학 물질 |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| 산화 붕소 | 1303-86-2 | 해당없음      | 해당없음        |

CERCLA

해당없음

| 성분    | CAS 번호    | EPCRA 302 규정 | 유해/위험 물질 RQs | SARA 313 - 허용 한계치 % |
|-------|-----------|--------------|--------------|---------------------|
| 산화 붕소 | 1303-86-2 | 해당없음         | 해당없음         | 해당없음                |

## CLP 분류

위험.

H360FD - 생식 능력에 손상을 일으킬 수 있음. 태아에 손상을 일으킬 수 있음.

P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구(들) 착용하십시오. P308 + P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

## 16. 그 밖의 참고사항

### 범례

CAS - 화학 초록 서비스

EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록

PICCS - 필리핀 화학 물질 목록

IECSC - 중국 기존 화학물질 목록

KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질

TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록

DSL/NDSL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록

ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질

AICS - 호주 화학물질 목록

NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록

WEL - 작업장 노출 제한

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 산업 위생 전문가 협의회)

RPE - 호흡 보호 장비

LC50 - 치사 농도 50 %

POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 물

TWA - 작업장 노출 제한

IARC - 국제 암 연구 센터

LD50 - 치사 농도 50 %

EC50 - 유효 농도 50 %

ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약

IMO/IMDG - 국제 해상기구 / 국제 해상 위험물 코드

OECD - 경제 협력 개발기구

BCF - 생물농축계수 (BCF)

ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회

MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약

ATE - 급성 독성 추정치

VOC - (휘발성 유기 화합물)

자료에 대한 주요 참고문헌 및 출처

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

교육 조언

ALFAA77928

## 안전보건자료

Boron oxide, Puratronic®

개정일 2024-06-11

화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생.  
개인 보호구 사용, 적절한 선택 보장, 화합성, 돌파 역치, 관리, 유지보수, 맞춤새, 표준.  
눈 세척, 안전 샤워기 사용을 포함한 화학 노출에 대한 응급조치.

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 다음에 의해 작성됨 | 보건, 안전 및 환경부서          |
| 최초작성일자     | 2015-04-15             |
| 개정일        | 2024-06-11             |
| 개정 번호      | 6                      |
| 개정 요약      | 새로운 긴급 전화 응답 서비스 제공업체. |

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음

안전 보건 자료의 끝