

## 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

### 1.1. Produkta identifikators

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Produkta apraksts:         | <b>2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol</b>                                |
| Cat No. :                  | <b>L09477</b>                                                          |
| Sinonīmi                   | BHT; Butylated hydroxytoluene; DBPC; Ionol; 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol |
| CAS Nr                     | 128-37-0                                                               |
| EK Nr                      | 204-881-4                                                              |
| Molekulformula             | C <sub>15</sub> H <sub>24</sub> O                                      |
| REACH reģistrācijas numurs | -                                                                      |

### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

|                                           |                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ieteicamais pielietojums                  | Laboratorijas ķīmikālijas.                                                                        |
| Lietošanas sektors                        | SU3 - Rūpnieciskai izmantošanai: vielu lietošana rūpnieciskos objektos atsevišķi vai preparātos   |
| Produkta kategorija                       | PC21 - Laboratorijas ķīmikālijas                                                                  |
| Procesu kategorijas                       | PROC15 - Lietošana laboratorijas reaģenta statusā                                                 |
| Izdalīšanās vidē kategorija               | ERC6a - Rūpnieciska lietošana, kuras rezultātā tiek saražota cita viela (starpproduktu lietošana) |
| Lietošanas veidi, kurus neiesaka izmantot | Informācija nav pieejama                                                                          |

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

|                       |                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uzņēmējs<br>abiedrība | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-pasta adrese        | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Informācijai , telefona zvans: 001-800-227-6701  
 Informācijai , telefona zvans: +32 14 57 52 11  
  
 Telefona numurs avarijas gadījumā, : +32 14 57 52 99  
 Telefona numurs avarijas gadījumā, : 001-201-796-7100  
  
 Telefona numurs, : 001-800-424-9300  
 Telefona numurs, : 001-703-527-3887

## 2. IEDAĻA. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

# DROŠĪBAS DATU LAPA

2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol

Pārskatīšanas datums 02-Feb-2024

## CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008

### Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

### Apdraudējums veselībai

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

### Vides apdraudējumi

Akūta toksicitāte ūdens vidē  
Hroniska toksicitāte ūdens videi

1. kategorija (H400)  
1. kategorija (H410)

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 2.2. Etiketes elementi



Signālvārds

Brīdinājums

### Bīstamības paziņojumi

H410 - Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

### Piesardzības paziņojumi

P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē  
P391 - Savākt izšļakstīto šķidrumu  
P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes sertificētās atkritumu iznīcināšanas iekārtās

## 2.3. Citi apdraudējumi

Vielā, ne ko uzskata par noturīgām, bioakumulējošām, toksiskām (PBT) / ļoti noturīgām, ļoti bioakumulējošām (vPvB)

Toksisks sauszemes mugurkaulniekiem

Satur sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

Satur vielu nacionālo iestāžu endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītāju sarakstos

## 3. IEDAĻA: SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

### 3.1. Vienas

| Sastāvdaļa                 | CAS Nr   | EK Nr             | Masas procenti | CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008      |
|----------------------------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | 128-37-0 | EEC No. 204-881-4 | <=100          | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Sastāvdaļa | Īpašās koncentrācijas robežas (SCL) | Reizināšanas koeficients | Komponentu piezīmes |
|------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|

# DROŠĪBAS DATU LAPA

2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol

Pārskatīšanas datums 02-Feb-2024

|                            |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | - | 1 | - |
|----------------------------|---|---|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| REACH reģistrācijas numurs | - |
|----------------------------|---|

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vispārīgi norādījumi                                       | Ja simptomi neizzūd, izsaukt ārstu.                                                                                                                                                                                       |
| Saskare ar acīm                                            | Nekavējoties vismaz 15 minūtes skalot ar lielu ūdens daudzumu, plaši atverot acu plakstiņus. Nodrošināt medicīnisko palīdzību.                                                                                            |
| Saskare ar ādu                                             | Nekavējoties vismaz 15 minūtes mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ja kairinājums neizzūd, izsaukt ārstu.                                                                                                                     |
| Norīšana                                                   | Izskalot muti ar ūdeni un pēc tam izdzert lielu ūdens daudzumu. Ja parādās simptomi, sniegt medicīnisko palīdzību.                                                                                                        |
| Ieelpošana                                                 | Pārvietot svaigā gaisā. Ja neelpo, veikt mākslīgo elpināšanu. Ja parādās simptomi, sniegt medicīnisko palīdzību.                                                                                                          |
| Pašaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā | Nodrošināt, ka medicīniskais personāls tiek informēts par materiālu(-iem), kas saistīts(-i) ar negadījumu, veikt piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu viņu personīgo aizsardzību un novērst piesārņojuma izplatīšanos. |

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Nav loģiski prognozējams.

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Piezīmes terapiem | Veikt simptomātisko ārstēšanu. |
|-------------------|--------------------------------|

## 5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

#### Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Ūdens strūkļa, oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>), sausais ugunsdzēsšanas pulveris, pret spirtu noturīgas putas.

#### Ugunsdzēsšanas līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ

Nav pieejama informācija.

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Nepieļaut ugunsdzēsianā lietotā ūdens iekļūšanu kanalizācijas sistēmā vai ūdenstecēs. Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki. Glabājiēt produktu un tukšās tvertnes drošā attālumā no karstuma un aizdegšanās avotiem.

#### Bīstamie degšanas produkti

Oglekļa monoksīds (CO), Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu.

## 6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

# DROŠĪBAS DATU LAPA

2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol

Pārskatīšanas datums 02-Feb-2024

## 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Izvairīties no putekļu veidošanās.

## 6.2. Vides drošības pasākumi

Nedrīkst izvadīt ūdenstīpēs vai mājsaimniecību kanalizācijas sistēmā. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu. Novērst produkta nokļūšanu kanalizācijā. Ziņot vietējiem pārvaldes orgāniem, ja nav iespējams ierobežot lielu noplūdi.

## 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Saslaucīt un pārvietot uz piemērotām tvertnēm turpmākai iznīcināšanai. Uzglabāt piemērotās un slēdzamās tvertnēs turpmākai iznīcināšanai.

## 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

## 7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu/ acu aizsargus. Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izvairīties no norīšanas un ieelpošanas. Izvairīties no putekļu veidošanās.

### Higiēnas pasākumi

Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām.

### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Tvertnes uzglabāt cieši noslēgtas sausā, vēsā un labi ventilējamā vietā.

### 7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Lietošana laboratorijās

## 8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

### 8.1. Pārvaldības parametri

Ekspozīcijas robežvērtības  
sarakstu avots

| Sastāvdaļa                 | Eiropas Savienība | Apvienotā Karaliste                                                 | Francija                                       | Beļģija                         | Spānija                                         |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol |                   | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 10<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Sastāvdaļa                 | Itālija | Vācija                                                                                                                                                                         | Portugāle                        | Nīderlande | Somija                                                                                  |
|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol |         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 4<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK can<br>occur as vapor and<br>aerosol at the same<br>time | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol

Pārskatīšanas datums 02-Feb-2024

|                            |                                  |                                                     |                                                                                         |                  |                                                     |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
|                            |                                  | Höhepunkt: 40 mg/m³                                 |                                                                                         |                  |                                                     |
| <b>Sastāvdaļa</b>          | <b>Austrija</b>                  | <b>Dānija</b>                                       | <b>Šveice</b>                                                                           | <b>Polija</b>    | <b>Norvēģija</b>                                    |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | MAK-TMW: 10 mg/m³ 8 Stunden      | TWA: 10 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 20 mg/m³ 15 minutter | STEL: 40 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 10 mg/m³ 8 Stunden                                    |                  |                                                     |
| <b>Sastāvdaļa</b>          | <b>Bulgārija</b>                 | <b>Horvātija</b>                                    | <b>Īrija</b>                                                                            | <b>Kipra</b>     | <b>Čehijas Republika</b>                            |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | TWA: 10 mg/m³<br>STEL : 50 mg/m³ | TWA-GVI: 10 mg/m³ 8 satīma.                         | TWA: 2 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m³ 15 min                                              |                  |                                                     |
| <b>Sastāvdaļa</b>          | <b>Igaunija</b>                  | <b>Gibraltār</b>                                    | <b>Griekija</b>                                                                         | <b>Ungārija</b>  | <b>Īslande</b>                                      |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol |                                  |                                                     | TWA: 10 mg/m³                                                                           |                  | TWA: 10 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 20 mg/m³ |
| <b>Sastāvdaļa</b>          | <b>Krievija</b>                  | <b>Slovākijas Republikas</b>                        | <b>Slovēnija</b>                                                                        | <b>Zviedrija</b> | <b>Turcija</b>                                      |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol |                                  |                                                     | TWA: 10 mg/m³ 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 40 mg/m³ 15 minutih inhalable fraction |                  |                                                     |

## Biologiskas robežvertības

Šis produkts tādā stāvoklī, kāds tas ir tieši pēc piegādāšanas, nesatur jebkādu bīstamus materiālus, kam atbilstošās reģionālās uzraudzības iestādes ir noteikušas bioloģiskās robežvērtības

## Monitoringa metodes

EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

## Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) / Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL)

Strādnieki; Skat. tabulu par vērtībām

| Component                                       | Akūta iedarbība vietējās (Dermāli) | Akūta iedarbība sistēmiski (Dermāli) | hroniskas sekas vietējās (Dermāli) | Hroniskas sekas sistēmiski (Dermāli) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol<br>128-37-0 ( ≤100 ) |                                    |                                      |                                    | DNEL = 0.5mg/kg bw/day               |

| Component                                       | Akūta iedarbība vietējās (Leelpošana) | Akūta iedarbība sistēmiski (Leelpošana) | hroniskas sekas vietējās (Leelpošana) | Hroniskas sekas sistēmiski (Leelpošana) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol<br>128-37-0 ( ≤100 ) |                                       |                                         |                                       | DNEL = 3.5mg/m³                         |

## Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

Sk vērtības zemāk.

| Component                                       | Saldūdens        | Saldūdens nogulsnes          | ūdens intermitējošs | Noteikumu attīrīšanas sistēmu mikroorganismi | Augsne (Lauksaimniecība)  |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol<br>128-37-0 ( ≤100 ) | PNEC = 0.199µg/L | PNEC = 99.6µg/kg sediment dw | PNEC = 1.99µg/L     | PNEC = 0.17mg/L                              | PNEC = 47.69µg/kg soil dw |

| Component | Jūras ūdens | Jūras ūdens | Jūras ūdens | Barības ķēde | Gaiss |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|

# DROŠĪBAS DATU LAPA

2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol

Pārskatīšanas datums 02-Feb-2024

|                                                 |                   | nogulsnēs                       | intermitējošs |                          |  |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol<br>128-37-0 ( ≤100 ) | PNEC = 0.0199µg/L | PNEC = 9.96µg/kg<br>sediment dw |               | PNEC = 8.33mg/kg<br>food |  |

## 8.2. Iedarbības pārvaldība

### Tehniskā pārvaldība

Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un drošības dušas atrodas tuvu darba zonai. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, it īpaši noslēgtās telpās.

Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

### Individuālās aizsardzības līdzekļi

#### Acu aizsardzība

Lietot aizsargbrilles ar sānusargiem (vai brilles) (ES standarta - EN 166)

#### Roku aizsardzība

Aizsargcimdi

| Cimdu materiālam                                      | Noplūdes laiks                | Cimdu biezums | ES standarta | Cimdu komentāri    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------------|
| Dabiskais kaučuks<br>Nitrilkaučuks<br>Neoprēns<br>PVC | Skatīt ražotāja<br>ieteikumus | -             | EN 374       | (minimālā prasība) |

#### Ādas un ķermeņa aizsardzība

Apģērbs ar garām piedurknēm.

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.

Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju.

Nodrošinātu cimdi ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiklība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.

Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumu, nobrāzumu bīstamība un saskares laiks.

Ņemot cimdi ar aprūpes izvairoties ādas piesārņojumu.

#### Elpošanas ceļu aizsardzība

Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijai, kas ir lielāka par ekspozīcijas robežvērtību, viņiem jāvalkā piemērotas sertificētas gāzmaskas.

Pienācīgu valkātāja aizsardzību nodrošina tikai piegulošs elpošanas ceļus aizsargājošs aprīkojums, kurš tiek pareizi lietots un tiek pareizi uzglabāts

#### Lielformāta / ārkārtas lietojumi

Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskaņā ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 136 prasībām sertificētu respiratoru

**Ieteicamais filtra tips:** EN 143 prasībām atbilstošs daļiņu filtrs

#### Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana

Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskaņā ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149:2001 prasībām sertificētu respiratoru.

**Ieteicams 1/2 maska:** - Daļiņu filtrēšanas skaits: EN149: 2001

Kad RPE lieto facepiece Fit Test jāveic

#### Vides riska pārvaldība

Novērst produkta nokļūšanu kanalizācijā. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu. Ziņot vietējiem pārvaldes orgāniem, ja nav iespējams ierobežot lielu noplūdi.

## 9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

#### Fizikālais stāvoklis

Ciets produkts

#### Izskats

Balta

#### Smarža

Vāja fenola

#### Smaržas uztveršanas sliekšnis

Nav pieejama informācija

#### Kušanas punkts/kušanas diapazons

69 - 71 °C / 156.2 - 159.8 °F

#### Mīkstināšanās temperatūra

Nav pieejama informācija

# DROŠĪBAS DATU LAPA

2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol

Pārskatīšanas datums 02-Feb-2024

|                                                      |                          |                                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Viršanas punkts/viršanas temperatūras intervāls      | 265 °C / 509 °F          | @ 760 mmHg                        |
| Uzliesmojamība (Šķidrums)                            | Nav piemērojams          | Ciets produkts                    |
| Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)                   | Nav pieejama informācija |                                   |
| Sprādzienbīstamības robežas                          | Nav pieejama informācija |                                   |
| Uzliesmošanas temperatūra                            | 127 °C / 260.6 °F        | Metode - Nav pieejama informācija |
| Pašuzliesmošanas temperatūra                         | 345 °C / 653 °F          |                                   |
| Noārdīšanās temperatūra                              | Nav pieejama informācija |                                   |
| pH                                                   | Nav piemērojams          |                                   |
| Viskozitāte                                          | Nav piemērojams          | Ciets produkts                    |
| Šķīdība ūdenī                                        | Nešķīstošs               |                                   |
| Šķīdība citos šķīdinātājos                           | Nav pieejama informācija |                                   |
| Sadalīšanās koeficients (n-oktanola - ūdens sistēmā) | log Pow                  |                                   |
| Sastāvdaļa                                           | 5.1                      |                                   |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol                           | 0.02 mbar @ 20 °C        |                                   |
| Tvaika spiediens                                     | Nav pieejama informācija |                                   |
| Blīvums / Īpatnējais svars                           | Nav pieejama informācija |                                   |
| Tilpummasa                                           | Nav pieejama informācija |                                   |
| Tvaika blīvums                                       | Nav piemērojams          | Ciets produkts                    |
| Daļiņu raksturojums                                  | Nav pieejama informācija |                                   |

## 9.2. Cita informācija

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Molekulformula            | C15 H24 O                        |
| Molekulsvars              | 220.35                           |
| Iztvaikošanas koeficients | Nav piemērojams - Ciets produkts |

## 10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

### 10.1. Reaģētspēja

Pamatojoties uz sniegto informāciju, tādi nav zināmi

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos apstākļos.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Bīstama polimerizācija       | Bīstama polimerizācija nenotiks.     |
| Bīstamu reakciju iespējamība | Normālos apstākļos apstākļos nekāds. |

### 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Nesavietojami produkti. Parmerīgs karstums. Izvairīties no putekļu veidošanās.

### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Spēcīgi oksidētāji. Stipras skābes. Hidroksīdi. Skābi hlorīdi. Skābju hloranhidrīdi. varš. Vara sakausējumi. Peroksīdi.

### 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Oglekļa monoksīds (CO). Oglekļa dioksīds (CO2).

## 11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

#### Informācija par produktu

a) akūta toksicitāte;  
Perorāli

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

# DROŠĪBAS DATU LAPA

2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol

Pārskatīšanas datums 02-Feb-2024

|                                      |                                                                                                                                                        |                     |                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Saskare ar ādu<br/>ieelpošana</b> | Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem<br>Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem |                     |                        |
| <b>Sastāvdaļa</b>                    | <b>LD50 orāli</b>                                                                                                                                      | <b>LD50 dermāli</b> | <b>LC50, ieelpojot</b> |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol           | > 6 g/kg ( Rat )                                                                                                                                       | > 2 g/kg ( Rat )    | -                      |

|                                                                             |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>b) kodīgums/kairinājums ādai;</b>                                        | Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem                                                                                                     |
| <b>c) nopietns acu<br/>bojājums/kairinājums;</b>                            | Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem                                                                                                     |
| <b>d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;<br/>Elpošanas ceļu<br/>Āda</b>      | Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem<br>Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem                        |
| <b>e) mikroorganismu šūnu mutācija;</b>                                     | Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem<br>Ir konstatēta mutagēna iedarbība, iedarbojoties uz cilvēkiem; Nav mutagēns saskaņā ar AMES testu |
| <b>f) kancerogēnums;</b>                                                    | Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem<br>Šis produkts nesatur nevienu zināmu kancerogēnu ķīmisku produktu                                 |
| <b>g) toksicitāte reproduktīvajai<br/>sistēmai;</b>                         | Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem                                                                                                     |
| <b>h) toksiskas ietekmes uz īpašu<br/>mērķorgānu vienreizēja iedarbība;</b> | Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem                                                                                                     |
| <b>i) toksiskas ietekmes uz īpašu<br/>mērķorgānu atkārtota iedarbība;</b>   | Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem                                                                                                     |
| <b>Mērķa orgāni</b>                                                         | Tādi nav zināmi.                                                                                                                                                              |
| <b>j) bīstamība ieelpojot;</b>                                              | Nav piemērojams<br>Ciets produkts                                                                                                                                             |
| <b>Citas nelabvēlīgas ietekmes</b>                                          | Toksikoloģiskas īpašības vel nav pilnībā izpētītas.                                                                                                                           |
| <b>Simptomi / Ietekme,<br/>akūta un aizkavēta</b>                           | Nav pieejama informācija.                                                                                                                                                     |

## 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

**Endokrīni disruptīvās īpašības**  
Lai novērtētu, kā endokrīni  
disruptīvās īpašības ietekmē cilvēka  
veselību

Satur vielu nacionālo iestāžu endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītāju sarakstos

|                                                  |                                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Component</b>                                 | <b>ES nacionālo iestāžu endokrīnās sistēmas traucējumu<br/>saraksti - veselība</b> |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol<br>128-37-0 ( <=100 ) | II saraksts                                                                        |

## 12. IEDAĻA. EKOĻOĢISKĀ INFORMĀCIJA



# DROŠĪBAS DATU LAPA

2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol

Pārskatīšanas datums 02-Feb-2024

## 12.1. Toksicitāte

### Ekotoksiskā iedarbība

Produkts satur sekojošas videi bīstamas vielas. Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē.

| Sastāvdaļa                 | Saldudens zivis       | ūdensblusa          | Saldudens alges                             |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | LC50 = 0.199 mg/L 96h | EC50 >0.31 mg/L 48h | EC50 = 0.758 mg/L 96h<br>EC50 = 6 mg/L 72 h |

| Sastāvdaļa                 | Mikrotoksicitāte                                                             | Reizināšanas koeficients |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | EC50 = 7.82 mg/L 5 min<br>EC50 = 8.57 mg/L 15 min<br>EC50 = 8.98 mg/L 30 min | 1                        |

## 12.2. Noturība un spēja noārdīties

### Noturība

Grūti pakļaujas bioloģiskajai noārdīšanai var turpināties.

### Degradācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās

Satur vielas, kas var būt kaitīgi videi vai ne sadalās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

## 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Product has a high potential to bioconcentrate

| Sastāvdaļa                 | log Pow | Biokoncentrēšanās faktors (BCF) |
|----------------------------|---------|---------------------------------|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | 5.1     | 230 - 2500 dimensionless        |

## 12.4. Mobilitāte augsnē

Noplūde, visticamāk, iekļūt augsnē . Pastāv maza ticamība, ka būs raksturīga mobilitāte apkārtējā vidē, jo slikti šķīst ūdenī. Pastāv maza ticamība, ka bus raksturīga mobilitāte apkārtējā vidē, jo slikti šķīst ūdenī un tam ir maza tieksme saistīties ar augsnes dalinām

## 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Vielā, ne ko uzskata par noturīgām, bioakumulējošām, toksiskām (PBT) / ļoti noturīgām, ļoti bioakumulējošām (vPvB).

## 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

### Informācija par endokrīna blokatoriem

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

### Organisko piesārņotāju

### Ozona noārdīšanas potenciāls

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

## 13. IEDAĻA. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

#### Atkritumi, ko veido pārpalikumi/ nelietots produkts

Izvairīties no noplūdes vidē. Atkritumi tiek klasificēti kā bīstamie. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. Izņicināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

#### Piesārņots iepakojums

Likvidēt šo iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

#### Eiropas Atkritumu klasifikators

Saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu, atkritumu kods netiek piešķirts produktam, bet tas ir atkarīgs no pielietojuma.

#### Cita informācija

Nedrīkst noskalot kanalizācijā. Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Aizliegts izliet kanalizācijā. Nelaut im ķīmiskajam produktam nokļūt vidē.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol

Pārskatīšanas datums 02-Feb-2024

## 14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

### IMDG/IMO

|                                             |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 14.1. ANO numurs                            | UN3077                                             |
| 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums               | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. |
| Pareizs tehniskais nosaukums                | 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol                         |
| 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es) | 9                                                  |
| 14.4. Iepakojuma grupa                      | III                                                |

### ADR

|                                             |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 14.1. ANO numurs                            | UN3077                                             |
| 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums               | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. |
| Pareizs tehniskais nosaukums                | 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol                         |
| 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es) | 9                                                  |
| 14.4. Iepakojuma grupa                      | III                                                |

### IATA

|                                             |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 14.1. ANO numurs                            | UN3077                                             |
| 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums               | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. |
| Pareizs tehniskais nosaukums                | 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol                         |
| 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es) | 9                                                  |
| 14.4. Iepakojuma grupa                      | III                                                |

|                          |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.5. Vides apdraudējumi | Bīstams videi<br>Saskaņā ar IMDG/IMO noteiktajiem kritērijiem produkts ir jūras piesārņotājs |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam | Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi. |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem | Nav piemērojams, iepakotās preces |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## 15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

### 15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

#### Starptautiskie reģistri

Ķīna, X = uzskaitīti, Austrālija, U.S.A. (TSCA), Kanāda (DSL/NDSL), Eiropa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrālija (AICS), Korea (KECL), Ķīna (IECSC), Japan (ENCS), Filipīnas (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sastāvdaļa                 | CAS Nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | 128-37-0 | 204-881-4 | -      | -   | X     | X    | KE-03079 | X    | X    |

| Sastāvdaļa                 | CAS Nr   | Toksisko vielu uzraudzības likums (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | Austrālija s ķīmisko vielu reģistrs (AICS) | Jaunzēlan des ķīmisko produktu reģistrs (NZIoC) | PICCS |
|----------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | 128-37-0 | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                          | X                                               | X     |

Izskaidrojums: X - iekļauts sarakstā '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

# DROŠĪBAS DATU LAPA

2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol

Pārskatīšanas datums 02-Feb-2024

## Licencēšana/ierobežojumi saskaņā ar EU REACH

Nav piemērojams

| Sastāvdaļa                 | CAS Nr   | REACH (1907/2006) - XIV pielikums - licencējamas vielas | REACH (1907/2006) - XVII pielikums - par dažu bīstamu vielu | REACH regulas (EK 1907/2006) 59. pants — ļoti bīstamu vielu (SVHC) kandidātu saraksts |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | 128-37-0 | -                                                       | -                                                           | -                                                                                     |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sastāvdaļa                 | CAS Nr   | Seveso III direktīva (2012/18/EU) - kvalificējošos daudzumus smagu negadījumu izziņošanu | Seveso III direktīvu (2012/18/EK) - kvalificējošos daudzumus drošības ziņojums Prasības |
|----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | 128-37-0 | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |

## Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

Nav piemērojams

## Vai satur komponentu(s), kas atbilst per un polifluoralkilvielas (PFAS) "definīcijai"?

Nav piemērojams

Ievērot Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā .

## Nacionālie noteikumi

## WGK klasifikācija

Skat. tabulu par vērtībām

| Sastāvdaļa                 | Vācija ūdens klasifikācija (AwSV) | Vācija - TA-Luft klase |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | WGK 2                             |                        |

## 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojums (CSA / CSR) nav veikts

## 16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA

### 2. un 3. nodaļā sastopamo H-paziņojumu pilni teksti

H400 - Ļoti toksisks ūdens organismiem

H410 - Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

### Izskaidrojums

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām

PICCS - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs

IECSC - Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

TSCA - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs

DSL/NDL - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts

ENCS - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas

AICS - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical

# DROŠĪBAS DATU LAPA

2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol

Pārskatīšanas datums 02-Feb-2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KECL - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Substances)<br>NZIoC - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs                                                                                                                                                                                                                                       |
| WEL - Arodekspozīcijas robežvērtības<br>ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)<br>DNEL - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis<br>RPE - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi<br>LC50 - Letāla koncentrācija 50%<br>NOEC - Nav novērojama iedarbība<br>PBT - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas                                                                                                                         | TWA - Laiks svērtais vidējais<br>IARC - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra<br><br>Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)<br>LD50 - Letālā deva 50%<br>EC50 - Efektīvā koncentrācija 50%<br>POW - Sadalīšanās koeficients oktanolis: Ūdens<br>vPvB - ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas |
| ADR - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu<br>IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code<br>OECD - Ekonomiskās sadarbības un attīstības<br>BCF - Biokonzentrācijas faktoru (BCF)<br>Galvenās literatūras avoti<br><a href="https://echa.europa.eu/information-on-chemicals">https://echa.europa.eu/information-on-chemicals</a><br>Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - Ioli, Merck indekss, RTECS | ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association<br>MARPOL - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem<br>ATE - Akūtās toksicitātes aprēķins<br>GOS - (gaistoši organiskie savienojumi)                                            |

## Apmācības ieteikumi

Apmācības par reaģēšanu incidentu gadījumos, kas saistīti ar ķīmiskiem produktiem.

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Sagatavoja                  | Health, Safety and Environmental Department               |
| Izdošanas datums            | 09-Mar-2010                                               |
| Pārskatīšanas datums        | 02-Feb-2024                                               |
| Kopsavilkums par labojumiem | Jauns ārkārtas telefona reaģēšanas pakalpojumu sniedzējs. |

**Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām. KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 .**

.

## Atruna

Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā

**Drošības datu lapas beigas**