

## AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1. Produktbeteckning

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Produktbeskrivning:       | <b>Jodmetan</b> |
| Cat No. :                 | <b>31876</b>    |
| Synonymer                 | Methyl iodide   |
| Indexnr                   | 602-005-00-9    |
| CAS-nr                    | 74-88-4         |
| EC-nr                     | 200-819-5       |
| Molekylformel             | C H3 I          |
| REACH-registreringsnummer | -               |

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Rekommenderat bruk               | Laboratoriekemikalier.        |
| Användningar som det avråds från | Ingen information tillgänglig |

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

|              |                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Företag      | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation - dygnet runt.  
Ring 08-331231 i mindre brådska fall - dygnet runt.  
Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.

För information i **USA**, ring: 001-800-227-6701  
För information i **Europa**, ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer för nödsituation, **Europa**: +32 14 57 52 99  
Telefonnummer för nödsituation, **USA**: 201-796-7100

**CHEMTREC Telefonnummer, USA**: 800-424-9300  
**CHEMTREC Telefonnummer, Europa**: 703-527-3887

## AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

# SÄKERHETS DATABLAD

Jodmetan

Revisionsdatum 05-feb-2024

## CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008

### Fysiska faror

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

### Hälsöfaror

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Akut oral toxicitet                                   | Kategori 3 (H301) |
| Akut hudtoxicitet                                     | Kategori 4 (H312) |
| Akut inandningstoxicitet - Ångor                      | Kategori 3 (H331) |
| Frätande/irriterande på huden                         | Kategori 2 (H315) |
| Cancerogenitet                                        | Kategori 2 (H351) |
| Toxicitet för specifikt målorgan - (enkel exponering) | Kategori 3 (H335) |

### Miljöfaror

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## 2.2. Märkningsuppgifter



Signalord

Fara

### Faroangivelser

- H312 - Skadligt vid hudkontakt
- H315 - Irriterar huden
- H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna
- H351 - Misstänks kunna orsaka cancer
- H301 + H331 - Giftigt vid förtäring eller inandning

### Skyddsangivelser

- P201 - Inhämta särskilda instruktioner före användning
- P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
- P301 + P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
- P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten
- P304 + P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas
- P311 - Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare

## 2.3. Andra faror

Ämnet anses varken långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) / mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB)

Giftigt för landlevande ryggradsdjur

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

# SÄKERHETS DATABLAD

Jodmetan

Revisionsdatum 05-feb-2024

## 3.1. Ämnen

| Komponent | CAS-nr  | EC-nr             | Viktprocent | CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008                                                                               |
|-----------|---------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jodmetan  | 74-88-4 | EEC No. 200-819-5 | >95         | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Carc. 2 (H351) |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REACH-registreringsnummer | - |
|---------------------------|---|

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänna råd                | Visa säkerhetsdatabladet till den jourhavande läkaren. Uppsök läkare omedelbart.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ögonkontakt                 | Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och sök läkarvård.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hudkontakt                  | Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Uppsök läkare omedelbart.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Förtäring                   | Framkalla INTE kräkning. Ring en läkare eller giftinformationscentral omedelbart.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Inandning                   | Flytta till frisk luft. Använd inte mun-mot-mun-metoden om den drabbade personen har sväljt eller andats in ämnet; ge konstgjord andning med hjälp av en andningsapparat med backventil eller med hjälp av annan lämplig medicinsk andningsutrustning. Uppsök läkare omedelbart. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. |
| Förstahjälparens självskydd | Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen information tillgänglig.

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Upplysning till läkaren | Behandla enligt symptom. |
|-------------------------|--------------------------|

## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

### 5.1. Släckmedel

#### Lämpligt släckningsmedel

Vattenspray, koldioxid (CO<sub>2</sub>), torr kemikalie eller alkoholbeständigt skum.

#### Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Ingen information tillgänglig.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor.

#### Farliga förbränningsprodukter

Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO<sub>2</sub>), Vätejodid.

# SÄKERHETS DATABLAD

Jodmetan

Revisionsdatum 05-feb-2024

## 6.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat, MSHA/NIOSH (godkänd eller likvärdig) och full skyddsutrustning. Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor.

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Utrym personal till säkra områden. Säkerställ tillräcklig ventilation. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Håll människor borta från och i motvind från spillet/läckan.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Får inte släppas ut i miljön. Se Avsnitt 12 för ytterligare ekologisk information.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sug upp med inert absorberande material. Förvara i lämpliga, slutna behållare för bortskaffning.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 8 och 13.

## AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Använd enbart i en kemisk rökhu. Använd personlig skyddsutrustning/ansiktsskydd. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Inandas inte dimma/ångor/sprej. Förtär inte. Vid förtäring sök omedelbart läkarvård.

#### Hygienåtgärder

Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara behållare tätt tillslutna på en torr, sval och välventilerad plats. Skyddas från direkt solljus.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Användning i laboratorier

## AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1. Kontrollparametrar

#### Exponeringsgränser

Liste kilde Förordningen om koncentrationer som befunnits skadliga, 557/2009. HTP-värden 2009, Koncentrationer som befunnits skadliga. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2009:11. Bilaga 1 HTP-värden. Bilaga 3 Fasta gränsvärden  
**Sverige** - Arbetsmiljöverkets Författningssamling, AFS 2018:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

| Komponent | Europeiska unionen | Storbritannien                                          | Frankrike                    | Belgien                                               | Spanien                       |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Jodmetan  |                    | STEL: 6 ppm 15 min<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA / VME: 2 ppm (8 heures). | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas) |

# SÄKERHETS DATABLAD

Jodmetan

Revisionsdatum 05-feb-2024

|  |  |                                                           |                                                |      |                                                         |
|--|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
|  |  | TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 12 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). | Huid | TWA / VLA-ED: 12<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
|--|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|

| Komponent | Italien | Tyskland | Portugal                   | Nederländerna | Finland                                                          |
|-----------|---------|----------|----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Jodmetan  |         | Haut     | TWA: 2 ppm 8 horas<br>Pele |               | TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina |

| Komponent | Österrike                                                                                                                                  | Danmark                                                                                                                                      | Schweiz                                                                         | Polen                                                                                | Norge                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jodmetan  | TRK-KZGW: 1.2 ppm 15<br>Minuten<br>TRK-KZGW: 8 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.3 ppm<br>TRK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 5.6 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 11.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>TWA: 0.3 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 7 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |

| Komponent | Bulgarien | Kroatien                                                                          | Irland                                                                                                                 | Cypern | Tjeckien                                                                                                         |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jodmetan  |           | kože<br>TWA-GVI: 2 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 12 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 ppm 15 min<br>STEL: 33 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin |        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 8 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent | Estland                                                                                                                                              | Gibraltar | Grekland                                                                                | Ungern | Island                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jodmetan  | Nahk<br>TWA: 1 ppm 8 tundides.<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 5 ppm 15<br>minutes.<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutes. |           | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |        | TWA: 1 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 12 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent | Lettland | Litauen                                                                                              | Luxemburg | Malta | Rumänien                                                                                                                                        |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jodmetan  |          | TWA: 1 ppm IPRD<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 5 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> |           |       | Skin notation<br>TWA: 2.5 ppm 8 ore<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 4.2 ppm 15<br>minute<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Komponent | Ryssland | Slovakien                                | Slovenien | Sverige                                                                                                                                                                        | Turkiet |
|-----------|----------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Jodmetan  |          | TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> |           | Indicative STEL: 5 ppm<br>15 minuter<br>Indicative STEL: 30<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud |         |

## Biologiska gränsvärden

Den levererade produkten innehåller inga farliga ämnen för vilka regionala lagstiftande organ har fastställt biologiska gränsvärden

## Övervakningsmetoder

EN 14042:2003 Namn Identifierare: Arbetsplatsluft Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen.

# SÄKERHETS DATABLAD

Jodmetan

Revisionsdatum 05-feb-2024

## Härledd nolleffektnivå (DNEL) / Deriverad minsta effektnivå (DMEL)

Se tabell för värden

| Component                   | Akut effekt lokal (Hud) | Akut effekt systemisk (Hud) | Kroniska effekter lokal (Hud) | Kroniska effekter systemisk (Hud) |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Jodmetan<br>74-88-4 ( >95 ) |                         |                             | DMEL = 7.3µg/cm <sup>2</sup>  | DNEL = 30mg/kg bw/day             |

| Component                   | Akut effekt lokal (Inandning) | Akut effekt systemisk (Inandning) | Kroniska effekter lokal (Inandning) | Kroniska effekter systemisk (Inandning) |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Jodmetan<br>74-88-4 ( >95 ) | DNEL = 6.32mg/m <sup>3</sup>  | DNEL = 6.32mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 4.64mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 1.2mg/m <sup>3</sup>             |

## Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Se värden under.

| Component                   | Färskvatten    | Färskvatten sediment | Vatten intermittent | Mikroorganismer i avloppsrening | Jord (jordbruk) |
|-----------------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| Jodmetan<br>74-88-4 ( >95 ) | PNEC = 1.6µg/L |                      | PNEC = 5.7µg/L      |                                 |                 |

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### Tekniska åtgärder

Använd enbart i en kemisk rökhus. Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden. Se till att det finns ögon duschar och säkerhetsduschar i arbetsplatsens omedelbara närhet.  
För att kontrollera farliga ämnen på källan bör man vidta tekniska kontrollåtgärder såsom isolering eller slutning av processen, göra förändringar i processen eller utrustningen för att minimera utsläpp eller kontakt samt använda rätt konstruerade ventilationssystem överallt där det är möjligt

### Personlig skyddsutrustning

#### Ögonskydd

Tätt slutande skyddsglasögon (EU-standard - EN 166)

#### Handskydd

Skyddshandskar

| Handskmaterial                              | Genombrottsid                     | Tjocklek på handske | EU-standard | Handske kommentarer |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Naturgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se tillverkarens rekommendationer | -                   | EN 374      | (minimikrav)        |

#### Hud- och kroppsskydd

Långärmad klädsel.

Inspektera handskar före användning

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottsid som tillhandahålls av handskleverantören.

Rådfråga tillverkare / leverantör för information

Se handskar är lämpliga för uppgiften; kemisk kompatibilitet;

fingerfärdighet; driftförhållanden, Användare känslighet, t ex allergiska reaktioner

Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kont

Ta bort handskar med omsorg att undvika hudkontamination

#### Andningsskydd

När arbetare utsätts för koncentrationer som överskrider exponeringsgränsen måste de använda lämpliga certifierade andningsskydd.

För att skydda användaren måste andningsskyddsutrustningen ha bra passform och användas och underhållas på rätt sätt

### Storskalig / användning i nödsituationer

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 136 om exponeringsgränserna överskrider eller om du känner irritation eller har andra symptom

**Rekommenderad filtertyp:** Organiska gaser och ångor filter Typ A Brun som

# SÄKERHETS DATABLAD

Jodmetan

Revisionsdatum 05-feb-2024

överensstämmer med EN14387

## Småskalig / laboratoriebruk

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 149:2001 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom

**Rekommenderad halvmask:** - Ventil filtrering: EN405; eller; Halvmask: EN140; plus filter, EN141

Då RPE används en ansiktsdel Fit prov bör utföras

**Begränsning av miljöexponeringen** Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                           |                                              |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Aggregationstillstånd                     | Vätska                                       |                                              |
| Utseende                                  | Färglös                                      |                                              |
| Lukt                                      | från Egenskap                                |                                              |
| Lukttröskel                               | Inga data tillgängliga                       |                                              |
| Smältpunkt/smältpunktsintervall           | -66 °C / -86.8 °F                            |                                              |
| Mjukningspunkt                            | Inga data tillgängliga                       |                                              |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall               | 42.5 °C / 108.5 °F                           | 760 mmHg                                     |
| Brandfarlighet (Vätska)                   | Inga data tillgängliga                       |                                              |
| Brandfarlighet (fast, gas)                | Ej tillämpligt                               | Vätska                                       |
| Explosionsgränser                         | <b>Undre</b> 8.5 vol%<br><b>Övre</b> 66 vol% |                                              |
| Flampunkt                                 | Ingen information tillgänglig                | <b>Metod</b> - Ingen information tillgänglig |
| Självantändningstemperatur                | 352 °C / 666 °F                              |                                              |
| Sönderfallstemperatur                     | Inga data tillgängliga                       |                                              |
| pH                                        | Ingen information tillgänglig                |                                              |
| Viskositet                                | Inga data tillgängliga                       |                                              |
| Vattenlöslighet                           | Löslig                                       |                                              |
| Löslighet i andra lösningsmedel           | Ingen information tillgänglig                |                                              |
| Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) |                                              |                                              |
| Komponent                                 | <b>log Pow</b>                               |                                              |
| Jodmetan                                  | 1.57                                         |                                              |
| Ångtryck                                  | Inga data tillgängliga                       |                                              |
| Densitet / Specifik vikt                  | 2.280                                        |                                              |
| Skrymdensitet                             | Ej tillämpligt                               | Vätska                                       |
| Ångdensitet                               | Inga data tillgängliga                       | (Luft = 1.0)                                 |
| Partikelegenskaper                        | Ej tillämpligt (vätska)                      |                                              |

### 9.2. Annan information

|               |        |
|---------------|--------|
| Molekylformel | C H3 I |
| Molekylvikt   | 141.94 |

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Inga kända enligt levererad information

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden. Fuktkänsligt. Ljuskänsligt.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig Polymerisation | Farlig polymerisation förekommer inte. |
| Farliga reaktioner    | Inget under normal bearbetning.        |

# SÄKERHETS DATABLAD

Jodmetan

Revisionsdatum 05-feb-2024

## 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Oförenliga produkter. Stark värme. Exponering för fuktig luft eller vatten. Ljusexponering.

## 10.5. Oförenliga material

Starka oxiderande ämnen. Starka baser. Syre. Metaller.

## 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO<sub>2</sub>). Vätejodid.

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Produktinformation

##### a) Akut toxicitet.

|           |            |
|-----------|------------|
| Oral      | Kategori 3 |
| Dermal    | Kategori 4 |
| Inandning | Kategori 3 |

| Komponent | LD50 oral        | LD50 dermal                  | LC50 Inandning             |
|-----------|------------------|------------------------------|----------------------------|
| Jodmetan  | 80 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 691 ppm ( Rat ) 4 h |

##### b) Frätande/irriterande på huden. Kategori 2

##### c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation. Inga data tillgängliga

##### d) Luftvägs- /hudsensibilisering. Respiratorisk Inga data tillgängliga Hud Inga data tillgängliga

##### e) Mutagenitet i könsceller.

Ames' test:: positiv; Mutagena effekter har upptäckts hos försöksdjur

##### f) Cancerogenitet.

Kategori 2

Nedanstående tabell visar om någon institution har listat någon beståndsdel som carcinogen Misstänks kunna ge cancer

| Komponent | EU | UK | Tyskland | IARC |
|-----------|----|----|----------|------|
| Jodmetan  |    |    | Cat. 2   |      |

##### g) Reproduktionstoxicitet.

##### h) Specifik organotxicitet – enstaka exponering. Kategori 3

Resultat / Målorgan Andningssystem.

##### i) Specifik organotxicitet – upprepade exponering. Inga data tillgängliga

Målorgan Ingen information tillgänglig.



# SÄKERHETS DATABLAD

Jodmetan

Revisionsdatum 05-feb-2024

|                                                |                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| j) Fara vid aspiration;                        | Inga data tillgängliga                                    |
| Andra skadliga effekter                        | Tumörframkallande effekter har upptäckts hos försöksdjur. |
| Symptom / effekterna, både akuta och fördröjda | Ingen information tillgänglig.                            |

## 11.2. Information om andra faror

|                           |                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonstörande egenskaper | Relevanta för att bedöma hormonstörande egenskaper för människors hälsa. Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1. Toxicitet

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Ekotoxicitetseffekter | Töm ej i avloppet. |
|-----------------------|--------------------|

| Komponent | Sötvattenfiskar                                            | vattenloppa | Sötvattenalger |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Jodmetan  | LC50: = 1.4 mg/L, 96h static-renewal (Oncorhynchus mykiss) |             |                |

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

#### Persistens

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Inte lättnedbrytbart                                           |
| Persistens osannolik, Inga kända enligt levererad information. |

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

|                           |
|---------------------------|
| Bioackumulering osannolik |
|---------------------------|

| Komponent | log Pow | Biokoncentrationsfaktor (BCF) |
|-----------|---------|-------------------------------|
| Jodmetan  | 1.57    | Inga data tillgängliga        |

### 12.4. Rörligheten i jord

|                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkten innehåller lättflyktiga organiska föreningar (VOC), som avdunstar lätt från alla ytor. Sannolikt rörligt i miljön på grund av sin flyktighet. Fördelar sig snabbt i luft |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ämnet anses varken långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) / mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB). |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.6. Hormonstörande egenskaper

#### Information om hormonstörande ämnen

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen |
|-------------------------------------------------------------------------------|

### 12.7. Andra skadliga effekter

#### Långlivade organiska föroreningar Ozonnedbrytningspotential

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks |
| Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks |

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                       |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avfall från rester/oanvända produkter | Avfall klassificeras som farligt. Avfallshandla i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall. Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter. |
| Förorenad förpackning                 | Kassera denna behållare för farligt avfall insamlingsställe.                                                                                                          |
| Europeiska avfallskatalogen           | Enligt den Europeiska avfallskatalogen är avfallskoder inte produktspecifika utan                                                                                     |

# SÄKERHETS DATABLAD

Jodmetan

Revisionsdatum 05-feb-2024

appliceringsspecifika.

## Annan information

Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes. Töm ej i avloppet.

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

### IMDG/IMO

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| <u>14.1. UN-nummer</u>                    | UN2644        |
| <u>14.2. Officiell transportbenämning</u> | METHYL IODIDE |
| <u>14.3. Faroklass för transport</u>      | 6.1           |
| <u>14.4. Förpackningsgrupp</u>            | I             |

### ADR

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| <u>14.1. UN-nummer</u>                    | UN2644        |
| <u>14.2. Officiell transportbenämning</u> | METHYL IODIDE |
| <u>14.3. Faroklass för transport</u>      | 6.1           |
| <u>14.4. Förpackningsgrupp</u>            | I             |

### IATA

FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <u>14.1. UN-nummer</u>                    | UN2644                                      |
| <u>14.2. Officiell transportbenämning</u> | METHYL IODIDE, FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT |
| <u>14.3. Faroklass för transport</u>      | 6.1                                         |
| <u>14.4. Förpackningsgrupp</u>            | I                                           |

14.5. Miljöfaror Inga identifierade risker

14.6. Särskilda skyddsåtgärder Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument Inte tillämpligt, förpackade varor

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Internationella Förteckningar

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerna (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent | CAS-nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Jodmetan  | 74-88-4 | 200-819-5 | -      | -   | X     | X    | KE-21038 | X    | X    |

| Komponent | CAS-nr  | TSCA<br>(Lag om<br>kontroll av<br>giftiga<br>ämnen) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Jodmetan  | 74-88-4 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Teckenförklaring: X - Listat - - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Tillstånd/Restriktioner enligt EU REACH

# SÄKERHETS DATABLAD

Jodmetan

Revisionsdatum 05-feb-2024

| Komponent | CAS-nr  | REACH (1907/2006) - Bilaga XIV - tillståndspliktiga ämnen | REACH (1907/2006) - Bilaga XVII - Begränsningar av vissa farliga ämnen | REACH-förordningen (EG 1907/2006) artikel 59 - Kandidatlista över ämnen med mycket stor oro (SVHC) |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jodmetan  | 74-88-4 | -                                                         | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)     | -                                                                                                  |

## REACH länkar

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent | CAS-nr  | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tröskelvärden för storolyckor Anmälan | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - tröskelvärdena för krav säkerhetsrapport |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Jodmetan  | 74-88-4 | Ej tillämpligt                                                             | Ej tillämpligt                                                                |

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier  
Ej tillämpligt

Innehåller komponent(er) som uppfyller en 'definition' av per & polyfluoroalkylsubstans (PFAS)?

Ej tillämpligt

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet .

## Nationella föreskrifter

## WGK klassificering

Vattenriskklass = 2 (självklassificering)

| Komponent | Tyskland Vattenklassificering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft-klass                 |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Jodmetan  | WGK3                                 | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning / Rapport (CSA / CSR) har inte utförts

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

### Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3

H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna  
H301 - Giftigt vid förtäring  
H312 - Skadligt vid hudkontakt  
H331 - Giftigt vid inandning  
H315 - Irriterar huden  
H351 - Misstänks kunna orsaka cancer

## Teckenförklaring

# SÄKERHETSATABLAD

Jodmetan

Revisionsdatum 05-feb-2024

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/EU-förteckningen över anmälda kemiska ämnen

**PICCS** - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen

**IECSC** - Kinas förteckning över existerande kemiska ämnen

**KECL** - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

**WEL** - Exponering på arbetsplatsen

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanska sammanslutningen för statsanställda yrkes- och miljöhygieniker)

**DNEL** - Uppskattad nolleffektnivå

**RPE** - Andningsskydd

**LC50** - Dödlig koncentration 50%

**NOEC** - Nolleffektkoncentration

**PBT** - Långlivade, bioackumulerande, giftiga

**TSCA** - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning

**DSL/NDL** - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen

**ENCS** - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen

**AICS** - Australiska förteckningen över kemiska ämnen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nya Zeelands kemikalieförteckning

**TWA** - Tidsvägt medelvärde

**IARC** - Internationella institutet för cancerforskning

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

**LD50** - Letal dos 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Fördelningskoefficient oktanol: Vatten

**vPvB** - mycket långlivade och mycket bioackumulerande

**ADR** - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF)

**Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor**

Leverantörernas säkerhetsdatablad, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg

**ATE** - Uppskattad akut toxicitet

**VOC** - (flyktig organisk förening)

## Råd om utbildning

Utbildning i medvetenhet om kemiska faror. Utbildningen omfattar märkning, säkerhetsdatablad, personlig skyddsutrustning och hygien.

Användning av personlig skyddsutrustning innefattande lämpligt val, förenlighet, tröskelvärden för genomträngning, vård, underhåll, passform och EN-standarder.

Första hjälpen vid kemikalieexponering, inklusive användningen av ögondusch och nöddusch.

**Framställd av**

Avdelning produktsäkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Tillverkningsdatum**

29-apr-2010

**Revisionsdatum**

05-feb-2024

**Revisionssammandrag**

Ny leverantör av larmtelefoni.

**Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006**

## Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

**Slut på säkerhetsdatablad**