



安全技术说明书

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

WAI5 - CNGHS - CHINA

签发日期 03-5月-2020

修订日期 10-Dec-2020

修订编号 1

一 化学品及企业标识

产品标识

产品名称 最佳结果™ B 参考灌装解决方案
Product Name Optimum Results™ B Reference Filling Solution
产品编号 900062

纯物质 / 混合物 混合物

物质或混合物的相关确定用途和使用建议

推荐用途 用作实验室试剂
不建议的用途 无资料。

供应者
Thermo Fisher Scientific©
Water and Lab Products
22 Alpha Road
Chelmsford, MA 01824, USA
1-978-232-6000

电子邮件地址 info.water@thermo.com

紧急电话号码
。
24 小时紧急电话号码
4008215118
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

Made in USA

二 危险性概述

物理状态
液体

外观
透明的

气味
无

应急综述

怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。基于成分的已知数据的分类。长期或反复接触会对器官造成损害。

物质或混合物的分类

生殖毒性	类别2
特定目标器官毒性 - (单次接触)	类别1
特定的靶器官系统毒性(反复暴露)	类别1

标签元素



警示语

危险

危害声明

H361 - 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害
H370 - 会损害器官
H372 - 长期或反复接触会对器官造成损害

防范说明

储存

P403 - 存放在通风良好的地方

处置

P501 - 处置内装物/容器需按照国家/当地废弃处置法规要求处理。

物理和化学危害

无确定。

健康危害

怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。基于成分的已知数据的分类。长期或反复接触会对器官造成损害。

环境危害

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。由于其水溶性，可能在环境中迁移。产品溶于水，在水系统中可能会蔓延。

其他危害

Contains a known or suspected endocrine disruptor. Included in the list established in accordance with Article 59(1) for having endocrine disrupting properties.

三 成分/组成资料

组分	化学文摘编号(CAS No.)	重量百分含量
水	7732-18-5	87-90
硝酸钾	7757-79-1	8-12
氯化钾	7447-40-7	0-1
聚乙二醇单辛基苯基醚	9002-93-1	0-1
硝酸银	7761-88-8	0.01

四 急救措施

急救措施

一般建议	根据伤害的性质采取急救治疗。如果出现症状立即就医治疗。出示此安全技术说明书给现场的医生。
眼睛接触	立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。就医治疗。
皮肤接触	立即以大量清水冲洗至少 15 分钟。如果出现症状立即就医治疗。
吸入	转移至新鲜空气处。如果出现症状立即就医治疗。
食入	用水漱口，然后饮用大量的水。如出现症状，就医治疗。
对急救人员之自我防护	没有特别的注意事项。

最重要的症状和影响，急性和延迟

最重要的症状与影响 无合理可预见的

表示立即就医和特殊治疗需要

对医师的备注 对症治疗

五 消防措施

灭火介质

请使用适合当地境况与周遭环境的灭火措施。

不合适的灭火介质

无可用信息

化学品引起的特殊危害

无可用信息。

爆炸数据

对机械冲击敏感 无

对静电放电敏感 无

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

六 泄漏应急处理

人员的预防, 防护设备和紧急处理程序

个人预防措施

确保足够的通风。使用所需的个人防护设备。

环境保护措施

不得排放到环境中。附加生态信息参见第12部分。蒸汽会沉积形成爆炸的浓度。

为遏制和清理方法

围堵方法

在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。

清理方法

以惰性吸收物质吸收。收集并移至适当标示的容器。

七 操作处置与储存

安全处理注意事项

操作 穿个体防护装备/戴防护面具
确保足够的通风
避免接触皮肤、眼睛或衣物
避免食入和吸入。

安全储存的条件, 包括任何不兼容性

储存 保持容器密闭放于干燥且通风良好处
存放在原来的容器中, 置于室温下。
防日晒

不相容产品 无可用信息

八 接触控制和个体防护

控制参数

组分	化学文摘编号 (CAS No.)	中国	台湾	香港	英国
水	7732-18-5	未列入	未列入	未列入	未列入
硝酸钾	7757-79-1	未列入	未列入	未列入	未列入
氯化钾	7447-40-7	未列入	未列入	未列入	未列入
聚乙二醇单辛基苯基醚	9002-93-1	未列入	未列入	未列入	未列入
硝酸银	7761-88-8	未列入	TWA: 0.01 mg/m ³	未列入	STEL: 0.03 mg/m ³ 15 min TWA: 0.01 mg/m ³ 8 hr

组分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH IDLH	欧盟
硝酸银	TWA: 0.01 mg/m ³	(Vacated) TWA: 0.01 mg/m ³	IDLH: 10 mg/m ³ TWA: 0.01 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³ (8hr)

适当的工程控制

工程措施 在正常使用条件下无

个体防护措施, 如个体防护设备

眼睛/面部防护 佩戴化学飞溅防护镜和面罩。如果可能发生飞溅: . 脸部防护罩。

皮肤和身体防护 戴防护手套/穿防护服。

呼吸防护 在正常使用条件下无。如通风不足, 须戴呼吸防护装置。

卫生措施 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。

环境接触控制 无可用信息。

九 理化特性

有关基本物理化学性质的信息

物理状态	液体
外观	透明的
气味	无
气味阈值	无可用信息
pH值	6.5
pH 范围	无可用信息

特性	值	备注 · 方法
靠/靠?	无可用信息	
沸点/沸程	100 °C / 212 °F	
闪点	N/A	
蒸发速率	无可用信息	
易燃性(固体, 气体)	无可用信息	
空气中的易燃极限		
燃烧上限:	无可用信息	
燃烧下限:	无可用信息	
蒸气压力	无可用信息	
蒸汽密度	无可用信息	
比重	无可用信息	
水溶性	可溶于	
在其他溶剂中的溶解度	无可用信息	
分配系数	无可用信息	
自燃温度	-	
分解温度	无可用信息	
运动粘度	无可用信息	
动力粘度	无可用信息	
爆炸性	无可用信息	
氧化性	无可用信息	

其他信息

软化点	无可用信息
分子量	无可用信息
有机挥发物含量(%)	无可用信息
密度	无资料。
堆积密度	无可用信息

十 稳定性和反应性

反应性

无资料。

化学稳定性

正常条件下稳定

危险反应的可能性

正常处理过程中不会发生

要避免的条件

极端温度与阳光直射.

不相容的材料

无可用信息

有害的分解产物

热分解会导致刺激性气体和蒸汽的释放。

十一 毒理学信息

产品信息

关于可能的接触途径的信息

吸入	不是预期的接触途径。
食入	基于提供的信息没有已知的影响。
眼睛	不是预期的接触途径。
皮肤	基于提供的信息没有已知的影响。

有关毒理效应的资料

症状 无可用信息

迟发和即时影响以及来自短期和长期接触的慢性影响

致敏性	无可用信息
诱变影响	无可用信息
致癌性	无可用信息。
生殖影响	无可用信息
STOT - 一次接触	无可用信息
STOT - 反复接触	无可用信息
吸入危害	无可用信息

毒性数值计算 - 产品信息

下列值是基于GHS文件的第3.1章节计算而得。

ATE_{mix} (经口) 27017 mg/kg

十二 生态学信息

生态毒性

0% 的混合物由未知水生环境危害的成分组成

组分	淡水藻	淡水鱼	水蚤
氯化钾 7447-40-7	EC50: = 2500 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	LC50: = 1060 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 750 - 1020 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 83 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: = 825 mg/L, 48h (Daphnia magna)

硝酸银 7761-88-8	-	LC50: 0.009 - 0.02 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: 0.00512 - 0.00787 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata) LC50: = 0.0027 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 0.009 mg/L, 96h (Pimephales promelas) LC50: 0.0064 - 0.0106 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas) LC50: 0.00181 - 0.00214 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 0.00452 - 0.00638 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: 0.00839 - 0.1802 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.0075 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss) LC50: 0.001339 - 0.001637 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 0.05 - 0.07 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 0.0242 - 0.0484 mg/L, 96h semi-static (Lepomis macrochirus)	EC50: 0.0008 - 0.0011 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: 0.0008 - 0.001 mg/L, 48h Flow through (Daphnia magna) EC50: = 0.0006 mg/L, 48h (Daphnia magna)
------------------	---	---	--

持久性和降解性

生物富集或生物累积性

无可用信息

迁移性

由于其水溶性，可能在环境中迁移。

其他不良反应

无可用信息

十三 废弃处置

废物处理方法

废弃处置方法

废弃处置应依照适用的地区、国家和当地的法律法规。

受污染的包装

不当处理或再利用此容器可能有危险并且是违法的。

十四 运输信息

公路和铁路运输

聯合國編號 UN3082
 正式运输名称 对环境有害的液态物质，未另 作规定的
 技术名称 硝酸银
 危害类别 9
 包装组 III

IMDG/IMO

聯合國編號 UN3082
 正式运输名称 对环境有害的液态物质，未另 作规定的
 技术名称 硝酸银
 危害类别 9
 包装组 III

IATA

聯合國編號 UN3082
 正式运输名称 对环境有害的液态物质，未另 作规定的
 技术名称 硝酸银
 危害类别 9
 包装组 III

用户特别注意事项 没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市，中国（IECSC），欧洲（EINECS/ELINCS/NLP），U.S.A.（TSCA），加拿大（DSL/NDL），菲律宾（PICCS），Japan（ENCS），澳大利亚（AICS），Korea（ECL）。

组分	危险化学品名录(2015版)	危险货物品名表 - 2012版	台湾 - 有毒化学物质名录	中国现有化学物质名录（IECSC）	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾化学品与化学物质列表（PICCS）	ENCS	AICS	韩国既有化学品目录（KECL）
水	-	-	X	X	231-791-2	X	X	X	X	X	KE-35400
硝酸钾	X	X	X	X	231-818-8	X	X	X	X	X	KE-29163
氯化钾	-	-	X	X	231-211-8	X	X	X	X	X	KE-29086
聚乙二醇单辛基苯基醚	-	-	X	X	-	X	X	X	-	X	KE-33568
硝酸银	X	X	X	X	231-853-9	X	X	X	X	X	KE-31281

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

编制由	法规事务
编制	Thermo Fisher Scientific Inc.©
签发日期	03-5月-2020
修订日期	10-Dec-2020
修订原因	更新到GHS格式.

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念，本物质安全数据表中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南，并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质，可能不适用于结合了其他任何物质或经过任何加工的物质，除非文中另有规定

安全数据表的结尾