

一 化学品及企业标识

1.1. 产品标识

产品描述: **BactiDrop™ Acridine Orange**
目录编号 **R21502**

1.2. 物质或混合物的相关确定用途及不适宜用途

推荐用途 实验室化学品。
不建议的用途 无资料。

1.3. 安全技术说明书供应商详情

公司	Remel 12076 Santa Fe Drive Lenexa, KS 66215 United States Telephone: 1-800-255-6730 Fax:1-800-621-8251	供应商 Oxoid Ltd. Wade Road Basingstoke, Hants, UK RG24 8PW Telephone: +44 (0) 1256 841144.
电子邮件地址	mbd-sds@thermofisher.com	

1.4. 紧急电话号码

Carechem 24: +44 (0) 1865 407333

二 危险性概述

2.1. 物质或混合物分类

GHS分类

物理危害

对金属具有腐蚀性的物质/混合物

类别1 (H290)

健康危害

基于可用数据, 分类标准不满足

环境危害

基于可用数据, 分类标准不满足

2.2. 标签元素



信号词

警告

危险性说明

H290 - 可能腐蚀金属

防范说明

P234 - 只能在原容器中存放

P390 - 吸收溢出物，防止材料损坏

2.3. 其他危害

三 成分/组成资料

3.2. 混合物

组分	化学文摘编号 (CAS No.)	EC-编号.	重量百分含量	GHS分类
盐酸	7647-01-0	231-595-7	3.63	Met. Corr. 1 (H290) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) STOT SE 3 (H335)
苯甲酸	65-85-0	EEC No. 200-618-2	0.19	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam.1 (H318) STOT RE 1 (H372i)

危险性说明：参见第16部分

四 急救措施

4.1. 急救措施说明

安全技术说明书

BactiDrop™ Acridine Orange

修订日期 22-May-2017

一般的建议	如果症状持续，请呼叫医生。
眼睛接触	立即用大量清水冲洗至少15 分钟，包括眼皮下面。得到医疗护理。
皮肤接触	立即用大量清水冲洗至少15 分钟。如果皮肤刺激持续，请呼叫医生。
摄入	用水漱口，然后饮用大量的水。就医治疗。
吸入	转移到新鲜空气处。如果呼吸停止，进行人工呼吸。如出现症状，就医治疗。
急救人员的防护	确保医护人员了解涉及到的物料，采取自身防护措施并防止污染传播。

4.2. 最重要的症状与效应(包括急性的和迟发的)

产品是腐蚀性物质。禁忌使用洗胃或呕吐。应该调查胃或食管穿孔可能性。：摄入会导致严重水肿，对脆弱的组织造成严重损害，并有穿孔危险

4.3. 任何需要立即就医及特殊治疗的指示

对医生的备注 对症治疗。

五 消防措施

5.1. 灭火剂

合适的灭火剂

用水雾，耐醇泡沫，干粉或二氧化碳灭火。

基于安全原因而不得使用的灭火剂

无可用信息。

5.2. 物质或混合物引起的特殊危害

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

有害燃烧产物

正常使用条件下不会有。

5.3. 对消防人员的建议

任何火灾时，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相当的压力下自给式呼吸器并穿上全身防护服。

六 泄漏应急处理

6.1. 个人预防措施，防护设备和紧急程序

确保足够的通风。使用个人防护设备。避免与皮肤、眼睛和衣服接触。不要吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。

安全技术说明书

BactiDrop™ Acridine Orange

修订日期 22-May-2017

6.2. 环境预防措施

不得排放到环境中。参见12部分了解更多的生态学信息。

6.3. 围堵与清理的方法及材料

用惰性吸收材料吸收。存放于适当的密闭容器中进行处置。

6.4. 参考其他部分

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。

七 操作处置与储存

7.1. 安全操作预防措施

配备个人防护装备。确保足够的通风。严防进入眼中、接触皮肤或衣服。避免食入和吸入。

卫生措施

依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。远离食物、饮料和动物饲料。使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。脱掉污染的衣服，并在重新使用水前洗净。休息以前和工作结束时洗手。

7.2. 安全储存条件，包括任何不相容性

保持容器密闭，并置于干燥和通风良好的地方。

7.3. 特定最终用途

在实验室使用

八 接触控制和个体防护

8.1. 控制参数

暴露极限

列表源 EU - 2006年2月7日的委员会指令2006/15/EC建立了指示性职业接触限值的第二份清单，用于执行委员会指令98/24/EC和增补的指令91/332/EEC以及2000/39/EC关于保护与化学试剂工作相关危险的工人的健康和安全的指令。

组分	欧盟	英国	法国	比利时	西班牙
盐酸	TWA: 5 ppm 8 hr TWA: 8 mg/m ³ 8 hr STEL: 10 ppm 15 min STEL: 15 mg/m ³ 15 min	STEL: 5 ppm 15 min STEL: 8 mg/m ³ 15 min TWA: 1 ppm 8 hr TWA: 2 mg/m ³ 8 hr	STEL / VLCT: 5 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 7.6 mg/m ³ . restrictive limit	TWA: 5 ppm 8 uren TWA: 8 mg/m ³ 8 uren STEL: 10 ppm 15 minuten STEL: 15 mg/m ³ 15 minuten	STEL / VLA-EC: 10 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 15 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 7.6 mg/m ³ (8 horas)

组分	意大利	德国	葡萄牙	荷兰	芬兰
----	-----	----	-----	----	----

OXDR21502

安全技术说明书

BactiDrop™ Acridine Orange

修订日期 22-May-2017

盐酸	TWA: 5 ppm 8 ore. Media Ponderata nel Tempo TWA: 8 mg/m ³ 8 ore. Media Ponderata nel Tempo STEL: 10 ppm 15 minuti. Breve termine STEL: 15 mg/m ³ 15 minuti. Breve termine	TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 3 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 3.0 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Hö hepunkt: 4 ppm Hö hepunkt: 6 mg/m ³	STEL: 10 ppm 15 minutos STEL: 15 mg/m ³ 15 minutos Ceiling: 2 ppm TWA: 5 ppm 8 horas TWA: 8 mg/m ³ 8 horas	STEL: 15 mg/m ³ 15 minuten TWA: 8 mg/m ³ 8 uren	STEL: 5 ppm 15 minuutteina STEL: 7.6 mg/m ³ 15 minuutteina
----	--	--	--	---	--

组分	奥地利	丹麦	瑞士	波兰	挪威
盐酸	MAK-KZW: 10 ppm 15 Minuten MAK-KZW: 15 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 8 mg/m ³ 8 Stunden	Ceiling: 5 ppm Ceiling: 8 mg/m ³	STEL: 4 ppm 15 Minuten STEL: 6 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 2 ppm 8 Stunden TWA: 3.0 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 10 mg/m ³ 15 minutach TWA: 5 mg/m ³ 8 godzinach	Ceiling: 5 ppm Ceiling: 7 mg/m ³

组分	保加利亚	克罗地亚	爱尔兰	塞浦路斯	捷克共和国
盐酸	TWA: 5 ppm TWA: 8.0 mg/m ³ STEL : 10 ppm STEL : 15.0 mg/m ³	TWA-GVI: 5 ppm 8 satima. TWA-GVI: 8 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 10 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 15 mg/m ³ 15 minutama.	TWA: 5 ppm 8 hr. TWA: 8 mg/m ³ 8 hr. STEL: 10 ppm 15 min STEL: 15 mg/m ³ 15 min	STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³ TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³	TWA: 8 mg/m ³ 8 hodinā ch. Ceiling: 15 mg/m ³

组分	爱沙尼亚	直布罗陀	希腊	匈牙利	冰岛
盐酸	TWA: 5 ppm 8 tundides. TWA: 8 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 10 ppm 15 minutites. STEL: 15 mg/m ³ 15 minutites.	TWA: 5 ppm 8 hr TWA: 8 mg/m ³ 8 hr STEL: 10 ppm 15 min STEL: 15 mg/m ³ 15 min	STEL: 5 ppm STEL: 7 mg/m ³ TWA: 5 ppm TWA: 7 mg/m ³	STEL: 16 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 8 mg/m ³ 8 ó rá ban. AK	STEL: 5 ppm STEL: 8 mg/m ³

组分	拉脱维亚	立陶宛	卢森堡	马耳他	罗马尼亚
盐酸	STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³ TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³	TWA: 5 ppm IPRD TWA: 8 mg/m ³ IPRD STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm 8 Stunden TWA: 8 mg/m ³ 8 Stunden STEL: 10 ppm 15 Minuten STEL: 15 mg/m ³ 15 Minuten	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm 15 minuti STEL: 15 mg/m ³ 15 minuti	TWA: 5 ppm 8 ore TWA: 8 mg/m ³ 8 ore STEL: 10 ppm 15 minute STEL: 15 mg/m ³ 15 minute
苯甲酸	TWA: 5 mg/m ³				

组分	俄罗斯	斯洛伐克共和国	斯洛文尼亚	瑞典	土耳其
盐酸	MAC: 5 mg/m ³	Ceiling: 15 mg/m ³ TWA: 5 ppm TWA: 8.0 mg/m ³	TWA: 5 ppm 8 urah anhydrous TWA: 8 mg/m ³ 8 urah anhydrous STEL: 10 ppm 15 minutah anhydrous	Binding STLV: 4 ppm 15 minuter Binding STLV: 6 mg/m ³ 15 minuter LLV: 2 ppm 8 timmar. LLV: 3 mg/m ³ 8 timmar.	TWA: 5 ppm 8 saat TWA: 8 mg/m ³ 8 saat STEL: 10 ppm 15 dakika STEL: 15 mg/m ³ 15 dakika

安全技术说明书

BactiDrop™ Acridine Orange

修订日期 22-May-2017

			STEL: 16 mg/m ³ 15 minutah anhydrous		
苯甲酸	MAC: 5 mg/m ³				

有职业生物限值

提供的此产品不含有任何被地方性的专门的法规部门制定的有生物限制量的危险物质。

监测方法

EN 14042:2003 标题标识符：工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

衍生无影响水平 (DNEL)

无可用信息

接触途径	急性效应 (本地)	急性效应 (全身)	慢性影响 (本地)	慢性影响 (全身)
口服				
经皮				
吸入				

预计无影响浓度 (PNEC)

无可用信息。

8.2. 暴露控制

工程控制

确保足够的通风，尤其是在密闭区域中。

只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。

个人防护设备

眼睛防护

带侧护罩的安全眼镜 (欧盟标准 - EN 166)

手部防护

保护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见
一次性手套	请参见制造商的建议	-	EN 374	(最低要求)
皮肤和身体防护	长袖衣服			

检查前使用的手套

请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。

请参阅制造商/供应商信息

确保手套适合任务

化学兼容性

灵巧

操作条件

用户的易感性，例如敏化的影响

同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。

删除与护理，避免皮肤污染的手套

安全技术说明书

BactiDrop™ Acridine Orange

修订日期 22-May-2017

呼吸防护	当浓度超过暴露限值时，工人必须使用合适的呼吸器。 为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。
大型/紧急情况下使用	在通风不良的情况下，戴合适的呼吸设备。
小规模/实验室使用	如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器 当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行
环境暴露控制	无可用信息。

九 基本的物理和化学性质上的信息

9.1. 基本理化特性信息

外观	橙黄色	
物理状态	液体	
气味	无可用信息	
气味阈值	无可用数据	
pH	< 2.0	
熔点/熔点范围	无可用数据	
软化温度	无可用数据	
沸点/沸程	不适用	
闪点	不适用	方法 - 无可用信息
蒸发率	无可用数据	
易燃性(固体，气体)	不适用	液体
爆炸极限	无可用数据	
蒸气压	无可用数据	
蒸气密度	无可用数据	(空气= 1.0)
比重 / 密度	无可用数据	
堆积密度	不适用	液体
水溶性	无可用信息	
在其他溶剂中的溶解度	无可用信息	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	辛醇—水溶性的分配系数的对数值	
苯甲酸	1.9	
自燃温度	无可用数据	
分解温度	无可用数据	
黏度	无可用数据	
爆炸特性	无可用信息	
氧化特性	无可用信息	

9.2. 其他信息

有机挥发物含量(%)	4.42
------------	------

十 稳定性和反应性

OXDR21502

安全技术说明书

BactiDrop™ Acridine Orange

修订日期 22-May-2017

10.1. 反应性

基于提供的信息无任何已知情况

10.2. 化学稳定性

正常条件下稳定.

10.3. 危险反应可能性

危害性聚合作用
危险反应

不会发生危害聚合作用.
正常处理过程中不会发生.

10.4. 应避免的条件

不相容产品. 过热.

10.5. 不相容材料

未知.

10.6. 危险分解产物

正常使用条件下不会有.

十一 毒理学信息

11.1. 毒理作用信息

产品信息

根据已知或提供的信息, 本品不存在急性毒性危害

急性毒性;

口服
经皮
吸入

根据现有的数据, 不符合分类标准
根据现有的数据, 不符合分类标准
根据现有的数据, 不符合分类标准

成份的毒理学数据

组分	半数致死量(LD50), 口服	半数致死量(LD50), 皮肤	呼吸的半数致死浓度
盐酸	238 - 277 mg/kg (Rat)	> 5010 mg/kg (Rabbit)	1.68 mg/L (Rat) 1 h
苯甲酸	1700 mg/kg (Rat) 2565 mg/kg (Rat)	LD50 > 10000 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 26 mg/m ³ (Rat) 1 h LC50 > 12.2 mg/L (Rat) 4 h

皮肤腐蚀/刺激;

无可数据

严重损伤/刺激眼睛;

无可数据

呼吸或皮肤过敏;

呼吸系统
皮肤

无可数据
无可数据

安全技术说明书

BactiDrop™ Acridine Orange

修订日期 22-May-2017

生殖细胞致突变性； 无可用数据

致癌性； 无可用数据

不含有致癌物名单中的组分

生殖毒性； 无可用数据

STOT单曝光； 无可用数据

STOT重复曝光； 无可用数据

靶器官 未知。

吸入危险。 无可用数据

症状 /效应 产品是腐蚀性物质。禁忌使用洗胃或呕吐。应该调查胃或食管穿孔可能性。：摄入会导致严重水肿，对脆弱的组织造成严重损害，并有穿孔危险

急性的和滞后

十二 生态学信息

12.1. 毒性

生态毒性

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
盐酸	282 mg/L LC50 96 h <i>Gambusia affinis</i> mg/L LC50 48 h <i>Leuciscus idus</i>	56mg/L EC50 72h <i>Daphnia</i>	-	-
苯甲酸	LC50: = 180 mg/L, 96h (<i>Gambusia affinis</i>)	EC50: = 300 mg/L, 24h (<i>Daphnia magna</i>) EC50: = 860 mg/L, 48h Static (<i>Daphnia magna</i>)	EC50: = 5 mg/L, 3h (<i>Anabaena inaequalis</i>)	EC50 = 16.85 mg/L 30 min EC50 = 16.9 mg/L 15 min

12.2. 持久性和降解性 无可用信息

12.3. 潜在生物积累性 无可用信息

组分	辛醇—水溶性的分配系数的对数值	生物富集因子 (BCF)
苯甲酸	1.9	无可用数据

12.4. 在土壤中的迁移性 无可用信息

OXDR21502

安全技术说明书

BactiDrop™ Acridine Orange

修订日期 22-May-2017

12.5. PBT 和 vPvB 评估结果

没有任何数据可用于评估。

12.6. 其他不利影响

内分泌干扰物信息

本品中不包含任何已知或疑似内分泌干扰物

持久性有机污染物

本产品不含有任何已知或可疑的

臭氧消耗趋势

本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

13.1. 废物处理方法

残渣废料/未用掉的产品

废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按当地规定处理。

受污染的包装

这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。

欧洲废物目录

根据欧洲废物编码的规定，废物代码不是产品特性说明,但是应用特性的说明。

其他信息

废物代码应由使用者根据产品的应用指定。切勿倒入排水沟。低 pH值的溶液在排放前必须中和。

十四 运输信息

IMDG / IMO

14.1. 联合国编号

UN1789

14.2. 联合国正确运输名称

氢氯酸

14.3. 运输危害分类

8

14.4. 包装组

III

ADR

14.1. 联合国编号

UN1789

14.2. 联合国正确运输名称

氢氯酸

14.3. 运输危害分类

8

14.4. 包装组

III

IATA

14.1. 联合国编号

UN1789

14.2. 联合国正确运输名称

氢氯酸

14.3. 运输危害分类

8

14.4. 包装组

III

14.5. 环境危害

确定没有危险

14.6. 使用者特殊预防措施

没有特别的注意事项

散装运输的MARPOL73/78附录II和IBC代码 不适用，包装品

OXDR21502

安全技术说明书

BactiDrop™ Acridine Orange

修订日期 22-May-2017

十五 法规信息

15.1. 物质或混合物的特定安全、健康和环境法规/法律

国际目录

X =上市

组分	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	菲律宾化学品与化学物质清单 (PICCS)	ENCS	中国现有化学物质名录 (IECSC)	AICS	韩国现有化学品名录 (KECL)
盐酸	231-595-7	-		X	X	-	X	X	X	X	X
苯甲酸	200-618-2	-		X	X	-	X	X	X	X	X

组分	Seveso III指令 (2012/18/EU) - 重大事故通告的定性数量	Seveso III指令 (2012/18/EU) - 安全报告要求的定性数量
盐酸	25 tonne	250 tonne

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

组分	德国对水的分类 (VwVwS)	德国 - TA-LUFT类的
盐酸	WGK 1	
苯甲酸	WGK 1	

15.2. 化学品安全评估

化学安全评估/报告 (CSA / CSR) 是不需要的混合物

十六 其他信息

在第 2 和第 3 部分下相关H用语的全文

H290 - 可能腐蚀金属

H314 - 造成严重皮肤灼伤和眼损伤

H315 - 造成皮肤刺激

H318 - 引起严重眼损伤

H335 - 可能引起呼吸道刺激

H372 - 若长期或反复吸入暴露对器官造成损伤

图例

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录

TSCA - 美国有毒物质控制法第8(b) 章节名录

DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

ENCS - 日本现有和新化学物质名录

安全技术说明书

BactiDrop™ Acridine Orange

修订日期 22-May-2017

IECSC - 中国现有化学物质名录
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

AICS - 澳大利亚化学物质名录
NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值
ACGIH - 美国工业卫生会议
DNEL - 衍生出来的无影响水平
RPE - 呼吸防护设备
LC50 - 50%致死浓度
NOEC - 无观测效应浓度
PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TWA - 时间加权平均值
IARC - 国际癌症研究机构
PNEC - 预告的无影响的浓度
LD50 - 50%致死剂量
EC50 - 50%有效浓度
POW - 辛醇: 水分配系数
vPvB - 持久性, 生物累积性

ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议
IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则
OECD - 经济合作与发展组织
BCF - 生物浓度因子 (BCF)

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶
ATE - 急性毒性估计
VOC - 挥发性有机化合物

主要参考文献和数据来源

供应商安全数据表,
Chemadvisor - LOLL,
Merck索引,
RTECS

分类和程序, 用于计算混合物的分类根据欧盟 (EC) 1272/2008 [CLP]:

物理危害	基于测试数据
健康危害	计算方法
环境危害	计算方法

培训建议

化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。

生效日期	22-May-2017
修订日期	22-May-2017
修订, 再版的原因	更新到CLP格式.

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本物质安全数据表中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于结合了其他任何物质或经过任何加工的物质, 除非文中另有规定

安全技术说明书结束