

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 09-may-2012

Fecha de revisión 24-dic-2021

Número de Revisión 4

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** Aluminium sulfate

**Cat No. :** AC192430000; AC192430050; AC192430250; AC192431000

**Nº CAS** 10043-01-3

**Sinónimos** No hay información disponible

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

**Teléfono de emergencia** Para obtener información en EE.UU., llame al: 800-ACROS-01  
Para obtener información en Europa, llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, Europa: +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, EE.UU.: 201-796-7100

Número de teléfono de CHEMTREC, EE.UU.: 800-424-9300  
Número de teléfono de CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

Lesiones o irritación ocular graves

Categoría 1

#### Elementos de la etiqueta

##### **Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Provoca lesiones oculares graves

**Consejos de prudencia****Prevención**

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente                             | Nº CAS     | Porcentaje en peso |
|----------------------------------------|------------|--------------------|
| Ácido sulfúrico, sal de aluminio (3:2) | 10043-01-3 | >95                |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.

**Contacto con la piel**

Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados. Consultar a un médico.

**Inhalación**

Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. Transportar a la víctima al exterior. Si la respiración es difícil, proporcionar oxígeno. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico.

**Ingestión**

Limpiar la boca con agua. Consultar a un médico.

**Síntomas y efectos más importantes** Provoca quemaduras en los ojos.**Notas para el médico**

Tratar los síntomas

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios****Medios de extinción apropiados**

Utilizar medidas de extinción adecuadas a las circunstancias locales y al entorno.

**Medios de extinción no apropiados**

No hay información disponible

**Punto de Inflamación**

No hay información disponible

**Método -**

No hay información disponible

**Temperatura de autoignición**

No hay información disponible

**Límites de explosión****Superior**

No hay datos disponibles

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles      |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

No combustible.

**Productos de combustión****peligrosos**

Óxidos de azufre. Su combustión produce humos repugnantes y tóxicos.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

**NFPA**

|              |                       |                      |                         |
|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Salud</b> | <b>Inflamabilidad</b> | <b>Inestabilidad</b> | <b>Peligros físicos</b> |
| 2            | 0                     | 0                    | N/A                     |

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

|                                                 |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.                                       |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. |

|                                         |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métodos de contención y limpieza</b> | Evitar la formación de polvo. Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. No dejar que este producto químico pase al medioambiente. |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b> | Evítese el contacto con los ojos y la piel. No respirar el polvo. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Reducir al mínimo la generación y acumulación de polvo. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Materiales incompatibles. Agua. Agentes oxidantes fuertes. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal**

|                                         |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pautas relativas a la exposición</b> | Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Componente                             | ACGIH TLV | OSHA PEL                           | NIOSH IDLH               | Mexico OEL (TWA) |
|----------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Ácido sulfúrico, sal de aluminio (3:2) |           | (Vacated) TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> |                  |

**Leyenda**

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH IDLH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

|                         |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas técnicas</b> | Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Equipo de protección personal**

|                                        |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protección ocular y de la cara:</b> | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133. |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** No necesario usar equipo protector en las condiciones normales de su uso.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                        | Polvo(s) Sólido                                |
| <b>Aspecto</b>                              | Blanco                                         |
| <b>Olor</b>                                 | No hay información disponible                  |
| <b>Umbral olfativo</b>                      | No hay información disponible                  |
| <b>pH</b>                                   | No hay información disponible                  |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>            | 770 °C / 1418 °F                               |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b>       | No hay información disponible                  |
| <b>Punto de Inflamación</b>                 | No hay información disponible                  |
| <b>Índice de Evaporación</b>                | No es aplicable                                |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>         | No hay información disponible                  |
| <b>Inflamabilidad o explosión</b>           |                                                |
| <b>Superior</b>                             | No hay datos disponibles                       |
| <b>Inferior</b>                             | No hay datos disponibles                       |
| <b>Presión de vapor</b>                     | No hay información disponible                  |
| <b>Densidad de vapor</b>                    | No es aplicable                                |
| <b>Densidad relativa</b>                    | No hay información disponible                  |
| <b>Solubilidad</b>                          | No hay información disponible                  |
| <b>Coeficiente de reparto octanol: agua</b> | No hay datos disponibles                       |
| <b>Temperatura de autoignición</b>          | No hay información disponible                  |
| <b>Temperatura de descomposición</b>        | 770 °C                                         |
| <b>Viscosidad</b>                           | No es aplicable                                |
| <b>Fórmula molecular</b>                    | Al <sub>2</sub> O <sub>12</sub> S <sub>3</sub> |
| <b>Peso molecular</b>                       | 342.13                                         |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                               |                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo de reacción</b>                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.              |
| <b>Estabilidad</b>                            | Estable en condiciones normales. Higroscópico.                      |
| <b>Condiciones que deben evitarse</b>         | Productos incompatibles. Exposición al aire húmedo o al agua.       |
| <b>Materiales incompatibles</b>               | Agua, Agentes oxidantes fuertes                                     |
| <b>Productos de descomposición peligrosos</b> | Óxidos de azufre, Su combustión produce humos repugnantes y tóxicos |
| <b>Polimerización peligrosa</b>               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                     |
| <b>Reacciones peligrosas</b>                  | Ninguno durante un proceso normal.                                  |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

#### Información sobre los componentes

| Componente                             | DL50 Oral           | DL50 cutánea      | LC50 Inhalación       |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Ácido sulfúrico, sal de aluminio (3:2) | 6207 mg/kg ( Mouse) | >5 g/kg ( Rabbit) | No figura en la lista |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

|                         |                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Irritación</b>       | No hay información disponible                                                                                |
| <b>Sensibilización</b>  | No hay información disponible                                                                                |
| <b>Carcinogenicidad</b> | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente                             | Nº CAS     | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|----------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ácido sulfúrico, sal de aluminio (3:2) | 10043-01-3 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Ninguno conocido

**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** No hay información disponible

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas. Consulte la información completa en la entrada concreta de RTECS.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe. Contiene una sustancia que es: Nocivo para los organismos acuáticos. El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente.

| Componente                             | Algas de agua dulce   | Peces de agua dulce                                 | Microtox              | pulga de agua                              |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico, sal de aluminio (3:2) | No figura en la lista | LC50: = 27.9 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | No figura en la lista | 136 mg/L EC50 15 min<br>38.2 mg/L EC50 48h |

**Persistencia/ Degradabilidad** Soluble en agua La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>DOT</b>      | No regulado |
| <b>TDG</b>      | No regulado |
| <b>IATA</b>     | No regulado |
| <b>IMDG/IMO</b> | No regulado |

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

| Componente                             | Nº CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|----------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Ácido sulfúrico, sal de aluminio (3:2) | 10043-01-3 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

**Leyenda:**

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

- - No listado

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación No es aplicable

Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                             | Nº CAS     | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|----------------------------------------|------------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Ácido sulfúrico, sal de aluminio (3:2) | 10043-01-3 | X   | -   | 233-135-0 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-01042 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)Reglamentaciones Federales

SARA 313 No es aplicable

Categorías de riesgos SARA 311/312 Para más información, ver la sección 2

CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)

| Componente                             | CWA - Sustancias peligrosas | CWA - Cantidades notificables | CWA - Contaminantes tóxicos | CWA - Contaminantes prioritarios |
|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ácido sulfúrico, sal de aluminio (3:2) | X                           | 5000 lb                       | -                           | -                                |

Ley del Aire Limpio No es aplicable

OSHA - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

CERCLA Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302)

| Componente                             | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | CERCLA EHS RQs |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| Ácido sulfúrico, sal de aluminio (3:2) | 5000 lb                                               | -              |

Proposición 65 de California Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU

| Componente              | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Ácido sulfúrico, sal de | X             | X            | X            | -        | -            |

|                |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|
| aluminio (3:2) |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): Y  
 Contaminante marino DOT N  
 DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.**

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales**

México - Grado No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH****Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente                             | Nº CAS     | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|----------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico, sal de aluminio (3:2) | 10043-01-3 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

| Componente                             | Nº CAS     | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Ácido sulfúrico, sal de aluminio (3:2) | 10043-01-3 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

**SECCIÓN 16: Otra información**

**Preparado por** Asuntos normativos  
 Thermo Fisher Scientific  
 Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

**Fecha de preparación** 09-may-2012

**Fecha de revisión** 24-dic-2021

**Fecha de impresión** 24-dic-2021

**Resumen de la revisión** La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**