

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 08-juil.-2009

Date de révision 26-déc.-2021

Numéro de révision 5

### 1. Identification

|                                      |                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom du produit</b>                | <b>Dichromate de potassium</b>                                                  |
| <b>Cat No. :</b>                     | <b>AC424110000; AC424110025; AC424110050; AC424110500; AC424115000</b>          |
| <b>No. CAS</b>                       | 7778-50-9                                                                       |
| <b>Synonymes</b>                     | Potassium bichromate.; Dipotassium dichromate; Dichromic acid, dipotassium salt |
| <b>Utilisation recommandée</b>       | Produits chimiques de laboratoire.                                              |
| <b>Utilisations contre-indiquées</b> | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.                         |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

##### **Fabricant**

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-ACROS-01 / **Europe** call: +32 14 57 52 11  
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. No.**US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Solides comburants</b>                           | Catégorie 2   |
| <b>Toxicité orale aiguë</b>                         | Catégorie 3   |
| <b>Toxicité cutanée aiguë</b>                       | Catégorie 4   |
| <b>Toxicité aiguë par inhalation</b>                | Catégorie 2   |
| <b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b>         | Catégorie 1 B |
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b> | Catégorie 1   |
| <b>Sensibilisation respiratoire</b>                 | Catégorie 1   |
| <b>Sensibilisation cutanée</b>                      | Catégorie 1   |
| <b>Mutagénicité sur les cellules germinales</b>     | Catégorie 1B  |
| <b>Cancérogénicité</b>                              | Catégorie 1A  |
| <b>Toxicité pour la reproduction</b>                | Catégorie 1B  |

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)** Catégorie 3

Organes cibles - Appareil respiratoire.

**Organe cible spécifique en cas de toxicité - (exposition répétée)** Catégorie 1

Organes cibles - Appareil respiratoire, Foie, Rein, Sang.

### Éléments d'étiquetage

#### **Mot indicateur**

Danger

#### **Mentions de danger**

Peut aggraver un incendie; comburant

Toxique en cas d'ingestion

Nocif par contact cutané

Mortel par inhalation

Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires

Peut provoquer une allergie cutanée

Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

Peut irriter les voies respiratoires

Peut induire des anomalies génétiques

Peut provoquer le cancer

Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée



#### **Conseils de prudence**

##### **Prévention**

Se procurer les instructions avant l'utilisation

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer

Tenir/stocker à l'écart des vêtements/ matières combustibles

Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

Porter un équipement de protection respiratoire

##### **Intervention**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ médecin

Rincer la bouche

NE PAS faire vomir

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, du produit chimique en poudre ou une mousse anti-alcool pour l'extinction

**Entreposage**

Garder sous clef

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

**Other Hazards**

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

### 3. Composition/informations sur les composants

| Composant               | No. CAS   | % en poids |
|-------------------------|-----------|------------|
| Dichromate de potassium | 7778-50-9 | >95        |

### 4. Premiers soins

**Conseils généraux**

Présenter cette fiche signalétique au médecin traitant. Une consultation médicale immédiate est requise.

**Contact avec les yeux**

Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.

**Contact avec la peau**

Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.

**Inhalation**

Déplacer à l'air frais. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié. Une consultation médicale immédiate est requise.

**Ingestion**

NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.

**Symptômes et effets les plus importants**

Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Peut causer une réaction cutanée allergique. Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage: L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation

**Notes au médecin**

Traiter en fonction des symptômes

### 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

**Agents extincteurs appropriés**

La pulvérisation d'eau, le dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), une poudre extinctrice, une mousse anti-alcool.

**Moyens d'extinction inappropriés**

Aucun renseignement disponible

**Point d'éclair**

Aucun renseignement disponible

**Méthode -**

Aucun renseignement disponible

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | Aucun renseignement disponible |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                |
| Supérieures                                       | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                                        | Aucune donnée disponible       |
| <b>Propriétés comburantes</b>                     | Comburant                      |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible |

**Dangers spécifiques du produit**

Le produit cause des brûlures aux yeux, à la peau et aux muqueuses. Oxydant : risque d'incendie en cas de contact avec une substance combustible/organique. Peut enflammer des produits combustibles (bois, papier, huile, vêtement, etc.). Ne pas laisser le ruissellement provenant de la lutte contre un incendie pénétrer dans les canalisations ou les cours d'eau.

**Produits de combustion dangereux**

l'oxyde de chrome.

**Équipement de protection et précautions pour les pompiers**

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants.

**NFPA**

**Santé**  
4

**Inflammabilité**  
0

**Instabilité**  
1

**Dangers physiques**  
OX

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. S'assurer une ventilation adéquate. Tenir les gens à l'écart des, et contre le vent par rapport aux, déversements/fuites. Éviter la formation de poussière.                                                                   |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Ne pas déverser dans des eaux de surface ou un système d'égouts sanitaires. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Les autorités locales doivent être avisées si des déversements importants ne peuvent pas être contenus. Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Balayer et transférer à la pelle dans des contenants appropriés pour élimination. Éviter la formation de poussière. Absorber avec une matière absorbante inerte. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. Balayer et transférer à la pelle dans des contenants appropriés pour élimination.                           |

## 7. Manutention et stockage

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, demander immédiatement une assistance médicale. Ne pas respirer (poussière, vapeurs, bruite, gaz). Éviter la formation de poussière. Tenir à l'écart des vêtements et d'autres matières combustibles. |
| <b>Entreposage.</b> | Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Ne pas entreposer près de matières combustibles. Lieu pour matière corrosive. Matières incompatibles. Agents oxydants forts. Agent réducteur. Acides. Bases fortes. Anhydrides acides. Agents réducteurs forts. Matière combustible.                                                                                                                                  |

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

**Directives relatives à l'exposition**

| Composant               | Alberta                              | Colombie-Britannique         | Ontario                     | Québec                      | ACGIH TLV                     | OSHA PEL               | NIOSH IDLH                             |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Dichromate de potassium | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> TWA: 0.5 | TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) Ceiling: 0.1 | IDLH: 15 mg/m <sup>3</sup> TWA: 0.0002 |

|  |                   |                                           |  |  |                                           |                                                        |                   |
|--|-------------------|-------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
|  | mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.1<br>mg/m <sup>3</sup><br>Skin |  |  | STEL: 0.0005<br>mg/m <sup>3</sup><br>Skin | mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 0.1<br>mg/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> |
|--|-------------------|-------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|

**Légende**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH IDLH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

**Mesures techniques**

Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail. Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

**Équipement de protection individuelle****Protection des yeux**

Lunettes de sécurité

**Protection des mains**

Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée.

| Matériau des gants | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc naturel | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |
| Caoutchouc nitrile |                                       |                     |                                               |
| Néoprène           |                                       |                     |                                               |
| PVC                |                                       |                     |                                               |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Filtre à particules conforme à la norme EN 143

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Les autorités locales doivent être avisées si des déversements importants ne peuvent pas être contenus.

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

**9. Propriétés physiques et chimiques****État physique**

Solide

**Aspect**

Orange

**Odeur**

Inodore

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Seuil de perception de l'odeur          | Aucun renseignement disponible |
| pH                                      | 4 (5 %)                        |
| Point/intervalle de fusion              | 398 °C / 748.4 °F              |
| Point/intervalle d'ébullition           | 500 °C / 932 °F                |
| Point d'éclair                          | Aucun renseignement disponible |
| Taux d'évaporation                      | Non applicable                 |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Aucun renseignement disponible |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                |
| Supérieures                             | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                              | Aucune donnée disponible       |
| Pression de vapeur                      | Aucun renseignement disponible |
| Densité de vapeur                       | Non applicable                 |
| Densité                                 | 2.676                          |
| Solubilité                              | Soluble                        |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation         | Aucun renseignement disponible |
| Température de décomposition            | > 500°C                        |
| Viscosité                               | Non applicable                 |
| Formule moléculaire                     | Cr2 K2 O7                      |
| Masse moléculaire                       | 294.19                         |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Oui                                                                                                                           |
| Stabilité                           | Oxydant : risque d'incendie en cas de contact avec une substance combustible/organique.                                       |
| Conditions à éviter                 | Produits incompatibles. Excès de chaleur. Matière combustible. Éviter la formation de poussière.                              |
| Matières incompatibles              | Agents oxydants forts, Agent réducteur, Acides, Bases fortes, Anhydrides acides, Agents réducteurs forts, Matière combustible |
| Produits de décomposition dangereux | l'oxyde de chrome                                                                                                             |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                                                             |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                                                             |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit Renseignements sur les composants

| Composant               | DL50 orale        | DL50 épidermique      | LC50 Inhalation    |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Dichromate de potassium | 130 mg/kg ( Rat ) | 1150 mg/kg ( Rabbit ) | 0.09 mg/L/4h (Rat) |

**Toxicologically Synergistic Products**      Aucun renseignement disponible

### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritation      | Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition                                |
| Sensibilisation | Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau                                  |
| Cancérogénicité | Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène. |

| Composant | No. CAS | CIRC | NTP | ACGIH | OSHA | Mexique |
|-----------|---------|------|-----|-------|------|---------|
|-----------|---------|------|-----|-------|------|---------|

|                         |           |         |       |    |   |    |
|-------------------------|-----------|---------|-------|----|---|----|
| Dichromate de potassium | 7778-50-9 | Group 1 | Known | A1 | X | A1 |
|-------------------------|-----------|---------|-------|----|---|----|

*CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)*

*CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)*

*Groupe 1 - Cancérogène pour l'homme*

*Groupe 2A - Cancérogène probable pour l'homme*

*Groupe 2B - Cancérogène possible pour l'homme*

*NTP : (National Toxicity Program)*

*Connu - cancérogène connu*

*Raisonnement prévu - raisonnement prévu comme un cancérogène pour l'homme*

*ACGIH : (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)*

*A1 - cancérogène connu pour l'être humain*

*A2 - cancérogène suspecté pour l'être humain*

*A3 - cancérogène chez l'animal*

*ACGIH : (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)*

**Mexique - Limites d'exposition professionnelle - Cancérogènes**

*Mexique - Limites d'exposition professionnelle - Cancérogènes*

*A1 - Confirmed Human Carcinogen*

*A2 - cancérogène suspecté pour l'être humain*

*A3 - Confirmed Animal Carcinogen*

*A4 - Ne peut être classé comme un agent cancérogène pour les humains*

*A5 - Not Suspected as a Human Carcinogen*

#### Effets mutagènes

Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires

#### Effets sur la reproduction

Peut altérer la fertilité.

#### Effets sur le développement

Component substance is listed on California Proposition 65 as a developmental hazard.

#### Tératogénicité

Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

#### STOT - exposition unique

Appareil respiratoire

#### STOT - exposition répétée

Appareil respiratoire Foie Rein Sang

#### Danger par aspiration

Aucun renseignement disponible

#### Symptômes / effets, aigus et différés

Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage: L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation

#### Renseignements sur les perturbateurs endocriniens

Aucun renseignement disponible

#### Autres effets nocifs

Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement.

| Composant               | Algue d'eau douce | Poisson d'eau douce                                                                                                                                                                                                                                     | Microtox       | Daphnia magna      |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Dichromate de potassium | Non inscrit(e)    | LC50: 14 - 20.9 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 24.81 - 34.55 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata)<br>LC50: 23 - 41.2 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: 15.41 - 30.36 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | Non inscrit(e) | EC50: 1.4 mg/L 24h |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | LC50: > 139 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: 113.6 - 155.7 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 320 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 65.6 - 137.6 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 12.3 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 21.209 - 30.046 mg/L, 96h semi-static (Oryzias latipes) |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**Persistance et dégradabilité** peuvent persister d'après les informations fournies.

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.

### 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

### 14. Informations relatives au transport

#### DOT

**No ONU** UN3087  
**Nom officiel d'expédition** Solide comburant, toxique, n.s.a.  
**Nom technique** Potassium dichromate  
**Classe de danger** 5.1  
**Classe de danger subsidiaire** 6.1  
**Groupe d'emballage** II

#### TMD

**No ONU** UN3087  
**Nom officiel d'expédition** Solide comburant, toxique, n.s.a.  
**Classe de danger** 5.1  
**Classe de danger subsidiaire** 6.1  
**Groupe d'emballage** II

#### IATA

**No ONU** UN3087  
**Nom officiel d'expédition** Solide comburant, toxique, n.s.a.  
**Classe de danger** 5.1  
**Classe de danger subsidiaire** 6.1  
**Groupe d'emballage** II

#### IMDG/IMO

**No ONU** UN3087  
**Nom officiel d'expédition** Solide comburant, toxique, n.s.a.  
**Classe de danger** 5.1  
**Classe de danger subsidiaire** 6.1  
**Groupe d'emballage** II

### 15. Informations sur la réglementation

#### Inventaires internationaux

| Composant | No. CAS | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory | EINECS | ELINCS | NLP |
|-----------|---------|-----|------|------|----------------|--------|--------|-----|
|-----------|---------|-----|------|------|----------------|--------|--------|-----|



|                         |           |   |   |   | notification -<br>Active-Inactive |           |   |   |
|-------------------------|-----------|---|---|---|-----------------------------------|-----------|---|---|
| Dichromate de potassium | 7778-50-9 | X | - | X | ACTIVE                            | 231-906-6 | - | - |

| Composant               | No. CAS   | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------|-----------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Dichromate de potassium | 7778-50-9 | X     | KE-29094 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

**Légende:**

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

INECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

**Canada**

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant               | NPRI                                                   | Agence Canadienne de<br>Protection de l'Environnement<br>(CEPA) - Liste des substances<br>toxiques | Le Plan de gestion des produits<br>chimiques du Canada (CEPA) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dichromate de potassium | Part 1, Group B Substance Part 1,<br>Group A Substance |                                                                                                    |                                                               |

**Autres réglementations internationales****Autorisation/Restrictions selon EU REACH**

| Composant               | REACH (1907/2006) - Annexe XIV -<br>substances soumises à<br>autorisation                                                                                                                       | REACH (1907/2006) - Annexe XVII -<br>Restrictions applicables à<br>certaines substances dangereuses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Règlement REACH (CE<br>1907/2006) article 59 - Liste<br>candidate des substances<br>extrêmement préoccupantes<br>(SVHC)           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dichromate de potassium | Carcinogenic Category 1B,<br>Mutagenic Category 1B, Toxic for<br>reproduction Category 1B Article 57<br>Application date: March 21, 2016<br>Sunset date: September 21, 2017<br>Exemption - None | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 29.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 47.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 231-906-6 -<br>Carcinogenic, Article 57a;<br>Mutagenic, Article 57b; Toxic for<br>reproduction, Article 57c |

After the sunset date the use of this substance requires either an authorization or can only be used for exempted uses, e.g. use in scientific research and development which includes routine analytics or use as intermediate.

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

| Composant | No. CAS | OECD HPV | Des polluants | Potentiel de | Restriction des |
|-----------|---------|----------|---------------|--------------|-----------------|
|-----------|---------|----------|---------------|--------------|-----------------|

|                         |           |                | organiques persistants | destruction de l'ozone | substances dangereuses (RoHS) |
|-------------------------|-----------|----------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Dichromate de potassium | 7778-50-9 | Non applicable | Non applicable         | Non applicable         | Non applicable                |

| Composant               | No. CAS   | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Dichromate de potassium | 7778-50-9 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Annex I - Y21                      |

## 16. Autres informations

Préparée par

Affaires réglementaires  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

Date de préparation

08-juil.-2009

Date de révision

26-déc.-2021

Date d'impression

26-déc.-2021

Sommaire

Ce document a été mis à jour pour se conformer aux exigences du SIMDUT 2015 pour s'aligner sur le Système général harmonisé (SGH) pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques.

### Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**