

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 08-jul-2009

Fecha de revisión 26-dic-2021

Número de Revisión 5

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>Potassium dichromate</b>                                                     |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>AC424110000; AC424110025; AC424110050; AC424110500; AC424115000</b>          |
| <b>Nº CAS</b>              | 7778-50-9                                                                       |
| <b>Sinónimos</b>           | Potassium bichromate.; Dipotassium dichromate; Dichromic acid, dipotassium salt |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                                              |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.                             |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teléfono de emergencia</b> | Para obtener información en EE.UU., llame al: 800-ACROS-01<br>Para obtener información en Europa, llame al: +32 14 57 52 11<br><br>Número de emergencia, Europa: +32 14 57 52 99<br>Número de emergencia, EE.UU.: 201-796-7100<br><br>Número de teléfono de CHEMTREC, EE.UU.: 800-424-9300<br>Número de teléfono de CHEMTREC, Europa: 703-527-3887 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Sólidos comburentes                               | Categoría 2   |
| Toxicidad aguda oral                              | Categoría 3   |
| Toxicidad aguda cutánea                           | Categoría 4   |
| Toxicidad aguda por inhalación - Polvos y nieblas | Categoría 2   |
| Corrosión o irritación cutáneas                   | Categoría 1 B |
| Lesiones o irritación ocular graves               | Categoría 1   |
| Sensibilización respiratoria                      | Categoría 1   |

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Sensibilización cutánea                                         | Categoría 1  |
| Mutagenicidad en células germinales                             | Categoría 1B |
| Carcinogenicidad                                                | Categoría 1A |
| Toxicidad para la reproducción                                  | Categoría 1B |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3  |
| Órganos diana Aparato respiratorio.                             |              |
| Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida)  | Categoría 1  |
| Órganos diana Aparato respiratorio, Hígado, Riñón, Sangre.      |              |

### Elementos de la etiqueta

#### Palabras de advertencia

Peligro

#### Indicaciones de peligro

Puede agravar un incendio; comburente

Tóxico en caso de ingestión

Nocivo en contacto con la piel

Mortal en caso de inhalación

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Puede irritar las vías respiratorias

Puede provocar una reacción alérgica en la piel

Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación

Puede provocar defectos genéticos

Puede provocar cáncer

Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto

Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas



#### Consejos de prudencia

##### Prevención

Pedir instrucciones especiales antes del uso

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Llevar equipo de protección respiratoria

En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria

Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo

Llevar guantes de protección

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

No poner en contacto con la ropa / otros materias combustibles

Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles

##### Respuesta

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

##### Inhalación

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

**Piel**

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

**Ingestión**

Enjuagarse la boca

NO provocar el vómito

**Incendio**

En caso de incendio: Utilizar CO<sub>2</sub>, polvo seco o espuma como método de extinción

**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

ADVERTENCIA. Cáncer y daño reproductivo - <https://www.p65warnings.ca.gov/>.

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente           | Nº CAS    | Porcentaje en peso |
|----------------------|-----------|--------------------|
| Dicromato de potasio | 7778-50-9 | >95                |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Consejo general**

Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. Se necesita atención médica inmediata.

**Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.

**Contacto con la piel**

Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.

**Inhalación**

Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Se necesita atención médica inmediata.

**Ingestión**

NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

**Síntomas y efectos más importantes**

Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. Puede provocar una reacción alérgica cutánea. El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada: Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir erupción, picor, hinchazón, dificultad para respirar, sensación de hormigueo en las manos y los pies, mareos, aturdimiento, dolor de pecho, dolor muscular o enrojecimiento: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación

**Notas para el médico**

Tratar los síntomas

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

|                                           |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Agua pulverizada, dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), productos químicos secos, espuma resistente al alcohol. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                                    |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | No hay información disponible                                                                                    |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                                    |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                                    |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                                  |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                         |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                         |
| <b>Propiedades comburentes</b>            | Comburente                                                                                                       |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                                    |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                                    |

#### Peligros específicos que presenta el producto químico

El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas. Oxidante: Peligro de fuego en contacto con materias combustibles/orgánicas. Puede provocar la ignición de productos combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc). No permitir que la escorrentía resultante de la lucha contra el incendio se introduzca en desagües o cursos de agua.

#### Productos de combustión peligrosos

óxido de cromo.

#### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

#### NFPA

**Salud**  
4

**Inflamabilidad**  
0

**Inestabilidad**  
1

**Peligros físicos**  
OX

### SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evacuar al personal a zonas seguras. Asegurar una ventilación adecuada. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. Evitar la formación de polvo.                                                    |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. Prevenir la penetración del producto en desagües. Debe avisarse a las autoridades locales si no se pueden contener vertidos importantes. No debe liberarse en el medio ambiente. |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Evitar la formación de polvo. Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación.                                        |

### SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. No respirar (el polvo, el vapor, la niebla, el gas). Evitar la formación de polvo. Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. No almacenar cerca de materiales combustibles. Área de sustancias corrosivas.                                                                                                                                                                                                                       |

Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Agente reductor. Ácidos. Bases fuertes. Anhídridos de ácidos. Fuertes agentes reductores. Material combustible.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

### Pautas relativas a la exposición

| Componente           | ACGIH TLV                                                               | OSHA PEL                                                                   | NIOSH IDLH                                                  | Mexico OEL (TWA)            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Dicromato de potasio | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.0005 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | (Vacated) Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> |

### Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH IDLH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

### Medidas técnicas

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

### Equipo de protección personal

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Estado físico                        | Sólido                                        |
| Aspecto                              | Anaranjado                                    |
| Olor                                 | Inodoro                                       |
| Umbral olfativo                      | No hay información disponible                 |
| pH                                   | 4 (5 %)                                       |
| Punto/intervalo de fusión            | 398 °C / 748.4 °F                             |
| Punto /intervalo de ebullición       | 500 °C / 932 °F                               |
| Punto de Inflamación                 | No hay información disponible                 |
| Índice de Evaporación                | No es aplicable                               |
| Inflamabilidad (sólido, gas)         | No hay información disponible                 |
| Inflamabilidad o explosión           |                                               |
| Superior                             | No hay datos disponibles                      |
| Inferior                             | No hay datos disponibles                      |
| Presión de vapor                     | No hay información disponible                 |
| Densidad de vapor                    | No es aplicable                               |
| Densidad relativa                    | 2.676                                         |
| Solubilidad                          | Soluble                                       |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles                      |
| Temperatura de autoignición          | No hay información disponible                 |
| Temperatura de descomposición        | > 500°C                                       |
| Viscosidad                           | No es aplicable                               |
| Fórmula molecular                    | Cr <sub>2</sub> K <sub>2</sub> O <sub>7</sub> |
| Peso molecular                       | 294.19                                        |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                               |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo de reacción</b>                     | Sí                                                                                                                                        |
| <b>Estabilidad</b>                            | Oxidante: Peligro de fuego en contacto con materias combustibles/orgánicas.                                                               |
| <b>Condiciones que deben evitarse</b>         | Productos incompatibles. Exceso de calor. Material combustible. Evitar la formación de polvo.                                             |
| <b>Materiales incompatibles</b>               | Agentes oxidantes fuertes, Agente reductor, Ácidos, Bases fuertes, Anhídridos de ácidos, Fuertes agentes reductores, Material combustible |
| <b>Productos de descomposición peligrosos</b> | óxido de cromo                                                                                                                            |
| <b>Polimerización peligrosa</b>               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                                                           |
| <b>Reacciones peligrosas</b>                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                                                        |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda**Información del producto****Información sobre los componentes**

| Componente           | DL50 Oral         | DL50 cutánea          | LC50 Inhalación    |
|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Dicromato de potasio | 130 mg/kg ( Rat ) | 1150 mg/kg ( Rabbit ) | 0.09 mg/L/4h (Rat) |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

|                         |                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Irritación</b>       | CAUSA QUEMADURAS POR TODAS LAS RUTAS DE EXPOSICION.                                                          |
| <b>Sensibilización</b>  | Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel                                                       |
| <b>Carcinogenicidad</b> | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente           | Nº CAS    | IARC    | NTP   | ACGIH | OSHA | México |
|----------------------|-----------|---------|-------|-------|------|--------|
| Dicromato de potasio | 7778-50-9 | Group 1 | Known | A1    | X    | A1     |

*IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)*

*NTP: (National Toxicity Program)*

*ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)*

*México - Límites de exposición ocupacional - Carcinógenos*

*IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)*  
*Grupo 1 - Carcinógeno para el hombre*  
*Grupo 2A - Probablemente carcinógeno para el hombre*  
*Grupo 2B - Posiblemente carcinógeno para el hombre*  
*NTP: (National Toxicity Program)*  
*Conocido - carcinógeno conocido*  
*Razonablemente anticipado - se puede anticipar razonablemente que sea un carcinógeno para el hombre*  
*A1 - Carcinógeno conocido en humanos*  
*A2 - Carcinógeno sospechado en humanos*  
*A3 - Carcinógeno en animales*  
*ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)*  
*México - Límites de exposición ocupacional - Carcinógenos*  
*A1 - Confirmed Human Carcinogen*  
*A2 - Carcinógeno sospechado en humanos*  
*A3 - Confirmed Animal Carcinogen*  
*A4 - No clasificable como carcinógeno para humanos*  
*A5 - Not Suspected as a Human Carcinogen*

**Efectos mutagénicos** Puede causar alteraciones genéticas hereditarias

**Efectos sobre la reproducción** Puede perjudicar la fertilidad.

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Efectos sobre el desarrollo</b>                                  | Component substance is listed on California Proposition 65 as a developmental hazard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Teratogenicidad</b>                                              | Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>STOT - exposición única</b><br><b>STOT - exposición repetida</b> | Aparato respiratorio<br>Aparato respiratorio Hígado Riñón Sangre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Peligro por aspiración</b>                                       | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Síntomas / efectos, agudos y retardados</b>                      | El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir erupción, picor, hinchazón, dificultad para respirar, sensación de hormigueo en las manos y los pies, mareos, aturdimiento, dolor de pecho, dolor muscular o enrojecimiento: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación |
| <b>Información del alterador del sistema endocrino</b>              | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Otros efectos adversos</b>                                       | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente.

| Componente           | Algas de agua dulce   | Peces de agua dulce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Microtox              | pulga de agua      |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Dicromato de potasio | No figura en la lista | LC50: 14 - 20.9 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 24.81 - 34.55 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata)<br>LC50: 23 - 41.2 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: 15.41 - 30.36 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 139 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: 113.6 - 155.7 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 320 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 65.6 - 137.6 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 12.3 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 21.209 - 30.046 mg/L, 96h semi-static (Oryzias latipes) | No figura en la lista | EC50: 1.4 mg/L 24h |

|                                     |                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persistencia/ Degradabilidad</b> | puede persistir en base a la información facilitada.                           |
| <b>Bioacumulación</b>               | No hay información disponible.                                                 |
| <b>Movilidad</b>                    | Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua. |

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

#### Métodos de eliminación de los desechos

Quiénes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

#### DOT

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3087                            |
| Designación oficial de transporte | Sólido comburente, tóxico, n.e.p. |
| Nombre técnico                    | Dicromato de potasio              |
| Clase de peligro                  | 5.1                               |
| Clase de peligro subsidiario      | 6.1                               |
| Grupo de embalaje                 | II                                |

#### TDG

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3087                            |
| Designación oficial de transporte | Sólido comburente, tóxico, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 5.1                               |
| Clase de peligro subsidiario      | 6.1                               |
| Grupo de embalaje                 | II                                |

#### IATA

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3087                            |
| Designación oficial de transporte | Sólido comburente, tóxico, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 5.1                               |
| Clase de peligro subsidiario      | 6.1                               |
| Grupo de embalaje                 | II                                |

#### IMDG/IMO

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3087                            |
| Designación oficial de transporte | Sólido comburente, tóxico, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 5.1                               |
| Clase de peligro subsidiario      | 6.1                               |
| Grupo de embalaje                 | II                                |

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### United States of America Inventory

| Componente           | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|----------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Dicromato de potasio | 7778-50-9 | X    | ACTIVE                                        | R                           |

#### Leyenda:

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

R - Indicates a substance that is the subject of a Section 6 risk management rule under TSCA.

#### TSCA 12 (b) - Avisos de exportación

| Componente           | Nº CAS    | TSCA 12 (b) - Avisos de exportación |
|----------------------|-----------|-------------------------------------|
| Dicromato de potasio | 7778-50-9 | Section 6                           |

#### Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).



| Componente           | Nº CAS    | DSL | NDSL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|----------------------|-----------|-----|------|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Dicromato de potasio | 7778-50-9 | X   | -    | 231-906-6 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-29094 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Reglamentaciones Federales

#### SARA 313

| Componente           | Nº CAS    | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral |
|----------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|
| Dicromato de potasio | 7778-50-9 | >95                | 0.1                         |

#### Categorías de riesgos SARA 311/312

Para más información, ver la sección 2

#### CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)

| Componente           | CWA - Sustancias peligrosas | CWA - Cantidades notificables | CWA - Contaminantes tóxicos | CWA - Contaminantes prioritarios |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Dicromato de potasio | X                           | 10 lb                         | X                           | -                                |

#### Ley del Aire Limpio

| Componente           | HAPS Data | Class 1 Ozone Depletors | Class 2 Ozone Depletors |
|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Dicromato de potasio | X         |                         | -                       |

OSHA - Administración de Seguridad y Salud  
No es aplicable

| Componente           | Specifically Regulated Chemicals      | Highly Hazardous Chemicals |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Dicromato de potasio | 5 µg/m³ TWA<br>2.5 µg/m³ Action Level | -                          |

#### CERCLA

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302)

| Componente           | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | CERCLA EHS RQs |
|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| Dicromato de potasio | 10 lb                                                 | -              |

#### Proposición 65 de California

Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de la Proposición 65:

| Componente           | Nº CAS    | Prop. 65 de California                                                  | Prop 65 NSRL | Categoría                   |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Dicromato de potasio | 7778-50-9 | Carcinogen<br>Developmental<br>Female Reproductive<br>Male Reproductive | 0.001 µg/day | Developmental<br>Carcinogen |

#### Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU.

| Componente           | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Dicromato de potasio | X             | X            | X            | X        | X            |

#### Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): Y  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

#### Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

#### Otras regulaciones internacionales

México - Grado

No hay información disponible

## Autorización / Restricciones según EU REACH

| Componente           | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización                                                                                                                         | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC)               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dicromato de potasio | Carcinogenic Category 1B, Mutagenic Category 1B, Toxic for reproduction Category 1B Article 57<br>Application date: March 21, 2016<br>Sunset date: September 21, 2017<br>Exemption - None | Use restricted. See item 72. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 29. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 30. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 47. (see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 231-906-6 - Carcinogenic, Article 57a; Mutagenic, Article 57b; Toxic for reproduction, Article 57c |

Después de la fecha de expiración, el uso de esta sustancia requiere autorización; o bien solo podrá emplearse para casos exentos, por ejemplo en la investigación y desarrollo científicos que incluyan análisis rutinarios o el uso como intermedio.

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente           | Nº CAS    | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|----------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Dicromato de potasio | 7778-50-9 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

| Componente           | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Dicromato de potasio | 7778-50-9 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | Annex I - Y21                      |

## SECCIÓN 16: Otra información

## Preparado por

Asuntos normativos  
Thermo Fisher Scientific  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

## Fecha de preparación

08-jul-2009

## Fecha de revisión

26-dic-2021

## Fecha de impresión

26-dic-2021

## Resumen de la revisión

La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

## Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o

especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**