

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

Productbeschrijving: **S.paratyphi b-H Stained Suspensions**  
Cat No. : **R30855201**

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik: Laboratoriumchemicaliën.  
Ontraden gebruik: Geen gegevens beschikbaar

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijf: Oxoid Ltd  
Wade Road  
Basingstoke, Hants, UK  
RG24 8PW  
Tel: +44 (0) 1256 841144

**EU entity/business name**  
Oxoid Deutschland GmbH  
Postfach 10 07 53  
D-46483  
Wesel  
GERMANY  
Tel: + 49 (0) 281 1520  
Fax: 49 (0) 281 1521

E-mailadres: mbd-sds@thermofisher.com

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Chemtrec EU: 001-703-527-3887  
Chemtrec US: (800) 424-9300

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum; Universitair Medischcentrum Utrecht :  
Tel: +030-2748888  
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

**CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008**

**Fysische gevaren**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

S.paratyphi b-H Stained Suspensions

Datum van herziening 10-dec-2021

## Gezondheidsgevaaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

## Milieugevaaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## 2.2. Etiketteringselementen

Geen vereist.

Signaalwoord

Geen

## 2.3. Andere gevaren

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.2. Mengsels

| Bestanddeel  | CAS-nr  | EG-nr     | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008                                                                                                                                                  |
|--------------|---------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyde | 50-00-0 | 200-001-8 | <0.1         | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 1B (H350)<br>Muta. 2 (H341)<br>STOT SE 3 (H335) |

| Bestanddeel  | Specifieke concentratiegrenzen (SCL's)                                                                                              | M-Factor | Component opmerkingen |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Formaldehyde | Skin Corr. 1B :: C>=25%<br>Eye Irrit. 2 :: 5%<=C<25%<br>Skin Irrit. 2 :: 5%<=C<25%<br>Skin Sens. 1 :: C>=0.2%<br>STOT SE 3 :: C>=5% | -        | -                     |

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Contact met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Medische hulp inroepen.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

S.paratyphi b-H Stained Suspensions

Datum van herziening 10-dec-2021

|                                                             |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Medische hulp inroepen indien symptomen optreden. |
| <b>Inslikken</b>                                            | Mond schoonmaken met water en daarna veel water drinken. Medische hulp inroepen indien symptomen optreden.             |
| <b>Inademing</b>                                            | Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Onmiddellijk medische hulp inroepen indien symptomen optreden.                |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.                                                                            |

## 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen redelijkerwijze te voorzien.

## 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

**Opmerkingen voor arts** De symptomen behandelen.

## **RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

### 5.1. Blusmiddelen

#### **Geschikte blusmiddelen**

Waterspray, kooldioxide (CO<sub>2</sub>), droog chemisch product, alcoholbestendig schuim.

#### **Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden**

Geen.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.

#### **Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>).

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen.

## **RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Zorgen voor voldoende ventilatie. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu. Zie rubriek 12 voor aanvullende ecologische informatie.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Opvegen en in geschikte containers scheppen voor verwijdering.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

S.paratyphi b-H Stained Suspensions

Datum van herziening 10-dec-2021

## 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Zorgen voor voldoende ventilatie. Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Vermijd inslikken en inademen.

#### Hygiënische maatregelen

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Was de handen vóór pauzes en na het werk.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In goed gesloten verpakking bewaren. Bewaren bij een temperatuur tussen 2 °C en 8 °C.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

#### Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen) **Nederland** - Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen; Arbeidsomstandighedenregeling

**Europese Unie** - Richtlijn (EU) 2019/1831 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie

| Bestanddeel  | Europese Unie                                                                                                            | Het Verenigd Koninkrijk                                                                                                 | Frankrijk                                             | België | Spanje                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyde | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.3 ppm (8h)<br>Skin<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 0.6 ppm (8h) | STEL: 2 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. | TWA / VME: 0.5 ppm (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1 ppm. |        | STEL / VLA-EC: 0.6 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 0.74 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.3 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Bestanddeel  | Italië                                                                                                                                                                                                                                          | Duitsland                                                                                                                                                                                                                                 | Portugal                                                                                                                                                                                                              | Nederland                                                                    | Finland                                                                                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyde | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 0.3 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo for the health care, funeral and embalming sectors until | TWA: 0.3 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.3 ppm (8 Stunden). MAK no irritation should occur during mixed exposure<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8 | STEL: 0.6 ppm 15 minutos<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>Ceiling: 0.3 ppm<br>TWA: 0.3 ppm 8 horas<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.5 ppm 8 horas | STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.3 ppm 8 tunteina<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.6 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

S.paratyphi b-H Stained Suspensions

Datum van herziening 10-dec-2021

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>July 11, 2024<br/>TWA: 0.5 ppm 8 ore.<br/>Media Ponderata nel<br/>Tempo for the health<br/>care, funeral and<br/>embalming sectors until<br/>July 11, 2024<br/>STEL: 0.74 mg/m<sup>3</sup> 15<br/>minuti. Breve termine<br/>STEL: 0.6 mg/m<sup>3</sup> 15<br/>minuti. Breve termine<br/>Pelle</p> | <p>Stunden). MAK no<br/>irritation should occur<br/>during mixed exposure<br/>Höhepunkt: 0.6 ppm<br/>Höhepunkt: 0.74 mg/m<sup>3</sup></p> |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Bestanddeel  | Oostenrijk                                                                                                                                                                     | Denemarken                                                | Zwitserland                                                                                                                                                    | Polen                                                                                             | Noorwegen                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyde | <p>MAK-KZGW: 0.6 ppm<br/>15 Minuten<br/>MAK-KZGW: 0.74<br/>mg/m<sup>3</sup> 15 Minuten<br/>MAK-TMW: 0.3 ppm 8<br/>Stunden<br/>MAK-TMW: 0.37 mg/m<sup>3</sup><br/>8 Stunden</p> | <p>Ceiling: 0.3 ppm<br/>Ceiling: 0.4 mg/m<sup>3</sup></p> | <p>STEL: 0.6 ppm 15<br/>Minuten<br/>STEL: 0.74 mg/m<sup>3</sup> 15<br/>Minuten<br/>TWA: 0.3 ppm 8<br/>Stunden<br/>TWA: 0.37 mg/m<sup>3</sup> 8<br/>Stunden</p> | <p>STEL: 0.74 mg/m<sup>3</sup> 15<br/>minutach<br/>TWA: 0.37 mg/m<sup>3</sup> 8<br/>godzinach</p> | <p>TWA: 0.5 ppm 8 timer<br/>TWA: 0.6 mg/m<sup>3</sup> 8 timer<br/>Ceiling: 1 ppm<br/>Ceiling: 1.2 mg/m<sup>3</sup></p> |

| Bestanddeel  | Bulgarije                                                        | Kroatië                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ierland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cyprus | Tsjechische Republiek                                                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyde | <p>TWA: 1.0 mg/m<sup>3</sup><br/>STEL : 2.0 mg/m<sup>3</sup></p> | <p>TWA-GVI: 0.3 ppm 8<br/>satima.<br/>TWA-GVI: 0.37 mg/m<sup>3</sup> 8<br/>satima.<br/>TWA-GVI: 0.5 ppm 8<br/>satima. for health,<br/>funeral and embalming<br/>sector applies until July<br/>11, 2024<br/>TWA-GVI: 0.62 mg/m<sup>3</sup> 8<br/>satima. for health,<br/>funeral and embalming<br/>sector applies until July<br/>11, 2024<br/>STEL-KGVI: 0.6 ppm 15<br/>minutama.<br/>STEL-KGVI: 0.74 mg/m<sup>3</sup><br/>15 minutama.</p> | <p>TWA: 0.3 ppm 8 hr.<br/>TWA: 0.5 ppm 8 hr. for<br/>the healthcare, funeral<br/>and embalming sectors<br/>until July 11, 2024<br/>TWA: 0.37 mg/m<sup>3</sup> 8 hr.<br/>TWA: 0.62 mg/m<sup>3</sup> 8 hr.<br/>for the healthcare,<br/>funeral and embalming<br/>sectors until July 11,<br/>2024<br/>STEL: 0.6 ppm 15 min<br/>STEL: 0.738 mg/m<sup>3</sup> 15<br/>min<br/>STEL: 0.62 mg/m<sup>3</sup> 15<br/>min</p> |        | <p>TWA: 0.5 mg/m<sup>3</sup> 8<br/>hodinách.<br/>Potential for cutaneous<br/>absorption<br/>Ceiling: 1 mg/m<sup>3</sup></p> |

| Bestanddeel  | Estland                                                                                                                                                              | Gibraltar | Griekenland                                                                                          | Hongarije                                                                                                                                             | IJsland                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyde | <p>TWA: 0.5 ppm 8<br/>tundides.<br/>TWA: 0.6 mg/m<sup>3</sup> 8<br/>tundides.<br/>STEL: 1 ppm 15<br/>minutites.<br/>STEL: 1.2 mg/m<sup>3</sup> 15<br/>minutites.</p> |           | <p>STEL: 0.6 ppm<br/>STEL: 0.74 mg/m<sup>3</sup><br/>TWA: 0.3 ppm<br/>TWA: 0.37 mg/m<sup>3</sup></p> | <p>STEL: 0.6 mg/m<sup>3</sup> 15<br/>percekben. CK<br/>TWA: 0.6 mg/m<sup>3</sup> 8<br/>óraban. AK<br/>lehetséges borón<br/>keresztüli felszívódás</p> | <p>STEL: 0.6 ppm<br/>STEL: 0.74 mg/m<sup>3</sup><br/>TWA: 0.3 ppm 8<br/>klukkustundum.<br/>TWA: 0.37 mg/m<sup>3</sup> 8<br/>klukkustundum.<br/>Skin notation</p> |

| Bestanddeel  | Letland                          | Litouwen                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Luxemburg | Malta | Roemenië                                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyde | <p>TWA: 0.5 mg/m<sup>3</sup></p> | <p>TWA: 0.3 ppm IPRD<br/>TWA: 0.37 mg/m<sup>3</sup> IPRD<br/>TWA: 0.62 mg/m<sup>3</sup> IPRD<br/>for healthcare, funeral,<br/>and embalming<br/>industries<br/>TWA: 0.5 ppm IPRD for<br/>healthcare, funeral, and<br/>embalming industries<br/>STEL: 0.74 mg/m<sup>3</sup><br/>STEL: 0.6 ppm</p> |           |       | <p>TWA: 1 ppm 8 ore<br/>TWA: 1.2 mg/m<sup>3</sup> 8 ore<br/>STEL: 2 ppm 15 minute<br/>STEL: 3 mg/m<sup>3</sup> 15<br/>minute</p> |

| Bestanddeel  | Rusland              | Slowaakse Republiek                   | Slovenië                            | Zweden                       | Turkije |
|--------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------|
| Formaldehyde | <p>Skin notation</p> | <p>Ceiling: 0.74 mg/m<sup>3</sup></p> | <p>TWA: 0.62 mg/m<sup>3</sup> 8</p> | <p>Binding STEL: 0.6 ppm</p> |         |

# VEILIGHEIDSinFORMATIEBLAD

S.paratyphi b-H Stained Suspensions

Datum van herziening 10-dec-2021

|  |                            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |  |
|--|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> | urah applies for health care, funeral and embalming activities until July 11, 2024<br>TWA: 0.5 ppm 8 urah applies for health care, funeral and embalming activities until July 11, 2024<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 0.3 ppm 8 urah Koža<br>STEL: 0.6 ppm 15 minutah<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | 15 minuter Binding STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter TLV: 0.3 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud |  |
|--|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Biologische grenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regio-specifieke regelgevingsinstanties

## Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

## Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Zie de tabel voor de waarden

| Component                   | Acute effect lokale (Huid) | Acute effect systemische (Huid) | Chronische effecten lokale (Huid) | Chronische effecten systemische (Huid) |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Formaldehyde 50-00-0 (<0.1) |                            |                                 | DNEL = 37µg/cm <sup>2</sup>       | DNEL = 240mg/kg bw/day                 |

| Component                   | Acute effect lokale (Inademing) | Acute effect systemische (Inademing) | Chronische effecten lokale (Inademing) | Chronische effecten systemische (Inademing) |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Formaldehyde 50-00-0 (<0.1) | DNEL = 0.75mg/m <sup>3</sup>    |                                      | DNEL = 0.375mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 9mg/m <sup>3</sup>                   |

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Zie onderstaande waarden.

| Component                   | Zoetwater       | Zoet water sediment         | Water Intermittierende | Micro-organismen in afvalwaterbehandelingsinstallatie | Bodem (Landbouw)        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Formaldehyde 50-00-0 (<0.1) | PNEC = 0.44mg/L | PNEC = 2.3mg/kg sediment dw | PNEC = 4.44mg/L        | PNEC = 0.19mg/L                                       | PNEC = 0.2mg/kg soil dw |

| Component                   | Zeewater        | Zeewater sediment           | Zeewater Intermittierende | Voedselketen | Lucht |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|
| Formaldehyde 50-00-0 (<0.1) | PNEC = 0.44mg/L | PNEC = 2.3mg/kg sediment dw |                           |              |       |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

S.paratyphi b-H Stained Suspensions

Datum van herziening 10-dec-2021

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Geen onder normale gebruiksomstandigheden.

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Veiligheidsbril met zij-afscherming (of stofbril) dragen (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal | Doorbraaktijd                      | Dikte van de handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| Wegwerphandschoenen                   | Zie aanbevelingen van de fabrikant | -                         | EN 374  | (minimumeis)          |

**Huid- en lichaamsbescherming** Kleding met lange mouwen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

**Ademhalingsbescherming** Geen beschermende uitrusting nodig bij normaal gebruik.

### Grootschalige / gebruik in noodgevallen

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen filtertype:** Deeltjes filteren

### Kleinschalige / Laboratorium gebruik

Blijf zorgen voor voldoende ventilatie

**Beheersing van milieublootstelling** Geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                    |                             |                                              |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Fysische toestand</b>           | Vloeistof                   |                                              |
| <b>Voorkomen</b>                   | Rood                        |                                              |
| <b>Geur</b>                        | Geen informatie beschikbaar |                                              |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>           | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| <b>Smeltpunt/-traject</b>          | Niet van toepassing         |                                              |
| <b>Verwekingspunt</b>              | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| <b>Kookpunt/Kooktraject</b>        | Niet van toepassing         |                                              |
| <b>Ontvlambaarheid (Vloeistof)</b> | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b> | Niet van toepassing         | Vloeistof                                    |
| <b>Explosiegrenzen</b>             | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| <b>Flampunt</b>                    | Niet van toepassing         | <b>Methode -</b> Geen informatie beschikbaar |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b> | Niet van toepassing         |                                              |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>       | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| <b>pH</b>                          | 7.3 - 7.5                   |                                              |
| <b>Viscositeit</b>                 | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| <b>Oplosbaarheid in water</b>      | Oplosbaar                   |                                              |
| <b>Oplosbaarheid in andere</b>     | Geen informatie beschikbaar |                                              |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

S.paratyphi b-H Stained Suspensions

Datum van herziening 10-dec-2021

## oplosmiddelen

### Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)

|                                        |                                 |               |
|----------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Bestanddeel</b>                     | <b>log Pow</b>                  |               |
| Formaldehyde                           | -0.35                           |               |
| <b>Dampspanning</b>                    | Geen gegevens beschikbaar       |               |
| <b>Dichtheid / Relatieve dichtheid</b> | Geen gegevens beschikbaar       |               |
| <b>Bulkdichtheid</b>                   | Niet van toepassing             | Vloeistof     |
| <b>Dampdichtheid</b>                   | Geen gegevens beschikbaar       | (Lucht = 1,0) |
| <b>Deeltjeseigenschappen</b>           | (vloeistof) Niet van toepassing |               |

## 9.2. Overige informatie

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder aanbevolen opslagomstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Gevaarlijke polymerisatie</b> | Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor. |
| <b>Gevaarlijke reacties</b>      | Geen bij normale verwerking.              |

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Blootstelling aan vocht.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Onbekend.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Stikstofoxiden (NOx).

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

|                          |                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productinformatie</b> | Het product vormt geen gevaar voor acute toxiciteit op basis van bekende of de verstrekte informatie |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### a) acute toxiciteit;

|                  |                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oraal</b>     | Gebaseerd op ATE; aan de indelingscriteria is niet voldaan<br>Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| <b>Dermaal</b>   | Gebaseerd op ATE; aan de indelingscriteria is niet voldaan<br>Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| <b>Inademing</b> | Gebaseerd op ATE; aan de indelingscriteria is niet voldaan<br>Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |

### Toxicologische gegevens van de bestanddelen

| Bestanddeel  | LD50 oraal      | LD50 huid                 | LC50 Inademing       |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| Formaldehyde | 500 mg/kg (Rat) | LD50 = 270 mg/kg (Rabbit) | 0.578 mg/L (Rat) 4 h |



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

S.paratyphi b-H Stained Suspensions

Datum van herziening 10-dec-2021

b) huidcorrosie/-irritatie; Geen gegevens beschikbaar

c) ernstig oogletsel/oogirritatie; Geen gegevens beschikbaar

d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

Luchtweg-

Geen gegevens beschikbaar

Huid

Geen gegevens beschikbaar

| Component                        | Testmethode                                                                                      | Onderzoekssoorten | Studie resultaat                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Formaldehyde<br>50-00-0 ( <0.1 ) | Huidsensibilisatie<br>Testmethode Patch Test<br><br>Sensibilisatie van de luchtwegen<br>in vitro | Mensen<br>cavia   | Sensibilisator<br>Sensibilisatie |

Geen informatie beschikbaar

e) mutageniteit in geslachtscellen; Geen gegevens beschikbaar

Onbekend

f) kankerverwekkendheid; Geen gegevens beschikbaar

Onderstaande tabel geeft aan of een instituut een bestanddeel als kankerverwekkend heeft geclassificeerd

| Bestanddeel  | EU           | UK    | Duitsland | IARC    |
|--------------|--------------|-------|-----------|---------|
| Formaldehyde | Carc Cat. 1B | Cat 3 |           | Group 1 |

g) giftigheid voor de voortplanting; Geen gegevens beschikbaar

Effecten op de voortplanting

Onbekend.

Effecten op de ontwikkeling van  
de foetus

Onbekend.

h) STOT bij eenmalige blootstelling; Geen gegevens beschikbaar

i) STOT bij herhaalde blootstelling; Geen gegevens beschikbaar

Doelorganen

Geen informatie beschikbaar.

j) gevaar bij inademing; Geen gegevens beschikbaar

Symptomen / effecten,  
acute en uitgestelde

Geen informatie beschikbaar.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende  
eigenschappen

Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

S.paratyphi b-H Stained Suspensions

Datum van herziening 10-dec-2021

## 12.1. Toxiciteit

### Ecotoxiciteit

| Bestanddeel  | Zoetwatervis                          | Watervlo                                | Zoetwateralgen |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Formaldehyde | Leuciscus idus: LC50 = 15 mg/L<br>96h | EC50 = 20 mg/L 96h<br>EC50 = 2 mg/L 48h |                |

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

### Persistentie

Oplosbaar in water, Persistentie is onwaarschijnlijk, op basis van verstrekte informatie.

## 12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk

| Bestanddeel  | log Pow | Bioconcentratiefactor (BCF) |
|--------------|---------|-----------------------------|
| Formaldehyde | -0.35   | Geen gegevens beschikbaar   |

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product is in water oplosbaar en kan zich in aquatisch milieu verspreiden. Zal zich waarschijnlijk in het milieu verspreiden als gevolg van de wateroplosbaarheid van deze stof. Zeer mobiel in de bodem

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar voor de beoordeling.

## 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

### Informatie m.b.t.

### hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## 12.7. Andere schadelijke effecten

### Persistente organische verontreinigende stoffen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

### Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

## 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

### Afval van residu/ongebruikte producten

De producenten van chemisch afval dienen vast te stellen of afgevoerde chemicaliën als gevaarlijk afval zijn geclassificeerd. De producenten van chemisch afval dienen ook kennis te nemen van de lokale, regionale en nationale regelgeving aangaande gevaarlijk afval en dienen zorg te dragen voor accurate classificatie.

### Verontreinigde verpakking

Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

### Europese afvalstoffenlijst

Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.

### Overige informatie

Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt.

# VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

S.paratyphi b-H Stained Suspensions

Datum van herziening 10-dec-2021

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### IMDG/IMO

Niet gereguleerd

#### 14.1. VN-nummer

#### 14.2. Juiste ladingnaam

#### overeenkomstig de

#### modelreglementen van de VN

#### 14.3. Transportgevaarklasse(n)

#### 14.4. Verpakkingsgroep

### ADR

Niet gereguleerd

#### 14.1. VN-nummer

#### 14.2. Juiste ladingnaam

#### overeenkomstig de

#### modelreglementen van de VN

#### 14.3. Transportgevaarklasse(n)

#### 14.4. Verpakkingsgroep

### IATA

Niet gereguleerd

#### 14.1. VN-nummer

#### 14.2. Juiste ladingnaam

#### overeenkomstig de

#### modelreglementen van de VN

#### 14.3. Transportgevaarklasse(n)

#### 14.4. Verpakkingsgroep

#### 14.5. Milieugevaren

Geen risico's geïdentificeerd

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist

#### 14.7. Zeevervoer in bulk

#### overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing, verpakte goederen

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel  | CAS-nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Formaldehyde | 50-00-0 | 200-001-8 | -      | -   | X     | X    | KE-17074 | X    | X    |

| Bestanddeel  | CAS-nr  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Formaldehyde | 50-00-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

OXDR30855201

# VEILIGHEIDSinFORMATIEBLAD

S.paratyphi b-H Stained Suspensions

Datum van herziening 10-dec-2021

| Bestanddeel  | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen                                                                                                            | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyde | -                                                                 | Use restricted. See item 72. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | -                                                                                                  |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

| Bestanddeel  | CAS-nr  | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyde | 50-00-0 | 5 tonne                                                                               | 50 tonne                                                                         |

**Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen**

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk.

Letten op richtlijn 2000/39/EG vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

## Nationale regelgeving

### WGK classificatie

Waterbedreigingsklasse = niet-gevaarlijk voor wateren (zelf-classificatie)

| Bestanddeel  | Duitsland Water Classificatie (VwVwS) | Duitsland - TA-Luft Klasse                           |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Formaldehyde | WGK 3                                 | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Bestanddeel  | Frankrijk - INRS (tabellen van beroepsziekten)       |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Formaldehyde | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 43 |

| Component                      | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehyde<br>50-00-0 (<0.1) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordeling / rapporten (CSA / CSR) zijn niet vereist voor mengsels

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H301 - Giftig bij inslikken

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

S.paratyphi b-H Stained Suspensions

Datum van herziening 10-dec-2021

H311 - Giftig bij contact met de huid  
H331 - Giftig bij inademing  
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel  
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel  
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken  
H341 - Verdacht van het veroorzaken van genetische schade  
H350 - Kan kanker veroorzaken

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**vPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

**Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

**Indeling en procedure die gebruikt is om de indeling voor mengsels af te leiden overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]:**

**Fysische gevaren**

Op basis van testgegevens

**Gezondheidsgevaren**

Rekenmethode

**Milieugevaren**

Rekenmethode

## Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

**Opmaakdatum**

04-jul-2011

**Datum van herziening**

10-dec-2021

**Samenvatting revisie**

veiligheidsinformatieblad-rubrieken bijgewerkt, 3, 9, Bijwerken naar CLP format.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006**

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

S.paratyphi b-H Stained Suspensions

Datum van herziening 10-dec-2021

---

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**