

Data aprobării 10-iun.-2024

Data revizuirii 10-iun.-2024

Număr Revizie 1

## SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETAȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

Descriere produs: **DERV (Diesel) for sprinkler pump**  
Cat No. : **G20313**

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare Recomandată Substanțe chimice de laborator.  
Utilizări nerecomandate Nu există informații disponibile

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Compania  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Adresa de e-mail [begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

#### CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

##### Pericole fizice

Lichide inflamabile

Categoría 3 (H226)

##### Pericole pentru sănătate

Toxicitate prin aspirare

Categoría 1 (H304)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DERV (Diesel) for sprinkler pump

Data revizuirii 10-iun.-2024

|                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Toxicitate acută prin inhalare - Vaporii                          | Categoria 4 (H332) |
| Corodarea/iritarea pielii                                         | Categoria 2 (H315) |
| Carcinogenitate                                                   | Categoria 2 (H351) |
| Toxicitate asupra unui organ țintă specific - (expunere repetată) | Categoria 2 (H373) |
| <b>Pericole pentru mediul înconjurător</b>                        |                    |
| Toxicitate acvatică cronică                                       | Categoria 2 (H411) |

Textul complet al Frazei de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

### Fraze de Pericol

- H226 - Lichid și vapori inflamabili
- H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii
- H332 - Nociv în caz de inhalare
- H315 - Provoacă iritarea pielii
- H351 - Susceptibil de a provoca cancer
- H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată
- H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

### Fraze de Precauție

- P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis
- P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș
- P301 + P310 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic
- P331 - NU provocați vomă
- P304 + P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație
- P264 - Spălați-vă fața, mâinile și orice suprafață de piele expusă bine după utilizare
- P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței

## 2.3. Alte pericole

Substanță nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB)  
Nu există date disponibile pentru evaluarea

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați  
Toxic pentru vertebratele terestre

## SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

### 3.2. Amestecuri

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DERV (Diesel) for sprinkler pump

Data revizuirii 10-iun.-2024

| Componentă          | Nr. CAS    | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008                                                                                                         |
|---------------------|------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Combustibili diesel | 68334-30-5 | EEC No. 269-822-7 | 99.5          | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Carc. 2 (H351)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Naftalina           | 91-20-3    | EEC No. 202-049-5 | 0.5           | Flam. Sol. 2 (H228)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Carc. 2 (H351)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                                         |

| Componentă | Limite specifice de concentrație (SCL) | Factor M | Note componente |
|------------|----------------------------------------|----------|-----------------|
| Naftalina  | -                                      | 1        | -               |

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sfaturi generale                                     | Dacă simptomele persistă, sunați la un medic.                                                                                                                                                                         |
| Contact cu ochii                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.                                                                                                    |
| Contact cu pielea                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Dacă iritația pielii persistă, sunați la un medic.                                                                                                          |
| Ingerare                                             | Clătiți gura cu apă și beți apoi multă apă. NU provocați vomă. Sunați imediat la un medic sau la un centru de informare toxicologică. Dacă vomă apare în mod natural, țineți victima într-o poziție aplecată înainte. |
| Inhalare                                             | Duceți victima la aer curat. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome. Risc de lezare gravă a plămânilor (prin inspirare).                              |
| Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării.                         |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Dificultate de respirație. Simptomele de supraexpunere pot fi durerile de cap, amețeala, oboseala, greața și vărsăturile

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Note pentru Medic | Tratați simptomatic. Simptomele se pot manifesta cu întârziere. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DERV (Diesel) for sprinkler pump

Data revizuirii 10-iun.-2024

## Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Se poate utiliza ceață din vapori de apă pentru a răci containerele închise.

## Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Nu există informații disponibile.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Inflamabil. Containerele pot exploda în caz de încălzire. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Vaporii se pot deplasa până la o sursă de aprindere și se pot reaprinde. Material combustibil.

## Produse de combustie periculoase

Oxizi de carbon.

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet.

## SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Îndepărtați toate sursele de aprindere. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Îmbibați cu material absorbant inert. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare. Îndepărtați toate sursele de aprindere. Utilizați scule antideflagrante și echipament antideflagrant.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați ingestia și inhalarea. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere. Nu utilizați unelte care produc scântei. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

## Măsuri de igienă

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

A se păstra departe de surse de căldură, scântei și flăcări. Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510

Clasa 3

ALFAAG20313

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DERV (Diesel) for sprinkler pump

Data revizuirii 10-iun.-2024

Storage Class (LGK) (Germany)

## 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

#### Limite de expunere

lista sursă **EU** - Directiva (UE) 2019/1831 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de stabilire a unei a cincea liste de valori limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei  
**RO** - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006 Anex Nr. 1 HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

| Componentă          | Uniunea Europeană                  | Marea Britanie | Franța                                                           | Belgia                                                                                                     | Spania                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Combustibili diesel |                                    |                |                                                                  | TWA: 100 mg/m³ 8 uren<br>Huid                                                                              |                                                                                                                                                            |
| Naftalina           | STEL 80 mg/m³; 8hr<br>TLV 53 mg/m³ |                | TWA / VME: 10 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 50 mg/m³ (8 heures). | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 53 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 15 ppm 15 minuten<br>STEL: 80 mg/m³ 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 15 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 80 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 53 mg/m³ (8 horas)<br>Piel |

| Componentă          | Italia | Germania                                                                                                       | Portugalia                                                                      | Olanda                                            | Finlanda                                                                                                        |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Combustibili diesel |        |                                                                                                                | TWA: 100 mg/m³ 8 horas<br>Pele                                                  |                                                   |                                                                                                                 |
| Naftalina           |        | TWA: 0.4 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 2 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>Haut | STEL: 15 ppm 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 50 mg/m³ 8 horas<br>Pele | STEL: 80 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 50 mg/m³ 8 uren | TWA: 1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 5 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 2 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 10 mg/m³ 15 minuutteina |

| Componentă | Austria                                                          | Danemarca                                                                                               | Elveția                                                       | Polonia                                                 | Norvegia                                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naftalina  | Haut<br>MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 50 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 50 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter<br>STEL: 100 mg/m³ 15 minutter | Haut/Peau<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 50 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 50 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 20 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 50 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 75 mg/m³ 15 minutter. value calculated |

| Componentă          | Bulgaria                             | Croația                                                  | Irlanda                                                                               | Cipru                        | Republica Cehă                                  |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Combustibili diesel |                                      |                                                          | TWA: 100 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 300 mg/m³ 15 min                                        |                              |                                                 |
| Naftalina           | TWA: 50.0 mg/m³<br>STEL : 75.0 mg/m³ | TWA-GVI: 10 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 50 mg/m³ 8 satima. | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 50 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 30 ppm 15 min<br>STEL: 150 mg/m³ 15 | TWA: 10 ppm<br>TWA: 50 mg/m³ | TWA: 50 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 100 mg/m³ |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DERV (Diesel) for sprinkler pump

Data revizuirii 10-iun.-2024

|            |                                                                  |                                                                                                                 | min                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componentă | Estonia                                                          | Gibraltar                                                                                                       | Grecia                                                                                                                                                                   | Ungaria                                                                                                                                                        | Islanda                                                                                                                         |
| Naftalina  | TWA: 10 ppm 8 tundides.<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                              | TWA: 10 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                 | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                                                                                         | TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 20 ppm<br>Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup> |
| Componentă | Letonia                                                          | Lituania                                                                                                        | Luxemburg                                                                                                                                                                | Malta                                                                                                                                                          | România                                                                                                                         |
| Naftalina  | TWA: 10 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>                         | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                              | TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                             | TWA: 10 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                       | TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                            |
| Componentă | Rusia                                                            | Republica Slovacă                                                                                               | Slovenia                                                                                                                                                                 | Suedia                                                                                                                                                         | Turcia                                                                                                                          |
| Naftalina  | MAC: 20 mg/m <sup>3</sup>                                        | Ceiling: 80 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>Koža<br>STEL: 10 ppm 15 minutah<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction | Indicative STEL: 15 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 10 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                                                          |

## Valorile limita biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

## Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component                                  | Efectul acut local (Dermic) | Efectul acut sistemică (Dermic) | Efecte cronice local (Dermic) | Efecte cronice sistemică (Dermic) |
|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Combustibili diesel<br>68334-30-5 ( 99.5 ) |                             | DNEL = 11.11mg/kg bw/day        |                               | DNEL = 2.91mg/kg bw/day           |
| Naftalina<br>91-20-3 ( 0.5 )               |                             |                                 |                               | DNEL = 3.57mg/kg bw/day           |

| Component                                  | Efectul acut local (Inhalare) | Efectul acut sistemică (Inhalare)                              | Efecte cronice local (Inhalare) | Efecte cronice sistemică (Inhalare) |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Combustibili diesel<br>68334-30-5 ( 99.5 ) |                               | DNEL = 0.1027μg/m <sup>3</sup><br>DNEL = 4288mg/m <sup>3</sup> |                                 | DNEL = 68.34mg/m <sup>3</sup>       |
| Naftalina<br>91-20-3 ( 0.5 )               |                               |                                                                | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup>          |

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

A se vedea mai jos, pentru valori.

| Component | De apă proaspătă | De apă proaspătă | Intermitent de apă | Microorganisme în | Sol (Agricultură) |
|-----------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|-----------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DERV (Diesel) for sprinkler pump

Data revizuirii 10-iun.-2024

|                                            |                | de sedimente                    |               | sistemele de<br>tratare a apelor<br>uzate |                             |
|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Combustibili diesel<br>68334-30-5 ( 99.5 ) | PNEC = 21µg/L  |                                 |               |                                           |                             |
| Naftalina<br>91-20-3 ( 0.5 )               | PNEC = 2.4µg/L | PNEC = 67.2µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 20µg/L | PNEC = 2.9mg/L                            | PNEC = 53.3µg/kg<br>soil dw |

| Component                    | Apă de mare    | Marin de apă<br>sedimente       | Apă de<br>mareIntermitent | Lanț trofic | Aer |
|------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|-----|
| Naftalina<br>91-20-3 ( 0.5 ) | PNEC = 2.4µg/L | PNEC = 67.2µg/kg<br>sediment dw |                           |             |     |

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsuri industriale

Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise. Utilizați explozie-dovada de iluminat electrice / de ventilare.

Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

#### Protecția Ochilor

Purtați ochelari de siguranță cu scuturi laterale (sau ochelari de protecție) (Standard al UE - EN 166)

#### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale | Timp de<br>străpungere               | Grosimea<br>mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Viton (R)           | Vezi recomandările<br>producătorilor | -                     | EN 374         | (cerință minimă)  |

#### Protecția pielii și a corpului

Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producator / furnizor de informatii

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepărtați cu grija manusi evitarea contaminării pielii

#### Protecția Respirației

Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.

Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător

#### Scară largă / utilizarea de urgență

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

**Tip de filtru recomandat:** Gaze si vaporii organici de filtrare Tipul A Maro în conformitate cu EN14387

#### La scară mică / de laborator

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001

**Semimasca recomandate:** - Valve de filtrare: EN405; sau; Masca jumătate: SR EN 140; plus filtru, EN141

Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DERV (Diesel) for sprinkler pump

Data revizuirii 10-iun.-2024

**Controlul expunerii mediului** Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Autoritățile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate deversările semnificative.

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                              |                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Stare Fizică</b>                                          | Lichid                           |                                                  |
| <b>Aspect</b>                                                |                                  |                                                  |
| <b>Miros</b>                                                 | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Pragul de Acceptare a Mirosului</b>                       | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>punctul de topire/intervalul de temperatură de topire</b> | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Punct de Înmuire</b>                                      | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Punct/domeniu de fierbere</b>                             | 180 - 390 °C / 356 - 734 °F      |                                                  |
| <b>Inflamabilitatea (Lichid)</b>                             | Inflamabil                       | Pe baza datelor testului                         |
| <b>Inflamabilitatea (solid, gaz)</b>                         | Nu se aplică                     | Lichid                                           |
| <b>Limite de explozie</b>                                    | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Punct de Aprindere</b>                                    | 60 °C / 140 °F                   | <b>Metodă</b> - Nu există informații disponibile |
| <b>Temperatura de Autoaprindere</b>                          | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Temperatura de descompunere</b>                           | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>pH</b>                                                    | Nu se aplică                     |                                                  |
| <b>Vâscozitatea</b>                                          | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Solubilitate în apă</b>                                   | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Solubilitate în alți solvenți</b>                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)</b>              |                                  |                                                  |
| <b>Componentă</b>                                            | <b>log Pow</b>                   |                                                  |
| Naftalina                                                    | 3.4                              |                                                  |
| <b>Presiunea de vapori</b>                                   | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Densitate / Greutate Specifică</b>                        | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Densitate în Vrac</b>                                     | Nu se aplică                     | Lichid                                           |
| <b>Densitatea Vaporilor</b>                                  | Nu există date disponibile       | (Aer = 1.0)                                      |
| <b>Caracteristicile particulei</b>                           | Nu se aplică (lichid)            |                                                  |

### 9.2. Alte informații

vapori / aer explozive amestecuri posibil

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

**Polimerizare Periculoasă** Nu există informații disponibile.  
**Reacții periculoase** Niciuna în condiții normale de procesare.

### 10.4. Condiții de evitat

A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere.

### 10.5. Materiale incompatibile

ALFAAG20313



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DERV (Diesel) for sprinkler pump

Data revizuirii 10-iun.-2024

. Agenți oxidanți puternici.

## 10.6. Produși de descompunere periculoși

Oxizi de carbon.

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

##### (a) toxicitate acută;

Oral

Cutanat

Inhalare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Categoria 4

#### Date toxicologice pentru componentele

| Componentă          | Oral LD50                 | Dermal LD50                  | LC50 prin inhalare          |
|---------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Combustibili diesel | LD50 = 7500 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 4.6 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Naftalina           | LD50 = 1110 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1120 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 0.4 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### (b) Corodarea / iritarea pielii;

Categoria 2

##### (c) oculare grave daune / iritarea;

Nu există date disponibile

##### (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Respirator

Piele

Nu există date disponibile

Nu există date disponibile

##### (e) mutagenicitatea celulelor germinative;

Nu există date disponibile

##### (f) cancerigenitate;

Categoria 2

Tabelul de mai jos indică dacă fiecare agenție a enumerat ingredientul respectiv ca fiind carcinogen

| Componentă          | UE | UK | Germania | IARC     |
|---------------------|----|----|----------|----------|
| Combustibili diesel |    |    |          | Group 2B |
| Naftalina           |    |    | Cat. 2   | Group 2B |

##### (g) toxicitatea pentru reproducere;

Nu există date disponibile

##### (h) STOT-o singură expunere;

Nu există date disponibile

##### (i) STOT-expunere repetată;

Categoria 2

Organe Țintă

Nu există informații disponibile.

##### (j) pericolul prin aspirare;

Categoria 1

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DERV (Diesel) for sprinkler pump

Data revizuirii 10-iun.-2024

**Simptome / efecte atât acute, cât și întârziate**

Simptomele de supraexpunere pot fi durerile de cap, amețeala, oboseala, greața și vărsăturile.

## 11.2. Informații privind alte pericole

### Proprietăți de perturbator endocrin

Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți.

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

### 12.1. Toxicitate

#### Efecte de ecotoxicitate

Produsul conține următoarele substanțe care sunt periculoase pentru mediul înconjurător. Conține o substanță care este: Foarte toxic pentru organismele acvatice.

| Componentă          | Pesti de apă dulce                                         | Puricele de apă                                                                                                                                             | Alge de apă dulce |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Combustibili diesel | LC50: = 35 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales promelas) |                                                                                                                                                             |                   |
| Naftalina           | LC50 96 h 1-6.5 mg/L<br>(Pimephales promelas)              | EC50: 1.09 - 3.4 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 1.96 mg/L, 48h Flow<br>through (Daphnia magna)<br>LC50: = 2.16 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |                   |

| Componentă | Microtox                                       | Factor M |
|------------|------------------------------------------------|----------|
| Naftalina  | EC50 = 0.93 mg/L 30 min<br>EC50 > 20 mg/L 18 h | 1        |

### 12.2. Persistență și degradabilitate

#### Degradarea în instalația de tratare a apelor uzate

Nu există informații disponibile

Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate.

### 12.3. Potențial de bioacumulare

Nu există informații disponibile

| Componentă | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|------------|---------|--------------------------------|
| Naftalina  | 3.4     | 36.5 - 168 dimensionless       |

### 12.4. Mobilitate în sol

Nu există informații disponibile

### 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanță nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB). Nu există date disponibile pentru evaluarea.

### 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

#### Informații privind Perturbatorul Endocrin

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți

### 12.7. Alte efecte adverse

#### Poluanți organici persistenți

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

#### Potențial de distrugere al ozonului

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DERV (Diesel) for sprinkler pump

Data revizuirii 10-iun.-2024

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate</b> | Deșeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.                                                                                                                                                           |
| <b>Ambalaje contaminate</b>                                  | Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Containerele golite păstrează reziduuri ale produsului (lichid și/sau vapori) și pot fi periculoase. A se păstrați produsul și containerul gol, departe de surse de căldură și de aprindere.                                                                                     |
| <b>Catalogul European de Deșeuri</b>                         | Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Alte Informații</b>                                       | Nu deversați în sistemul de canalizare. Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale. Nu permiteți eliberarea acestei substanțe chimice în mediul înconjurător. A nu se arunca la canalizare. |

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

### IMDG/IMO

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                 | UN1202  |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      | GAS OIL |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> | 3       |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                          | III     |

### ADR

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                 | UN1202      |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      | DIESEL FUEL |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> | 3           |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                          | III         |

### IATA

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                 | UN1202      |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      | DIESEL FUEL |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> | 3           |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                          | III         |

|                                                  |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Pericole pentru mediul înconjurător</b> | Periculos pentru mediu<br>Produsul este un poluant marin conform criteriilor stabilite de IMDG/IMO |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.6. Precauții speciale pentru utilizatori</b> | Nu sunt necesare precauții speciale. |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DERV (Diesel) for sprinkler pump

Data revizuirii 10-iun.-2024

**14.7. Transportul maritim în vrac în** Nu se aplică, mărfurile ambalate  
**conformitate cu instrumentele OMI**

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

### Inventare Internaționale

China, X = enumerate, Australia, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Filipine (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă          | Nr. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Combustibili diesel | 68334-30-5 | 269-822-7 | -      | -   | X     | X    | KE-17286 | -    | -    |
| Naftalina           | 91-20-3    | 202-049-5 | -      | -   | X     | X    | KE-25545 | X    | X    |

| Componentă          | Nr. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Combustibili diesel | 68334-30-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Naftalina           | 91-20-3    | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizare/Restricții conform EU REACH

| Componentă          | Nr. CAS    | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Combustibili diesel | 68334-30-5 | -                                                               | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)              | -                                                                                                                              |
| Naftalina           | 91-20-3    | -                                                               | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)              | -                                                                                                                              |

### Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă          | Nr. CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Combustibili diesel | 68334-30-5 | 2500 tonne                                                                               | 25000 tonne                                                                                        |
| Naftalina           | 91-20-3    | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

**Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase**

Nu se aplică

**Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?**

Nu se aplică

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DERV (Diesel) for sprinkler pump

Data revizuirii 10-iun.-2024

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

A se lua notă de Directiva 2000/39/CE care stabilește o primă listă de valori limită indicative pentru expunerea profesională

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

Clasa de pericol pentru apă = 2 (autoclasificare)

| Componentă          | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Combustibili diesel | WGK2                            |                          |
| Naftalina           | WGK3                            |                          |

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naftalina<br>91-20-3 ( 0.5 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Evaluarea securității chimice / Rapoarte (CSA / CSR) nu sunt necesare pentru amestecuri

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii

H332 - Nociv în caz de inhalare

H315 - Provoacă iritarea pielii

H351 - Susceptibil de a provoca cancer

H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată

H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

H226 - Lichid și vapori inflamabili

H228 - Solid inflamabil

H302 - Nociv în caz de înghițire

H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic

H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

### Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

PICCS - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

IECSC - Lista oficială a substanțelor chimice în China

KECL - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

TSCA - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

DSL/NDL - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

ENCS - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

DERV (Diesel) for sprinkler pump

Data revizuirii 10-iun.-2024

**WEL** - Limită de expunere la locul de muncă  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)  
**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte  
**RPE** - Echipament de protecție respiratorie  
**LC50** - Concentrația letală 50%  
**NOEC** - Concentrație Fără Efect Observat  
**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice

**TWA** - Ponderată de timp mediu  
**IARC** - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului  
  
Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)  
**LD50** - Doza letală 50%  
**EC50** - Concentrația efecă 50%  
**POW** - Coeficientul de partiție octanol: apă  
**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare  
**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave  
**ATE** - Toxicitate acută estimare  
**VOC** - (compus organic volatil)

## Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișă tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## Clasificarea și procedura utilizată pentru a obține clasificarea amestecurilor în conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008 [CLP]:

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pericole fizice</b>                     | Pe baza datelor testului |
| <b>Pericole pentru Sănătate</b>            | Metoda de calcul         |
| <b>Pericole pentru mediul înconjurător</b> | Metoda de calcul         |

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

Prevenirea și stingerea incendiilor, identificarea pericolelor și riscurilor, electricitate statică, atmosfere explozive create de vapori și praf.

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Preparat de către</b>  | Health, Safety and Environmental Department |
| <b>Data aprobării</b>     | 10-iun.-2024                                |
| <b>Data revizuirii</b>    | 10-iun.-2024                                |
| <b>Sumarul revizuirii</b> | Eliberare inițială.                         |

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementările UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)