

Opmaakdatum 29-aug-2018

Datum van herziening 05-sep-2019

Herziene versie nummer: 2

**RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE  
VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING****1.1. Productidentificatie**

Productbenaming **Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1)**  
Cat No. : **J75831a**

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Aanbevolen gebruik Laboratoriumchemicaliën.  
Ontraden gebruik Geen gegevens beschikbaar

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Bedrijf Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-mailadres tech@alfa.com  
www.alfa.com  
Afdeling produktveiligheid Tel. +049(0)7275 988687-0

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, NVIC: +31(0)30 274 8888.  
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.  
Carechem 24: +44 (0) 1235 239 670 (Multi-taal, 24 uur alarmnummer)  
Giftnotruf Universität Mainz / Vergiftigingen Informatie centrum Mainz  
www.giftinfo.uni-mainz.de Telefon: +49(0)6131/19240

**RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN****2.1. Indeling van de stof of het mengsel****CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008****Fysische gevaren**

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria

**Gezondheidsgevaren**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Acute oraal toxiciteit             | Categorie 3 (H301)   |
| Acute dermaal toxiciteit           | Categorie 3 (H311)   |
| Acute inhalatietoxiciteit - Dampen | Categorie 3 (H331)   |
| Huidcorrosie/-irritatie            | Categorie 1 B (H314) |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie     | Categorie 1 (H318)   |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1)

Datum van herziening 05-sep-2019

Mutageniteit in geslachtscellen  
Kankerverwekkendheid  
Voortplantingstoxiciteit  
Specifieke giftigheid voor het doelorgaan - (herhaalde blootstelling)

Categorie 2 (H341)  
Categorie 2 (H351)  
Categorie 2 (H361d)  
Categorie 1 (H372)

## **Milieugevaren**

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria

## **2.2. Etiketteringselementen**



Signaalwoord

Gevaar

## **Gevarenaanduidingen**

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel  
H341 - Verdacht van het veroorzaken van genetische schade  
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker  
H361d - Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden  
H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling  
H301 + H311 + H331 - Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing  
EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

## **Veiligheidsaanbevelingen**

P304 + P340 - NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt  
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen  
P301 + P330 + P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken  
P303 + P361 + P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen  
P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen  
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

## **Aanvullende EU-etikettering**

Alleen voor gebruik in industriële installaties

## **2.3. Andere gevaren**

## **RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN**

### **3.2. Mengsels**

| Bestanddeel | CAS-Nr   | EG-Nr.            | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008                     |
|-------------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Fenol       | 108-95-2 | EEC No. 203-632-7 | 50.0         | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331) |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1)

Datum van herziening 05-sep-2019

|                  |          |                   |      |                                                                                                                                                   |
|------------------|----------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |          |                   |      | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Muta. 2 (H341)<br>STOT RE 2 (H373)                                                                   |
| Trichloormethaan | 67-66-3  | 200-663-8         | 48.0 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox 3 (H331)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Carc. 2 (H351)<br>Repr. 2 (H361d)<br>STOT RE 1 (H372) |
| Isoamyl alcohol  | 123-51-3 | EEC No. 204-633-5 | 2.0  | Flam Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>(EUH066)                          |

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen advies</b>                                      | Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Contact met de ogen</b>                                  | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Inslikken</b>                                            | GEEN braken opwekken. Onmiddellijk contact opnemen met een arts of een vergiftigingscentrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Inademing</b>                                            | Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Geen mond-op-mond beademing toepassen als het slachtoffer de stof heeft ingeslikt of ingeademd; kunstmatige beademing toepassen met behulp van een masker dat is uitgerust met een éénrichtingsventiel of een ander correct medisch beademingsapparaat. In de frisse lucht brengen. Onmiddellijke medische verzorging is vereist. |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen.                                                                                                                                                                                                 |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Veroorzaakt brandwonden via alle blootstellingsroutes. Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht: Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie: Inademing van hoge dampconcentraties kan symptomen veroorzaken zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid en braken

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Opmerkingen voor arts</b> | De symptomen behandelen. Symptomen kunnen vertraagd optreden. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

### 5.1. Blusmiddelen

#### **Geschikte blusmiddelen**

Geen vaste waterstroom gebruiken omdat dit uiteen kan spatten en het vuur kan verspreiden.

#### **Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden**

Geen informatie beschikbaar.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gasen en dampen. Het product veroorzaakt brandwonden aan de ogen, huid en slijmvliezen.

#### **Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Waterstofchloride.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen. Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gasen en dampen.

## RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Zorgen voor voldoende ventilatie. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Personeel naar veilige gebieden evacueren. Personen op afstand en bovenwinds van gemorst product/lek houden.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet wegspoelen naar oppervlaktewater of riool.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Absorberen met inert absorberend materiaal. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Uitsluitend gebruiken in een zuurkast. Dampen of spuitnevel niet inademen. Niet inslikken.

#### **Hygiënische maatregelen**

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1)

Datum van herziening 05-sep-2019

## 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Zone voor corrosieven. In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats.

## 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

#### Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen) **Europese Unie** - Richtlijn 2006/15/EG van de Europese Commissie van 7 februari 2006 tot vaststelling van een tweede lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling ter uitvoering van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van de Richtlijnen 91/322/EEG en 2000/39/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk. **België** - Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk. Datum van inwerkingtreding: 11 maart 2002. Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 14 maart 2002

Errata: Gepubliceerd in het Belgisch 26 juni 2002 **Nederland** - Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen 2011-2012. Dit is een publicatie van: Sdu Uitgevers

| Bestanddeel      | Europese Unie                                                                                                         | Het Verenigd Koninkrijk                                                                                               | Frankrijk                                                                                                                                                                                                                    | België                                                                                                                          | Spanje                                                                                                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol            | TWA: 2 ppm (8h)<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 4 ppm (15min)<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 4 ppm 15 min<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 7.8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 2 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 7.8 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 4 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 15.6 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 4 ppm 15 minuten<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 4 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 16 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 8 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| Trichloormethaan | TWA: 2 ppm (8h)<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>Skin                                                             | TWA: 2 ppm<br>TWA: 9.9 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 6 ppm<br>STEL: 29.7 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA / VME: 2 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 50 ppm.<br>STEL / VLCT: 250 mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau                                      | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid                                                                   | TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                                                                                           |
| Isoamyl alcohol  |                                                                                                                       | STEL: 125 ppm 15 min<br>STEL: 458 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 100 ppm 8 hr<br>TWA: 366 mg/m <sup>3</sup> 8 hr    | TWA / VME: 100 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 360 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                                                                                               | TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 366 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 125 ppm 15 minuten<br>STEL: 459 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten  | STEL / VLA-EC: 125 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 458 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 100 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 366 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)  |

| Bestanddeel | Italië                                                                                                                                                                                                             | Duitsland                                                                                                                | Portugal                                                                                                                          | Nederland                               | Finland                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol       | TWA: 2 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>STEL: 4 ppm 15 minuti.<br>Breve termine<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Breve termine | TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>Haut | STEL: 4 ppm 15 minutos<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 4 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1)

Datum van herziening 05-sep-2019

|                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Pelle                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                 |
| Trichloormethaan | TWA: 2 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>Pelle | 0.5 ppm TWA MAK<br>2.5 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK                                                                                                                                                                                                          | TWA: 2 ppm 8 horas<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 4 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |
| Isoamyl alcohol  |                                                                                                                          | TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 146 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 125 ppm 15 minutos<br>TWA: 100 ppm 8 horas                |                                                                          | TWA: 100 ppm 8 tunteina<br>TWA: 370 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 150 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 550 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina  |

| Bestanddeel      | Oostenrijk                                                                                                                                          | Denemarken                                                     | Zwitserland                                                                                                                                   | Polen                                                                                                                       | Noorwegen                                                                                                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol            | Haut<br>MAK-KZW: 4 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud  | Haut/Peau<br>STEL: 5 ppm 15 Minuten<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 19 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden   | STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 7.8 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                            | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |
| Trichloormethaan | Haut<br>MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                         | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                                                                        | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud                  |
| Isoamyl alcohol  | MAK-KZW: 200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 720 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 100 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 360 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden  | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 360 mg/m <sup>3</sup> 8 timer     | STEL: 80 ppm 15 Minuten<br>STEL: 292 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden             | STEL: 400 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 225 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                     |

| Bestanddeel      | Bulgarije                                                                                              | Kroatië                                                                                                                                             | Ierland                                                                                                                   | Cyprus                                                                                                                         | Tsjechische Republiek                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol            | TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 4 ppm<br>STEL : 16 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | TWA-GVI: 2 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 4 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 4 ppm 15 min<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin     | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm | TWA: 7.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup> |
| Trichloormethaan | TWA: 2 ppm<br>TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation                                             | kože<br>TWA-GVI: 2 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                         | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 9.8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 ppm 15 min<br>STEL: 29.4 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup>  |
| Isoamyl alcohol  | TWA: 360.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 450.0 mg/m <sup>3</sup>                                         | TWA-GVI: 100 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 366 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                              | TWA: 100 ppm 8 hr.<br>TWA: 360 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 450 mg/m <sup>3</sup> 15 min                              |                                                                                                                                |                                                                                                               |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1)

Datum van herziening 05-sep-2019

|  |  |                                                                                        |                      |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|
|  |  | STEL-KGVI: 125 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 458 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | STEL: 125 ppm 15 min |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|

| Bestanddeel      | Estland                                                                                                                                         | Gibraltar                                                                                                                    | Griekenland                                                                                                                      | Hongarije                                                                                                                       | IJsland                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol            | Nahk<br>TWA: 2 ppm 8 tuidides.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 tuidides.<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.<br>STEL: 4 ppm 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 4 ppm 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | TWA: 1 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 8 mg/m <sup>3</sup>   |
| Trichloormethaan | Nahk<br>TWA: 2 ppm 8 tuidides.<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tuidides.                                                                         | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                           | TWA: 10 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>                                                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás                                               | TWA: 2 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 4 ppm<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> |
| Isoamyl alcohol  | TWA: 100 ppm 8 tuidides.<br>TWA: 360 mg/m <sup>3</sup> 8 tuidides.                                                                              |                                                                                                                              | STEL: 125 ppm<br>STEL: 450 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 360 mg/m <sup>3</sup>                                       | STEL: 1440 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 360 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                        | TWA: 100 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 360 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 200 ppm<br>Ceiling: 720 mg/m <sup>3</sup>            |

| Bestanddeel      | Letland                                                                                                                        | Litouwen                                                                                             | Luxemburg                                                                                                                                                                           | Malta                                                                                                                                                         | Roemenië                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol            | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 4 ppm 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti<br>STEL: 4 ppm 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 ore<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 4 ppm 15 minute<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Trichloormethaan | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 2 ppm IPRD<br>Oda                                             | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                   | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                 | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 ore<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                 |
| Isoamyl alcohol  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                       | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                                            |

| Bestanddeel      | Rusland                                                                            | Slowaakse Republiek                                                                                           | Slovenië                                                                                                                        | Zweden                                                                                                                                                                    | Turkije                                                                                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol            | TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 0535<br>Skin notation<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 0535 | Ceiling: 16 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm 8 urah<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 4 ppm 15 minutah<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 4 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud        | Deri<br>TWA: 2 ppm 8 saat<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 4 ppm 15 dakika<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |
| Trichloormethaan | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 2098<br>Skin notation<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 2098  | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 2 ppm 8 urah<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža                                                                   | Indicative STEL: 5 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 2 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 2 ppm 8 saat<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                                                 |
| Isoamyl alcohol  | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                           |                                                                                                               | TWA: 370 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 100 ppm 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1)

Datum van herziening 05-sep-2019

|  |  |  |                                                       |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | minutah<br>STEL: 1480 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|

## Biologische grenswaarden

Lijst bron (nen)

| Bestanddeel | Europese Unie | Verenigd Koninkrijk | Frankrijk                                            | Spanje                                   | Duitsland                                                           |
|-------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Fenol       |               |                     | Total Phenol: 250 mg/g creatinine urine end of shift | : 120 mg/g Creatinine urine end of shift | Phenol (after hydrolysis): 120 mg/g Creatinine urine (end of shift) |

| Bestanddeel | Italië | Finland                                         | Denemarken | Bulgarije                                                          | Roemenië                                             |
|-------------|--------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fenol       |        | Total phenol: 1.3 mmol/L urine after the shift. |            | Phenol: 200 µg/L urine at the end of exposure or end of work shift | total Phenol: 120 mg/g Creatinine urine end of shift |

| Bestanddeel | Gibraltar | Letland | Slowaakse Republiek                                  | Luxemburg | Turkije |
|-------------|-----------|---------|------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Fenol       |           |         | Phenol: 200 mg/L urine end of exposure or work shift |           |         |

## Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

**Afgeleide doses zonder effect (DNEL)**      Geen informatie beschikbaar

| <u>Route van de blootstelling</u> | Acute effect (lokale) | Acute effect (systemische) | Chronische effecten (lokale) | Chronische effecten (systemische) |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Oraal<br>Dermaal<br>Inademing     |                       |                            |                              |                                   |

**Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)**      Geen informatie beschikbaar.

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek.

Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen**      Stofbril (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen**      Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal | Doorbraaktijd                      | Dikte van de handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| Viton (R)                             | Zie aanbevelingen van de fabrikant | -                         | EN 374  | (minimumeis)          |

**Huid- en lichaamsbescherming**      Kleding met lange mouwen

Inspecteer de handschoenen voor gebruik



# VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD

Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1)

Datum van herziening 05-sep-2019

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

## Ademhalingsbescherming

Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen.

Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

## Grootschalige / gebruik in noodgevallen

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen filtertype:** laagkokende organische oplosmiddelen Type AX Bruin volgens EN371

## Kleinschalige / Laboratorium gebruik

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen half masker:** - Valve filtering: EN405; of; Halfgelaatsmasker: EN140; plus filter, NL141

Wanneer RPE wordt gebruik gemaakt van een gezichtsmasker Fit test moet worden uitgevoerd

## Beheersing van milieublootstelling

Voorkomen dat product in afvoeren komt. Laat product niet het grondwater verontreinigen. Lokale autoriteiten moeten worden ingelicht indien aanzienlijke gemorste hoeveelheden niet kunnen worden beheerst.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### Voorkomen

##### Fysische toestand

Vloeistof

##### Geur

Geen informatie beschikbaar

##### Geurdrempelwaarde

Geen gegevens beschikbaar

##### pH

Geen informatie beschikbaar

##### Smeltpunt/-traject

Geen gegevens beschikbaar

##### Verwekingspunt

Geen gegevens beschikbaar

##### Kookpunt/Kooktraject

61 °C / 141.8 °F

##### Vlampunt

Geen informatie beschikbaar

**Methode** - Geen informatie beschikbaar

##### Verdampingssnelheid

Geen gegevens beschikbaar

##### Ontvlambaarheid (vast, gas)

Niet van toepassing

Vloeistof

##### Explosiegrenzen

Geen gegevens beschikbaar

**Onderste** 1.3 Vol %

**Bovenste** 9.5 Vol %

##### Dampspanning

Geen gegevens beschikbaar

##### Dampdichtheid

Geen gegevens beschikbaar

(Lucht = 1,0)

##### Relatieve dichtheid / Dichtheid

Geen gegevens beschikbaar

##### Bulkdichtheid

Niet van toepassing

Vloeistof

##### Oplosbaarheid in water

Mengbaar

##### Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen

Geen informatie beschikbaar

##### Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)

##### Bestanddeel

**log Pow**

Fenol

1.5

Trichloormethaan

2

Isoamyl alcohol

1.28

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1)

Datum van herziening 05-sep-2019

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Zelfontbrandingstemperatuur | 595 °C / 1103 °F            |
| Ontledingstemperatuur       | Geen gegevens beschikbaar   |
| Viscositeit                 | Geen gegevens beschikbaar   |
| Explosie-eigenschappen      | Geen informatie beschikbaar |
| Oxiderende eigenschappen    | Geen informatie beschikbaar |

## 9.2. Overige informatie

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Gevaarlijke polymerisatie | Geen informatie beschikbaar. |
| Gevaarlijke reacties      | Geen bij normale verwerking. |

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Warmte.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Zuren. Oxiderende middelen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofmonoxide (CO). Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Waterstofchloride.

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

#### Productinformatie

#### a) acute toxiciteit;

|           |             |
|-----------|-------------|
| Oraal     | Categorie 3 |
| Dermaal   | Categorie 3 |
| Inademing | Categorie 3 |

#### Toxicologische gegevens van de bestanddelen

| Bestanddeel      | LD50 oraal                                           | LD50 huid                                                    | LC50 Inademing                           |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fenol            | LD50 = 340 mg/kg ( Rat )<br>LD50 = 317 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 630 mg/kg ( Rabbit )                                  | LC50 = 316 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| Trichloormethaan | LD50 = 450 mg/kg ( Rat )<br>LD50 = 695 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 20 g/kg ( Rabbit )                                    | 47,702 mg/L ( Rat ) 4 h                  |
| Isoamyl alcohol  | LD50 = 1300 mg/kg ( Rat )                            | LD50 = 3250 mg/kg ( Rabbit )<br>LD50 = 3970 µL/kg ( Rabbit ) |                                          |

#### b) huidcorrosie/-irritatie;

Categorie 1 B

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1)

Datum van herziening 05-sep-2019

c) ernstig oogletsel/oogirritatie; Categorie 1

d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

Luchtweg- Geen gegevens beschikbaar  
Huid Geen gegevens beschikbaar

e) mutageniteit in geslachtscellen; Categorie 2

f) kankerverwekkendheid; Categorie 2

Onderstaande tabel geeft aan of een instituut een bestanddeel als kankerverwekkend heeft geclassificeerd

| Bestanddeel      | EU | UK | Duitsland | IARC     |
|------------------|----|----|-----------|----------|
| Fenol            |    |    | Cat. 3B   |          |
| Trichloormethaan |    |    |           | Group 2B |

g) giftigheid voor de voortplanting; Categorie 2

h) STOT bij eenmalige blootstelling; Geen gegevens beschikbaar

Resultaten / Doelorganen Ademhalingswegen.

i) STOT bij herhaalde blootstelling; Categorie 1

Doelorganen Geen informatie beschikbaar.

j) gevaar bij inademing; Geen gegevens beschikbaar

Symptomen / effecten,  
acute en uitgestelde

Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht: Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie: Inademing van hoge dampconcentraties kan symptomen veroorzaken zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid en braken

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1. Toxiciteit

#### Ecotoxiciteit

Bevat een stof die is: Het product bevat de volgende stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

| Bestanddeel      | Zoetwatervis                                                                                                                               | Watervlo                                                                                             | Zoetwateralgen                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenol            | 4-7 mg/L LC50 96 h<br>32 mg/L LC50 96 h                                                                                                    | EC50: 10.2 - 15.5 mg/L, 48h (Daphnia magna)<br>EC50: 4.24 - 10.7 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna) | EC50: 187 - 279 mg/L, 72h static (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: 0.0188 - 0.1044 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 46.42 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| Trichloormethaan | LC50: = 18 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 71 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 18 mg/L, 96h | EC50 = 28.9 mg/L/48h                                                                                 | EC50 = 560 mg/L/48h                                                                                                                                                                                 |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1)

Datum van herziening 05-sep-2019

|                 |                                                                                          |                                       |                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 300 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) |                                       |                                                                                                    |
| Isoamyl alcohol | LC50 96 h 700 mg/L (rainbow trout)                                                       | EC50: = 260 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 181 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 493 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

| Bestanddeel      | Microtox                                                                                                                                                     | M-factor |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Fenol            | EC50 21 - 36 mg/L 30 min<br>EC50 = 23.28 mg/L 5 min<br>EC50 = 25.61 mg/L 15 min<br>EC50 = 28.8 mg/L 5 min<br>EC50 = 31.6 mg/L 15 min                         |          |
| Trichloormethaan | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 520 mg/L/5 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 670 mg/L/15 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 670 mg/L/30min |          |
| Isoamyl alcohol  | EC50 = 2500 mg/L 17 h                                                                                                                                        |          |

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

### Persistentie

Persistentie is onwaarschijnlijk, op basis van verstrekte informatie.

### Afbraak in zuiveringsinstallatie

Bevat stoffen die bekend zijn als gevaarlijk voor het milieu of niet afbreekbaar in waterzuiveringsinstallaties.

## 12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk

| Bestanddeel      | log Pow | Bioconcentratiefactor (BCF) |
|------------------|---------|-----------------------------|
| Fenol            | 1.5     | Geen gegevens beschikbaar   |
| Trichloormethaan | 2       | 1.4 - 13                    |
| Isoamyl alcohol  | 1.28    | Geen gegevens beschikbaar   |

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product bevat vluchtige organische verbindingen (VOC) die snel van alle oppervlakken verdampen. Zal zich waarschijnlijk in het milieu verspreiden als gevolg van de vluchtigheid van deze stof. Dispergeert snel in lucht.

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar voor de beoordeling.

## 12.6. Andere schadelijke effecten

### Informatie m.b.t.

### hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

### Persistente organische verontreinigende stoffen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

### Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Afval van residu/ongebruikte producten

Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1)

Datum van herziening 05-sep-2019

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verontreinigde verpakking</b>  | Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Europese afvalstoffenlijst</b> | Overeenkomstig de Europese afvalstoffenlijst, de afvalstofnummers zijn niet kenmerkend voor de stof, maar voor de toepassing.                                                                                                                                                                  |
| <b>Overige informatie</b>         | Afval niet naar de riolering laten aflopen. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Afval niet in de gootsteen werpen. Grote hoeveelheden zullen de pH beïnvloeden en schade toebrengen aan aquatische organismen. |

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### IMDG/IMO

|                                                                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN2922                            |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | Bijtende vloeistof, giftig, n.e.g |
| <b>Technische ladingnaam overeenkomstig</b>                                 | (PHENOL, CHLOROFORM)              |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                      | 8                                 |
| <b>Ondergeschikte gevarenklasse</b>                                         | 6.1                               |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               | II                                |

### ADR

|                                                                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN2922                            |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | Bijtende vloeistof, giftig, n.e.g |
| <b>Technische ladingnaam overeenkomstig</b>                                 | (PHENOL, CHLOROFORM)              |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                      | 8                                 |
| <b>Ondergeschikte gevarenklasse</b>                                         | 6.1                               |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               | II                                |

### IATA

|                                                                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN2922                            |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | Bijtende vloeistof, giftig, n.e.g |
| <b>Technische ladingnaam overeenkomstig</b>                                 | (PHENOL, CHLOROFORM)              |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                      | 8                                 |
| <b>Ondergeschikte gevarenklasse</b>                                         | 6.1                               |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               | II                                |

|                                                                                        |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.5. Milieugevaren</b>                                                             | Geen risico's geïdentificeerd              |
| <b>14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>                                   | Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist |
| <b>14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code</b> | Niet van toepassing, verpakte goederen     |

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

# VEILIGHEIDSGEGEGEVENS

Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1)

Datum van herziening 05-sep-2019

## 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

### Internationale inventarissen

X = genoteerd, Europa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDSL), Filipijnen (PICCS), China (IECSC), Japan (ENCS), Australië (AICS), Korea (ECL).

| Bestanddeel      | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL     |
|------------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|----------|
| Fenol            | 203-632-7 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | KE-28209 |
| Trichloormethaan | 200-663-8 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | KE-34076 |
| Isoamyl alcohol  | 204-633-5 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | KE-23575 |

| Bestanddeel      | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen                                                                                                                                              | REACH Regulation (EC 1907/2006) article 59 - Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trichloormethaan |                                                                   | Use restricted. See item 32.<br>(see <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT</a> for restriction details) |                                                                                                       |

### Nationale regelgeving

| Bestanddeel      | Duitsland Water Classificatie (VwVwS) | Duitsland - TA-Luft Klasse               |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Fenol            | WGK2                                  | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |
| Trichloormethaan | WGK3                                  | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |
| Isoamyl alcohol  | WGK1                                  |                                          |

| Bestanddeel      | Frankrijk - INRS (tabellen van beroepsziekten)       |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Fenol            | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 14 |
| Trichloormethaan | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 12 |
| Isoamyl alcohol  | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

Neem nota van Richtlijn 94/33/EG voor de bescherming van jonge mensen op de werkplek

Neem richtlijn 92/85/EG in acht: Bescherming van zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordeling / rapporten (CSA / CSR) zijn niet vereist voor mengsels

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H301 - Giftig bij inslikken  
H311 - Giftig bij contact met de huid  
H331 - Giftig bij inademing  
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel  
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel  
H341 - Verdacht van het veroorzaken van genetische schade  
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker  
H361d - Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden  
H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling  
EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken  
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp  
H302 - Schadelijk bij inslikken  
H315 - Veroorzaakt huidirritatie  
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1)

Datum van herziening 05-sep-2019

H332 - Schadelijk bij inademing

H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

**PNEC** - Voorspelde concentraties zonder effect

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**vPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

### Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

Leveranciers veiligheidsinformatieblad,

Chemadvisor - LOLI,

Merck-index,

RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** (vluchtige organische stoffen)

### Indeling en procedure die gebruikt is om de indeling voor mengsels af te leiden overeenkomstig Verordening (EG)

1272/2008 [CLP]:

**Fysische gevaren**

Op basis van testgegevens

**Gezondheidsgevaren**

Rekenmethode

**Milieugevaren**

Rekenmethode

### Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouche en nooddouches.

Training in hoe te handelen bij incidenten met chemische stoffen.

**Opgesteld door**

Afdeling produktveiligheid Tel. +049(0)7275 988687-0

**Opmaakdatum**

29-aug-2018

**Datum van herziening**

05-sep-2019

**Samenvatting revisie**

Eerste versie.

### Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006

#### Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1)

Datum van herziening 05-sep-2019

---

op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**