

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별자

제품 설명: **Lithium Copper foil**
제품번호 **S60159**

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도 실험실용 화학물질.
제한이 권고되는 용도 자료없음

공급자의 정보

수입자
회사명 : 한국피셔과학
주 소 : 인천광역시 중구 공항동로 296번길
150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)
Tel: +82-1661-9555
Fax: +82-2-2023-0603

공급자
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.
30 Bond Street
Ward Hill, MA 01835-8099

E-mail 주소 Chem.KR@thermofisher.com

긴급 전화번호

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970
CHEMTREC: 080 822 1374 (Local), CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887
한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

2. 유해·위험성

유해성·위험성 분류

물리적 위험성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

건강 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

환경 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

안전보건자료

Lithium Copper foil

개정일 2025-06-24

기타 유해성·위험성

토양 생물에 대한 독성
육지 척추동물에 유독함
본 제품에는 내분비계 교란 물질로 알려지거나 의심되는 물질이 포함되어 있지 않음

NFPA

건강
2

인화성
3

불안정
2

물리적 위험성
W

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

3.2. 혼합물

성분	일반명	CAS 번호	색인 번호	함유량(%)
구리	Bronze Powder	7440-50-8	KE-08896	98 - 98.5
리튬	Lithium metal; Lithium element	7439-93-2	KE-22543	1.5 - 2

4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

일반 권고 사항

증상이 계속되면 의사에게 연락하십시오.

눈 접촉

눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내십시오. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

피부 접촉

다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내십시오. 증상이 생기면 즉시 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

섭취

물로 입을 세척하고 다량의 물을 마시십시오. 증상이 생기면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

흡입

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 증상이 생기면 즉시 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

응급 처치 인원의 자기 보호

필요한 특별한주의 사항 없음.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

어떤 것도 예측 가능하지 않음.

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항

징후에 따라 치료하십시오.

5. 폭발· 화재시 대처방법

적절한(및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

이산화탄소(CO₂), 분말소화기, 건조한 모래, 내알코올성 포말. 승인 된 클래스 D 소화기.

안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제

물. 물은 효과가 없습니다.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

물과 격렬히 반응함.

연소 시 발생 유해물질
산화동, Lithium oxide.

화재진압인원에 대한 조언

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 분진이 형성되는 것을 피할 것. 필요한 특별한주의 사항 없음.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

지표수 또는 하수도에 흘러 보내지 마시오. 환경에 방출되어서는 안 됨. 물질로 지하수가 오염되는 일이 없도록 하십시오.

정화 또는 제거 방법

삽 또는 빗자루로 쓸어 적절한 폐기 용기에 담으시오. 분진이 형성되는 것을 피할 것. 적절하게 표시된 용기에 수거한 후 운반하십시오.

다른 장을 참조

섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

개인보호구: 안면보호구를 착용하십시오. 적절한 환기가 되도록 할 것. 섭취와 흡입을 피할 것. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 분진이 형성되는 것을 피할 것.

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

물 또는 습한 공기와 멀리하십시오. 건조한 장소에 보관하십시오. 산으로부터 멀리하십시오.

최종 용도

실험실에서 사용.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH TLV	OSHA PEL
구리	7440-50-8	STEL: 2 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m ³	(Vacated) TWA: 0.1 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³
리튬	7439-93-2	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

성분	CAS 번호	유럽 연합	영국	독일
구리	7440-50-8	등재되지 않음	STEL: 0.6 mg/m ³ 15 min STEL: 2 mg/m ³ 15 min TWA: 1 mg/m ³ 8 hr TWA: 0.2 mg/m ³ 8 hr	TWA: 0.01 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Hö hepunkt: 0.02 mg/m ³
리튬	7439-93-2	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

ACGIH - 생물학적 노출기준

성분	CAS 번호	ACGIH - 생물학적 노출기준
----	--------	-------------------

안전보건자료

Lithium Copper foil

개정일 2025-06-24

구리	7440-50-8	등재되지 않음
리튬	7439-93-2	등재되지 않음

노출 방지
공학적 관리
일반적 사용 조건에서는 없음.

개인 보호구
눈 보호 측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것
손 보호 특별한 보호구가 필요하지 않음
피부 및 신체 보호 긴팔 의복

개인 보호구 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것
호흡기 보호 아무런 보호 장비는 정상적인 사용 조건에서 필요하지 않습니다
권장 필터 유형: 입자 필터

위생 조치 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오

환경 노출 관리 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하시오 물질로 지하수가 오염되는 일이 없도록 하십시오
상당량의 유출을 억제시키지 못하는 경우 현지 기관에 반드시 보고해야 함

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적 상태, 색 등)	고체	
냄새	자료 없음	
냄새 역치	이용가능한 자료 없음	
pH	해당없음	
녹는점/어는점	이용가능한 자료 없음	
연화점	이용가능한 자료 없음	
초기 끓는점과 끓는점 범위	자료 없음	
인화점	자료 없음	방법 - 자료 없음
증발 속도	해당없음	고체
인화성 (고체, 기체)	자료 없음	
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	이용가능한 자료 없음	
증기압	이용가능한 자료 없음	
증기 밀도	해당없음	고체
비중 / 밀도	이용가능한 자료 없음	
벌크 밀도	이용가능한 자료 없음	
수용해도	자료 없음	
다른 용제에서의 용해도	자료 없음	

분배계수 (n-옥탄올/물)

안전보건자료

Lithium Copper foil

개정일 2025-06-24

성분	CAS 번호	log Pow
구리	7440-50-8	이용가능한 자료 없음
리튬	7439-93-2	이용가능한 자료 없음

자연발화점	이용가능한 자료 없음	
분해 온도	이용가능한 자료 없음	
점도	해당없음	고체
폭발성 특성	자료 없음	
산화성 특성	자료 없음	
분자식	해당 없음 (혼합물)	
분자량	해당 없음 (혼합물)	

10. 안정성 및 반응성

<u>반응성</u>	예
<u>화학적 안정성</u>	일반 조건하에서 안정함.
<u>유해 반응 가능성</u>	
유해 중합반응	자료 없음.
유해 반응	정상 처리 시 없음.
<u>피해야 할 조건</u>	습한 공기나 물에 대한 노출. 습기 노출.
<u>피해야 할 물질</u>	알려진 것 없음.
<u>분해시 생성되는 유해물질</u>	산화동. Lithium oxide.

11. 독성에 관한 정보

<u>독성학적 영향에 관한 정보</u>	
제품 정보	이 제품에 관해 이용 가능한 급성 독성 정보가 없음
가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	
흡입	예상되는 노출 경로는 아님.
섭취	예상되는 노출 경로는 아님.
눈	예상되는 노출 경로는 아님.
피부	제공받은 정보에 따라 알려진 영향은 없음.
건강 유해성 정보	.
(a) 급성 독성;	
경구	이용가능한 자료 없음
경피	이용가능한 자료 없음
흡입	이용가능한 자료 없음

안전보건자료

Lithium Copper foil

개정일 2025-06-24

구성요소에 대한 독성학 자료

성분	CAS 번호	LD50 경구	LD50 경피	LC50 흡입
구리	7440-50-8	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	LC50 > 5.11 mg/L (Rat) 4 h
리튬	7439-93-2	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(b) 피부 부식성 또는 자극성; 이용가능한 자료 없음

(c) 심한 눈 손상 또는 자극성; 이용가능한 자료 없음

(d) 호흡기 또는 피부 과민성;
호흡기 이용가능한 자료 없음
피부 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중	시험 결과값
구리	7440-50-8	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
리튬	7439-93-2	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(e) 생식 세포 변이원성; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중	시험 결과값
구리	7440-50-8	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
리튬	7439-93-2	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(f) 발암성; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중 / 기간	시험 결과값
구리	7440-50-8	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
리튬	7439-93-2	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

본 제품 내에는 발암성으로 알려진 화학물질이 없음

성분	CAS 번호	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	UK
구리	7440-50-8	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
리튬	7439-93-2	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

(g) 생식독성; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중 / 기간	시험 결과값
구리	7440-50-8	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
리튬	7439-93-2	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(h) 특정 표적 장기 독성-1회 노출; 이용가능한 자료 없음

(i) 특정 표적 장기 독성-반복 노출; 이용가능한 자료 없음

표적 장기 알려진 것 없음.

(j) 흡인 유해성; 해당없음
고체

기타 악영향
자료 없음.

성분	CAS 번호	EU - 내분비계 교란 물질 후보 목록	EU - 내분비계 교란 물질 - 평가된 물질	일본 - 내분비계 장애물질 정보
----	--------	--------------------------	-----------------------------	----------------------

ALFAAS60159

안전보건자료

Lithium Copper foil

개정일 2025-06-24

구리	7440-50-8	해당없음	해당없음	해당없음
리튬	7439-93-2	해당없음	해당없음	해당없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성 영향

있는 물질을 포함한다 : 수생생물에 매우 유독함. 제품은 다음과 같이 환경에 유해한 물질을 함유하고 있습니다. 환경에 장기적인 악영향을 일으킬 수 있음. 물질로 지하수가 오염되는 일이 없도록 하십시오.

성분	CAS 번호	민물 고기	물벼룩	담수 해조류	Microtox
구리	7440-50-8	LC50: = 1.25 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 0.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 0.8 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) LC50: = 0.112 mg/L, 96h flow-through (Poecilia reticulata) LC50: = 0.052 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 0.0068 - 0.0156 mg/L, 96h (Pimephales promelas) LC50: < 0.3 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 0.2 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)	EC50: = 0.03 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	EC50: 0.031 - 0.054 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: 0.0426 - 0.0535 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata)	이용가능한 자료 없음
리튬	7439-93-2	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

잔류성 및 분해성

잔류성
분해성
폐수 처리장에서 분해

제품에 중금속이 포함되어 있음. 환경에 배출되지 않아야 함. 특수 전처리가 필요함 지속될 수 있습니다.
무기 물질에 대한 관련 없음.
환경에 유해하거나 폐수 처리장에서 분해되지 않는 것으로 알려진 물질은 포함되어 있지 않습니다.

생물 농축성

제품은 생물 농축 가능성이 높습니다

토양 이동성

자료 없음

오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)

성분	CAS 번호	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
구리	7440-50-8	등재되지 않음
리튬	7439-93-2	등재되지 않음

기타 유해 영향

자료 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물

폐기물은 유해 물질로 분류된다. 폐기물관리법에 따라 폐기하십시오.

오염된 포장

유해 폐기물 또는 특별 폐기물 수거 장소에 이 용기를 폐기하십시오. 빈 용기에 제품의 잔여물(액체 및/또는 기체)이 남아 있어 위험할 수 있습니다. 제품과 빈 용기는 열 및 점화원으로부터 멀리 보관하십시오.

그 밖의 참고사항

하수구로 흘려 보내지 말 것.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송

규제되지 않음

IATA

규제되지 않음

IMDG/IMO

해양 오염 물질

규제되지 않음

확인된 유해성 없음

사용자에 대한 특별한 주의사항

특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

성분	CAS 번호	KECL	TSCA	EINECS	IECSC	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	ISHL	AICS
구리	7440-50-8	KE-08896	X	231-159-6	X	X	-	X	X		X
리튬	7439-93-2	KE-22543	X	231-102-5	X	X	-	X	X		X

성분	CAS 번호	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 주요 사고 통지에 대한 적격 수량	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 안전 보고서 요구 사항에 적합한 수량	로테르담 협약 (PIC)	바젤 협약 (유해 폐기물)
구리	7440-50-8	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
리튬	7439-93-2	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	OECD HPV	잔류성 유기 오염물질 (스톡홀름 협약)	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
구리	7440-50-8	등재됨	해당없음	해당없음
리튬	7439-93-2	등재됨	해당없음	해당없음

한국 규정

성분	CAS 번호	화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)	화학물질관리법 - 허가물질	등록대상기존화학물질
구리	7440-50-8	Annex 1 - KE-08896	해당없음	해당없음
리튬	7439-93-2	Annex 1 - KE-22543	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 유독물질	화학물질관리법 - 금지물질	화학물질관리법 - 제한물질
구리	7440-50-8	2025-1-1247	해당없음	해당없음
리튬	7439-93-2	해당없음	해당없음	해당없음

안전보건자료

Lithium Copper foil

개정일 2025-06-24

입자 크기 1mm 이상인 제품은 유독물질 고유번호 2025-1-1247에 해당하지 않습니다. 다만, 취급 중 입자 크기 1mm 미만의 분진이 발생할 경우 화학물질관리법 대상이 될 수 있으며, 사용자에게 규제 이행에 대한 책임이 발생할 수 있으니 주의하여 사용해 주시기 바랍니다

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정함량 %)	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간)
구리	7440-50-8	해당없음	해당없음	해당없음
리튬	7439-93-2	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	환경부/폐기물관리법 - 폐기물	환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬	환경부고시 - 중점관리물질의 지정
구리	7440-50-8	>3 mg/L (WCL)	해당없음	해당없음
리튬	7439-93-2	해당없음	해당없음	해당없음

WCL = 환경부/폐기물관리법 - 폐기물

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자	산업안전보건법-금지물질	산업안전보건법-허가대상 물질
구리	7440-50-8	등재됨	해당없음	해당없음
리튬	7439-93-2	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법-관리대상 유해물질	산업안전보건법-특수건강 진단대상 유해인자	산업안전보건법-허용기준 이하 유지대상 유해인자
구리	7440-50-8	등재됨	등재됨	해당없음
리튬	7439-93-2	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법-공정안전 보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량)	산업안전보건법 - 노출기준설정물질	산업안전보건법 - 특별관리물질
구리	7440-50-8	해당없음	STEL: 2 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³	해당없음
리튬	7439-93-2	해당없음	해당없음	해당없음

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

성분	CAS 번호	제1류 산화성 고체	제2류 가연성고체	제3류 자연 발화성 물질 및 금수성 물질	제4류 인화성 액체	제5류 자기반응성 물질	제6류 산화성 액체
구리	7440-50-8	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
리튬	7439-93-2	해당없음	해당없음	6. 알칼리금속(칼륨 및 나트륨을 제외한다) 및 알칼리토금속 50 킬로그램	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH - 생물학적 노출기준
구리	7440-50-8	STEL: 2 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³	등재되지 않음
리튬	7439-93-2	등재되지 않음	등재되지 않음

미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청

안전보건자료

Lithium Copper foil

개정일 2025-06-24

해당없음

성분	CAS 번호	규제물질 지정기준	고 위험성 화학 물질
구리	7440-50-8	해당없음	해당없음
리튬	7439-93-2	해당없음	해당없음

CERCLA 본 물질은, 제공된 형태로, 포괄적 환경대응 책임 보상법 (CERCLA) (40 CFR 302)에서 유해/위험 물질로 규제되는 성분을 하나 또는 그 이상 포함함

성분	CAS 번호	EPCRA 302 규정	유해/위험 물질 RQs	SARA 313 - 허용 한계치 %
구리	7440-50-8	해당없음	5000 lb	1.0 %
리튬	7439-93-2	해당없음	해당없음	해당없음

CLP 분류

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음.

EUH210 - 요청시 물질안전보건자료가 이용가능함.

16. 그 밖의 참고사항

법령

CAS - 화학 초록 서비스
EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록
PICCS - 필리핀 화학 물질 목록
IECSC - 중국 기존 화학물질 목록
KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질

TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록
DSL/NDSL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록
ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질
AICS - 호주 화학물질 목록
NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록

WEL - 작업장 노출 제한
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 산업 위생 전문가 협의회)
RPE - 호흡 보호 장비
LC50 - 치사 농도 50 %
POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 물
TWA - 작업장 노출 제한
IARC - 국제 암 연구 센터
LD50 - 치사 농도 50 %
EC50 - 유효 농도 50 %

ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약
IMO/IMDG - 국제 해사기구 / 국제 해상 위험물 코드
OECD - 경제 협력 개발기구
BCF - 생물농축계수 (BCF)
ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회
MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약
ATE - 급성 독성 추정치
VOC - (휘발성 유기 화합물)

자료에 대한 주요 참고문헌 및 출처

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

교육 조언

화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생.

다음에 의해 작성됨
최초작성일자
개정일
개정 번호
개정 요약
보건, 안전 및 환경부서
2022-10-17
2025-06-24
4
업데이트된 SDS 항목.

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음

안전 보건 자료의 끝