

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 06-août-2010

Date de révision 06-déc.-2022

Numéro de révision 8

### 1. Identification

|                                      |                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Nom du produit</b>                | <b>Morpholine</b>                                         |
| <b>Cat No. :</b>                     | <b>AC433850000; AC433851000; AC433858000; AC433855000</b> |
| <b>No. CAS</b>                       | 110-91-8                                                  |
| <b>Synonymes</b>                     | Tetrahydro-2H-1,4-oxazine; 1-Oxa-4-azacyclohexane         |
| <b>Utilisation recommandée</b>       | Produits chimiques de laboratoire.                        |
| <b>Utilisations contre-indiquées</b> | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.   |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

##### **Fabricant**

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-ACROS-01 / **Europe** call: +32 14 57 52 11

Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. No.**US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Liquides inflammables</b>                                                | Catégorie 3   |
| <b>Toxicité orale aiguë</b>                                                 | Catégorie 4   |
| <b>Toxicité cutanée aiguë</b>                                               | Catégorie 3   |
| <b>Toxicité aiguë par inhalation</b>                                        | Catégorie 3   |
| <b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b>                                 | Catégorie 1 B |
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b>                         | Catégorie 1   |
| <b>Toxicité pour la reproduction</b>                                        | Catégorie 2   |
| <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)</b> | Catégorie 3   |
| Organes cibles - Appareil respiratoire.                                     |               |

#### Éléments d'étiquetage

**Mot indicateur**

Danger

**Mentions de danger**

Liquide et vapeurs inflammables

Nocif en cas d'ingestion

Toxique par contact cutané ou par inhalation

Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires

Peut irriter les voies respiratoires

Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

**Conseils de prudence****Prévention**

Se procurer les instructions avant l'utilisation

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer

Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception

Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant

Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

**Intervention**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ médecin

Rincer la bouche

NE PAS faire vomir

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, du produit chimique en poudre ou une mousse anti-alcool pour l'extinction

**Entreposage**

Garder sous clef

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

**3: Composition/informations sur les composants**

| Composant  | No. CAS  | % en poids |
|------------|----------|------------|
| Morpholine | 110-91-8 | >95        |

## 4. Premiers soins

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conseils généraux</b>                       | Présenter cette fiche signalétique au médecin traitant. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Contact avec les yeux</b>                   | Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et demander des soins médicaux.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Contact avec la peau</b>                    | Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Inhalation</b>                              | Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié. Déplacer à l'air frais. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                     |
| <b>Ingestion</b>                               | NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition. Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements: Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | Une eau atomisée peut être utilisée pour refroidir les contenants fermés. Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ), Produit chimique, Sable sec, Mousse antialcool. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                   |
| <b>Point d'éclair</b>                             | 32 °C / 89.6 °F                                                                                                                                                  |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                   |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | 255 °C / 491 °F                                                                                                                                                  |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                                                                                                  |
| Supérieures                                       | 11.2%                                                                                                                                                            |
| Inférieure                                        | 2%                                                                                                                                                               |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                   |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                   |

### Dangers spécifiques du produit

Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants. Le produit cause des brûlures aux yeux, à la peau et aux muqueuses. Inflammable. Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent remonter jusqu'à la source d'ignition et causer un retour de flammes.

### Produits de combustion dangereux

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>). Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants.

### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs

irritants.

**NFPA**Santé  
3Inflammabilité  
3Instabilité  
1Dangers physiques  
N/A**6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel****Précautions personnelles**

Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. S'assurer une ventilation adéquate. Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. Tenir les gens à l'écart des, et contre le vent par rapport aux, déversements/fuites. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

**Précautions environnementales**

Ne doit pas être rejeté dans l'environnement.

**Méthodes de confinement et de nettoyage**

Absorber avec une matière absorbante inerte. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration.

**7. Manutention et stockage****Manutention**

Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, demander immédiatement une assistance médicale. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

**Entreposage.**

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Lieu pour matière corrosive. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Conserver dans des contenants correctement étiquetés. Zone contenant des substances inflammables. Conserver sous atmosphère inerte. Protéger de l'humidité. Matières incompatibles. Agents oxydants forts.

**8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle****Directives relatives à l'exposition**

| Composant  | Alberta                                          | Colombie-Britannique | Ontario             | Québec                                           | ACGIH TLV           | OSHA PEL                                                                                                                                                                            | NIOSH                                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Morpholine | TWA: 20 ppm<br>TWA: 71 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | TWA: 20 ppm<br>Skin  | TWA: 20 ppm<br>Skin | TWA: 20 ppm<br>TWA: 71 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | TWA: 20 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 20 ppm<br>(Vacated) TWA: 70 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 30 ppm<br>(Vacated) STEL: 105 mg/m <sup>3</sup><br>Skin<br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 1400 ppm<br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 ppm<br>STEL: 105 mg/m <sup>3</sup> |

**Légende**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

**Mesures techniques**

Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail. Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de

l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

### Équipement de protection individuelle

**Protection des yeux**  
**Protection des mains**

Lunettes de sécurité  
Gants de protection

| Matériau des gants                                          | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc nitrile<br>Néoprène<br>Caoutchouc naturel<br>PVC | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

### **Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Gaz et vapeurs organiques filtre Type A Brun conforme au EN14387

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Aucun renseignement disponible.

### Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Nettoyer régulièrement l'équipement, les locaux et les vêtements de travail. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>État physique</b>                           | Liquide                                  |
| <b>Aspect</b>                                  | Incolore                                 |
| <b>Odeur</b>                                   | Dérivés aminés                           |
| <b>Seuil de perception de l'odeur</b>          | Aucun renseignement disponible           |
| <b>pH</b>                                      | Aucun renseignement disponible           |
| <b>Point/intervalle de fusion</b>              | -5 °C / 23 °F                            |
| <b>Point/intervalle d'ébullition</b>           | 126 - 130 °C / 258.8 - 266 °F @ 760 mmHg |
| <b>Point d'éclair</b>                          | 32 °C / 89.6 °F                          |
| <b>Taux d'évaporation</b>                      | Aucun renseignement disponible           |
| <b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>            | Non applicable                           |
| <b>Limites d'inflammabilité ou d'explosion</b> |                                          |
| Supérieures                                    | 11.2%                                    |
| Inférieure                                     | 2%                                       |
| <b>Pression de vapeur</b>                      | 11 mbar @ 20 °C                          |
| <b>Densité de vapeur</b>                       | 3.0 (Air = 1.0)                          |
| <b>Densité</b>                                 | 0.990                                    |

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Solubilité</b>                          | Soluble dans l'eau             |
| <b>Coefficient de partage octanol: eau</b> | Aucune donnée disponible       |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>     | 255 °C / 491 °F                |
| <b>Température de décomposition</b>        | Aucun renseignement disponible |
| <b>Viscosité</b>                           | 2.23 cP at 20°C                |
| <b>Formule moléculaire</b>                 | C4 H9 N O                      |
| <b>Masse moléculaire</b>                   | 87.12                          |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Danger de réaction</b>                  | Aucun connu suivant les informations fournies.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stabilité</b>                           | Hygroscopique.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Conditions à éviter</b>                 | Produits incompatibles. Excès de chaleur. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Exposition à de l'air humide ou à de l'eau. Exposition à l'air ou à l'humidité sur des périodes prolongées. |
| <b>Matières incompatibles</b>              | Agents oxydants forts                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produits de décomposition dangereux</b> | Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2), Oxydes d'azote (NOx), Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants                                                                           |
| <b>Polymérisation dangereuse</b>           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Réactions dangereuses</b>               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                                                                                                                                                                      |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <b>Renseignements sur le produit</b>     |              |
| <b>DL50 par voie orale</b>               | Catégorie 4. |
| <b>DL50 par voie cutanée</b>             | Catégorie 3. |
| <b>Vapeur CL50</b>                       | Catégorie 4. |
| <b>Renseignements sur les composants</b> |              |

| Composant  | DL50 orale                               | DL50 épidermique                             | LC50 Inhalation             |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Morpholine | 1050 mg/kg ( Rat )<br>1900 mg/kg ( Rat ) | 310 mg/kg ( Rabbit )<br>500 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 8000 ppm ( Rat ) 8 h |

**Toxicologically Synergistic Products** Aucun renseignement disponible

### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

|                        |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Irritation</b>      | Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition                                |
| <b>Sensibilisation</b> | Aucun renseignement disponible                                                               |
| <b>Cancérogénicité</b> | Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérigène. |

| Composant  | No. CAS  | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Morpholine | 110-91-8 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

**Effets mutagènes** Aucun renseignement disponible

**Effets sur la reproduction** Aucun renseignement disponible.

**Effets sur le développement** Aucun renseignement disponible.

**Tératogénicité** Aucun renseignement disponible.

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STOT - exposition unique</b>                          | Appareil respiratoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>STOT - exposition répétée</b>                         | Aucun connu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Danger par aspiration</b>                             | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Symptômes / effets, aigus et différés</b>             | Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements: Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation |
| <b>Renseignements sur les perturbateurs endocriniens</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Autres effets nocifs</b>                              | Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Ne pas jeter les résidus à l'égout. .

| Composant  | Algue d'eau douce                                             | Poisson d'eau douce                                                                                                                                        | Microtox                | Daphnia magna  |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Morpholine | EC50: = 28 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata) | LC50: > 1000 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)<br>LC50: 375 - 460 mg/L, 96h (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 350 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) | EC50 = 57.0 mg/L 30 min | Non inscrit(e) |

**Persistance et dégradabilité** Une persistance est peu probable

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** . Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.

| Composant  | Log Octanol/eau |
|------------|-----------------|
| Morpholine | -0.84           |

## 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

## 14. Informations relatives au transport

### DOT

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| No ONU                       | UN2054     |
| Nom officiel d'expédition    | MORPHOLINE |
| Classe de danger             | 8          |
| Classe de danger subsidiaire | 3          |
| Groupe d'emballage           | I          |

### TMD

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| No ONU                       | UN2054     |
| Nom officiel d'expédition    | MORPHOLINE |
| Classe de danger             | 8          |
| Classe de danger subsidiaire | 3          |
| Groupe d'emballage           | I          |

### IATA

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| No ONU                    | UN2054     |
| Nom officiel d'expédition | MORPHOLINE |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Classe de danger             | 8          |
| Classe de danger subsidiaire | 3          |
| Groupe d'emballage           | I          |
| <b>IMDG/IMO</b>              |            |
| No ONU                       | UN2054     |
| Nom officiel d'expédition    | MORPHOLINE |
| Classe de danger             | 8          |
| Classe de danger subsidiaire | 3          |
| Groupe d'emballage           | I          |

## 15. Informations sur la réglementation

### Inventaires internationaux

| Composant  | No. CAS  | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|------------|----------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Morpholine | 110-91-8 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 203-815-1 | -      | -   |

| Composant  | No. CAS  | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|----------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Morpholine | 110-91-8 | X     | KE-33492 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

#### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**LIS/LES** - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

**TSCA** - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

**EINECS/ELINCS** - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

**IECSC** - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

**KECL** - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

**PICCS** - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

### Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant  | NPRI             | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Morpholine | Part 4 Substance |                                                                                           |                                                            |

#### Légende

INRP - Inventaire national des rejets de polluants

### Autres réglementations internationales

#### Autorisation/Restrictions selon EU REACH

| Composant  | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Morpholine | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                               | -                                                                                                           |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| Composant | No. CAS | OECD HPV | Des polluants | Potentiel de | Restriction des |
|-----------|---------|----------|---------------|--------------|-----------------|
|-----------|---------|----------|---------------|--------------|-----------------|



|            |          |            | organiques persistants | destruction de l'ozone | substances dangereuses (RoHS) |
|------------|----------|------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Morpholine | 110-91-8 | Inscrit(e) | Non applicable         | Non applicable         | Non applicable                |

| Composant  | No. CAS  | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Morpholine | 110-91-8 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

## 16. Autres informations

Préparée par

Affaires réglementaires  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

Date de préparation

06-août-2010

Date de révision

06-déc.-2022

Date d'impression

06-déc.-2022

Sommaire

Ce document a été mis à jour pour se conformer aux exigences du SIMDUT 2015 pour s'aligner sur le Système général harmonisé (SGH) pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques.

### Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**