

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Beskrivelse av produkt:   | <u>1,4-Diklorbenzen</u> |
| Cat No. :                 | <b>A16290</b>           |
| Synonymer                 | p-Dichlorobenzene       |
| Indeks-nr                 | 602-035-00-2            |
| CAS Nr                    | 106-46-7                |
| EC-nummer:                | 203-400-5               |
| Molekylar formel          | C6 H4 Cl2               |
| REACH-registreringsnummer | -                       |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalt bruk         | Laboratoriekjemikalier.                                                                       |
| Anvendelsessektor     | SU3 - Industriell bruk: Bruk av stoffet selv eller i preparater på industriområder            |
| Produktkategori       | PC21 - Laboratoriekjemikalier                                                                 |
| Prosesskategorier     | PROC15 - Brukes som laboratoriereagens                                                        |
| Miljøutslipp kategori | ERC6a - Industriell bruk som fører til produksjon av et annet stoff (bruk av mellomprodukter) |
| Frarådet bruk         | Ingen informasjon tilgjengelig                                                                |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

# SIKKERHETSDATABLAD

1,4-Diklorbenzen

Revisjonsdato 16-Feb-2024

## 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

### CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Fysiske farer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

#### Helsefarer

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon  
Kreftfremkallende

Kategori 2 (H319)  
Kategori 2 (H351)

#### Miljøfarer

Akutt giftighet i vann  
Kronisk giftighet i vannmiljøet

Kategori 1 (H400)  
Kategori 1 (H410)

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Advarsel

### Fareutsagn

H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann  
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon  
H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft

### Sikkerhetssetninger

P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm  
P273 - Unngå utslipp til miljøet  
P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen

## 2.3. Andre farer

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB)

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

| Komponent | CAS Nr | EC-nummer: | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. |
|-----------|--------|------------|--------------|------------------------------------------|
|-----------|--------|------------|--------------|------------------------------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

1,4-Diklorbenzen

Revisjonsdato 16-Feb-2024

| 1,4-Diklorbenzen | 106-46-7 | EEC No. 203-400-5 | >95 | 1272/2008<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Carc. 2 (H351)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
|------------------|----------|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------|----------|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| REACH-registreringsnummer | - |
|---------------------------|---|
|---------------------------|---|

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Søk legehjelp.                                                                 |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.                                                                   |
| Svelging                                 | IKKE framkall brekninger. Søk legehjelp.                                                                                                                   |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Kontakt lege hvis symptomene oppstår. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster.                                             |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen. |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Pustevansker. Symptomer på overeksponering kan være hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. |
|---------------------|----------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Vannspray, karbondioksid (CO<sub>2</sub>), tørrkjemikalie, alkoholbestandig skum. Vanntåke kan brukes til å avkjøle lukkede beholdere.

#### Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brennbart materiale. Fint støv i luften kan antennes. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper. Produktet og den tomme beholderen må oppbevares atskilt fra varme og antenningskilder. Brennbart materiale. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming. Avrenning fra brannslukning må ikke komme inn i avløp eller vannbaner.

#### Farlige forbrenningsprodukter

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Klor, Hydrogenkloridgass.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

# SIKKERHETSDATABLAD

1,4-Diklorbenzen

Revisjonsdato 16-Feb-2024

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTSLIPPEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Fjern alle antennelseskilder. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå støvdannelse. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg. Ikke la materialet forurense grunnvannssystemet. Ikke la produktet komme ned i avløp. Lokale myndigheter må informeres dersom betydelige utslipp ikke kan avgrenses.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Fjern alle antennelseskilder. Feies opp og anbringes i egnede beholdere for avfallsbehandling.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå støvdannelse. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Unngå inntak og inhalasjon. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder. Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr.

#### Hygienetiltak

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Holdes unna varme, gnister og ild. Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent        | Den europeiske unionen         | U.K                 | Frankrike           | Belgia            | Spania                |
|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1,4-Diklorbenzen | TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 10 ppm 15 min | TWA / VME: 0.75 ppm | TWA: 2 ppm 8 uren | STEL / VLA-EC: 10 ppm |

# SIKKERHETS DATABLAD

1,4-Diklorbenzen

Revisjonsdato 16-Feb-2024

|  |                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TWA: 2 ppm (8h)<br>STEL: 60 mg/m <sup>3</sup><br>(15min)<br>STEL: 10 ppm (15min)<br>Skin | STEL: 60 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | (8 heures). indicative<br>limit<br>TWA / VME: 4.5 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). indicative<br>limit<br>STEL / VLCT: 10 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 60<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 60 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>Huid | (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 60<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 12<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponent        | Italia                                                                                                                                                                                                           | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                                        | Portugal                                                                                                                                  | Nederland                                                                            | Finland                                                                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Diklorbenzen | TWA: 2 ppm 8 ore. Time<br>Weighted Average<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 60 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 24 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 60 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 60 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 60 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |

| Komponent        | Østerrike                                                                                                                                                          | Danmark                                                                                                                                    | Sveits                                                                                                                                                | Polen                                                                                 | Norge                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Diklorbenzen | Haut<br>MAK-KZGW: 4 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 24 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 12 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 60 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 10 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 60 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 60 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>Hud |

| Komponent        | Bulgaria                                                                                                 | Kroatia                                                                                                                                                                   | Irland                                                                                                                  | Kypros                                                                                                                              | Tsjekkia                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Diklorbenzen | TWA: 2 ppm<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10 ppm<br>STEL : 60 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 2 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 12 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 60 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 60 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 60 ppm<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent        | Estland                                                                                                                                                    | Gibraltar                                                                                                           | Hellas                                                                                                                                | Ungarn                                                                                                                                    | Island                                                                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Diklorbenzen | Nahk<br>TWA: 2 ppm 8 tundides.<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 60 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | TWA: 122 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 20 ppm 8 hr<br>STEL: 306 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>STEL: 50 ppm 15 min | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 60 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 60 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 10 ppm<br>STEL: 60 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Komponent        | Latvia                                                                                                                              | Litauen                                                                                                | Luxembourg                                                                                                                                                                                        | Malta                                                                                                                                                                 | Romania                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Diklorbenzen | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 60 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm IPRD<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 60 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 10 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 60 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm 15 minuti<br>STEL: 60 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 ore<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 ppm 15<br>minute<br>STEL: 60 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Komponent        | Russland | Slovakiske Republikk           | Slovenia          | Sverige              | Tyrkia             |
|------------------|----------|--------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1,4-Diklorbenzen |          | Ceiling: 306 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm 8 urah | Binding STEL: 10 ppm | TWA: 20 ppm 8 saat |

# SIKKERHETS DATABLAD

1,4-Diklorbenzen

Revisjonsdato 16-Feb-2024

|  |  |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                      |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 10 ppm 15 minutah<br>STEL: 60 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | 15 minutter<br>Binding STEL: 60 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>TLV: 2 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 12 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | TWA: 122 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 50 ppm 15 dakika<br>STEL: 306 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Biologiske grenseverdier

liste kilde

| Komponent        | Den europeiske unionen | Storbritannia | Frankrike | Spania | Tyskland                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------|---------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Diklorbenzen |                        |               |           |        | 2,5-Dichlorophenol (after hydrolysis): 10 mg/L urine (end of shift )<br>2,5-Dichlorophenol (after hydrolysis): 10 mg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts ) |

| Komponent        | Italia | Finland | Danmark | Bulgaria | Romania                                                         |
|------------------|--------|---------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 1,4-Diklorbenzen |        |         |         |          | total 2,5-Diclorophenol: 150 µg/g Creatinine urine end of shift |

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                            | Akutt effekt lokal (Hud) | Akutt effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1,4-Diklorbenzen<br>106-46-7 ( >95 ) |                          | DNEL = 7mg/kg bw/day         |                               | DNEL = 1.4mg/kg bw/day            |

| Component                            | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1,4-Diklorbenzen<br>106-46-7 ( >95 ) |                                | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>        |                                     | DNEL = 46.1mg/m <sup>3</sup>            |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

| Component                            | Ferskvann       | Ferskvann sediment           | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)           |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 1,4-Diklorbenzen<br>106-46-7 ( >95 ) | PNEC = 0.02mg/L | PNEC = 0.98mg/kg sediment dw | PNEC = 0.007mg/L     | PNEC = 8.6mg/L                             | PNEC = 0.108mg/kg soil dw |

| Component                            | Sjøvann          | Sjøvann sediment              | Sjøvann intermitterende | Næringskjede        | Luft |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|------|
| 1,4-Diklorbenzen<br>106-46-7 ( >95 ) | PNEC = 0.002mg/L | PNEC = 0.098mg/kg sediment dw |                         | PNEC = 10mg/kg food |      |

# SIKKERHETSDATABLAD

1,4-Diklorbenzen

Revisjonsdato 16-Feb-2024

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Bruk eksplosjonssikkert elektrisk-/ventilasjons-/belysningsutstyr. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale                             | Gjennombruddstid             | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Nitrilgummi<br>Neopren<br>Naturgummi<br>PVC | Se produsentens anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

#### Hud- og kroppsvern

Bruk passende vernehansker og verneklær for å unngå hudkontakt.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

#### Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

#### Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt filtertype:** Partikkelfilter etter EN 143

#### Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Partikkelfiltrering: EN149: 2001

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

#### Miljømessige eksponeringskontroller

Ikke la produktet komme ned i avløp. Ikke la materialet forurense grunnvannssystemet. Lokale myndigheter må informeres dersom betydelige utslipp ikke kan avgrenses.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### Fysisk tilstand

Fast stoff

#### Utseende

Hvit

#### Lukt

Sterk, Karakteristisk, aromatisk

#### Luktterskel

Ingen data er tilgjengelig

#### Smeltepunkt/frysepunkt

52 - 56 °C / 125.6 - 132.8 °F

#### Mykgjøringspunkt

Ingen data er tilgjengelig

#### Kokepunkt/kokepunktintervall

174 °C / 345.2 °F

#### Antennelighet (Væske)

Ikke relevant

Fast stoff

#### Antennelighet (fast stoff, gass)

Ingen informasjon tilgjengelig

#### Eksplisjonsgrenser

**Nedre** 1.7 Vol%

# SIKKERHETSDATABLAD

1,4-Diklorbenzen

Revisjonsdato 16-Feb-2024

|                                        |                                   |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Flammepunkt                            | Øvre 5.9 Vol%<br>67 °C / 152.6 °F | Metode - Ingen informasjon tilgjengelig |
| Selvantennelsestemperatur              | 640 °C / 1184 °F                  |                                         |
| Spaltingstemperatur                    | > 173°C                           |                                         |
| pH                                     | Ingen informasjon tilgjengelig    |                                         |
| Viskositet                             | Ikke relevant                     | Fast stoff                              |
| Vannløselighet                         | Uoppløselig                       |                                         |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig    |                                         |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                   |                                         |
| Komponent                              | log Pow                           |                                         |
| 1,4-Diklorbenzen                       | 3.37                              |                                         |
| Damptrykk                              | 1.7 mbar @ 20 °C                  |                                         |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | 1.240                             |                                         |
| Bulk tetthet                           | Ingen data er tilgjengelig        |                                         |
| Damp tetthet                           | Ikke relevant                     | Fast stoff                              |
| Partikkelegenskaper                    | Ingen data er tilgjengelig        |                                         |

## 9.2. Andre opplysninger

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Molekylar formel        | C6 H4 Cl2                              |
| Molekylær vekt          | 147                                    |
| Eksplorative egenskaper | eksplosive damp-/ luftblandinger mulig |
| Fordunstingstall        | Ikke relevant - Fast stoff             |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Farlig polymerisering | Ingen informasjon tilgjengelig. |
| Farlige reaksjoner    | Ingen informasjon tilgjengelig. |

### 10.4. Forhold som skal unngås

Unngå støvdannelse. Uforenlige produkter. Overoppheting. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder.

### 10.5. Uforenlige materialer

Metaller.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Klor. Hydrogenkloridgass.

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

#### (a) akutt giftighet,;

Oral

Dermal

Innånding

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

| Komponent | LD50 munn | LD50 hud | LC50 Inhalering |
|-----------|-----------|----------|-----------------|
|-----------|-----------|----------|-----------------|



# SIKKERHETSDATABLAD

1,4-Diklorbenzen

Revisjonsdato 16-Feb-2024

|                  |                   |                      |                  |
|------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 1,4-Diklorbenzen | >2000 mg/kg (Rat) | >2000 mg/kg (Rabbit) | >5 mg/l/4H (Rat) |
|------------------|-------------------|----------------------|------------------|

- (b) Hudetsende / irritasjon; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data
- (c) alvorlig øyeskade / irritasjon; Kategori 2
- (d) Sensibilisering;  
Respiratorisk  
Huden Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data  
Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data
- (e) mutagenitet i kjønnsceller; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data
- (f) kreftfremkallende; Kategori 2  
Tabellen nedenfor angir om hvorvidt hvert av byråene har listet noen av ingrediensene som karsinogener

| Komponent        | EU | UK | Tyskland | IARC     |
|------------------|----|----|----------|----------|
| 1,4-Diklorbenzen |    |    |          | Group 2B |

- (g) reproduksjonstoksisitet; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data
- (h) STOT-enkel eksponering; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data
- (i) STOT-gjentatt eksponering; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data  
Målorganer Ingen kjent.
- (j) aspirasjonsfare; Ikke relevant  
Fast stoff
- Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede Symptomer på overeksponering kan være hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast.

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

#### Økotoksisitetseffekter

Produktet inneholder følgende substanser som er farlige for omgivelsen. Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

| Komponent        | Ferskvannsfisk                                                                                                                                                                                                                                                             | vannloppe | Ferskvannsalge |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 1,4-Diklorbenzen | LC50: 3.9 - 4.8 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 4 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: 1.05 - 1.2 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.88 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 18 - 50 mg/L, 96h static |           |                |

# SIKKERHETS DATABLAD

1,4-Diklorbenzen

Revisjonsdato 16-Feb-2024

|  |                       |  |  |
|--|-----------------------|--|--|
|  | (Pimephales promelas) |  |  |
|--|-----------------------|--|--|

| Komponent        | Microtox                                                                     | M-faktor |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1,4-Diklorbenzen | EC50 = 4.34 mg/L 5 min<br>EC50 = 4.87 mg/L 15 min<br>EC50 = 5.34 mg/L 30 min |          |

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

### Persistens

### Nedbrytning i

### kloakkrenseanlegg

Lett biologisk nedbrytbart

Persistens er lite sannsynlig.

Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

| Komponent        | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|------------------|---------|-------------------------------|
| 1,4-Diklorbenzen | 3.37    | 296                           |

## 12.4. Mobilitet i jord

Søl usannsynlig å trenge ned i jorda Produktet er uoppløselig og synker i vann Produktet fordampes langsomt . Er ikke sannsynlig å være mobilt i miljøet på grunn av den lave løseligheten i vann. Søl usannsynlig å trenge ned i jorda

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB).

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

### Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

### Persistente organiske forurensende Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall fra rester/ubrukte produkter

Unngå utslipp til miljøet. Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

#### Forurensset emballasje

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

#### Europeisk avfallskatalog

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

#### Annen informasjon

Må ikke tømmes i avløpssystem. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp. La ikke kjemikaliet komme ut i miljøet.

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

#### 14.1. FN-nummer

UN3077

#### 14.2. FN-forsendelsesnavn

Miljøfarlige stoffer, fast stoff, n.o.s.

# SIKKERHETS DATABLAD

1,4-Diklorbenzen

Revisjonsdato 16-Feb-2024

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Korrekt teknisk navn                | 1,4-Dichlorobenzene |
| <u>14.3. Transportfareklasse(r)</u> | 9                   |
| <u>14.4. Emballasjegruppe</u>       | III                 |

## ADR

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| <u>14.1. FN-nummer</u>              | UN3077                                   |
| <u>14.2. FN-forsendelsesnavn</u>    | Miljøfarlige stoffer, fast stoff, n.o.s. |
| Korrekt teknisk navn                | 1,4-Dichlorobenzene                      |
| <u>14.3. Transportfareklasse(r)</u> | 9                                        |
| <u>14.4. Emballasjegruppe</u>       | III                                      |

## IATA

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <u>14.1. FN-nummer</u>              | UN3077                                              |
| <u>14.2. FN-forsendelsesnavn</u>    | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.* |
| Korrekt teknisk navn                | 1,4-Dichlorobenzene                                 |
| <u>14.3. Transportfareklasse(r)</u> | 9                                                   |
| <u>14.4. Emballasjegruppe</u>       | III                                                 |

|                         |                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>14.5. Miljøfarer</u> | Farlig for miljøet<br>Produktet er vannforurensende ifølge kriteriene som er angitt av IMDG/IMO |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent        | CAS Nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 1,4-Diklorbenzen | 106-46-7 | 203-400-5 | -      | -   | X     | X    | KE-10068 | X    | X    |

| Komponent        | CAS Nr   | TSCA (Toxic Substance Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1,4-Diklorbenzen | 106-46-7 | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent        | CAS Nr   | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer                      | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Diklorbenzen | 106-46-7 | -                                                                 | Use restricted. See item 64.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item | -                                                                                                          |

# SIKKERHETS DATABLAD

1,4-Diklorbenzen

Revisjonsdato 16-Feb-2024

|  |  |  |                                           |  |
|--|--|--|-------------------------------------------|--|
|  |  |  | 75.<br>(see link for restriction details) |  |
|--|--|--|-------------------------------------------|--|

## REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent        | CAS Nr   | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Diklorbenzen | 106-46-7 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier  
Ikke relevant

## Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettleidende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

## Nasjonale forordninger

## WGK klassifisering

Se tabell for verdier

| Komponent        | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1,4-Diklorbenzen | WGK2                                 |                           |

| Komponent        | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| 1,4-Diklorbenzen | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 9 |

| Component                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Diklorbenzen<br>106-46-7 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon

H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft

H400 - Meget giftig for liv i vann

H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

# SIKKERHETSDATABLAD

1,4-Diklorbenzen

Revisjonsdato 16-Feb-2024

## Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

## **Opplæringsråd**

Opplæring i kjemisk hendelsesrespons.

**Tilberedt av**

Avdeling produktsikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Utstedelsesdato**

09-Oct-2014

**Revisjonsdato**

16-Feb-2024

**Revisjonsoppsummering**

Ny leverandør av nødtelefon.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## **Ansvarsfraskrivelse**

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**