# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

**Дата на създаване** 28-Април-2009 **Дата на ревизията** 19-Октомври-2023 **Номер на ревизията** 14

## РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

| | |
|---|---|
| **Описание на продукта:** | Acetone |
| **Cat No. :** | **A/0609/07, A/0609/15** |
| **Синоними** | 2-Propanone |
| **Индекс №** | 606-001-00-8 |
| **№ по CAS** | 67-64-1 |
| **ЕС №** | 200-662-2 |
| **Молекулна Формула** | C3 H6 O |
| **Регистрационен номер съгласно Регламент REACH** | 01-2119471330-49 |

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

| | |
|---|---|
| **Препоръчителна употреба** | Лабораторни химикали. |
| **Сектор на употреба** | SU3 - Промишлени употреби: употреби на веществата самостоятелно или в препарати в индустриални обекти |
| **Категория на продукта** | PC21 - Лабораторни химикали |
| **Категории на процеса** | PROC15 - Употреба като лабораторен реагент |
| **Употреби, които не се препоръчват** | Няма налична информация |

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

**Компания**

**Име на предприятието / търговското наименование в ЕС**
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium
Главна информация;

**Британско лице / търговско наименование**
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Имейл адрес** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887
Tel: +44 (0)1509 231166

## РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

**CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008**

**Физически опасности**

| | |
|---|---|
| Запалими течности | Категория 2 (H225) |

**Рискове за здравето**

| | |
|---|---|
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите | Категория 2 (H319) |
| въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране | Категория 3 (H336) |

**Опасности за околната среда**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

*За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16*

### 2.2. Елементи на етикета

**Сигнална дума** **Опасно**

**Предупреждения за опасност**
H225 - Силно запалими течност и пари
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите
H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж
EUH066 - Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата

**Препоръки за безопасност**
P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено
P280 - Използвайте предпазни очила/предпазна маска за лице
P303 + P361 + P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ
P304 + P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
P312 - При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P337 + P313 - При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ

### 2.3. Други опасности

Веществото не се счита за устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT) / много устойчиви и много биоакумулиращи

(вУвБ)
Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

## РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

### 3.1. Вещества

| Компонент | № по CAS | ЕС № | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Ацетон | 67-64-1 | 200-662-2 | >95 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>EUH066 |

| | |
|---|---|
| **Регистрационен номер съгласно Регламент REACH** | 01-2119471330-49 |

*За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16*

## РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

**Общи съвети** Ако симптомите продължат, обадете се на лекар.

**Контакт с очите** Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. Потърсете медицинска помощ.

**Контакт с кожата** Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Ако раздразнението на кожата продължава, повикайте лекар.

**Поглъщане** Да се почисти устата с вода и след това да се изпие много вода.

**Вдишване** Преместете на чист въздух. При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. При появата на симптоми незабавно потърсете медицинска помощ.

**Защита на оказващия първа помощ** Да се отстранят всички източници на запалване. Използвайте предписаните лични предпазни средства.

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Затруднено дишане. Симптомите на свръхекспозиция могат да бъдат главоболие, замаяност, умора, гадене и повръщане: Може да причини белодробен едем

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

**Бележки към лекаря** Третирайте симптоматично. Симптомите могат да настъпят след известен период.

## РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

### 5.1. Пожарогасителни средства

**Подходящи пожарогасителни средства**
Воден спрей, въглероден диоксид ($CO_2$), сух химикал, устойчива на алкохол пяна. Може да се използва водна мъгла за охлаждане на затворени контейнери.

**Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност**
Не използвайте реактивна водна струя.

**5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

Запалим. Риск от запалване. Контейнерите могат да експлодират при нагряване. Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха. Парите могат да стигнат до източник на запалване и да причинят обратен удар на пламъка.

**Опасни продукти от горенето**
Въглероден моноксид (CO), Въглероден диоксид ($CO_2$), Формалдехид, Метанол.

**5.3. Съвети за пожарникарите**

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване.

## РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

**6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

Използвайте предписаните лични предпазни средства. Осигурете подходяща вентилация. Да се отстранят всички източници на запалване. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

**6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда**

Не допускайте изпускане в околната среда.

**6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване**

Да се попие с инертен абсорбиращ материал. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне. Да се отстранят всички източници на запалване. Използвайте несъздаващи искри инструменти и взривообезопасено оборудване.

**6.4. Позоваване на други раздели**

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

**7.1. Предпазни мерки за безопасна работа**

Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Осигурете подходяща вентилация. Избягвайте поглъщане и вдишване. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. За да се избегне възпламеняване на пари от електростатичния разряд, всички метални части на оборудването трябва да се заземяват. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

**Хигиенни мерки**
Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

**7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**

Зона със запалими вещества. Контейнерите да се съхраняват плътно затворени на сухо, хладно и добре вентилирано

място. Дръжте далеч от топлина, искри и пламъци.

Клас 3

**7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)**

Употреба в лаборатории

## РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

**8.1. Параметри на контрол**

**Граници на експозиция**
Списък източник **EU** -Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 година за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията **BG** - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работаПриложение № 1 Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната средаПриложение № 2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект.В сила от 31.01.2005 г. Приложение № 3 Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба. 71/06, 67/07, 2/12, 46/15, 73/18

| Компонент | Европейски съюз | Обединеното кралство | Франция | Белгия | Испания |
|---|---|---|---|---|---|
| Ацетон | TWA: 500 ppm (8h)<br>TWA: 1210 mg/m³ (8h) | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m³<br>STEL: 1500 ppm<br>STEL: 3620 mg/m³ | TWA / VME: 500 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1210 mg/m³ (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 2420 mg/m³. restrictive limit | TWA: 246 ppm 8 uren<br>TWA: 594 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 492 ppm 15 minuten<br>STEL: 1187 mg/m³ 15 minuten | TWA / VLA-ED: 500 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1210 mg/m³ (8 horas) |

| Компонент | Италия | Германия | Португалия | Холандия | Финландия |
|---|---|---|---|---|---|
| Ацетон | TWA: 500 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m³ | STEL: 750 ppm 15 minutos<br>TWA: 500 ppm 8 horas<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 horas | STEL: 2420 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 uren | TWA: 500 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1200 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 630 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 1500 mg/m³ 15 minuutteina |

| Компонент | Австрия | Дания | Швейцария | Полша | Норвегия |
|---|---|---|---|---|---|
| Ацетон | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 4800 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 500 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1200 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 250 ppm 8 timer<br>TWA: 600 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 500 ppm 15 minutter<br>STEL: 1200 mg/m³ 15 minutter | STEL: 1000 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2400 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1200 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 1800 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 600 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 125 ppm 8 timer<br>TWA: 295 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 156.25 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 368.75 mg/m³ 15 minutter. value calculated |

| Компонент | България | Хърватска | Ейре | Кипър | Чехия |
|---|---|---|---|---|---|
| Ацетон | TWA: 600 mg/m³<br>STEL : 1400 mg/m³ | TWA-GVI: 500 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1210 mg/m³ 8 satima. | TWA: 500 ppm 8 hr.<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 1500 ppm 15 min<br>STEL: 3630 mg/m³ 15 min | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m³ | TWA: 800 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 1500 mg/m³ |

| Компонент | Естония | Gibraltar | Гърция | Унгария | Исландия |
|---|---|---|---|---|---|
| Ацетон | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 tundides. | TWA: 500 ppm 8 hr<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 hr | STEL: 3560 mg/m³<br>TWA: 1780 mg/m³ | TWA: 1210 mg/m³ 8 órában. AK | TWA: 250 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 600 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 500 ppm<br>Ceiling: 1200 mg/m³ |

| Компонент | Латвия | Литва | Люксембург | Малта | Румъния |
|---|---|---|---|---|---|
| Ацетон | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m³ | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1210 mg/m³ IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 2420 mg/m³ | TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m³ | TWA: 500 ppm 8 ore<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 ore |

| Компонент | Русия | Словакия | Словения | Швеция | Турция |
|---|---|---|---|---|---|
| Ацетон | TWA: 200 mg/m³ 1763<br>MAC: 800 mg/m³ | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m³ | TWA: 500 ppm 8 urah<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 2420 mg/m³ 15 minutah<br>STEL: 1000 ppm 15 minutah | Indicative STEL: 500 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1200 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 250 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 600 mg/m³ 8 timmar. NGV | TWA: 500 ppm 8 saat<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 saat |

**Биологични гранични стойности**
Списък източник **BG** - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа. Приложение #2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект. В сила от 31.01.2005 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването. Обн. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.67 от 17 Август 2007г.

| Компонент | Европейски съюз | Великобритания | Франция | Испания | Германия |
|---|---|---|---|---|---|
| Ацетон | | | Acetone: 100 mg/L urine end of shift | Acetone: 50 mg/L urine end of shift | Acetone: 80 mg/L urine (end of shift ) |

| Компонент | Италия | Финландия | Дания | България | Румъния |
|---|---|---|---|---|---|
| Ацетон | | | | Acetone: 80 mg/L urine at the end of exposure or end of work shift | Acetone: 50 mg/L urine end of shift |

| Компонент | Gibraltar | Латвия | Словакия | Люксембург | Турция |
|---|---|---|---|---|---|
| Ацетон | | | Acetone: 80 mg/L urine end of exposure or work shift | | |

**методи за мониторинг**
EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

**Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)**
Вижте таблицата за стойности

| Component | остър ефект локално (кожен) | остър ефект системен (кожен) | Хронични ефекти локално (кожен) | Хронични ефекти системен (кожен) |
|---|---|---|---|---|
| Ацетон<br>67-64-1 ( >95 ) | | | | DNEL = 186mg/kg bw/day |

| Component | остър ефект локално (инхалация) | остър ефект системен | Хронични ефекти локално (инхалация) | Хронични ефекти системен |
|---|---|---|---|---|

| | | (инхалация) | | (инхалация) |
|---|---|---|---|---|
| Ацетон<br>67-64-1 ( >95 ) | DNEL = 2420mg/m³ | | | DNEL = 1210mg/m³ |

**Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)**
Вижте стойности под.

| Component | Прясна вода | Прясна вода седимент | Вода интермитентна | Микроорганизми при пречистване на отпадъчни води | Почвата (селско стопанство) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ацетон<br>67-64-1 ( >95 ) | PNEC = 10.6mg/L | PNEC = 30.4mg/kg sediment dw | PNEC = 21mg/L | PNEC = 100mg/L | PNEC = 29.5mg/kg soil dw |

| Component | Морска вода | Морски седимент | Морска вода интермитентна | Хранителна верига | Въздух |
|---|---|---|---|---|---|
| Ацетон<br>67-64-1 ( >95 ) | PNEC = 1.06mg/L | PNEC = 3.04mg/kg sediment dw | | | |

**8.2. Контрол на експозицията**

**Инженерен контрол**
Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства. Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни душове в близост до зоната на работа. Използвайте електро/вентилационно/осветително/оборудване защитено срещу експлозия.
Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

**Лични предпазни средства**

**Защита на очите:** Очила (стандарт на ЕС - EN 166)

**Защита на ръцете:** Защитни ръкавици

| материал за ръкавици | време за разяждане | Дебелина/плътност на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари |
|---|---|---|---|---|
| Бутилкаучук | > 480 минути | 0.5 mm | EN 374 ниво 6 | Както е тестван съгласно EN374-3 Определяне на съпротива просмукване от химикали |
| Ръкавици от неопрен | < 30 минути | 0.45 mm | | |

**Защита на кожата и тялото** Дрехи с дълги дрехи.

Проверявайте ръкавици преди употреба
Обърнете се към производителя / доставчика за информация
Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия
Потребителят чувствителност, напр. сенсибилизация ефекти
Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

**Дихателна защита** Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.
За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

**На Масовото / аварийно използване** Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми
**Препоръчителен тип филтър:** ниска температура на кипене на органични разтворители Тип AX Кафяв съответстващ да EN371

| | |
|---|---|
| **На дребномащабни / лабораторно използване** | Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми<br>**Препоръчителна полумаска: -** клапан филтриране: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс филтър, EN141<br>Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда |
| **Контрол на експозицията на околната среда** | Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води. |

## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

| | | |
|---|---|---|
| **Физическо състояние** | Течност | |
| **Външен вид** | Безцветен | |
| **Мирис** | сладък | |
| **Праг на мириса** | 19.8 ppm | |
| **Точка на топене/граници на топене** | -95 °C / -139 °F | |
| **Точка на размекване** | Няма налични данни | |
| **Точка на кипене/Диапазон** | 56 °C / 132.8 °F | |
| **Запалимост (Течност)** | Лесно запалим | На базата на данни от изпитвания |
| **Запалимост (твърдо вещество, газ)** | Не се прилага | Течност |
| **Експлозивни ограничения** | **Долни** 2.1 vol%<br>**Горни** 13 vol% | |
| **Точка на възпламеняване** | -20 °C / -4 °F | **Метод -** CC (затворена чаша) |
| **Температура на самозапалване** | 465 °C / 869 °F | |
| **Температура на разлагане** | > 4°C | |
| **pH** | 7 | |
| **Вискозитет** | 0.32 mPa.s @ 20 °C | |
| **Разтворимост във вода** | Разтворим | |
| **Разтворимост в други разтвори** | Няма налична информация | |
| **Коефициент на разпределение (n-октанол/вода)** | | |
| **Компонент** | **log Pow** | |
| Ацетон | -0.24 | |
| **Налягане на парите** | 247 mbar @ 20 °C | |
| **Плътност / Относително тегло** | 0.790 | |
| **Обемна плътност** | Не се прилага | Течност |
| **Плътност на парите** | 2.0 | (Въздух = 1.0) |
| **Характеристики на частиците** | Не се прилага (течност) | |

### 9.2. Друга информация

| | |
|---|---|
| **Молекулна Формула** | C3 H6 O |
| **Молекулно тегло** | 58.08 |
| **Съдържание на летливите органични компоненти (VOC) в %** | 100 |
| **Експлозивни свойства** | не е взривоопасен Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха |
| **Оксидиращи свойства** | Не оксидиращи |
| **Скорост на изпаряване** | 5.6 (Бутилацетат = 1.0) |
| **Коефициент на пречупване** | 1.358 - 1.359 |

## РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

**10.1. Реактивност**

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

**10.2. Химична стабилност**

Устойчиво при нормални условия.

**10.3. Възможност за опасни реакции**

**Опасна полимеризация** Не се получава опасна полимеризация.
**Опасни реакции** Никакви при нормална обработка.

**10.4. Условия, които трябва да се избягват**

Топлина, пламъци и искри. Несъвместими продукти. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване.

**10.5. Несъвместими материали**

Силни оксидиращи агенти. Силни редуциращи агенти. Силни основи. Пероксиди. Халогенирани съединения. Алкални метали. Амини.

**10.6. Опасни продукти на разпадане**

Въглероден моноксид (CO). Въглероден диоксид ($CO_2$). Формалдехид. Метанол.

## РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

**11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**

**Информация за продуктите**

**а) остра токсичност;**
**Орална** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
**Дермален** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
**Вдишване** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

| Компонент | LD50 Орално | LD50 Дермално | Вдишване LC50 |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 5800 mg/kg ( Rat ) | > 15800 mg/kg (rabbit)<br>> 7400 mg/kg (rat) | 76 mg/l, 4 h, (rat) |

**б) корозизност/дразнене на кожата;** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

**в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;** Категория 2
**метод за изпитване** ОИСР 405
**тестваните видове** заек
**Наблюдателна крайна точка** Дразни очите

**г) сенсибилизация на дихателните пътища или кожата;**
**Респираторен** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
**Кожа** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

| Component | метод за изпитване | тестваните видове | Проучване резултат |
|---|---|---|---|
| Ацетон<br>67-64-1 ( >95 ) | Guinea Pig Maximisation Test (GPMT) | морско свинче | без сенсибилизиращо |

**д) мутагенност на зародишните** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

**клетки;**

| Component | метод за изпитване | тестваните видове | Проучване резултат |
|---|---|---|---|
| Ацетон<br>67-64-1 ( >95 ) | OECD Указание за тестване 471<br>тест на Еймс<br>----------<br>OECD Указание за тестване 476<br>бозайници<br>Генна мутация клетки | ин виво<br>----------<br>ин витро | отрицателен<br>----------<br>отрицателен |

**е) канцерогенност;** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Не са известни канцерогенни химикали в този продукт

**ж) репродуктивна токсичност;** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

**з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция;** Категория 3

**Резултати / желаните органи** Централна нервна система (ЦНС).

**(i) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция;** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

**метод за изпитване** Изпитване на ОИСР № 408
**тестваните видове / продължителност** Плъх / 90 дни
**Проучване резултат** NOAEL = 900 mg/kg
**Път на експозиция** Орална
**Целеви органи** Няма известни.

**й) опасност при вдишване;** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

**Симптоми / Ефекти, остри и настъпващи след известен период от време** Симптомите на свръхекспозиция могат да бъдат главоболие, замаяност, умора, гадене и повръщане. Може да причини белодробен едем.

**11.2. Информация за други опасности**

**Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система** оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

**12.1. Токсичност**
**Ефекти на екотоксичност** .

| Компонент | Сладководни риби | Водна бълха | Сладководната алга |
|---|---|---|---|
| Ацетон | Oncorhynchus mykiss: LC50 = 5540 mg/l 96h<br>Alburnus alburnus: LC50 = | EC50 = 8800 mg/L/48h<br>EC50 = 12700 mg/L/48h<br>EC50 = 12600 mg/L/48h | NOEC = 430 mg/l (algae; 96 h) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 11000 mg/l 96h<br>Leuciscus idus: LC50 = 11300 mg/L/48h<br>Salmo gairdneri: LC50 = 6100 mg/L/24h | | |

| Компонент | Microtox (Микротокс) | М фактор |
|---|---|---|
| Ацетон | EC50 = 14500 mg/L/15 min | |

**12.2. Устойчивост и разградимост** Лесно биоразградим

**Устойчивост** Постоянството е много малко вероятно, въз основа на предоставената информация.

| Component | разградимост |
|---|---|
| Ацетон<br>67-64-1 ( >95 ) | 91 % (28 d) (OECD 301 B) |

**12.3. Биоакумулираща способност** Биоакомулацията е малко вероятна

| Компонент | log Pow | Коефициент на биоконцентрация (BCF) |
|---|---|---|
| Ацетон | -0.24 | 0.69 dimensionless |

**12.4. Преносимост в почвата** Продуктът съдържа летливи органични съединения (VOC), който ще се изпари лесно от всички повърхности Вероятно ще бъде мобилен в околната среда поради своята летливост. Разпространява се бързо във въздуха

**12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB** Веществото не се счита за устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT) / много устойчиви и много биоакумулиращи (вУвБ).

**12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

**Информация за ендокринните разрушители** Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

**12.7. Други неблагоприятни ефекти**

**Устойчивите органични замърсители** Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

**Озоноразрушаващ потенциал** Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

**13.1. Методи за третиране на отпадъци**

**Отпадък от остатъци/неизползвани продукти** Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

**Замърсена опаковка** Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци. Празните контейнери задържат остатъчни вещества от продукта (течни и/или парообразни) и могат да бъдат опасни. Дръжте продукта и празната опаковка далеч от топлина и източници на запалване.

**Европейски каталог за отпадъци** Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

**Друга информация** Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Може да се депонира или изгори, когато е в съответствие с местните разпоредби.

## РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

**IMDG/IMO**

| | |
|---|---|
| **14.1. Номер по списъка на ООН** | UN1090 |
| **14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН** | Ацетон |
| **14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране** | 3 |
| **14.4. Опаковъчна група** | II |

**ADR**

| | |
|---|---|
| **14.1. Номер по списъка на ООН** | UN1090 |
| **14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН** | Ацетон |
| **14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране** | 3 |
| **14.4. Опаковъчна група** | II |

**IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)**

| | |
|---|---|
| **14.1. Номер по списъка на ООН** | UN1090 |
| **14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН** | Ацетон |
| **14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране** | 3 |
| **14.4. Опаковъчна група** | II |

**14.5. Опасности за околната среда** Няма идентифицираните опасности

**14.6. Специални предпазни мерки за потребителите** Не са необходими специални предпазни мерки.

**14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация** Не е приложимо, пакетирани стоки

## РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

**Международни списъци**
Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances

Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № по CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL (КОРЕЙСКИ СПИСЪК НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА) | ENCS | ISHL (Закон за промишлена безопасност и здраве) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ацетон | 67-64-1 | 200-662-2 | - | - | X | X | KE-29367 | X | X |

| Компонент | № по CAS | TSCA (Закон за контрол на токсичните вещества) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | Австралийски списък на химичните вещества (AICS) | NZIoC (Новозеландски списък на химичните вещества) | PICCS (ФИЛИПИНСКИ СПИСЪК НА ХИМИКАЛИТЕ И ХИМИЧЕСКИТЕ ВЕЩЕСТВА) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ацетон | 67-64-1 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Легенда:** X - Фигуриращ в списъка '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

### Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

| Компонент | № по CAS | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - Вещества, предмет на разрешение | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения за определени опасни вещества | Регламент REACH (ЕС 1907/2006) член 59 - Списък на кандидати за вещества, пораждащи много голямо безпокойство (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| Ацетон | 67-64-1 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | - |

**REACH връзки**
*https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach*

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент | № по CAS | Директива Севезо III (2012/18/EU) - праговите количества за голяма авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/ЕО) - праговите количества за изискванията за доклад за безопасност |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 67-64-1 | Не се прилага | Не се прилага |

### Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали
Не се прилага

### Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?
Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .
Да се обърне внимание на Директива 2000/39/ЕО установяваща първоначален списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция

**Национални разпоредби**

**WGK класификация** Вижте таблицата за стойности

| Компонент | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас |
|---|---|---|
| Ацетон | WGK1 | |

| Компонент | Франция - INRS (таблици на професионални заболявания) |
|---|---|
| Ацетон | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---|---|---|---|
| Ацетон<br>67-64-1 ( >95 ) | | Group I | |

**15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес**

Оценка на безопасност на химично вещество или / Доклад (CSA / CSR) е проведено от производителя / вносителя

## РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

**Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3**
H225 - Силно запалими течност и пари
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите
H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж
EUH066 - Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата

**Легенда**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества
**PICCS** - Филипински списък на химикалите и химическите вещества
**IECSC** - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества
**KECL** - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

**TSCA** - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък
**DSL/NDSL** - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

**ENCS** - Япония: съществуващи и нови химични вещества
**AICS** - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - Новозеландски списък на химичните вещества

**WEL** - Граница на експозиция на работното място
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

**TWA** - Усреднена по време
**IARC** - Международна агенция за изследване на рака

**DNEL** - Достигнато ниво без ефекет
**RPE** - Защитни средства за дихателната система
**LC50** - Смъртоносна концентрация 50%
**NOEC** - Не се наблюдава въздействие на концентрацията
**PBT** - Устойчиви, биоакумулиращи, Токсичен
Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)
**LD50** - Смъртоносна доза 50%
**EC50** - Ефективна концентрация 50%
**POW** - Коефициент на разпределение октанол: Вода
**vPvB** - много устойчиво и много биоакумулиращо

**ADR** - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**OECD** - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
**BCF** - фактора за биоконцентрация (BCF)
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби
**ATE** - Остра токсичност оценка
**VOC** - (летливо органично съединение)

**Основни позовавания и източници на данни в литературата**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Доставчици данни за безопасност лист, Chemadvisor - Лоли, Merck индекс, RTECS

**Препоръки за обучение**
Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.
Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.
Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душове.
Предотвратяване и борба с огъня, идентифициране на опасностите и рисковете, статично електричество, експлозивни атмосфери, породени от изпарения и прах.

| | |
|---|---|
| **Дата на създаване** | 28-Април-2009 |
| **Дата на ревизията** | 19-Октомври-2023 |
| **Резюме на ревизията** | Не се прилага. |

## Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 .

.

**Ограничение на отговорността**
**Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указания материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста**

## Край на информационния лист за безопасност