

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 26-sept.-2009

Date de révision 16-févr.-2024

Numéro de révision 6

### 1. Identification

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nom du produit                | Dibutyl phosphate                                       |
| Cat No. :                     | AC406640000; AC406640025; AC406642500; AC406645000      |
| No. CAS                       | 107-66-4                                                |
| Synonymes                     | Dibutyl Acid Phosphate; Dibutyl Hydrogen Phosphate.     |
| Utilisation recommandée       | Produits chimiques de laboratoire.                      |
| Utilisations contre-indiquées | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides. |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

##### **Fabricant**

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11

Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

Corrosion cutanée/irritation cutanée  
Lésions oculaires graves/irritation oculaire  
Cancérogénicité

Catégorie 1 B  
Catégorie 1  
Catégorie 2

#### Éléments d'étiquetage

##### **Mot indicateur**

Danger

##### **Mentions de danger**

Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires

Susceptible de provoquer le cancer

**Conseils de prudence****Prévention**

Se procurer les instructions avant l'utilisation

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

**Intervention**

EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ médecin

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

**Entreposage**

Garder sous clef

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

### 3: Composition/informations sur les composants

| Composant             | No. CAS  | % en poids |
|-----------------------|----------|------------|
| Phosphate de dibutyle | 107-66-4 | <=100      |

### 4. Premiers soins

**Contact avec les yeux**

Une consultation médicale immédiate est requise. Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes.

**Contact avec la peau**

Une consultation médicale immédiate est requise. Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes.

**Inhalation**

Déplacer à l'air frais. Administrer de l'oxygène si la respiration est difficile. Une consultation médicale immédiate est requise. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié.

**Ingestion**

NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.

**Symptômes et effets les plus importants**

Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition. . L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation: Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique

**Notes au médecin**

Traiter en fonction des symptômes

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

**Agents extincteurs appropriés** Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Produit chimique. Chemical foam.

**Moyens d'extinction inappropriés** Aucun renseignement disponible

**Point d'éclair** 180 °C / 356 °F

**Méthode -** Aucun renseignement disponible

**Température d'auto-inflammation** 420 °C / 788 °F

### Limites d'explosivité

**Supérieures** Aucune donnée disponible

**Inférieure** Aucune donnée disponible

**Sensibilité aux chocs** Aucun renseignement disponible

**Sensibilité aux décharges électrostatiques** Aucun renseignement disponible

### Dangers spécifiques du produit

Matière corrosive. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants. Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

### Produits de combustion dangereux

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Oxydes de phosphore.

### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

### NFPA

**Santé**  
3

**Inflammabilité**  
1

**Instabilité**  
0

**Dangers physiques**  
N/A

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

**Précautions personnelles** Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. S'assurer une ventilation adéquate. Éviter le contact avec la peau et les yeux.

**Précautions environnementales** Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires.

**Méthodes de confinement et de nettoyage** Absorber avec une matière absorbante inerte (par ex., sable, gel de silice, liant acide, liant universel, sciure de bois). Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. Éviter tout contact avec l'eau.

## 7. Manutention et stockage

**Manutention** Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, demander immédiatement une assistance médicale.

**Entreposage.** Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Lieu pour matière corrosive. Ne pas entreposer dans des récipients en métal. Matières incompatibles. Agents oxydants forts.

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

### Directives relatives à l'exposition

| Composant             | Alberta    | Colombie-Britannique | Ontario                  | Québec                   | ACGIH TLV                | OSHA PEL       | NIOSH        |
|-----------------------|------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| Phosphate de dibutyle | TWA: 1 ppm | TWA: 1 ppm           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: | IDLH: 30 ppm |

|  |                                                                         |                     |      |      |      |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TWA: 8.6 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 ppm<br>STEL: 17 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2 ppm<br>Skin | Skin | Skin | Skin | 1 ppm<br>(Vacated) TWA:<br>5 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL:<br>2 ppm<br>(Vacated) STEL:<br>10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 ppm<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> |
|--|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**Légende**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

**Mesures techniques**

Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

**Équipement de protection individuelle****Protection des yeux**

Lunettes de sécurité

**Protection des mains**

Gants de protection

| Matériau des gants                                          | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc nitrile<br>Néoprène<br>Caoutchouc naturel<br>PVC | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Gaz et vapeurs organiques filtre Type A Brun conforme au EN14387

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Aucun renseignement disponible.

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

**9. Propriétés physiques et chimiques**

|                                                    |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| État physique                                      | Liquide                        |
| Aspect                                             | Incolore                       |
| Odeur                                              | Caractéristique                |
| Seuil de perception de l'odeur                     | Aucun renseignement disponible |
| pH                                                 | 1.4 (10%)                      |
| Point/intervalle de fusion                         | -13 °C / 8.6 °F                |
| Point/intervalle d'ébullition                      | 250 °C / 482 °F @ 760 mmHg     |
| Point d'éclair                                     | 180 °C / 356 °F                |
| Taux d'évaporation                                 | Aucun renseignement disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz)                       | Non applicable                 |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion            |                                |
| Supérieures                                        | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                                         | Aucune donnée disponible       |
| Pression de vapeur                                 | < 1.0 mmHg @ 25 °C             |
| Densité de vapeur                                  | 7.25                           |
| Densité                                            | 1.058                          |
| Solubilité                                         | Soluble dans l'eau             |
| Coefficient de partage octanol: eau                | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation                    | 420 °C / 788 °F                |
| Température de décomposition                       | Aucun renseignement disponible |
| Viscosité                                          | 75 mPa.s at 20 °C              |
| Formule moléculaire                                | C8 H19 O4 P                    |
| Masse moléculaire                                  | 210.21                         |
| Température de décomposition auto-accélérée (TDAA) | >75°C                          |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Aucun connu suivant les informations fournies.                                                           |
| Stabilité                           | Stable dans les conditions d'entreposage recommandées.                                                   |
| Conditions à éviter                 | Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Produits incompatibles. |
| Matières incompatibles              | Agents oxydants forts                                                                                    |
| Produits de décomposition dangereux | Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2), Oxydes de phosphore                                  |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                                        |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                                        |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit Renseignements sur les composants

| Composant             | DL50 orale        | DL50 épidermique | LC50 Inhalation |
|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Phosphate de dibutyle | >2000 mg/kg (Rat) | Non inscrit(e)   | Non inscrit(e)  |

**Toxicologically Synergistic**      Aucun renseignement disponible

#### Products

#### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Irritation      | Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition |
| Sensibilisation | Aucun renseignement disponible                                |

**Cancérogénicité** Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène.

| Composant             | No. CAS  | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Phosphate de dibutyle | 107-66-4 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

**Effets mutagènes** Aucun renseignement disponible

**Effets sur la reproduction** Aucun renseignement disponible.

**Effets sur le développement** Aucun renseignement disponible.

**Tératogénicité** Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition unique** Aucun connu

**STOT - exposition répétée** Aucun connu

**Danger par aspiration** Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés** L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation: Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique

**Renseignements sur les perturbateurs endocriniens** Aucun renseignement disponible

**Autres effets nocifs** Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées. Consulter l'article correspondant du RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances des États-Unis) pour des renseignements complets.

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

| Composant             | Algue d'eau douce | Poisson d'eau douce                        | Microtox       | Daphnia magna  |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| Phosphate de dibutyle | Non inscrit(e)    | LC50: > 100 mg/L, 96h static (Danio rerio) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

**Persistance et dégradabilité** Soluble dans l'eau Une persistance est peu probable d'après les informations fournies.

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.

| Composant             | Log Poctanol/eau |
|-----------------------|------------------|
| Phosphate de dibutyle | -0.9             |

## 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

## 14. Informations relatives au transport

### DOT

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>No ONU</b>                    | UN3265                                    |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. |
| <b>Nom technique</b>             | Dibutyl phosphate                         |
| <b>Classe de danger</b>          | 8                                         |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | III                                       |

**TMD**

No ONU UN3265  
 Nom officiel d'expédition Liquide organique, corrosif, acide, n.s.a.  
 Classe de danger 8  
 Groupe d'emballage III

**IATA**

No ONU UN3265  
 Nom officiel d'expédition Liquide organique, corrosif, acide, n.s.a.  
 Classe de danger 8  
 Groupe d'emballage II

**IMDG/IMO**

No ONU UN3265  
 Nom officiel d'expédition Liquide organique, corrosif, acide, n.s.a.  
 Classe de danger 8  
 Groupe d'emballage II

## 15. Informations sur la réglementation

**Inventaires internationaux**

| Composant             | No. CAS  | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|-----------------------|----------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Phosphate de dibutyle | 107-66-4 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 203-509-8 | -      | -   |

| Composant             | No. CAS  | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------|----------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Phosphate de dibutyle | 107-66-4 | X     | KE-28562 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

**Légende:**

X - Inscrit '-' - Not Listed

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**LIS/LES** - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada**TSCA** - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)**EINECS/ELINCS** - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées**IECSC** - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances**KECL** - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)**PICCS** - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines**Canada**

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

**Autres réglementations internationales****Autorisation/Restrictions selon EU REACH**

Non applicable

**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

| Composant             | No. CAS  | OECD HPV       | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|-----------------------|----------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Phosphate de dibutyle | 107-66-4 | Non applicable | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant | No. CAS | La directive Seveso III (2012/18/EU) - | Directive Seveso III (2012/18/CE) - | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-----------|---------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|-----------|---------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|

|                       |          | Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité |                |                |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Phosphate de dibutyle | 107-66-4 | Non applicable                                                        | Non applicable                                                               | Non applicable | Non applicable |

## 16. Autres informations

|                     |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Préparée par        | Affaires réglementaires<br>Email: EMSDS.RA@thermofisher.com                                                                                                                                      |
| Date de préparation | 26-sept.-2009                                                                                                                                                                                    |
| Date de révision    | 16-févr.-2024                                                                                                                                                                                    |
| Date d'impression   | 16-févr.-2024                                                                                                                                                                                    |
| Sommaire            | Ce document a été mis à jour pour se conformer aux exigences du SIMDUT 2015 pour s'aligner sur le Système général harmonisé (SGH) pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques. |

### Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**