

Дата выпуска готовой  
спецификации 01-май-2012

Дата редакции 23-июн-2025

Номер редакции 1

## Раздел 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                      |                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание продукта:   | <b>BENZOIC ACID</b>                                                                                                         |
| Cat No. :            | <b>C22180</b>                                                                                                               |
| Синонимы             | Benzenecarboxylic acid; Benzenemethanoic acid; Phenylcarboxylic acid; Phenylformic acid; Benzeneformic acid; Carboxybenzene |
| Инв. №               | 607-705-00-8                                                                                                                |
| № CAS                | 65-85-0                                                                                                                     |
| № EC                 | 200-618-2                                                                                                                   |
| Молекулярная формула | C7 H6 O2                                                                                                                    |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы.                                                                                          |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|                         |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания                | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                         |

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## Раздел 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

BENZOIC ACID

Дата редакции 23-июн-2025

## 2.1. Классификация вещества или смеси

### CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

#### Опасности для здоровья

Разъедание/раздражение кожи

Категория 2 (H315)

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 1 (H318)

Системна токсичність на орган-мішень - (повторна дія)

Категория 1 (H372)

#### Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

### Формулировки опасностей

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия при вдыхании

### Предупреждающие формулировки

P260 - Не вдыхать газ/пары/пыль/аэрозоли

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом

P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции

Может образовывать горючие концентрации пыли в воздухе

Токсично для наземных позвоночных

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

BENZOIC ACID

Дата редакции 23-июн-2025

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 3. Состав (информация о компонентах)

### 3.1. Вещества

| Компонент         | № CAS   | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008          |
|-------------------|---------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Бензойная кислота | 65-85-0 | EEC No. 200-618-2 | >95             | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam.1 (H318)<br>STOT RE 1 (H372i) |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 4. Меры первой помощи

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                            |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.                                                                                                  |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Обратиться за медицинской помощью.                                                                                                                                                           |
| При отравлении ингаляционным путем         | Вывести из зоны действия, уложить. Переместить пострадавшего на свежий воздух. При затруднении дыхания дать кислород. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Обратиться за медицинской помощью. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                             |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги глаз.

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. |
|----------------------|-------------------------|

## 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыленная вода. Углекислый газ (CO2). Огнетушащий порошок. химическая пена.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

BENZOIC ACID

Дата редакции 23-июн-2025

Пыль может образовывать взрывоопасную смесь с воздухом. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## Раздел 6: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать образования пыли. Избегать попадания на кожу и в глаза.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Избегать образования пыли.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания на кожу и в глаза. Избегайте проглатывания и вдыхания. Избегать образования пыли. Не вдыхать пыль.

#### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

BENZOIC ACID

Дата редакции 23-июн-2025

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников **RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент         | Италия | Германия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Португалия | Нидерланды | Финляндия |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Бензойная кислота |        | <p>TWA: 0.1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 4</p> <p>TWA: 0.5 mg/m<sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4</p> <p>TWA: 0.1 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time</p> <p>TWA: 0.5 mg/m<sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time</p> <p>TWA: 0.39 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time</p> <p>TWA: 2 mg/m<sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time</p> <p>Höhepunkt: 2 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Höhepunkt: 0.4 ppm</p> <p>Höhepunkt: 0.78 ppm</p> <p>Höhepunkt: 4 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Haut</p> |            |            |           |

| Компонент         | Австрия | Дания | Швейцария                                                                                                                                                                                                                                                | Польша | Норвегия |
|-------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Бензойная кислота |         |       | <p>Haut/Peau</p> <p>STEL: 0.8 ppm 15 Minuten</p> <p>STEL: 4 mg/m<sup>3</sup> 15 Minuten</p> <p>STEL: 20 mg/m<sup>3</sup> 15 Minuten</p> <p>TWA: 0.2 ppm 8 Stunden</p> <p>TWA: 1 mg/m<sup>3</sup> 8 Stunden</p> <p>TWA: 10 mg/m<sup>3</sup> 8 Stunden</p> |        |          |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

BENZOIC ACID

Дата редакции 23-июн-2025

| Компонент         | Латвия                   | Литва | Люксембург | Мальта | Румыния |
|-------------------|--------------------------|-------|------------|--------|---------|
| Бензойная кислота | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |       |            |        |         |

| Компонент         | Россия                   | Словацкая Республика | Словения                                                                                                                               | Швеция | Турция |
|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Бензойная кислота | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |                      | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 0.1 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 0.4 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.0 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah |        |        |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

Рабочие; См. таблицу значений

| Component                            | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Бензойная кислота<br>65-85-0 ( >95 ) |                                 |                                  |                                       | DNEL = 62.5mg/kg bw/day                |

| Component                            | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Бензойная кислота<br>65-85-0 ( >95 ) |                                   |                                    | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 3mg/m <sup>3</sup>                |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                            | пресная вода    | Свежая вода осадков          | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Бензойная кислота<br>65-85-0 ( >95 ) | PNEC = 0.34mg/L | PNEC = 1.75mg/kg sediment dw | PNEC = 0.331mg/L | PNEC = 100mg/L                       | PNEC = 0.151mg/kg soil dw  |

| Component                            | Морская вода     | Морская вода осадков          | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| Бензойная кислота<br>65-85-0 ( >95 ) | PNEC = 0.034mg/L | PNEC = 0.175mg/kg sediment dw |                          |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

ALFAAC22180

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

BENZOIC ACID

Дата редакции 23-июн-2025

## Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

## Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток                                                  | Прорыв время                                | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Натуральный каучук<br>Бутилкаучук<br>Нитрилкаучук<br>Неопрен<br>ПВХ | Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

**Защита тела и кожи** Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

**Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136.  
**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

**Мелкие / Лаборатория использования** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001  
**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141  
Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

**Меры по защите окружающей среды** Информация отсутствует.

## 9. Физико-химические свойства

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

**Физическое состояние** Кристаллический Порошок(-ки)

**Внешний вид** Грязно-белый  
**Запах** ароматический

ALFAAC22180

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

BENZOIC ACID

Дата редакции 23-июн-2025

|                                            |                                           |                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют                        |                                |
| Точка плавления/пределы                    | 121 - 123 °C / 249.8 - 253.4 °F           |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют                        |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | 249 °C / 480.2 °F                         | @ 760 mmHg                     |
| Горючесть (жидкость)                       | Неприменимо                               | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Информация отсутствует                    |                                |
| Пределы взрывчатости                       | Нижние пределы 1.4<br>Верхние пределы 8.2 |                                |
| Температура вспышки                        | 121 °C / 249.8 °F                         | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | 570 °C / 1058 °F                          |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют                        |                                |
| pH                                         | 2.5-3.5                                   | 2.9 g/l water                  |
| Вязкость                                   | Неприменимо                               | Твердое вещество               |
| Растворимость в воде                       | Растворимо                                |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует                    |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                                           |                                |
| Компонент                                  | Lg Pow                                    |                                |
| Бензойная кислота                          | 1.88                                      |                                |
| Давление пара                              | 23 hPa @ 20 °C                            |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют                        |                                |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют                        |                                |
| Плотность пара                             | Неприменимо                               | Твердое вещество               |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют                        |                                |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Молекулярная формула | C7 H6 O2                       |
| Молекулярный вес     | 122.12                         |
| Скорость испарения   | Неприменимо - Твердое вещество |

## 10. Стабильность и реакционная способность

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.                                                 |
| Возможность опасных реакций | водный раствор, Может реагировать с металлами с образованием горючего газа водорода. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избегать образования пыли.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные кислоты. Сильные основания. Сильные окислители. Сильные восстановители. Металлы.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2).

## 11. Информация о токсичности



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

BENZOIC ACID

Дата редакции 23-июн-2025

## 11.1. Информация о токсикологических факторах

### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

При отравлении

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

ингаляционным путем

| Компонент         | LD50 перорально                          | LD50 дермально                | LC50 при вдыхании            |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Бензойная кислота | 1700 mg/kg ( Rat )<br>2565 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 12.2 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### (б) разъедания / раздражения кожи;

Категория 2

Наблюдательные конечной  
точки

Повторяющееся или продолжительное воздействие на кожу может вызвать  
аллергическую реакцию у очень чувствительных лиц

#### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Категория 1

#### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожа

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Информация отсутствует

#### (е) мутагенность зародышевых клеток;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Не является мутагеном согласно тесту Эймса

#### (F) канцерогенность;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические  
вещества

#### (г) репродуктивной токсичности;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

#### (H) STOT-при однократном воздействии;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

#### (I) STOT-многократном воздействии;

Категория 1

Маршрут воздействия  
Органы-мишени

При отравлении ингаляционным путем  
Легкие.

#### (j) стремление опасности;

Неприменимо  
Твердое вещество

#### Другие побочные эффекты

Токсикологические свойства еще полностью не изучены. Полную информацию можно  
получить в действующих записях RTECS.

#### Наблюдаемые симптомы /

Информация отсутствует.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

BENZOIC ACID

Дата редакции 23-июн-2025

Эффекты,  
как острые, так и замедленные

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие  
свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## 12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1. Токсичность  
Проявления экотоксичности

| Компонент         | Пресноводные рыбы                                      | водяная блоха                                   | Пресноводные водоросли |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| Бензойная кислота | LC50: = 44.6 mg/L, 96h static<br>(Lepomis macrochirus) | EC50: = 860 mg/L, 48h Static<br>(Daphnia magna) |                        |

| Компонент         | Микро токсикология                                  | М-фактор |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| Бензойная кислота | EC50 = 16.85 mg/L 30 min<br>EC50 = 16.9 mg/L 15 min |          |

12.2. Стойкость и разлагаемость  
Стойкость

Легко поддается биоразложению  
Растворимо в воде, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент         | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|-------------------|--------|---------------------------------------|
| Бензойная кислота | 1.88   | Данные отсутствуют                    |

12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения, По прогнозам, имеют низкую мобильность в окружающей среде: Высоко мобильный в почвах

12.5. Результаты оценки СБТ и  
оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции.

12.6. Эндокринные разрушающие  
свойства

Информация о веществе,  
разрушающем эндокринную  
систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических  
загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

BENZOIC ACID

Дата редакции 23-июн-2025

## 13.1. Методы удаления

|                                                          |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов | Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. |
| Загрязненная упаковка                                    | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.                                                                                                                          |
| Европейский каталог отходов                              | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                           |
| Дополнительная информация                                | Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не смывать в канализацию.                                                   |

## 14. Информация при перевозках (транспортировании)

IMDG/IMO Не регламентируется

14.1. Номер ООН  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке  
14.4. Группа упаковки

ADR Не регламентируется

14.1. Номер ООН  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке  
14.4. Группа упаковки

IATA Не регламентируется

14.1. Номер ООН  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке  
14.4. Группа упаковки

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

BENZOIC ACID

Дата редакции 23-июн-2025

## 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент         | № CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Бензойная кислота | 65-85-0 | 200-618-2 | -      | -   | X     | X    | KE-02696 | X    | X    |

| Компонент         | № CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Бензойная кислота | 65-85-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент         | № CAS   | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Бензойная кислота | 65-85-0 | -                                                                         | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)               | -                                                                                      |

### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент         | № CAS   | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Бензойная кислота | 65-85-0 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

### Национальные нормативы

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

BENZOIC ACID

Дата редакции 23-июн-2025

## Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент         | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Бензойная кислота | WGK1                               |                           |

| Component                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бензойная кислота<br>65-85-0 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## 16. Дополнительная информация

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия при вдыхании

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECS - Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

### Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

BENZOIC ACID

Дата редакции 23-июн-2025

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Подготовил(-а)                    | Health, Safety and Environmental Department |
| Дата выпуска готовой спецификации | 01-май-2012                                 |
| Дата редакции                     | 23-июн-2025                                 |
| Сводная информация по изменениям  | Первоначальный выпуск.                      |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**