SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
(STL)

Ovaj sigurnosno tehnički list je u skladu sa zahtjevima:
UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006, Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määritelty:

Datum revizije 19-srp-2024 **WAI2 - EGHS - EUROPEAN** **Broj revizije** 5

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

1.1. Identifikacija proizvoda

Naziv Proizvoda	Silica Reagent 3
Proizvod br	2230RE-3
Jedinstveni identifikator formule (UFI)	Nije primjenljivo
Kit Reference(s)	2230/2230XP Silica Analyzer Reagent Kit
Registracijski broj po REACH-u	Nije primjenljivo
Čista tvar/smjesa	Smjesa

Sadrži bis(4-hidroksi-N-metilanilin)-sulfat

1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba	Koristiti kao laboratorijski reagens
Preporuke za nekorištenje	Nema dostupnih podataka

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Proizvođač, uvoznik, dobavljač	Thermo Fisher Scientific Robert-Bosch-Str. 163505 Langenselbold, GERMANY Tel.: +49 (6184) 90-6000
Adresa elektronske pošte	wlp.techsupport@thermofisher.com
Made in	USA

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese
Razvrstavanje - Smjesa

Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]

Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko	Kategorija 2 - (H319)
Preosjetljivost u dodiru s kožom	Kategorija 1 - (H317)
Specifična toksičnost za ciljane organe (ponavljano izlaganje)	Kategorija 2 - (H373)
Kronična toksičnost u vodenom okolišu	Kategorija 3 - (H412)

2.2. Elementi označavanja

Sadrži bis(4-hidroksi-N-metilanilin)-sulfat

Signalna riječ
Upozorenje

Iskazi opasnosti
H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži
H373 - Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka
H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

Iskazi opreza
P261 - Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice
P260 - Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol
P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš
P264 - Nakon uporabe temeljito oprati lice, ruke i sve izložene površine kože
P272 - Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora
P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati
P314 - U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika
P333 + P313 - U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika
P337 + P313 - Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika
P362 - Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe
P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u odobreni pogon za odlaganje otpada

2.3. Ostale opasnosti
Štetno za vodeni okoliš
Opće opasnosti Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

Komponenta	EC br	CAS br	Težinski postotak	Razvrstavanje prema GHS-u	REACH Reg. Br
Water	EEC No. 231-791-2	7732-18-5	90 - 100%	Not classified	Nikakve informacije nisu dostupne
Potassium Metabisulfite	EEC No. 240-795-3	16731-55-8	0 - 10%	Eye Irrit. 2 (H319)	Nikakve informacije nisu dostupne
bis(4-hidroksi-N-metilanilin)-sulfat	EEC No. 200-237-1	55-55-0	0 - 10%	Acute Tox. 4 (H302) Skin Sens. 1 (H317) Eye Irrit. 2 (H319) STOT RE 2 (H373) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	Nikakve informacije nisu dostupne

Komponenta	CAS br	Specifične granične koncentracije (SCL)	M-faktor	Bilješke o komponentama
Water	7732-18-5	-	-	-
Potassium Metabisulfite	16731-55-8	-	-	-
bis(4-hidroksi-N-metilanilin)-sulfat	55-55-0	-	-	-

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

4.1. Opis mjera prve pomoći

Opći savjet Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.

Dodir s očima Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.

Dodir s kožom Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukoliko nadražaj kože ustraje, pozvati liječnika.

Udisanje Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.

Gutanje Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode.

Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahnula tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratonim medicinskim uređajem.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Najvažniji simptomi i učinci Može izazvati alergijsku reakciju na koži

4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomene liječniku Liječiti simptomatski

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

5.1. Sredstva za gašenje

Odgovarajuća sredstva za gašenje
Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

Neodgovarajuća sredstva za gašenje
Nikakve informacije nisu dostupne

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osobne mjere opreza Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Mjere zaštite okoliša Ne smije biti ispušteno u okoliš. Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Sakupiti proliveno/rasuto. Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav. Pare se mogu akumulirati i tvoriti eksplozivne koncentracije.

6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Metode za zadržavanje Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

Metode za čišćenje Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Pokupiti i prebaciti u pravilno označene spemnike.

Referenca na druge dijelove
Pogledajte zaštitne mjere nabrojane u odjeljcima 7 i 8
Vidjeti Odjeljak 8 za informacije o prikladnoj osobnoj zaštitnoj opremi
Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije
Vidjeti Odjeljak 13 za dodatne informacije o obradi otpada

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Savjet za sigurno rukovanje
Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Osigurati prikladno prozračivanje. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje.

Opća higijena
Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Uvjeti skladištenja
Držati spremnik čvrsto zatvorenim na suhom i dobro prozračenom mjestu. Skladištiti na sobnoj temperaturi u originalnom spremniku. Zaštiti od izravnog sunčevog svjetla.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Specifična(e) uporaba(e)
Koristiti kao laboratorijski reagens

Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))
Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNA ZAŠTITA

8.1. Nadzorni parametri

Granice izloženosti
Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

Biološke granične vrijednosti
Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

Praćenje metode
EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

Izvedena razina bez učinka (DNEL)
Nikakve informacije nisu dostupne

Component	Akutni učinak lokalni (Inhalacija)	Akutni učinak sustavne (Inhalacija)	Kronični učinci lokalni (Inhalacija)	Kronični učinci sustavne (Inhalacija)
Potassium Metabisulfite 16731-55-8 (0 - 10%)				DNEL = 263mg/m^3

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)
Nikakve informacije nisu dostupne.

Component	Svježa voda	Slatkovodnih sedimenata	Voda prekidima	Mikroorganizmi u obradi kanalizacije	Tla (Poljoprivreda)
Potassium Metabisulfite 16731-55-8 (0 - 10%)	PNEC = 1.17mg/L			PNEC = 88.1mg/L	

Component	Morska voda	Morske vode sedimenta	Morska voda prekidima	Hranidbeni lanac	Zrak
Potassium Metabisulfite	PNEC = 0.12mg/L				

16731-55-8 (0 - 10%)					

8.2. Nadzor nad izloženošću

Tehnički nadzor Tuševi
Fontane za ispiranje očiju
Ventilacioni sustavi

Osobna zaštitna oprema

Zaštita ?čiju/lica Nositi zaštitne naočale za prskajuće kemikalije i štitnik za lice. Ako će se prskanja vjerojatno dogoditi:. Zaštitne naočale.

Zaštita tijela i kože Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću.

Zaštita dišnog sustava Ne zaštitna oprema je potrebna u normalnim uvjetima. U slučaju nedovoljnog prozračivanja, nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.

Nadzor nad izloženošću okoliša Spriječiti ulazak proizvoda u odvode

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Fizičko stanje	Tekućina
Izgled	Bezbojno
Miris	jedak
Prag mirisa	Nikakve informacije nisu dostupne
pH	3.1
pH Raspon	2.9 - 3.3

Svojstvo	Vrijednosti	Napomene • Metoda
Talište/ledište	Nikakve informacije nisu dostupne	
Točka vrenja/područje	100 °C / 212 °F	
Plamište	Nikakve informacije nisu dostupne	
Brzina isparavanja	Nikakve informacije nisu dostupne	
Zapaljivost (kruta tvar, plin)	Nikakve informacije nisu dostupne	
Granica zapaljivosti u zraku		
Gornja granica zapaljivosti:	Nikakve informacije nisu dostupne	
Donja granica zapaljivosti:	Nikakve informacije nisu dostupne	
Tlak pare	Nikakve informacije nisu dostupne	
Gustoća pare	Nikakve informacije nisu dostupne	
Specifična gravitacija	Nikakve informacije nisu dostupne	
Topljivost u vodi	Topiv u vodi	
Topljivost u drugim otapalima	Nikakve informacije nisu dostupne	
Koeficijent raspodjele	Nikakve informacije nisu dostupne	
Temperatura samopaljenja	-	
Temperatura dekompozicije	Nikakve informacije nisu dostupne	
Kinematska viskoznost	Nikakve informacije nisu dostupne	
Dinamička viskoznost	Nikakve informacije nisu dostupne	
Eksplozivna svojstva	Nikakve informacije nisu dostupne	
Oksidirajuća svojstva	Nikakve informacije nisu dostupne	

9.2. Ostale informacije

Točka omekšavanja	Nikakve informacije nisu dostupne
Molekularna težina	Nikakve informacije nisu dostupne
Sadržaj hlapivih organskih spojeva (%)	Nikakve informacije nisu dostupne
Gustoća	1.06
Gustina rasutog tereta	Nikakve informacije nisu dostupne

ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost
Nikakve informacije nisu dostupne

10.2. Kemijska stabilnost
Stabilno pod normalnim uvjetima

Podaci o eksploziji

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji
Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji

10.3. Mogućnost opasnih reakcija
Nijedno u uvjetima uobičajene obrade

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati
Ekstremne temperature i izravno sunčevo svjetlo

10.5. Inkompatibilni materijali
Nikakve informacije nisu dostupne

10.6. Opasni proizvodi raspadanja
Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para

ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Informacije o proizvodu

Akutni toksicitet
Nepoznata akutna toksičnost 0 % smjese se sastoji od sastoj(a)ka nepoznate toksičnosti.
Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta
ATEmix (oralno) 11,842.00 mg/kg

Komponenta	LD50 oralno	LD50 dermalno	LC50 Udisanje
Water	LD50 > 90 mL/kg (Rat)		
Potassium Metabisulfite	LD50 = 1800 mg/kg (Rat)		

nagrizanja/nadraživanja kože Nikakve informacije nisu dostupne

Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko Nadražuje oči

Preosjetljivost U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost

Mutageni učinci Nikakve informacije nisu dostupne

Karcinogeni učinci Nikakve informacije nisu dostupne

Reproduktivni učinci Nikakve informacije nisu dostupne

(h) STOT-jednokratna izloženost; Nema dostupnih podataka

(i) STOT-opetovana izloženost; Kategorija 2

Simptomi Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, oteklina, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje.

Opasnost od aspiracije Nikakve informacije nisu dostupne

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

12. EKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti .

Štetno za vodeni okoliš Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima
0% smjese se sastoji od komponente(i) nepoznatih opasnosti za vodeni okoliš

Komponenta	Slatkovodne alge	Slatkovodne ribe	Vodena buha
Potassium Metabisulfite	-	LC50: 460 - 1000 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)	-

12.2. Postojanost i razgradivost

Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Komponenta	Log Pow	Faktor biokoncentracije (BCF)
Potassium Metabisulfite	-4	Nema dostupnih podataka
bis(4-hidroksi-N-metilanilin)-sulfat	0.79	Nema dostupnih podataka

12.4. Pokretljivost u tlu

Pokretljivost

Component	Log Pow
Potassium Metabisulfite 16731-55-8 (0 - 10%)	-4
bis(4-hidroksi-N-metilanilin)-sulfat 55-55-0 (0 - 10%)	0.79

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Nikakve informacije nisu dostupne

12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih tvari Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

13. ZBRINJAVANJE

13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda	Otpad je klasificiran kao opasan. Odlažite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.
Zagađena ambalaža	Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.
Ostale informacije	Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš.

ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

IMDG/IMO

14.1 UN-br	Nije regulirano
14.2 Ispravni otpremni naziv	Nije regulirano
14.3 Klasa opasnosti	Nije regulirano
14.4 Skupina pakiranja	Nije regulirano
14.5 Zagađivalo mora	Nije primjenjivo
14.6 Posebne odredbe	Ne postoji
14.7 Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC	Nikakve informacije nisu dostupne

ADR

14.1. UN broj	Nije regulirano
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u	Nije regulirano
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu	Nije regulirano
14.4. Skupina pakiranja	Nije regulirano

ICAO

14.1 UN-br	Nije regulirano
14.2 Ispravni otpremni naziv	Nije regulirano
14.3 Klasa opasnosti	Nije regulirano
14.4 Skupina pakiranja	Nije regulirano
14.5 Opasnost za okoliš	Nije primjenjivo
14.6 Posebne odredbe	Ne postoji

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

14.1 UN-br	Nije regulirano
14.2 Ispravni otpremni naziv	Nije regulirano
14.3 Klasa opasnosti	Nije regulirano
14.4 Skupina pakiranja	Nije regulirano
14.5 Opasnost za okoliš	Nije primjenjivo
14.6 Posebne odredbe	Ne postoji

ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Međunarodni popisi
Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS), U.S.A. (TSCA).

Komponenta	CAS br	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Water	7732-18-5	231-791-2	-	-	X	X	KE-35400	X	-
Potassium Metabisulfite	16731-55-8	240-795-3	-	-	X	X	KE-12700	-	-
bis(4-hidroksi-N-metilanilin)-sulfat	55-55-0	200-237-1	-	-	X	X	KE-23433	X	X

Komponenta	CAS br	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Water	7732-18-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Potassium Metabisulfite	16731-55-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
bis(4-hidroksi-N-metilanilin)-sulfat	55-55-0	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

Europska unija

Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Komponenta	CAS br	REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje	REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima	Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC)
Water	7732-18-5	-	-	-
Potassium Metabisulfite	16731-55-8	-	-	-
bis(4-hidroksi-N-metilanilin)-sulfat	55-55-0	-	Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	-

https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu

Nacionalni propisi

WGK Klasifikacija Klasa opasnosti za vodu = 2 (samo razvrstavanje)

Component	Njemačka Voda klasifikacija (AwSV)
Potassium Metabisulfite 16731-55-8 (0 - 10%)	WGK1
bis(4-hidroksi-N-metilanilin)-sulfat 55-55-0 (0 - 10%)	WGK3

Komponenta	Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)
Potassium Metabisulfite	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 66

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalije prema uredbi (EC) Br. 1907/2006 nije potrebna

ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3
H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži
H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari
PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari
IECSC – Popis inventara Kine
KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari
TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država
DSL/NDSL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Lista ne-domaćih tvari
ENCS – Popis inventara Japana
AICS - Australski popis kemijskih tvari
NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)
DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)
RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav
LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%
NOEC - Nije uočena koncentracija učinka
PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično
TWA - Vrijeme ponderirani prosjek
IARC - Međunarodna agencija za istaživanje raka
Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)
LD50 - Smrtonosna doza 50%
EC50 - Učinkovita koncentracija 50%
POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda
vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe
IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima
OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj
BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)
TWA TWA (vremenski prosjek)
Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost
ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz
MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova
ATE - Procjena akutne toksičnosti
HOS - (hlapivi organski spoj)
STEL STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Ključne literaturne reference i izvori podataka
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

Cijeli tekst H-iskraza spominjanim u odjeljku 3
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka
H302 - Štetno ako se proguta
H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži
H373 - Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti ako se udiše
H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš
H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima

Pripremio/la Regulatory Affairs

Prepared For Thermo Fisher Scientific Inc.

Datum izdavanja	Nikakve informacije nisu dostupne
Datum revizije	19-srp-2024
Razlog za reviziju	Ažurirani odjeljci Sigurnosno-tehničkog lista.

Ovaj sigurnosni list je usklađen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .

Ograničavanje od odgovornosti
Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

Kraj sigurnosno-tehničkog lista