VARNOSTNI LIST
(SDS)

This safety data sheet complies with the requirements of:
UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006, Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:

Datum dopolnjene izdaje 19-Jul-2024 **WAI2 - EGHS - EUROPEAN** **Številka revizije** 5

ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1. Product Identifier

Product Name Silica Reagent 3

Product No 2230RE-3
Enolični identifikator formule (UFI) Ni smiselno

Kit Reference(s) 2230/2230XP Silica Analyzer Reagent Kit

Registracijska številka REACH Ni smiselno

Pure substance/mixture Pripravek

Vsebuje bis(4-hidroksi-N-metilanilinijev) sulfat

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba Use as laboratory reagent

Odsvetovane uporabe Ni razpoložljivih informacij

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec, uvoznik, dobavitelj/distributer
Thermo Fisher Scientific
Robert-Bosch-Str. 163505
Langenselbold, GERMANY
Tel.: +49 (6184) 90-6000

Elektronski naslov wlp.techsupport@thermofisher.com

Made in USA

1.4 Telefonska številka za nujne primere

24 Hour Emergency Phone Number
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

ODDELEK 2. UGOTOVITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev - Pripravek

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

Serious eye damage/eye irritation	Kategorija 2 - (H319)
Preobčutljivost v stiku s kožo	Kategorija 1 - (H317)
Specific target organ toxicity (repeated exposure)	Kategorija 2 - (H373)
Kronična strupenost za vodno okolje	Kategorija 3 - (H412)

2.2 Elementi etikete

Vsebuje bis(4-hidroksi-N-metilanilinijev) sulfat

Opozorilna beseda
Pozor

Stavki o nevarnosti
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože
H373 - Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti
H319 - Povzroča hudo draženje oči
H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

Previdnostni stavki
P261 - Izogibati se vdihavanju prahu/par/plina/megle/hlapov/razpršila
P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz
P260 - Ne vdihavati prahu ali megle
P273 - Preprečiti sproščanje v okolje
P264 - Umiti takoj po uporab obraz, roke in izpostavljeno kožo
P272 - Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta
P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode
P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
P314 - Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo
P333 + P313 - V primeru draženja ali rdečice kože: Poiskati zdravniški nasvet/pomoč
P337 + P313 - Če draženje oči ne preneha: Poiskati zdravniški nasvet/pomoč
P362 - Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo
P501 - Vsebino/ posodo dostaviti pooblaščenemu obratu za odstranitev odpadkov

2.3 Druge nevarnosti
Škodljivo za vodne organizme
Splošne nevarnosti Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

Komponenta	ES-št.	Št. CAS	Utežni odstotek	CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008	REACH Reg. No
Water	EEC No. 231-791-2	7732-18-5	90 - 100%	Not classified	Ni razpoložljivih informacij.
Potassium Metabisulfite	EEC No. 240-795-3	16731-55-8	0 - 10%	Eye Irrit. 2 (H319)	Ni razpoložljivih informacij.
bis(4-hidroksi-N-metilanilinijev) sulfat	EEC No. 200-237-1	55-55-0	0 - 10%	Acute Tox. 4 (H302) Skin Sens. 1 (H317) Eye Irrit. 2 (H319) STOT RE 2 (H373) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	Ni razpoložljivih informacij.

Komponenta	Št. CAS	Specifične mejne koncentracije (SCL)	M-faktor	Opombe o komponentah
Water	7732-18-5	-	-	-
Potassium Metabisulfite	16731-55-8	-	-	-
bis(4-hidroksi-N-metilanilinijev) sulfat	55-55-0	-	-	-

ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošna navodila Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.

Stik z očmi Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.

Stik s kožo Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Pri trdovratnem draženju kože pokličite zdravnika.

Vdihavanje Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.

Zaužitj Sperite usta in pijte veliko vode.

Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. See section 8 for more information. Ce je prizadeta oseba snov užila ali vdihnila, metode usta-na-usta ne uporabljajte; zacnite z umetnim dihanjem s pomocjo žepne maske, ki je opremljena z enosmernim ventilom, ali kake druge ustrezne zdravstvene naprave za dihanje.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Najpomembnejši simptomi in učinki Lahko povzroči alergično reakcijo kože

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika Simptomatsko zdravljenje

ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje
Uporabljajte gasilne ukrepe, ki so primerni lokalnim okoliščinam in bližnjemu okolju.

neprimerna sredstva za gašenje
Ni razpoložljivih informacij.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

5.3 Nasvet za gasilce

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletnú ochrannú výstroj.

ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Osebnih varnostnih ukrepih Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Okoljevarstveni ukrepi Ne izpuščajte v okolje. Glejte točko 12 za dodatne ekološke podatke. Izogibati se izpuščanju v okolje. Odstraniti razlitje. Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. Vapors may accumulate to form explosive concentrations.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Metode za obvladovanje Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno.

Metodah za čiščenja Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Pobrati in prenesti v vsebnike s pravilnimi nalepkami.

Sklicevanje na druge oddelke
Refer to protective measures listed in Sections 7 and 8
See Section 8 for information on appropriate personal protective equipment
Glejte točko 12 za dodatne ekološke podatke
See Section 13 for additional waste treatment information

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Advice on safe handling
Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Zagotovite zadostno prezračevanje. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Izogibati se zaužitju in vdihavanju.

General hygiene considerations
Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Pogoji za skladiščenje
Vsebnik naj bo tesno/hermetično zaprt na suhem in dobro zračenem mestu. Hranite/skladiščite pri sobni temperaturi v originalnem vsebniku. Pazite, da ni na direktni sončni svetlobi.

7.3 Posebne končne uporabe

Specific Use(s)
Use as laboratory reagent

Risk Management Methods (RMM)
The information required is contained in this Safety Data Sheet.

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora

Meje izpostavljenja
Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za obmocje odgovorni zakonski organi vzpostavili mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost.

Biološke mejne vrednosti
Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za obmocje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

Metode spremljanja
EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL)
Ni razpoložljivih informacij.

Component	Akutna učinek lokalne (Vdihavanje)	Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje)	Kronicni ucinki lokalne (Vdihavanje)	Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje)
Potassium Metabisulfite 16731-55-8 (0 - 10%)				DNEL = 263mg/m³

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)
Ni razpoložljivih informacij.

Component	Sveža voda	Sveža voda sediment	Voda prekinitvami	Mikroorganizmi v čiščenje odplak	Tal (kmetijstvo)
Potassium Metabisulfite 16731-55-8 (0 - 10%)	PNEC = 1.17mg/L			PNEC = 88.1mg/L	

Component	Morska voda	Morska voda sediment	Morska voda prekinitvami	Prehranske verige	Air
Potassium Metabisulfite 16731-55-8 (0 - 10%)	PNEC = 0.12mg/L				

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Tehnični ukrepi Tuši
Postaje za pranje oči
Prezračevalni sistemi

Osebna varovalna oprema

Zaščita oči/obraza Nosite kemicne rokavice za zašcito pred pljuski. Če je verjetno, da se bodo pojavile brizge:. Delovna očala.

Zaščita kože in telesa Wear protective gloves/protective clothing.

Zaščito dihal Ne zaščitna oprema je potrebna pri normalnih pogojih uporabe. Pri neustreznem prezračevanju nositi opremo za varovanje dihal.

Nadzor izpostavljenosti okolja Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Fizikalni podatki	tekoče
Videz	brezbarvna
Vonj	oster
Mejne vrednosti vonja	Ni razpoložljivih informacij.
pH	3.1
PH Range	2.9 - 3.3

Property	Values	Remarks • Method
Melting point/freezing point	Ni razpoložljivih informacij.	
Vrelišče/območje vrenja	100 °C / 212 °F	
Flash Point (High in °C)	Ni razpoložljivih informacij.	
Hitrost izparevanja	Ni razpoložljivih informacij.	
Vnetljivost (trdno, plinasto)	Ni razpoložljivih informacij.	
Flammability Limit in Air		
Upper flammability limit:	Ni razpoložljivih informacij.	
Lower flammability limit:	Ni razpoložljivih informacij.	
Vapor pressure	Ni razpoložljivih informacij.	
Parna gostota	Ni razpoložljivih informacij.	
Merná hmotnosť	Ni razpoložljivih informacij.	
Topnost v vodi	Se topi v vodi	
Topnost v drugih topilih	Ni razpoložljivih informacij.	
Partition coefficient	Ni razpoložljivih informacij.	
Temperatura samovžiga	-	
Temperatura razpadanja	Ni razpoložljivih informacij.	
Kinematic viscosity	Ni razpoložljivih informacij.	
Dynamic viscosity	Ni razpoložljivih informacij.	
Eksplozivne lastnosti	Ni razpoložljivih informacij.	
Oksidativne lastnosti	Ni razpoložljivih informacij.	

9.2 Drugi podatki

Zmehčišče	Ni razpoložljivih informacij.
Molekulska masa	Ni razpoložljivih informacij.
Obsah prchavých organických látok (%)	Ni razpoložljivih informacij.
Gostota	1.06
Nasipna gostota	Ni razpoložljivih informacij

ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost
Ni razpoložljivih informacij.

10.2 Kemijska stabilnost
Stabilno pri normalnih pogojih

Eksplozivne meje

Udarna občutljivost	brezbarvna
obcutljivost za staticno razelektritev	brezbarvna

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij
Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Ekstremna temperatura in ekstremna sončna svetloba

10.5 Nezdružljivi materiali
Ni razpoložljivih informacij.

10.6 Nevarni produkti razgradnje
Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Informacija o proizvodu

Akutna strupenost
Unknown Acute Toxicity 0 % of the mixture consists of ingredient(s) of unknown toxicity.
The following values are calculated based on chapter 3.1 of the GHS document
ATEmix (oral) 11,842.00 mg/kg

Komponenta	LD50 Ustno	LD50 Kožno	LC50 ob vdihavanju
Water	LD50 > 90 mL/kg (Rat)		
Potassium Metabisulfite	LD50 = 1800 mg/kg (Rat)		

Jedkost za kožo/draženje kože Ni razpoložljivih informacij.

Serious eye damage/eye irritation Draži oči

Preobčutljivost Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost

Mutageni učinki Ni razpoložljivih informacij.

rakotvorni/karcinogeni učinki Ni razpoložljivih informacij.

Učinki na razplojevanje Ni razpoložljivih informacij.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; Kategorija 2

Simptomi Simptomi alergijske reakcije so lahko izpuščaj, srbenje, otekline, težave z dihanjem, mravljinčenje v rokah in nogah, vrtoglavica, omotičnost, bolečine v prsih, bolečine v

mišicah, ali zardevanje.

Nevarnost pri vdihavanju Ni razpoložljivih informacij.

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

ODDELEK 12. EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost
Ekotoksičnost .

Škodljivo za vodne organizme Harmful to aquatic life with long lasting effects
0% of the mixture consists of components(s) of unknown hazards to the aquatic environment

Komponenta	sladkovodne alge	sladkovodne ribe	vodna bolha
Potassium Metabisulfite	-	LC50: 460 - 1000 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)	-

12.2 Obstojnost in razgradljivost
Razgradnja v naprav za čiščenje odplak Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Komponenta	log Pow	Biokoncentracijskega faktorja (BCF)
Potassium Metabisulfite	-4	ni razpoložljivih podatkov
bis(4-hidroksi-N-metilanilinijev) sulfat	0.79	ni razpoložljivih podatkov

12.4 Mobilnost v tleh
Mobilnost

Component	log Pow
Potassium Metabisulfite 16731-55-8 (0 - 10%)	-4
bis(4-hidroksi-N-metilanilinijev) sulfat 55-55-0 (0 - 10%)	0.79

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
Ni razpoložljivih informacij.

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

12.7. Drugi škodljivi učinki
Obstojnih organskih onesnaževal Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi
Zmožnost tanjšanja ozonske plasti Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

ODDELEK 13. ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov	Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.
Kontaminirana embalaža/pakiranje	Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.
Drugi podatki	Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje.

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

IMDG/IMO

14.1 UN-št	ni regulirano
14.2 Pravilno odpremno ime ZN	ni regulirano
14.3 Razred nevarnosti	ni regulirano
14.4 Skupina embalaže	ni regulirano
14.5 Snov, ki onesnažuje morje	Not Applicable
14.6 Posebne določbe	brezbarvna
14.7 Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code	Ni razpoložljivih informacij.

ADR

14.1 Številka ZN	ni regulirano
14.2 Pravilno odpremno ime ZN	ni regulirano
14.3 Razredi nevarnosti prevoza	ni regulirano
14.4 Skupina embalaže	ni regulirano

ICAO

14.1 UN-št	ni regulirano
14.2 Pravilno odpremno ime ZN	ni regulirano
14.3 Razred nevarnosti	ni regulirano
14.4 Skupina embalaže	ni regulirano
14.5 Ohrozenie životného prostredia	Not Applicable
14.6 Posebne določbe	brezbarvna

IATA

14.1 UN-št	ni regulirano
14.2 Pravilno odpremno ime ZN	ni regulirano
14.3 Razred nevarnosti	ni regulirano
14.4 Skupina embalaže	ni regulirano
14.5 Ohrozenie životného prostredia	Not Applicable
14.6 Posebne določbe	brezbarvna

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Mednarodni popis
Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS), U.S.A. (TSCA).

Komponenta	Št. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	Kitajska	TCSI	KECL	ENCS	ISHL

Water	7732-18-5	231-791-2	-	-	X	X	KE-35400	X	-
Potassium Metabisulfite	16731-55-8	240-795-3	-	-	X	X	KE-12700	-	-
bis(4-hidroksi-N-metilanilinijev) sulfat	55-55-0	200-237-1	-	-	X	X	KE-23433	X	X

Komponenta	Št. CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Water	7732-18-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Potassium Metabisulfite	16731-55-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
bis(4-hidroksi-N-metilanilinijev) sulfat	55-55-0	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

Evropska unija

Pooblastilo/Omejitve v skladu z EU REACH

Komponenta	Št. CAS	REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije	REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi	Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbujajo veliko skrb (SVHC)
Water	7732-18-5	-	-	-
Potassium Metabisulfite	16731-55-8	-	-	-
bis(4-hidroksi-N-metilanilinijev) sulfat	55-55-0	-	Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	-

https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach

Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij
Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi

Nacionalni predpisi

klasifikacija WGK Water endangering class = 2 (self classification)

Component	Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV)
Potassium Metabisulfite 16731-55-8 (0 - 10%)	WGK1
bis(4-hidroksi-N-metilanilinijev) sulfat 55-55-0 (0 - 10%)	WGK3

Komponenta	Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)
Potassium Metabisulfite	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 66

15.2 Ocena kemijske varnosti

A Chemical safety assessment according to regulation (EC) No. 1907/2006 is not required

ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože
H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

Key or legend to abbreviations and acronyms used in the safety data sheet

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi
PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi
IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi
KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi
TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis
DSL/NDSL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi
ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi
AICS -Avstralski seznam kemičnih snovi
NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij

WEL - Mejna vrednost
ACGIH - Ameriška konferenca za higieno
DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka
RPE - Oprema za zaščito dihal
LC50 - Smrtna koncentracija 50%
NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka
PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene
TWA - Časovno umerjeno povprečje
IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)
LD50 - Smrtni odmerek 50%
EC50 - Učinkovita koncentracija 50%
POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda
vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

ADR - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
BCF - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)
TWA TWA (time-weighted average)
Ceiling Maximum limit value
ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij
ATE - Akutna strupenost ocena
VOC - Hlapne organske spojine
STEL STEL (Short Term Exposure Limit)

Reference ključne literature in virov podatkov
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

Full text of H-Statements referred to under section 3
H319 - Povzroča hudo draženje oči
H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože
H373 - Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti pri vdihavanju
H400 - Zelo strupeno za vodne organizme
H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

Pripravil	Regulativne zadeve
Prepared For	Thermo Fisher Scientific Inc.
Issue Date	Ni razpoložljivih informacij.
Datum dopolnjene izdaje	19-Jul-2024
Dôvod revízie	Odstavki varnostnih listov so bili posodobljeni SDS.

Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE

(EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .

Zavrnitev

IMPORTANT: The information contained in this SDS is correct to the best of our knowledge as of the issue date (or subsequent revision date, if any), and is to be used only as a guide. This SDS does not constitute a guarantee (express or implied) of any kind and we make no warranties of any kind as to the accuracy or completeness of the information contained herein or the merchantability or fitness of the product or this information for a particular purpose. It is the responsibility of each individual buyer/user to determine the suitability of this information and the product for its intended purposes. Product sales are subject to Thermo Fisher Scientifics standard terms and conditions of sale. This information relates only to the designated product as shipped and may not be valid if the product is used in combination with any other materials or is not used in accordance with our instructions, or is altered in any way. It is the responsibility of the buyer/user to ensure that its activities comply with all applicable government requirements. Since conditions of use of the product are not under direct control of Thermo Fisher Scientific, it is the duty of the buyer/user to determine the necessary conditions for the safe use of the product. Thermo Fisher Scientific will not be liable for any injuries or damages resulting from handling, use, misuse or contact with the product.

Konec varnostnega lista