# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

**Дата на създаване** 13-Ноември-2009 **Дата на ревизията** 26-Януари-2024 **Номер на ревизията** 3

## РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

| | |
|---|---|
| **Описание на продукта:** | **Cobalt(II) chloride hexahydrate** |
| **Cat No. :** | **36554** |
| **Синоними** | Cobalt muriate hexahydrate; Cobaltous chloride hexahydrate |
| **№ по CAS** | 7791-13-1 |
| **Молекулна Формула** | Cl2 Co . 6 H2 O |
| **Регистрационен номер съгласно Регламент REACH** | - |

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

| | |
|---|---|
| **Препоръчителна употреба** | Лабораторни химикали. |
| **Употреби, които не се препоръчват** | Няма налична информация |

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

**Компания**

Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2
76870 Kandel
Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**Имейл адрес** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждане: 001-800-227-6701 / **Европа:** Обаждане: +32 14 57 52 11

Телефонен номер при злополука, **САЩ:** 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа:** +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ:** 001-800-424-9300 / Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **Европа:** 001-703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

**CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008**

**Физически опасности**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

**Рискове за здравето**

| | |
|---|---|
| Остра орална токсичност | Категория 4 (H302) |
| Остра инхалационна токсичност - прах и мъгли | Категория 4 (H332) |
| Респираторна сенсибилизация | Категория 1 (H334) |
| Кожна сенсибилизация | Категория 1 (H317) |
| Мутагенност на зародишните клетки | Категория 2 (H341) |
| Канцерогенност | Категория 1B (H350i) |
| Токсичност за репродукцията | Категория 1B (H360F) |

**Опасности за околната среда**

| | |
|---|---|
| Остра водна токсичност | Категория 1 (H400) |
| Хронична водна токсичност | Категория 1 (H410) |

*За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16*

**2.2. Елементи на етикета**

**Сигнална дума** **Опасно**

**Предупреждения за опасност**

H317 - Може да причини алергична кожна реакция
H334 - Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване
H341 - Предполага се, че причинява генетични дефекти
H350i - Може да причини рак при инхалация/вдишване
H360F - Може да увреди оплодителната способност
H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
H302 + H332 - Вреден при поглъщане или при вдишване

**Препоръки за безопасност**

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане
P312 - При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P304 + P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
P302 + P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P333 + P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ
P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице

**Допълнителна ЕС Етикет**

Само за професионални потребители

**2.3. Други опасности**

Токсичен за сухоземните гръбначни
Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

## РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

### 3.1. Вещества

| Компонент | № по CAS | EC № | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate | 7791-13-1 | | >95 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350i)<br>Repr. 1B (H360F)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | EEC No. 231-589-4 | - | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350i)<br>Repr. 1B (H360F)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Компонент | Специфични граници на концентрация (SCL) | М фактор | Бележки за компонентите |
|---|---|---|---|
| Cobalt(II) chloride | Carc. 1B (H350i) :: C>=0.01% | 10 | - |

| | |
|---|---|
| **Регистрационен номер съгласно Регламент REACH** | - |

*За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16*

## РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

**Общи съвети** Покажете този информационен лист за безопасност на обслужващия доктор. Необходима е незабавна медицинска помощ.

**Контакт с очите** Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. В случай на контакт с очите незабавно да се измие обилно с вода и да се потърси съвет от лекар.

**Контакт с кожата** Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Необходима е незабавна медицинска помощ.

**Поглъщане** НЕ предизвиквайте повръщане. Свържете се незабавно с лекар или с център за контрол на отровите.

**Вдишване** Преместете на чист въздух. При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. Не използвайте дишане уста в уста, ако пострадалият е поел или вдишал веществото; приложете изкуствено дишане с помощта на джобна маска, оборудвана с еднопосочен клапан, или друго подходящо медицинско устройство за дихателна защита. Необходима е незабавна медицинска помощ.

**Защита на оказващия първа помощ** Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване

разпространението на замърсяването.

**4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Никакви разумно предвидими. Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване. Може да предизвика алергична кожна реакция. Симптомите на алергична реакция могат да включват обрив, сърбеж, подуване, затруднено дишане, изтръпване на ръцете и краката, световъртеж, замаяност, болки в гърдите, болки в мускулите, или зачервяване на лицето

**4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

**Бележки към лекаря** Може да причини сенсибилизация при чувствителни лица. Може да се посочи използване на епинефрин.

## РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

**5.1. Пожарогасителни средства**

**Подходящи пожарогасителни средства**
Воден спрей, въглероден диоксид (CO2), сух химикал, устойчива на алкохол пяна.

**Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност**
Няма налична информация.

**5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

Незапалимо вещество, което само по себе си не гори, но при нагряване може да се разгради и да произведе корозивен и (или токсичен) дим. Да не се допуска изтекъл материал при гасенето на пожара да навлезе в канализация или водни пътища.

**Опасни продукти от горенето**
Cobalt oxides, Хлороводород, газ.

**5.3. Съвети за пожарникарите**

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

## РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

**6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

Използвайте предписаните лични предпазни средства. Избягвайте образуването на прах. Осигурете подходяща вентилация. Дръжте хората далеч от разлива/теча и срещу вятъра. Евакуирайте персонала в безопасни райони.

**6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда**

Да не се допуска навлизане в повърхностни води или канализация. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води. Да се предотврати навлизане на продукта в канализация. Местните власти трябва да бъдат посъветвани, ако значителните разливи не могат да бъдат ограничени. Не допускайте изпускане в околната среда.

**6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване**

Да се събере и изребе в подходящи контейнери за изхвърляне. Избягвайте образуването на прах.

**6.4. Позоваване на други раздели**

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Избягвайте образуването на прах. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте смукателен чадър за дим. Не вдишвайте (прах/пари/мъгла/газ). Не поемайте. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ.

**Хигиенни мерки**
Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Контейнерите да се съхраняват плътно затворени на сухо, хладно и добре вентилирано място.

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

## РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 8.1. Параметри на контрол

**Граници на експозиция**
Списък източник

| Компонент | Европейски съюз | Обединеното кралство | Франция | Белгия | Испания |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate | | STEL: 0.3 mg/m³ 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr<br>Resp. Sens. | | | TWA / VLA-ED: 0.02 mg/m³ (8 horas) |
| Cobalt(II) chloride | | Capable of causing cancer and/or heritable genetic damage<br>TWA: 0.1 mg/m³ (As Co)<br>STEL: 0.3 mg/m³ (As Co) | | | VLA-ED: 0.02 mg/m³ (as Co) |

| Компонент | Италия | Германия | Португалия | Холандия | Финландия |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate | | Haut | TWA: 0.02 mg/m³ 8 horas | | TWA: 0.02 mg/m³ 8 tunteina |
| Cobalt(II) chloride | | Haut | TWA: 0.02 mg/m³ 8 horas | | TWA: 0.02 mg/m³ 8 tunteina |

| Компонент | Австрия | Дания | Швейцария | Полша | Норвегия |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate | Haut | | Haut/Peau<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8 Stunden | | TWA: 0.02 mg/m³ 8 timer |
| Cobalt(II) chloride | Haut | | Haut/Peau<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8 Stunden | | TWA: 0.02 mg/m³ 8 timer |

| Компонент | България | Хърватска | Ейре | Кипър | Чехия |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobalt(II) chloride | | TWA-GVI: 0.1 mg/m³ 8 satima. Co | | | |

| Компонент | Русия | Словакия | Словения | Швеция | Турция |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobalt(II) chloride | | | | TLV: 0.02 mg/m³ 8 timmar. Co NGV Hud | |

**Биологични гранични стойности**
Списък източник

| Компонент | Европейски съюз | Великобритания | Франция | Испания | Германия |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobalt(II) chloride | | | Cobalt: 0.001 mg/L blood end of shift at end of workweek Cobalt: 0.015 mg/L urine end of shift at end of workweek | | |

**методи за мониторинг**
EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

**Получено ниво без ефект за хората (DNEL)** / **Получено минимално ниво на ефект (DMEL)**
Няма налична информация

**Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)**
Няма налична информация.

**8.2. Контрол на експозицията**

**Инженерен контрол**
Използвайте смукателен чадър за дим. Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства. Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни душове в близост до зоната на работа.
Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

**Лични предпазни средства**
**Защита на очите:** Очила (стандарт на ЕС - EN 166)

**Защита на ръцете:** Защитни ръкавици

| материал за ръкавици | време за разяждане | Дебелина/плътност на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари |
|---|---|---|---|---|
| Естествен каучук Нитрил каучук Неопрен PVC | Вижте препоръките на производителя | - | EN 374 | (минимално изискване) |

**Защита на кожата и тялото** Дрехи с дълги дрехи.

Проверявайте ръкавици преди употреба
Обърнете се към производителя / доставчика за информация
Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сенсибилизация ефекти
Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

| | |
|---|---|
| **Дихателна защита** | Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.<br>За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно |
| **На Масовото / аварийно използване** | Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми<br>**Препоръчителен тип филтър:** Филтър за частици в съответствие с EN 143 |
| **На дребномащабни / лабораторно използване** | Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми<br>**Препоръчителна полумаска: -** Филтриране на частици: EN149: 2001<br>Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда |
| **Контрол на експозицията на околната среда** | Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води. Да се предотврати навлизане на продукта в канализация. Местните власти трябва да бъдат посъветвани, ако значителните разливи не могат да бъдат ограничени. |

## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

| | | |
|---|---|---|
| **Физическо състояние** | Твърдо вещество Кристален | |
| **Външен вид** | Червеникавовиолетов | |
| **Мирис** | Без мирис | |
| **Праг на мириса** | Няма налични данни | |
| **Точка на топене/граници на топене** | 86 °C / 186.8 °F | |
| **Точка на размекване** | Няма налични данни | |
| **Точка на кипене/Диапазон** | Няма налична информация | |
| **Запалимост (Течност)** | Не се прилага | Твърдо вещество |
| **Запалимост (твърдо вещество, газ)** | Няма налична информация | |
| **Експлозивни ограничения** | Няма налични данни | |
| **Точка на възпламеняване** | Няма налична информация | **Метод -** Няма налична информация |
| **Температура на самозапалване** | Няма налични данни | |
| **Температура на разлагане** | 400 °C | |
| **pH** | 4.6 | 50 g/l aq.sol |
| **Вискозитет** | Не се прилага | Твърдо вещество |
| **Разтворимост във вода** | 970 g/L (20°C) | |
| **Разтворимост в други разтвори** | Няма налична информация | |
| **Коефициент на разпределение (n-октанол/вода)** | | |
| **Компонент** | **log Pow** | |
| Cobalt(II) chloride | 0.85 | |
| **Налягане на парите** | пренебрежим | |
| **Плътност / Относително тегло** | Няма налични данни | |
| **Обемна плътност** | 1.92 g/cm3 | |
| **Плътност на парите** | Не се прилага | Твърдо вещество |
| **Характеристики на частиците** | Няма налични данни | |

### 9.2. Друга информация

| | |
|---|---|
| **Молекулна Формула** | $Cl_2 Co . 6 H_2 O$ |
| **Молекулно тегло** | 237.93 |
| **Скорост на изпаряване** | Не се прилага - Твърдо вещество |

## РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

**10.1. Реактивност**

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

**10.2. Химична стабилност**

Устойчиво при нормални условия.

**10.3. Възможност за опасни реакции**

**Опасна полимеризация** Няма налична информация.
**Опасни реакции** Никакви при нормална обработка.

**10.4. Условия, които трябва да се избягват**

Избягвайте образуването на прах. Несъвместими продукти. Излагане на влага. Излишна топлина.

**10.5. Несъвместими материали**

Силни оксидиращи агенти. Метали.

**10.6. Опасни продукти на разпадане**

Cobalt oxides. Хлороводород, газ.

## РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

**11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**

**Информация за продуктите**

**а) остра токсичност;**
**Орална** Категория 4
**Дермален** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
**Вдишване** Категория 4

| Компонент | LD50 Орално | LD50 Дермално | Вдишване LC50 |
|---|---|---|---|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate | 766 mg/kg ( Rat ) | - | - |
| Cobalt(II) chloride | 586 mg/kg ( Rat ) | - | - |

**б) корозизност/дразнене на кожата;** Няма налични данни

**в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;** Няма налични данни

**г) сенсибилизация на дихателните пътища или кожата;**
**Респираторен** Категория 1
**Кожа** Категория 1

Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата

**д) мутагенност на зародишните клетки;** Категория 2

Има настъпили мутагенни ефекти при хора; Възможен риск от необратими ефекти

**е) канцерогенност;** Категория 1B

Таблицата по-долу показва дали всички агенции са включили някоя съставка в списъка на канцерогенните вещества

| Компонент | ЕС | UK | Германия | IARC (Международна агенция за изследване на рака) |
|---|---|---|---|---|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate | | | | Group 2B |
| Cobalt(II) chloride | Carc Cat. 1B | | | Group 2B |

**ж) репродуктивна токсичност;** Категория 1B

**Ефекти върху репродуктивността** Експериментите са показали токсични ефекти върху репродуктивността при лабораторни животни. Може да увреди възпроизводителната функция.

**Ефекти върху развитието** Бяха наблюдавани нежелани ефекти върху развитието на лабораторни животни.

**Тератогенност** Тератогенни ефекти са наблюдавани при експериментални животни.

**з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция;** Няма налични данни

**(i) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция;** Няма налични данни

**Целеви органи** Няма налична информация.

**й) опасност при вдишване;** Не се прилага
Твърдо вещество

**Други неблагоприятни ефекти** Има съобщени данни за туморогенни реакции при опитни животни.

**Симптоми / Ефекти, остри и настъпващи след известен период от време** Симптомите на алергична реакция могат да включват обрив, сърбеж, подуване, затруднено дишане, изтръпване на ръцете и краката, световъртеж, замаяност, болки в гърдите, болки в мускулите, или зачервяване на лицето.

**11.2. Информация за други опасности**

**Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система** оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

**12.1. Токсичност**

**Ефекти на екотоксичност** Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Продуктът съдържа следните вещества, които са опасни за околната среда. Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води.

| Компонент | Сладководни риби | Водна бълха | Сладководната алга |
|---|---|---|---|
| Cobalt(II) chloride | Cyprinus carpio: LC50=0.33 mg/L 96h | 1.1-1.6 mg/L 48h | |

| Компонент | Microtox (Микротокс) | М фактор |
|---|---|---|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate | = 16 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 15 min as Co++<br>= 160 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min as Co++<br>= 2.8 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 30 min as Co++ | |
| Cobalt(II) chloride | | 10 |

**12.2. Устойчивост и разградимост** Продуктът съдържа тежки метали. Трябва да се избягва изхвърляне в околната среда. Необходимо е специално предварително третиране

**Устойчивост** въз основа на предоставената информация, може да се задържи.

**разградимост** Не е от значение за неорганични вещества.

**Разграждането в пречиствателна станция** Съдържа вещества, известни като опасни за околната среда или не разградими в пречиствателните станции за отпадъчни води.

**12.3. Биоакумулираща способност** Може да има някакъв потенциал за биоакумулиране

| Компонент | log Pow | Коефициент на биоконцентрация (BCF) |
|---|---|---|
| Cobalt(II) chloride | 0.85 | Няма налични данни |

**12.4. Преносимост в почвата** Продуктът е разтворим във вода и може да се разпространи във водните системи Вероятно ще бъде мобилен в околната среда поради своята водоразтворимост. Силно мобилен в почвите

**12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB** Няма налични данни за оценка.

**12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

**Информация за ендокринните разрушители** Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

**12.7. Други неблагоприятни ефекти**

**Устойчивите органични замърсители** Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

**Озоноразрушаващ потенциал** Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

**13.1. Методи за третиране на отпадъци**

**Отпадък от остатъци/неизползвани продукти** Не допускайте изпускане в околната среда. Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

**Замърсена опаковка** Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци.

**Европейски каталог за отпадъци** Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

**Друга информация** Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Да не се изпуска в канализацията. Не допускайте попадане на този химикал в околната среда.

## РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

**IMDG/IMO**

**14.1. Номер по списъка на ООН** UN3077

**14.2. Точно на наименование на** Вещества, опасни за околната среда, твърди, н. д. н

**пратката по списъка на ООН**
**Техническо име на продукта** Cobalt (II) chloride
**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране** 9
**14.4. Опаковъчна група** III

**ADR**

**14.1. Номер по списъка на ООН** UN3077
**14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН** Вещества, опасни за околната среда, твърди, н. д. н
**Техническо име на продукта** Cobalt (II) chloride
**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране** 9
**14.4. Опаковъчна група** III

**IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)**

**14.1. Номер по списъка на ООН** UN3077
**14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН** Вещества, опасни за околната среда, твърди, н. д. н
**Техническо име на продукта** Cobalt (II) chloride
**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране** 9
**14.4. Опаковъчна група** III

**14.5. Опасности за околната среда** Опасен за околната среда
Продуктът е морски замърсител, съгласно критериите, определени от IMDG/IMO (Кодекс за транспорт на опасни товари по море / Международна морска организация)

**14.6. Специални предпазни мерки за потребителите** Не са необходими специални предпазни мерки.

**14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация** Не е приложимо, пакетирани стоки

## РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

**Международни списъци**
Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № по CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL (КОРЕЙСКИ СПИСЪК НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА) | ENCS | ISHL (Закон за промишлена безопасност и здраве) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate | 7791-13-1 | - | - | - | X | X | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | 231-589-4 | - | - | X | X | KE-06095 | X | X |

| Компонент | № по CAS | TSCA (Закон за контрол на токсичните вещества) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | Австралийски списък на химичните вещества (AICS) | NZIoC (Новозеландски списък на химичните вещества) | PICCS (ФИЛИПИНСКИ СПИСЪК НА ХИМИКАЛИТЕ И ХИМИЧЕСКИТЕ ВЕЩЕСТВА) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate | 7791-13-1 | - | - | - | - | X | X | X |
| Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Легенда:** X - Фигуриращ в списъка '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

### Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

| Компонент | № по CAS | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - Вещества, предмет на разрешение | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения за определени опасни вещества | Регламент REACH (ЕС 1907/2006) член 59 - Списък на кандидати за вещества, пораждащи много голямо безпокойство (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate | 7791-13-1 | - | - | - |
| Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | - | Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 231-589-4 - Carcinogenic, Article 57a;Toxic for reproduction, Article 57c |

След датата на забрана за употребата на това вещество се изисква или раз решение или може да се използва, напр. за употреба в научни изследвания и разработки, които включват рутинни анализи или употреба като междинен продукт.

**REACH връзки**
*https://echa.europa.eu/authorisation-list*
*https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach*
*https://echa.europa.eu/candidate-list-table*

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент | № по CAS | Директива Севезо III (2012/18/EU) - праговите количества за голяма авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/ЕО) - праговите количества за изискванията за доклад за безопасност |
|---|---|---|---|
| Cobalt(II) chloride hexahydrate | 7791-13-1 | Не се прилага | Не се прилага |
| Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | Не се прилага | Не се прилага |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали**
Не се прилага

**Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?**
Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .
Обърнете внимание на Директива 94/33/ЕО относно защитата на младите хора на работното място
Обърнете внимание Директива 92/85/ЕО относно защитата на бременните и кърмещите жени на работното място
Директива на Съвета от 27 юли 1976 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати

**Национални разпоредби**

**WGK класификация** Вижте таблицата за стойности

| Компонент | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас |
|---|---|---|
| Cobalt(II) chloride | WGK3 | |

| Компонент | Франция - INRS (таблици на професионални заболявания) |
|---|---|
| Cobalt(II) chloride | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65,RG 70 |

**15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес**

Оценка на безопасност на химично вещество или / Доклад (CSA / CSR) не е провеждано

## РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

**Пълният текст на Н-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3**
H302 - Вреден при поглъщане
H332 - Вреден при вдишване
H317 - Може да причини алергична кожна реакция
H334 - Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване
H350 - Може да причини рак
H341 - Предполага се, че причинява генетични дефекти
H350i - Може да причини рак при инхалация/вдишване
H360F - Може да увреди оплодителната способност
H400 - Силно токсичен за водните организми
H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

**Легенда**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества
**PICCS** - Филипински списък на химикалите и химическите вещества
**IECSC** - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества
**KECL** - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

**TSCA** - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък
**DSL/NDSL** - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

**ENCS** - Япония: съществуващи и нови химични вещества
**AICS** - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - Новозеландски списък на химичните вещества

**WEL** - Граница на експозиция на работното място
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)
**DNEL** - Достигнато ниво без ефекет
**RPE** - Защитни средства за дихателната система
**LC50** - Смъртоносна концентрация 50%
**NOEC** - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

**TWA** - Усреднена по време
**IARC** - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)
**LD50** - Смъртоносна доза 50%
**EC50** - Ефективна концентрация 50%
**POW** - Коефициент на разпределение октанол: Вода

**PBT** - Устойчиви, биоакумулиращи, Токсичен

**vPvB** - много устойчиво и много биоакумулиращо

**ADR** - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

**BCF** - фактора за биоконцентрация (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

**ATE** - Остра токсичност оценка

**VOC** - (летливо органично съединение)

**Основни позовавания и източници на данни в литературата**

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadvisor - Лоли, Merck индекс, RTECS

**Препоръки за обучение**

Обучение относно реакцията при химически инциденти.

| | |
|---|---|
| **Изготвен от** | Health, Safety and Environmental Department |
| **Дата на създаване** | 13-Ноември-2009 |
| **Дата на ревизията** | 26-Януари-2024 |
| **Резюме на ревизията** | Нов доставчик на услуги за спешно телефонно реагиране. |

## Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 .

.

**Ограничение на отговорността**

**Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указания материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста**

## Край на информационния лист за безопасност