# VARNOSTNI LIST

po Uredbi (ES) št. 1907/2006

**Datum izdaje** 21-Jun-2010 **Datum dopolnjene izdaje** 19-Oct-2023 **Številka revizije** 8

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

| | |
|---|---|
| **Opis izdelka:** | **Butyl digol** |
| **Cat No. :** | **B/5300/08, B/5300/17** |
| **Sinonimi** | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol; Butyl carbitol; Diethylene glycol monobutyl ether |
| **Index No** | 603-096-00-8 |
| **Št. CAS** | 112-34-5 |
| **ES-št.** | 203-961-6 |
| **Molekulska formula** | C8 H18 O3 |
| **Registracijska številka REACH** | 01-2119475104-44 |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

| | |
|---|---|
| **Priporočena uporaba** | Laboratorijske kemikalije. |
| **Sektorji uporabe** | SU 3 - Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih* na industrijskih lokacijah |
| **Kategorija izdelka** | PC21 - Laboratorijske kemikalije |
| **Skupine postopkov** | PROC15 - Uporaba kot laboratorijskega reagensa |
| **Kategorija sproščanja v okolje** | ERC6a - Industrijska uporaba, iz katere izhaja proizvodnja druge snovi (uporaba intermediatov) |
| **Odsvetovane uporabe** | Ni razpoložljivih informacij |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

**Družba**

**Podjetje EU / ime podjetja**
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium

**Podjetje / podjetje v Združenem kraljestvu**
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Elektronski naslov** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

Tel: +44 (0)1509 231166
V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

**CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008**

**Fizikalne nevarnosti**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**Nevarnosti za zdravje**

Resne okvare oči/draženje Kategorija 2 (H319)

**Nevarnosti za okolje**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

*Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16*

**2.2 Elementi etikete**

**Opozorilna beseda** **Pozor**

**Stavki o nevarnosti**
H319 - Povzroča hudo draženje oči

**Previdnostni stavki**
P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz

**2.3 Druge nevarnosti**

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB)

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

**3.1 Snovi**

| Komponenta | Št. CAS | ES-št. | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | 112-34-5 | EEC No. 203-961-6 | > 95 | Eye Irrit. 2 (H319) |

| | |
|---|---|
| **Registracijska številka REACH** | 01-2119475104-44 |

*Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16*

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

**Stik z očmi** Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.

**Stik s kožo** Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.

**Zaužitj** NE sprožati bruhanja. Obvezna zdravniška pomoč.

**Vdihavanje** Umaknite se na svež zrak. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje.

**Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Ni razpoložljivih informacij.

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

**Navodila za zdravnika** Simptomatsko zdravljenje.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

**Ustrezna sredstva za gašenje**
Uporabljajte pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suho kemikalijo ali ogljikov dioksid.

**Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**
Ne uporabljajte kompaktnega vodnega toka, ker se lahko razprši in razširja požar.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.

**Nevarni proizvodi izgorevanja**
Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid ($CO_2$).

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Odstranite vse vire vžiga. Izogibajte se stiku s kožo,očmi in oblačili.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Izogibati se izpuščanju v okolje. Glejte točko 12 za dodatne ekološke podatke.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Odstranite vse vire vžiga. Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

### 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Zagotovite zadostno prezračevanje. Izogibajte se stiku s kožo,očmi in oblačili. Izogibati se zaužitju in vdihavanju. Hranite ločeno od od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga.

**Higienski ukrepi**
Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke siumivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

**Meje izpostavljenja**
Seznam virov **EU** - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES
**SN** - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovemPRILOGA III - Razvrstitev in zavezujoee mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenostUradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005Spremeni:-39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta | Evropska unija | Združeno Kraljestvo (UK) | Francija | Belgija | Španija |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | TWA: 10 ppm (8hr)<br>TWA: 67.5 mg/m³ (8hr)<br>STEL: 15 ppm (15min)<br>STEL: 101.2 mg/m³ (15min) | STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 101.2 mg/m³ 15 min<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 67.5 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 10 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 68 mg/m³ (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 15 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 101.2 | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 67.5 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 15 ppm 15 minuten<br>STEL: 101.2 mg/m³ 15 minuten | STEL / VLA-EC: 15 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 101.2 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 67.5 mg/m³ (8 horas) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/m³. indicative limit | | |

| Komponenta | Italija | Nemčija | Portugalska | Nizozemska | Finska |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | TWA: 10 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 67.5 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average<br>STEL: 15 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 101.2 mg/m³ 15 minuti. Short-term | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1.5<br>TWA: 67 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1.5<br>TWA: 67 mg/m³ (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time;MAK value applies for the sum of the concentrations of Diethylene glycol Monobutyl ether and its acetate in the air<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time;MAK value applies for the sum of the concentrations of Diethylene glycol Monobutyl ether and its acetate in the air<br>Höhepunkt: 15 ppm<br>Höhepunkt: 100.5 mg/m³ | STEL: 101.2 mg/m³ 15 minutos<br>STEL: 15 ppm 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 67.5 mg/m³ 8 horas | huid<br>STEL: 100 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 50 mg/m³ 8 uren | TWA: 10 ppm 8 tunteina<br>TWA: 68 mg/m³ 8 tunteina |

| Komponenta | Avstrija | Danska | Švica | Poljska | Norveška |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | MAK-KZGW: 15 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 101.2 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 67.5 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 68 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 101 mg/m³ 15 minutter<br>STEL: 15 ppm 15 minutter | STEL: 15 ppm 15 Minuten<br>STEL: 101 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 67 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 100 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 67 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 68 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 102 mg/m³ 15 minutter. value calculated |

| Komponenta | Bolgarija | Hrvaška | Irska | Ciper | Češka Republika |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | TWA: 10 ppm<br>TWA: 67.5 mg/m³<br>STEL : 15 ppm<br>STEL : 101.2 mg/m³ | TWA-GVI: 10 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 67.5 mg/m³ 8 satima.<br>STEL-KGVI: 15 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 101.2 mg/m³ 15 minutama. | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 67.5 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 101.2 mg/m³ 15 min | STEL: 15 ppm<br>STEL: 101.2 mg/m³<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 67.5 mg/m³ | TWA: 100 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 100 mg/m³ |

| Komponenta | Estonija | Gibraltar | Grčija | Madžarska | Islandija |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | TWA: 10 ppm 8 tundides.<br>TWA: 67.5 mg/m³ 8 tundides. | TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 67.5 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 101.2 mg/m³ 15 min | STEL: 15 ppm<br>STEL: 101.2 mg/m³<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 67.5 mg/m³ | STEL: 101.2 mg/m³ 15 percekben. CK<br>TWA: 67.5 mg/m³ 8 órában. AK | STEL: 15 ppm<br>STEL: 101.2 mg/m³<br>TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 67.5 mg/m³ 8 klukkustundum. |

| Komponenta | Latvija | Litva | Luksemburg | Malta | Romunijo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | STEL: 15 ppm<br>STEL: 101.2 mg/m³<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 67.5 mg/m³ | TWA: 67.5 mg/m³ IPRD<br>TWA: 10 ppm IPRD<br>STEL: 101.2 mg/m³<br>STEL: 15 ppm | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 67.5 mg/m³ 8 | TWA: 10 ppm<br>TWA: 67.5 mg/m³<br>STEL: 15 ppm 15 minuti<br>STEL: 101.2 mg/m³ 15 minuti | TWA: 67.5 mg/m³ 8 ore<br>TWA: 10 ppm 8 ore<br>STEL: 15 ppm 15 minute<br>STEL: 101.2 mg/m³ 15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Stunden<br>STEL: 15 ppm 15 Minuten<br>STEL: 101.2 mg/m³ 15 Minuten | | minute |

| Komponenta | Rusijo | Slovaška | Slovenija | Švedska | Turčija |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | MAC: 10 mg/m³ | Ceiling: 101.2 mg/m³<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 67.5 mg/m³ | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 67.5 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 15 ppm 15 minutah<br>STEL: 101.2 mg/m³ 15 minutah | Binding STEL: 15 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 101 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 10 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 68 mg/m³ 8 timmar. NGV | TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 67.5 mg/m³ 8 saat<br>STEL: 15 ppm 15 dakika<br>STEL: 101.2 mg/m³ 15 dakika |

**Biološke mejne vrednosti**
Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za obmocje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

**Metode spremljanja**
EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

**Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)**
Oglejte si tabelo za vrednote

| Component | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronicni ucinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|---|---|---|---|---|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol<br>112-34-5 ( > 95 ) | | | | DNEL = 83mg/kg bw/day |

| Component | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronicni ucinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|---|---|---|---|---|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol<br>112-34-5 ( > 95 ) | DNEL = 101.2mg/m³ | | DNEL = 67.5mg/m³ | DNEL = 67.5mg/m³ |

**Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)**
Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component | Sveža voda | Sveža voda sediment | Voda prekinitvami | Mikroorganizmi v čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol<br>112-34-5 ( > 95 ) | PNEC = 1.1mg/L | PNEC = 4.4mg/kg sediment dw | PNEC = 11mg/L | PNEC = 200mg/L | PNEC = 0.32mg/kg soil dw |

| Component | Morska voda | Morska voda sediment | Morska voda prekinitvami | Prehranske verige | Air |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol<br>112-34-5 ( > 95 ) | PNEC = 0.11mg/L | PNEC = 0.44mg/kg sediment dw | | PNEC = 56mg/kg food | |

**8.2 Nadzor izpostavljenosti**

**Tehnični ukrepi**
Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.
Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

**Osebna varovalna oprema**

**Varovanje oči** Delovna očala (Standard EU - EN 166)

**Zaščito rok** Varovalne rokavice

| Material za rokavice | Predrtja | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|---|---|---|---|---|
| Butilna guma | > 480 minút | 0.5 mm | EN 374 | Kot preskusiti v skladu z EN374-3 |
| Viton (R) | > 480 minút | 0.4 mm | Raven 6 | Ugotavljanje odpornosti na pronicanje kemikalij |
| Neoprenske rokavice | > 480 minút | 0.45 mm | | |
| Nitrilni kavčuk | > 480 minút | 0.56 mm | | |

**Zaščita kože in telesa** Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo
Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.
Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije
Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti
Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika
Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

**Zaščito dihal** Držati se uredb OSHA za respiratorje, ki se nahajajo v 29 CFR 1910.134, ali evropskega standarda EN 149. Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149.

**Obsežna / nujno uporabo** Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136
**Priporočeni tip filtra:** Organické plyny a pary filter Vrsta A rjava

**Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo** Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za zaščito dihal Poskrbeti za ustrezno zracenje

**Nadzor izpostavljenosti okolja** Ni razpoložljivih informacij.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

**Fizikalni podatki** tekoče

| | | |
|---|---|---|
| **Videz** | brezbarvna | |
| **Vonj** | lahen | |
| **Mejne vrednosti vonja** | ni razpoložljivih podatkov | |
| **Tališče/območje tališča** | -68 °C / -90.4 °F | |
| **Zmehčišče** | Ni razpoložljivih podatkov | |
| **Vrelišče/območje vrenja** | 231 °C / 447.8 °F | @ 760 mmHg |
| **Vnetljivost (tekoče)** | ni razpoložljivih podatkov | |
| **Vnetljivost (trdo, plinasto)** | Ni smiselno | tekoče |
| **Eksplozivne meje** | **Spodnja** 0.7 vol %<br>**Zgornja** 5.3 vol % | |

| | | |
|---|---|---|
| **Plamenišče** | 100 °C / 212 °F | **Metoda -** CC (closed cup) (Voda) |
| **Temperatura samovžiga** | 227 - °C / 440.6 - °F | |
| **Temperatura razpadanja** | ni razpoložljivih podatkov | |
| **pH** | Ni razpoložljivih informacij. | |
| **Viskoznost** | 6.16 mPa.s @ 20 °C | |
| **Topnost v vodi** | topnost v maščobah | |
| **Topnost v drugih topilih** | Ni razpoložljivih informacij. | |
| **Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda)** | | |
| **Komponenta** | **log Pow** | |
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | 0.56 | |
| **Parni tlak** | 130 mmHg @ 30°C | |
| **Gostota / Merná hmotnosť** | 0.955 | |
| **Nasipna gostota** | Ni smiselno | tekoče |
| **Parna gostota** | 5.6 | (Zrak = 1.0) |
| **Lastnosti delcev** | Ni smiselno (tekočina) | |

**9.2 Drugi podatki**

| | |
|---|---|
| **Molekulska formula** | C8 H18 O3 |
| **Molekulska masa** | 162.23 |
| **Eksplozivne lastnosti** | ni eksploziven eksplozivnih zmesi pare mešanice mogoče |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

**10.1 Reaktivnost**

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

**10.2 Kemijska stabilnost**

Stabilno pri normalnih pogojih.

**10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**

| | |
|---|---|
| **Nevarna polimerizacija** | Ni razpoložljivih informacij. |
| **Nevarne reakcije** | Lahko tvori eksplozivne perokside. |

**10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti**

Nezdružljivi/nekompatibilni proizvodi. Odvecna toplota. Hranite ločeno od od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga.

**10.5 Nezdružljivi materiali**

Močni oksidanti. Kovine. Močne kisline. Močne baze. Peroksidi.

**10.6 Nevarni produkti razgradnje**

Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid ($CO_2$).

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

**11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**

**Informacija o proizvodu**

**(a) akutna strupenost;**

| | |
|---|---|
| **Oralno** | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| **Kožno** | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| **Vdihavanje** | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |

| Komponenta | LD50 Ustno | LD50 Kožno | LC50 ob vdihavanju |
|---|---|---|---|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | LD50 = 5660 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 2700 mg/kg ( Rabbit ) | - |

**(b) jedkost za kožo/draženje kože;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**(c) resne okvare oči/draženje;** Kategorija 2

**(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;**
**Preobčutljivost pri** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
**Koža** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**(e) mutagenost za zarodne celice;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**(f) rakotvornost;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemicnih snovi

**(g) strupenost za razmnoževanje;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**(h) STOT – enkratna izpostavljenost;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**Ciljni organi** Nobena znana.

**(j) nevarnost pri vdihavanju;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**Simptomi / učinki, akutni in zapozneli** Ni razpoložljivih informacij.

**11.2. Podatki o drugih nevarnostih**

**Lastnosti endokrinih motilcev** Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

**12.1 Strupenost**
**Ekotoksičnost** .

| Komponenta | sladkovodne ribe | vodna bolha | sladkovodne alge |
|---|---|---|---|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | LC50: = 1300 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) | EC50: > 100 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: > 100 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) |

**12.2 Obstojnost in razgradljivost** Lahko biološko razgradljiva

**Obstojnost** Se topi v vodi, Obstojnost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.

| Component | Razgradljivost |
|---|---|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol<br>112-34-5 ( > 95 ) | 76% (28d) OECD 301D |

**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih** Bioakumulacija je malo verjetna; Bioakumulacija je malo verjetna

| Komponenta | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|---|---|---|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | 0.56 | ni razpoložljivih podatkov |

**12.4 Mobilnost v tleh** Izdelek je topen v vodi, in se lahko širijo v vodnih sistemih . Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB** Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB).

**12.6. Lastnosti endokrinih motilcev**
**Informacija o endokrinem disruptorju** Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

**12.7. Drugi škodljivi učinki**
**Obstojnih organskih onesnaževal** Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi
**Zmožnost tanjšanja ozonske plasti** Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

**13.1 Metode ravnanja z odpadki**

**Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov** Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

**Kontaminirana embalaža/pakiranje** Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.

**Evropski katalog odpadkov** V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravnajo po proizvodih,ampak po uporabi.

**Drugi podatki** Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

**IMDG/IMO** ni regulirano

**14.1 Številka ZN**
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**
**14.4 Skupina embalaže**

**ADR** ni regulirano

**14.1 Številka ZN**
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**
**14.4 Skupina embalaže**

**IATA** ni regulirano

**14.1 Številka ZN**
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**
**14.4 Skupina embalaže**

**14.5 Nevarnosti za okolje** Ni ugotovljenih tveganj

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

**Mednarodni popis**
Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta | Št. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | 112-34-5 | 203-961-6 | - | - | X | X | KE-10466 | X | X |

| Komponenta | Št. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | 112-34-5 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

**Pooblastilo/Omejitve v skladu z EU REACH**

| Komponenta | Št. CAS | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbujajo veliko skrb (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | 112-34-5 | - | Use restricted. See item 55.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | - |

**povezave REACH**
*https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach*

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Komponenta | Št. CAS | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|---|---|---|---|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | 112-34-5 | Not applicable | Not applicable |

**Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij**
Ni smiselno

**Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?**
Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .
Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje

**Nacionalni predpisi**

**klasifikacija WGK** Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|---|---|---|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | WGK1 | |

| Komponenta | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni) |
|---|---|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---|---|---|---|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol<br>112-34-5 ( > 95 ) | Prohibited and Restricted Substances | Group I | |

**15.2 Ocena kemijske varnosti**

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) je bila izvedena s strani proizvajalca / uvoznika

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

**Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju**
H319 - Povzroča hudo draženje oči

**Legenda**

**CAS** - Chemical Abstracts Service
**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi
**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi
**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi
**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi
**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis
**DSL/NDSL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi
**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi
**AICS** -Avstralski seznam kemičnih snovi
**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**WEL** - Mejna vrednost
**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno
**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka
**RPE** - Oprema za zaščito dihal
**LC50** - Smrtna koncentracija 50%
**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka
**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene
**TWA** - Časovno umerjeno povprečje
**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)
**LD50** - Smrtni odmerek 50%
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%
**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda
**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij
**ATE** - Akutna strupenost ocena
**VOC** - Hlapne organske spojine

**Reference ključne literature in virov podatkov**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**Nasvete o usposabljanju**
Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.
Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

| | |
|---|---|
| **Datum izdaje** | 21-Jun-2010 |
| **Datum dopolnjene izdaje** | 19-Oct-2023 |
| **Povzetek razlicice** | Ni smiselno. |

## Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .

.

**Zavrnitev**
**Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.**

# Konec varnostnega lista