# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

**Pildymo data** 16-Lap-2010 **Patikrinimo data** 20-Spl-2023 **Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr** 8

## 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

### 1.1. Produkto identifikatorius

| | |
|---|---|
| **Produkto aprašymas:** | **Natrio fluoridas** |
| **Cat No. :** | **S/3920/70, S/3920/63, S/3920/53, S/3920/50, S/3920** |
| **Rodyklės Nr** | 009-004-00-7 |
| **CAS Nr** | 7681-49-4 |
| **EB Nr** | 231-667-8 |
| **Molekulinė formulė** | F Na |
| **REACH registracijos numeris** | - |

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

| | |
|---|---|
| **Rekomenduojami naudojimo būdai** | Laboratorinės cheminės medžiagos. |
| **Naudojimo sektorius** | SU3 - Pramoninės paskirtys: medžiagų naudojimas atskirai arba preparatuose pramoninėse teritorijose |
| **Produkto kategorija** | PC21 - Laboratoriniai chemikalai |
| **Proceso kategorijos** | PROC15 - Naudoti kaip laboratorinį reagentą |
| **Išleidimo į aplinką kategorija** | ERC6a - Pramoninis naudojimas, kai pagaminama kita cheminė medžiaga (tarpinių cheminių medžiagų naudojimas) |
| **Nerekomenduojami naudojimo būdai** | Informacijos neturima |

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

**Bendrovė**

**ES vienetas / įmonės pavadinimas**
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium

**JK vienetas / įmonės pavadinimas**
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**El. pašto adresas** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378
Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## 2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

**CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008**

**Fiziniai pavojai**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

**Pavojai sveikatai**

| | |
|---|---|
| Ūmus oralinis toksiškumas | 3 kategorija (H301) |
| Odos ėsdinimas/dirginimas | 2 kategorija (H315) |
| Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas | 2 kategorija (H319) |

**Pavojus aplinkai**
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

*Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje*

**2.2. Ženklinimo elementai**

**Signalinis žodis** **Pavojinga**

**Pavojingumo frazės**
H301 - Toksiška prarijus
H315 - Dirgina odą
H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą
EUH032 - Kontaktuodama su rūgštimis išskiria labai toksiškas dujas

**Atsargumo teiginiai**
P301 + P310 - PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją
P302 + P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens
P332 + P313 - Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją
P337 + P313 - Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones

**2.3. Kiti pavojai**

Pagal REACH Reglamento XIII Priedą, neorganinių cheminių medžiagų vertinti nereikia.

Toksiška sausumos stuburiniams gyvūnams
Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

## 3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

**3.1. Medžiagos**

| Sudedamoji dalis | CAS Nr | EB Nr | Masės procentas | CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Natrio fluoridas | 7681-49-4 | 231-667-8 | >95 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>(EUH032) |

| REACH registracijos numeris | - |
|---|---|

*Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje*

## 4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

**Bendrieji Patarimai** Apsilankę pas daktarą parodykite šį saugos duomenų lapą. Skubi medicininė pagalba reikalinga.

**Patekus į akis** Patekus į akis, nedelsdami nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

**Susilietus su oda** Nedelsdami plaukite vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių. Skubi medicininė pagalba reikalinga.

**Prarijus** NESKATINTI vėmimo. Nedelsdami kvieskite gydytoją arba skambinkite apsinuodijimų kontrolės centrui.

**Įkvėpus** Perkelkite į gryną orą. Jei ligonis nekvėpuoja, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Nenaudokite burna prie burnos metodo, jeigu nukentėjusysis prarijo arba įkvėpė medžiagos; darykite dirbtinį kvėpavimą pro kvėpavimo maišelį su vienkrypčiu vožtuvu arba kitu tinkamu kvėpavimo įtaisu. Skubi medicininė pagalba reikalinga.

**Pagalbos Teikėjo Apsaugos Priemonės** Įsitikinti, kad medicinos personalas žino, kokia (-ios) tai medžiaga (-os), imtis atsargumo priemonių siekiant apsaugoti save bei neleisti plisti teršalams.

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Nėra pagrįstai numatoma. Kiti šalutiniai reiškiniai gali būti pykinimas, galvos skausmas, viduriavimas, spazmai, vėmimas ar į gripą panašūs simptomai

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

**Pastabos gydytojui** Gydykite simptomus.

## 5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

### 5.1. Gesinimo priemonės

**Tinkamos gesinimo priemonės**
Purškiamas vanduo, anglies dioksidas ($CO_2$), sausa cheminė medžiaga, alkoholiams atsparias putas.

**Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugumo sumetimais**
Nėra informacijos.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Nedegi. Dėl šiluminio skaidymosi gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai. Produktą ir tuščią talpyklą laikyti atokiau nuo karščio ir

uždegimo šaltinių.

**Pavojingi Degimo Produktai**
Dujinis vandenilio fluoridas (HF).

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

Gesinant gaisrą, būtina dėvėti MSHA/NIOSH patvirtintą arba analogišką savaiminio kvėpavimo aparatą su suspaustu deguonimi bei apsauginį kostiumą su įranga. Dėl šiluminio skaidymosi gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai.

## 6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Vengti dulkių susidarymo. Žmonės turi stovėti atokiau nuo išpylimo / nuotėkio ir prieš vėją. Evakuokite personalą į saugias vietas.

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Negali patekti į aplinką. Nenuplaukite į paviršinius vandenis arba kanalizacijos sistemą.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sušluokite ir sukaskite į tinkamas atliekų talpyklas. Vengti dulkių susidarymo.

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Apie apsauginės priemones žiūrėti į 8 ir 13 skyrius.

## 7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Naudoti asmens apsaugos priemones / veido apsaugos priemones. Vengti dulkių susidarymo. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Dirbkite tik po cheminiu med¸iagu i traukimo gaubtu. Neįkvėpkite (dulkių, garų, miglos, dujų). Nepraryti. Prarijus nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.

**Higienos Priemonės**
Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nusivilkti ir išskalbti užterštus drabužius, įskaitant jų vidinę pusę, prieš apsivelkant vėl. Prieš pertraukas ir po darbo plauti rankas.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Talpyklas laikykite sandariai uždarytas sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikykite atokiai nuo rūgščių.

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Naudojimas laboratorijose

## 8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

## 8.1. Kontrolės parametrai

**Poveikio ribos**
sąrašas šaltinis

| Sudedamoji dalis | Europos Sąjunga | Jungtinė Karalystė | Prancūzija | Belgija | Ispanija |
|---|---|---|---|---|---|
| Natrio fluoridas | | STEL: 7.5 mg/m³ 15 min TWA: 2.5 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 2 mg/m³ (8 heures). TWA / VME: 2.5 mg/m³ (8 heures). indicative limit | | TWA / VLA-ED: 2.5 mg/m³ (8 horas) |

| Sudedamoji dalis | Italija | Vokietija | Portugalija | Nyderlandai | Suomija |
|---|---|---|---|---|---|
| Natrio fluoridas | | TWA: 1 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 4 TWA: 1 mg/m³ (8 Stunden). MAK Haut | TWA: 2.5 mg/m³ 8 horas | | |

| Sudedamoji dalis | Austrija | Danija | Šveicarija | Lenkija | Norvegija |
|---|---|---|---|---|---|
| Natrio fluoridas | | | | | TWA: 0.5 mg/m³ 8 timer |

| Sudedamoji dalis | Latvija | Lietuva | Liuksemburgas | Malta | Rumunija |
|---|---|---|---|---|---|
| Natrio fluoridas | STEL: 1 mg/m³ TWA: 0.2 mg/m³ | | | | |

| Sudedamoji dalis | Rusija | Slovakijos Respublika | Slovėnija | Švedija | Turkija |
|---|---|---|---|---|---|
| Natrio fluoridas | TWA: 0.2 mg/m³ 1503 MAC: 1 mg/m³ | | | | |

**Biologinių ribų vertės**
Šio produkto, koks parduodamas, sudėtyje nėra jokių kenksmingų medžiagų, kurioms būtų taikomi regione veikiančių reguliavimo institucijų nustatyti biologiniai apribojimai

**Monitoringo metodai**
EN 14042:2003 Antraštės Identifikatorius : Darbo vietų oras. Cheminių ir biologinių medžiagų poveikio vertinimo procedūrų taikymo ir naudojimo vadovas.

**Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) / Išvestinis minimalaus efekto lygis (DMEL)**
Žr. lentelę vertybių

| Component | Ūmus poveikis vietos (Odos) | Ūmus poveikis sisteminė (Odos) | Chroniškas poveikis vietos (Odos) | Chroniškas poveikis sisteminė (Odos) |
|---|---|---|---|---|
| Natrio fluoridas 7681-49-4 ( >95 ) | | DNEL = 0.36mg/kg bw/day | | DNEL = 0.36mg/kg bw/day |

| Component | Ūmus poveikis vietos (įkvėpimas) | Ūmus poveikis sisteminė (įkvėpimas) | Chroniškas poveikis vietos (įkvėpimas) | Chroniškas poveikis sisteminė (įkvėpimas) |
|---|---|---|---|---|
| Natrio fluoridas 7681-49-4 ( >95 ) | | DNEL = 2.5mg/m³ | DNEL = 2.5mg/m³ | |

**Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)**
Matyti reikšmės žemiau.

| Component | Gėlas vanduo | Gėlo vandens nuosėdose | Vandens pertrūkiais | Mikroorganizmai nuotėkų valyme | Žemė (Žemės ūkis) |
|---|---|---|---|---|---|
| Natrio fluoridas 7681-49-4 ( >95 ) | PNEC = 0.9mg/L | | | PNEC = 51mg/L | PNEC = 11mg/kg soil dw |

**8.2. Poveikio kontrolė**

**Techninės Priemonės**
Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždarose erdvėse. Užtikrinti, kad netoli darbo vietos būtų akių plovimo stotys ir saugos dušai. Kur įmanoma, pavojingoms medžiagoms šaltinyje kontroliuoti turi būti taikomos inžinerinės kontrolės priemones, pavyzdžiui, proceso izoliavimas arba uždengimas, proceso ar įrangos pakeitimai, kurių tikslas – sumažinti išsiskyrimą arba sąlytį, ir tinkamos konstrukcijos vėdinimo sistemos naudojimas

**Asmeninės apsaugos priemonės**

**Akių apsauga** Dėvėkite apsauginius akinius su šoniniais skydeliais Akiniai (ES standartas - EN 166)

**Rankų apsauga** Apsauginės pirštinės

| Pirštinių medžiaga | Prasiskverbimo laikas | Pirštinės storis | ES standartas | Pirštinės komentarai |
|---|---|---|---|---|
| Natūralusis kaučiukas<br>Nitrilo guma<br>Neoprenas<br>PVC | Peržiūrėti gamintojų rekomendacijas | - | EN 374 | (minimalus reikalavimas) |

**Odos ir kūno apsauga** Drabužiai ilgomis rankovėmis.

Apžiūrėkite pirštines prieš naudojimą
Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias pateikia pirštinių tiekėjas.
Gamintojas / tiekėjas informaciją
Užtikrinti, kad pirštinės tinkamos darbui; Cheminis suderinamumas
vikrumas, Eksploatavimo sąlygos, Vartotojo jautrumas, pvz sensibilizacijos poveikis
Taip pat atsižvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra naudojamas, įpjovimų pavojų, įbrėžimus, kontakto trukmę
Pašalinti pirštinės su priežiūra siekiant išvengti odos užterštumas

**Kvėpavimo takų apsauga** Jei darbuotojus veikianti koncentracija viršija poveikio ribą, jiems būtina dėvėti atitinkamus sertifikuotus respiratorius.
Naudotoją apsaugos tik tinkamo dydžio, gerai priglundančios, tinkamai naudojamos ir prižiūrimos kvėpavimo organų apsaugos priemonės

**Didelio masto / avarinio naudojimas** Jei virš ijamos leistinos poveikio ribos arba jauciate dirginima ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 136 patvirtinta respiratoriu
**Rekomenduojamas filtro tipas:** Kietųjų dalelių filtras, atitinkantis EN 143 standarto reikalavimus

**Mažos apimties / laboratorija naudojimas** Jei virš ijamos leistinos poveikio ribos arba jauciate dirginima ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 149:2001 patvirtinta respiratoriu
**Rekomenduojama 1/2 kaukė: -** Dalelių filtravimas: EN149: 2001
Kai RPE naudojamas facepiece Talpinti testas turėtų būti atliekamas

**Aplinkos poveikio kontrolės priemonės** Saugokite, kad produktas nepatektų į kanalizaciją.

## 9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

**9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

| | | |
|---|---|---|
| **Fizinė būsena** | Milteliai Kietoji medžiaga | |
| **Išvaizda** | Balta | |
| **Kvapas** | Bekvapis | |
| **Kvapo ribinė vertė** | Nėra duomenų | |
| **Lydymosi temperatūra / lydymosi temperatūros intervalas** | 993 °C / 1819.4 °F | |
| **Minkštėjimo temperatūra** | Nėra duomenų | |
| **Virimo temperatūra / virimo temperatūrų intervalas** | 1700 °C / 3092 °F | |
| **Degumas (Skystis)** | Netaikytina | Kietoji medžiaga |
| **Degumas (kietos medžiagos, dujos)** | Nėra informacijos | |
| **Sprogumo ribos** | Nėra duomenų | |
| **Pliūpsnio temperatūra** | Nėra informacijos | **Metodas -** Nėra informacijos |
| **Savaiminio užsidegimo temperatūra** | Nėra duomenų | |
| **Skaidymosi Temperatūra** | Nėra duomenų | |
| **pH** | 7.4 | |
| **Klampa** | Netaikytina | Kietoji medžiaga |
| **Tirpumas Vandenyje** | 40g/L (25°C) | |
| **Tirpumas kituose tirpikliuose** | Nėra informacijos | |
| **Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis / vanduo)** | | |
| **Garų slėgis** | 1 mmHg @ 1077 °C | |
| **Tankis / Specifinis sunkis** | 2.78 ($H_2O$=1) | |
| **Piltinis tankis** | Nėra duomenų | |
| **Garų tankis** | Netaikytina | Kietoji medžiaga |
| **Dalelių charakteristikos** | Nėra duomenų | |

**9.2. Kita informacija**

| | |
|---|---|
| **Molekulinė formulė** | F Na |
| **Molekulinis Svoris** | 41.98 |
| **Garavimo greitis** | Netaikytina - Kietoji medžiaga |

## 10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

**10.1. Reaktingumas**

Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją Kontaktuodama su rūgštimis išskiria labai toksiškas dujas

**10.2. Cheminis stabilumas**

Stabilus esant normalioms sąlygoms. Liepsniosios dujos.

**10.3. Pavojingų reakcijų galimybė**

| | |
|---|---|
| **Pavojinga polimerizacija** | Pavojinga polimerizacija nevyksta. |
| **Pavojingų Reakcijų Galimybė** | Nėra esant normaliam apdorojimui. |

**10.4. Vengtinos sąlygos**

Nesuderinami gaminiai. Dregno oro ar vandens poveikis.

**10.5. Nesuderinamos medžiagos**

Rūgštys.

**10.6. Pavojingi skilimo produktai**

Dujinis vandenilio fluoridas (HF).

## 11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

**11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**

**Informacija apie produktą**

**a) ūmus toksiškumas;**

| | |
|---|---|
| **Oralinis** | 3 kategorija |
| **Dermalinis** | Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| **Įkvėpus** | Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų |

| Sudedamoji dalis | LD50 per virškinimo traktą | LD50 per odą | LC50 Ikvepus |
|---|---|---|---|
| Natrio fluoridas | LD50 = 52 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rat) | - |

**b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas;** 2 kategorija

**c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas;** 2 kategorija

**d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas;**

| | |
|---|---|
| **Kvėpavimo** | Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| **Oda** | Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų |

**e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms;** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

**f) kancerogeniškumas;** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Šiame produkte nėra žinomų kancerogeninių medžiagų

**g) toksiškumas reprodukcijai;** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

**h) STOT (vienkartinis poveikis);** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

**i) STOT (kartotinis poveikis);** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

**Konkretūs organai** Nežinoma.

**j) aspiracijos pavojus;** Netaikytina
Kietoji medžiaga

**Simptomai / poveikis, ūmus ir uždelstas** Kiti šalutiniai reiškiniai gali būti pykinimas, galvos skausmas, viduriavimas, spazmai, vėmimas ar į gripą panašūs simptomai.

**11.2. Informacija apie kitus pavojus**

**Endokrininės sistemos ardomosios savybės** Norint įvertinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių poveikį žmonių sveikatai. Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

## 12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

**12.1. Toksiškumas**

**Ekotoksiškumas** Sudėtyje yra medžiaga, kuri yra:. Kenksminga vandens organizmams. Produkto sudėtyje yra šių, aplinkai pavojingų, medžiagų.

| Sudedamoji dalis | Gelavandene ¸uvis | Vandens Blusa | Gelavandeniai dumbliai |
|---|---|---|---|
| Natrio fluoridas | Lepomis macrochirus:<br>530 mg/L LC50 96 h (static)<br>830 mg/L LC50 96 h (semi-static)<br>Pimephales promelas:<br>180 mg/L LC50 96 h<br>Oncorhynchus mykiss:<br>38 - 68 mg/L LC50 96 h | 338 mg/L EC50 = 48 h<br>98 mg/L EC50 = 48 h (static) | EC50: = 850 mg/L, 72h static<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 272 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Sudedamoji dalis | Microtox | M veiksnys |
|---|---|---|
| Natrio fluoridas | - | |

**12.2. Patvarumas ir skaidymasis**

**Patvarumas** Tirpus vandenyje, Patvarumas kaupimas neįtikėtinas, pagal pateiktą informaciją.

**Skaidomumas** Tiesiogiai nesusiję su neorganinėmis cheminėmis medžiagomis.

**Skilimas į nuotekų valymo įrenginių** Sudėtyje yra medžiagos, kurios yra pavojingos aplinkai arba nėra suskaidomas nuotekų valymo įrenginių.

**12.3. Bioakumuliacijos potencialas** Biologinis kaupimas neįtikėtinas

**12.4. Judumas dirvožemyje** Produktas yra tirpus vandenyje ir gali pasklisti vandens sistemų Tikėtina, kad dėl savo tirpumo vandenyje bus judrus aplinkoje. Labai mobili dirvožemyje

**12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai** Pagal REACH Reglamento XIII Priedą, neorganinių cheminių medžiagų vertinti nereikia.

**12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės**

**Informacija apie endokrininę sistemą ardančią medžiagą** Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

**12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis**

**Patvariųjų organinių teršalų** Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiagą

**Ozono sluoksnio išretėjimo potencialas** Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiagą

## 13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

**13.1. Atliekų tvarkymo metodai**

**Atliekos iš Likučių / Nepanaudotų Produktų** Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingos. Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus. Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais.

**Užteršta Pakuotė** Sunaikinkite šią pakuotę išvežti į pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą.

**Europos atliekų katalogas** Atliekų kodai pagal Europos atliekų katalogą skirstomi ne pagal produktą, o pagal naudojimo sritį.

**Kita informacija** Nenuleiskite į kanalizaciją. Atliekų kodus turi priskirti naudotojas pagal produkto naudojimo paskirtį. Neišleisti į kanalizaciją.

## 14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

**IMDG/IMO**

| | |
|---|---|
| **14.1. JT numeris** | UN1690 |
| **14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas** | SODIUM FLUORIDE, SOLID |
| **14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)** | 6.1 |
| **14.4. Pakuotės grupė** | III |

**ADR**

| | |
|---|---|
| **14.1. JT numeris** | UN1690 |
| **14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas** | SODIUM FLUORIDE, SOLID |
| **14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)** | 6.1 |
| **14.4. Pakuotės grupė** | III |

**IATA:**

| | |
|---|---|
| **14.1. JT numeris** | UN1690 |
| **14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas** | SODIUM FLUORIDE, SOLID |
| **14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)** | 6.1 |
| **14.4. Pakuotės grupė** | III |

**14.5. Pavojus aplinkai** Nustatytos pavojų nėra

**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams** Nereikalaujama specialių atsargumo priemonių.

**14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones** Netaikoma, supakuotas gaminys

## 15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

**15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

**Tarptautiniai inventoriai**
Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kinija (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinai (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sudedamoji dalis | CAS Nr | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL (Pramonės saugos ir sveikatos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **įstatymas)** |
| Natrio fluoridas | 7681-49-4 | 231-667-8 | - | - | X | X | KE-31540 | X | X |

| Sudedamoji dalis | CAS Nr | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrio fluoridas | 7681-49-4 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Paaiškinimas:** X - įtraukta '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

### Autorizacija / Apribojimai pagal EU REACH

| Sudedamoji dalis | CAS Nr | REACH (1907/2006) - XIV Priedas - Medžiagos, KURIOMS REIKIA LEIDIMO | REACH (1907/2006) - XVII Priedas - apribojimų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų | REACH reglamento (EB 1907/2006) 59 straipsnis. Labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC) kandidatinis sąrašas |
|---|---|---|---|---|
| Natrio fluoridas | 7681-49-4 | - | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | - |

**REACH nuorodos**
*https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach*

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sudedamoji dalis | CAS Nr | Seveso III direktyvos (2012/18/EU) - kvalifikaciniais kiekiais stambių avarijų pranešimo | Seveso III direktyva (2012/18/EB) - kvalifikaciniais kiekiais saugos ataskaita reikalavimų |
|---|---|---|---|
| Natrio fluoridas | 7681-49-4 | Netaikytina | Netaikytina |

**2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo**
Netaikytina

**Sudėtyje yra komponento (-ų), atitinkančio (-ių) per ir polifluoralkilo medžiagos (PFAS) „apibrėžimą“?**
Netaikytina

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika .

### Nacionalinės taisyklės

**WGK klasifikacija** Žr. lentelę vertybių

| Sudedamoji dalis | Vokietija vandens klasifikacija (AwSV) | Vokietija - TA-Luft klasė |
|---|---|---|
| Natrio fluoridas | WGK1 | |

| Sudedamoji dalis | Prancūzija - INRS (profesinių ligų lentelės) |
|---|---|
| Natrio fluoridas | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32 (Afflections professionnelles provoquèes par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minèraux) |

**15.2. Cheminės saugos vertinimas**

Cheminės saugos vertinimas / ataskaita (CSA / CSR), nebuvo atliktas

## 16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

**2 ir 3 skyriuje pateiktų pavojingumo teiginių visas tekstas**
H301 - Toksiška prarijus
H315 - Dirgina odą
H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą
EUH032 - Kontaktuodama su rūgštimis išskiria labai toksiškas dujas

**Paaiškinimas**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europos Esamų Komercinių Cheminių Medžiagų Sąrašas / Europos Naujų Cheminių Medžiagų Sąrašas
**PICCS** - Filipinų cheminių medžiagų sąrašas
**IECSC** – Kinijos Esamų Cheminių Medžiagų Sąrašas

**KECL** - Korėjos esamos ir įvertintos cheminės medžiagos

**TSCA** - Jungtinių Amerikos Valstijų Toksiškų medžiagų kontrolės įstatymo 8 skyriaus b punktas „Aprašas“
**DSL/NDSL** - Kanados vietinių medžiagų sąrašas / nevietinių medžiagų sąrašas
**ENCS** – Japonijos Esamos Ir Naujos Cheminės Medžiagos
**AICS** - Australijos cheminių medžiagų aprašas (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas

**WEL** - Ribojamas darbo vietoje,
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikos Valstybinių Pramonės Higienistų Konfederacija)
**DNEL** - Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
**RPE** - Kvėpavimo takų apsaugos priemonės
**LC50** - Mirtina koncentracija 50%
**NOEC** - Nėra Pastebėta Veikimo Koncentracija
**PBT** - Patvarūs, bioakumuliaciniai, Toksiška

**TWA** - Vidutinis svertinis
**IARC** - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra:

Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)
**LD50** - Mirtina dozė 50%
**EC50** - Veiksminga koncentracija 50%
**POW** - Pasiskirstymo koeficientas oktanolio: vandens
**vPvB** - labai patvarių, labai biologiškai besikaupiančių

**ADR** - Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**OECD** - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
**BCF** - Biokoncentracijos koeficientą (BCF

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų

**ATE** - Ūmaus toksiškumo įvertis
**LOJ** - (lakusis organinis junginys)

**Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Tiekėjai saugos duomenų lapas, Chemadvisor - Loli, "Merck" indeksas, RTECS

**Mokymo patarimai**
Mokymas apie cheminių medžiagų keliamus pavojus, kurio metu pateikiama informacija apie etikečių naudojimą, saugos duomenų lapus, asmens apsaugos priemones ir higieną.
Asmens apsaugos priemonių naudojimas, apimantis tinkamų priemonių parinkimą, suderinamumą, pasiskverbimo slenksčio vertes, priežiūrą, tinkamą dėvėjimą ir EN standartų atitikimą.
Pirmoji pagalba esant cheminių medžiagų poveikiui, įskaitant akių plovimo įtaisų ir apsauginių dušų naudojimą.

| | |
|---|---|
| **Pildymo data** | 16-Lap-2010 |
| **Patikrinimo data** | 20-Spl-2023 |
| **Peržiūros suvestinė** | Netaikytina. |

**Šis saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) No.648/2004 reikalavimus. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/878 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006** .

.

**Atsakomybės atsisakymas**
**Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste**

## Saugos duomenų lapo pabaiga