

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de révision 02-avr.-2024

Numéro de révision 3

### 1. Identification

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nom du produit                | Rubidium dichromate                                     |
| Cat No. :                     | 802559                                                  |
| No. CAS                       | 13446-73-6                                              |
| Synonymes                     | Aucun renseignement disponible                          |
| Utilisation recommandée       | Produits chimiques de laboratoire.                      |
| Utilisations contre-indiquées | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides. |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11  
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

**Classification WHMIS 2015** Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Liquides comburants                                                  | Catégorie 2   |
| Toxicité orale aiguë                                                 | Catégorie 3   |
| Toxicité cutanée aiguë                                               | Catégorie 3   |
| Toxicité aiguë par inhalation                                        | Catégorie 3   |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                 | Catégorie 1 B |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                         | Catégorie 1   |
| Sensibilisation cutanée                                              | Catégorie 1   |
| Cancérogénicité                                                      | Catégorie 1A  |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | Catégorie 3   |
| Organes cibles - Appareil respiratoire.                              |               |

#### Éléments d'étiquetage

**Mot indicateur**

Danger

**Mentions de danger**

Peut aggraver un incendie; comburant

Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation

Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires

Peut provoquer une allergie cutanée

Peut irriter les voies respiratoires

Peut provoquer le cancer par inhalation

**Conseils de prudence****Prévention**

Se procurer les instructions avant l'utilisation

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer

Tenir/stocker à l'écart des vêtements/ matières combustibles

Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

**Intervention**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ médecin

Rincer la bouche

NE PAS faire vomir

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, du produit chimique en poudre ou une mousse anti-alcool pour l'extinction

**Entreposage**

Garder sous clef

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

**Other Hazards**

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

### 3: Composition/informations sur les composants

| Composant | No. CAS | % en poids |
|-----------|---------|------------|
|-----------|---------|------------|

|                          |            |       |
|--------------------------|------------|-------|
| Dichromate de dirubidium | 13446-73-6 | <=100 |
|--------------------------|------------|-------|

#### 4. Premiers soins

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact avec les yeux</b>                   | Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Contact avec la peau</b>                    | Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Inhalation</b>                              | Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ingestion</b>                               | NE PAS faire vomir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition. Peut causer une réaction cutanée allergique. Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation: Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ), Produit chimique, Sable sec, Mousse antialcool. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible                                                         |
| <b>Point d'éclair</b>                             | Aucun renseignement disponible                                                         |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                                         |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | Non applicable                                                                         |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                        |
| <b>Supérieures</b>                                | Aucune donnée disponible                                                               |
| <b>Inférieure</b>                                 | Aucune donnée disponible                                                               |
| <b>Propriétés comburantes</b>                     | Comburant                                                                              |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                         |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                         |

#### Dangers spécifiques du produit

Oxydant : risque d'incendie en cas de contact avec une substance combustible/organique. Peut enflammer des produits combustibles (bois, papier, huile, vêtement, etc.). Ne pas laisser le ruissellement provenant de la lutte contre un incendie pénétrer dans les canalisations ou les cours d'eau.

#### Produits de combustion dangereux

l'oxyde de chrome. Rubidium oxide.

#### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

#### NFPA

**Santé**  
3

**Inflammabilité**  
0

**Instabilité**  
0

**Dangers physiques**  
OX

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

### Précautions personnelles

### Précautions environnementales

S'assurer une ventilation adéquate. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Ne pas déverser dans des eaux de surface ou un système d'égouts sanitaires. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Les autorités locales doivent être avisées si des déversements importants ne peuvent pas être contenus. Ne doit pas être rejeté dans l'environnement.

### Méthodes de confinement et de nettoyage

Absorber avec une matière absorbante inerte. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. Balayer et transférer à la pelle dans des contenants appropriés pour élimination.

## 7. Manutention et stockage

### Manutention

Tenir à l'écart des vêtements et d'autres matières combustibles.

### Entreposage.

Lieu pour matière corrosive. Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Ne pas entreposer près de matières combustibles. Matières incompatibles. Agents réducteurs forts. Matière combustible.

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

### Directives relatives à l'exposition

| Composant                | Alberta                                                   | Colombie-Britannique | Ontario | Québec | ACGIH TLV | OSHA PEL                                                                      | NIOSH                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dichromate de dirubidium | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |                      |         |        |           | (Vacated)<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> |

#### Légende

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

### Mesures techniques

S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail. Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

### Équipement de protection individuelle

#### Protection des yeux

Lunettes de sécurité

#### Protection des mains

Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée.

| Matériau des gants                                          | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc naturel<br>Caoutchouc nitrile<br>Néoprène<br>PVC | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

#### Protection respiratoire

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Filtre à particules conforme à la norme EN 143

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Les autorités locales doivent être avisées si des déversements importants ne peuvent pas être contenus.

#### Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| État physique                           | Poudre Solide                                  |
| Aspect                                  | Aucun renseignement disponible                 |
| Odeur                                   | Aucun renseignement disponible                 |
| Seuil de perception de l'odeur          | Aucun renseignement disponible                 |
| pH                                      | Non applicable                                 |
| Point/intervalle de fusion              | Aucune donnée disponible                       |
| Point/intervalle d'ébullition           | Aucun renseignement disponible                 |
| Point d'éclair                          | Aucun renseignement disponible                 |
| Taux d'évaporation                      | Non applicable                                 |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Aucun renseignement disponible                 |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                                |
| Supérieures                             | Aucune donnée disponible                       |
| Inférieure                              | Aucune donnée disponible                       |
| Pression de vapeur                      | Aucun renseignement disponible                 |
| Densité de vapeur                       | Non applicable                                 |
| Densité                                 | Aucun renseignement disponible                 |
| Solubilité                              | Aucun renseignement disponible                 |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible                       |
| Température d'auto-inflammation         | Non applicable                                 |
| Température de décomposition            | Aucun renseignement disponible                 |
| Viscosité                               | Non applicable                                 |
| Formule moléculaire                     | Rb <sub>2</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub> |
| Masse moléculaire                       | 386.92                                         |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Oui                                                                                     |
| Stabilité                           | Oxydant : risque d'incendie en cas de contact avec une substance combustible/organique. |
| Conditions à éviter                 | Produits incompatibles. Excès de chaleur. Matière combustible.                          |
| Matières incompatibles              | Agents réducteurs forts, Matière combustible                                            |
| Produits de décomposition dangereux | l'oxyde de chrome, Rubidium oxide                                                       |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                       |

Réactions dangereuses      Aucun dans des conditions normales de traitement.

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit Renseignements sur les composants

Toxicologically Synergistic      Aucun renseignement disponible  
Products

#### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Irritation      Aucun renseignement disponible

Sensibilisation      Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

Cancérogénicité      Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un  
cancérogène.

| Composant                | No. CAS    | CIRC           | NTP   | ACGIH          | OSHA           | Mexique |
|--------------------------|------------|----------------|-------|----------------|----------------|---------|
| Dichromate de dirubidium | 13446-73-6 | Non inscrit(e) | Known | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | A1      |

*NTP : (National Toxicity Program)*

*NTP : (National Toxicity Program)*

*Connu - cancérogène connu*

*Raisonnement prévu - raisonnement prévu comme un cancérogène pour l'homme*

**Mexique - Limites d'exposition professionnelle - Cancérogènes**

**Mexique - Limites d'exposition professionnelle - Cancérogènes**

*A1 - Confirmed Human Carcinogen*

*A2 - cancérogène suspecté pour l'être humain*

*A3 - Confirmed Animal Carcinogen*

*A4 - Ne peut être classé comme un agent cancérogène pour les humains*

*A5 - Not Suspected as a Human Carcinogen*

Effets mutagènes      Aucun renseignement disponible

Effets sur la reproduction      Aucun renseignement disponible.

Effets sur le développement      Aucun renseignement disponible.

Tératogénicité      Aucun renseignement disponible.

STOT - exposition unique      Appareil respiratoire  
STOT - exposition répétée      Aucun connu

Danger par aspiration      Aucun renseignement disponible

Symptômes / effets,  
aigus et différés      Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation: Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage

Renseignements sur les  
perturbateurs endocriniens      Aucun renseignement disponible

Autres effets nocifs      Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Persistance et dégradabilité</b> | peuvent persister               |
| <b>Bioaccumulation</b>              | Aucun renseignement disponible. |
| <b>Mobilité</b>                     | Aucun renseignement disponible. |

### 13. Données sur l'élimination

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Méthodes d'élimination</b> | Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 14. Informations relatives au transport

#### DOT

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>No ONU</b>                       | UN3087                            |
| <b>Nom officiel d'expédition</b>    | Solide comburant, toxique, n.s.a. |
| <b>Nom technique</b>                | Dichromate de dirubidium          |
| <b>Classe de danger</b>             | 5.1                               |
| <b>Classe de danger subsidiaire</b> | 6.1                               |
| <b>Groupe d'emballage</b>           | III                               |

#### TMD

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>No ONU</b>                       | UN3087                            |
| <b>Nom officiel d'expédition</b>    | Solide comburant, toxique, n.s.a. |
| <b>Classe de danger</b>             | 5.1                               |
| <b>Classe de danger subsidiaire</b> | 6.1                               |
| <b>Groupe d'emballage</b>           | III                               |

#### IATA

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>No ONU</b>                       | UN3087                            |
| <b>Nom officiel d'expédition</b>    | Solide comburant, toxique, n.s.a. |
| <b>Classe de danger</b>             | 5.1                               |
| <b>Classe de danger subsidiaire</b> | 6.1                               |
| <b>Groupe d'emballage</b>           | III                               |

#### IMDG/IMO

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>No ONU</b>                       | UN3087                            |
| <b>Nom officiel d'expédition</b>    | Solide comburant, toxique, n.s.a. |
| <b>Classe de danger</b>             | 5.1                               |
| <b>Classe de danger subsidiaire</b> | 6.1                               |
| <b>Groupe d'emballage</b>           | III                               |

### 15. Informations sur la réglementation

Tous les composants dans ce produit sont dans les listes d'inventaires suivantes: X = liste U.S.A. (TSCA) Canada (LIS/LES) Europe (EINECS/ELINCS/NLP) Australie (AICS) Korea (KECL) Chine (IECSC) Japan (ENCS) Philippines (PICCS)

#### Inventaires internationaux

| Composant                | No. CAS    | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|--------------------------|------------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Dichromate de dirubidium | 13446-73-6 | -   | -    | -    | -                                             | 236-602-7 | -      | -   |

| Composant                | No. CAS    | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------|------------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Dichromate de dirubidium | 13446-73-6 | -     | KE-12246 | -    | -    | -    | -    | -     | -     |

#### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**LIS/LES** - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

**TSCA** - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

**EINECS/ELINCS** - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

**IECSC** - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

**KECL** - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

**PICCS** - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

## Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant                | NPRI                                                | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dichromate de dirubidium | Part 1, Group B Substance Part 1, Group A Substance |                                                                                           |                                                            |

## Légende

INRP - Inventaire national des rejets de polluants

## Autres réglementations internationales

### Autorisation/Restrictions selon EU REACH

| Composant                | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses                                                                                                         | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dichromate de dirubidium | -                                                                   | Use restricted. See item 28. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 47. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | -                                                                                                           |

## Liens REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| Composant                | No. CAS    | OECD HPV       | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|--------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dichromate de dirubidium | 13446-73-6 | Non applicable | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant                | No. CAS    | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Dichromate de dirubidium | 13446-73-6 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Annex I - Y21                      |

## 16. Autres informations

Préparée par

Département sécurité du produit.



Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

**Date de révision**  
**Date d'impression**  
**Sommaire**

02-avr.-2024  
02-avr.-2024  
Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.

**Avis de non-responsabilité**

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**