

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 24-ago-2009

Fecha de revisión 24-dic-2021

Número de Revisión 8

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>Nitromethane (Certified ACS)</b>                 |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>N98-500</b>                                      |
| <b>Nº CAS</b>              | 75-52-5                                             |
| <b>Sinónimos</b>           | NM; Nitrocarbol; NMT                                |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

**Teléfono de emergencia** CHEMTREC®, Outside the USA: 001-703-527-3887  
CHEMTREC®, Inside the USA: 800-424-9300

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Líquidos inflamables                     | Categoría 3  |
| Toxicidad aguda oral                     | Categoría 4  |
| Toxicidad aguda por inhalación - Vapores | Categoría 4  |
| Carcinogenicidad                         | Categoría 1B |
| Toxicidad para la reproducción           | Categoría 2  |

#### Elementos de la etiqueta

**Palabras de advertencia**  
Peligro

**Indicaciones de peligro**  
Líquidos y vapores inflamables

Puede provocar cáncer  
Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto  
Nocivo en caso de ingestión o inhalación



### Consejos de prudencia

#### Prevención

Pedir instrucciones especiales antes del uso  
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad  
Utilizar el equipo de protección individual obligatorio  
Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación  
No comer, beber ni fumar durante su utilización  
Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol  
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado  
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar  
Mantener el recipiente herméticamente cerrado  
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción  
Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante  
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas  
Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas

#### Respuesta

En caso de exposición demostrada o presunta: consultar al médico

#### Inhalación

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

#### Piel

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

#### Ingestión

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal  
Enjuagarse la boca

#### Incendio

En caso de incendio: Utilizar CO<sub>2</sub>, polvo seco o espuma como método de extinción

#### Almacenamiento

Guardar bajo llave  
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco

#### Eliminación

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

#### Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado  
ADVERTENCIA. Cáncer - <https://www.p65warnings.ca.gov/>.

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente     | Nº CAS  | Porcentaje en peso |
|----------------|---------|--------------------|
| Metano, nitro- | 75-52-5 | >95                |

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### Consejo general

Si persisten los síntomas, llamar a un médico.

### Contacto con los ojos

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al

|                                            |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | menos 15 minutos. Consultar a un médico.                                                                                                         |
| <b>Contacto con la piel</b>                | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.                      |
| <b>Inhalación</b>                          | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas. |
| <b>Ingestión</b>                           | Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua.                                                                                  |
| <b>Síntomas y efectos más importantes.</b> | Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos                                                             |
| <b>Notas para el médico</b>                | Tratar los síntomas                                                                                                                              |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Agua pulverizada, dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), productos químicos secos, espuma resistente al alcohol. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                                                                                                            |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | 35 °C / 95 °F                                                                                                                                                                            |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                                                                                                            |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | 418 °C / 784.4 °F                                                                                                                                                                        |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Superior</b>                           | 62%                                                                                                                                                                                      |
| <b>Inferior</b>                           | 7.3%                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                                                                                                            |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                                                                                                            |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Inflamable. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

### Productos de combustión peligrosos

Óxidos de nitrógeno (NO<sub>x</sub>). Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

### NFPA

|              |                       |                      |                         |
|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Salud</b> | <b>Inflamabilidad</b> | <b>Inestabilidad</b> | <b>Peligros físicos</b> |
| 3            | 2                     | 3                    | N/A                     |

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítase la acumulación de cargas electroestáticas.                                              |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado.                                                                                                                      |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Absorber con material absorbente inerte. Retirar todas las fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. |

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### Manipulación

Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la inhalación y la ingestión. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

### Almacenamiento.

Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Área de productos inflamables. Consérvese bajo nitrógeno. Materiales incompatibles. Ácidos. Bases. Ácidos fuertes. Aminas. Aldehídos. Cetonas. Ácidos orgánicos. Plomo. Acetona. Metales. cobre. Agente reductor.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

### Pautas relativas a la exposición

| Componente     | ACGIH TLV   | OSHA PEL                                                                                                     | NIOSH IDLH    | Mexico OEL (TWA) |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Metano, nitro- | TWA: 20 ppm | (Vacated) TWA: 100 ppm<br>(Vacated) TWA: 250 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 750 ppm | TWA: 20 ppm      |

### Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH IDLH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

### Medidas técnicas

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante.

### Equipo de protección personal

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** No necesario usar equipo protector en las condiciones normales de su uso.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                  | Líquido                       |
| Aspecto                        | Incoloro                      |
| Olor                           | dulce                         |
| Umbral olfativo                | No hay información disponible |
| pH                             | 6.4 @ 20°C 0.6 g/L aq.sol     |
| Punto/intervalo de fusión      | -29 °C / -20.2 °F             |
| Punto /intervalo de ebullición | 100 - 102 °C / 212 - 215.6 °F |
| Punto de Inflamación           | 35 °C / 95 °F                 |
| Índice de Evaporación          | No hay información disponible |
| Inflamabilidad (sólido, gas)   | No es aplicable               |
| Inflamabilidad o explosión     |                               |
| Superior                       | 62%                           |
| Inferior                       | 7.3%                          |

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Presión de vapor                     | No hay información disponible |
| Densidad de vapor                    | No hay información disponible |
| Densidad relativa                    | 1.120                         |
| Solubilidad                          | 95 g/L @ 20 °C                |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición          | 418 °C / 784.4 °F             |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible |
| Viscosidad                           | No hay información disponible |
| Fórmula molecular                    | C H3 N O2                     |
| Peso molecular                       | 61.04                         |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Sí                                                                                                                                                                    |
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales. Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.                                                                             |
| Condiciones que deben evitarse         | Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Evitar la abrasión/el choque/la fricción. Exceso de calor. Productos incompatibles. |
| Materiales incompatibles               | Ácidos, Bases, Ácidos fuertes, Aminas, Aldehídos, Cetonas, Ácidos orgánicos, Plomo, Acetona, Metales, cobre, Agente reductor                                          |
| Productos de descomposición peligrosos | Óxidos de nitrógeno (NOx), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2)                                                                                         |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                                                                                       |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                                                                                    |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

#### Información sobre los componentes

| Componente     | DL50 Oral         | DL50 cutánea           | LC50 Inhalación               |
|----------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| Metano, nitro- | 940 mg/kg ( Rat ) | >2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 11.02 mg/L ( Rat ) 1 h |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

#### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | No hay información disponible                                                                                |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente     | Nº CAS  | IARC     | NTP                    | ACGIH | OSHA | México |
|----------------|---------|----------|------------------------|-------|------|--------|
| Metano, nitro- | 75-52-5 | Group 2B | Reasonably Anticipated | A3    | X    | A3     |

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)

Grupo 1 - Carcinógeno para el hombre

Grupo 2A - Probablemente carcinógeno para el hombre

Grupo 2B - Posiblemente carcinógeno para el hombre

NTP: (National Toxicity Program)

Conocido - carcinógeno conocido

Razonablemente anticipado - se puede anticipar razonablemente que sea un carcinógeno para el hombre

NTP: (National Toxicity Program)

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

A1 - Carcinógeno conocido en humanos  
A2 - Carcinógeno sospechado en humanos  
A3 - Carcinógeno en animales

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

|                                                 |                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Efectos mutagénicos                             | No hay información disponible                                                        |
| Efectos sobre la reproducción                   | No hay información disponible.                                                       |
| Efectos sobre el desarrollo                     | No hay información disponible.                                                       |
| Teratogenicidad                                 | No hay información disponible.                                                       |
| STOT - exposición única                         | Ninguno conocido                                                                     |
| STOT - exposición repetida                      | Ninguno conocido                                                                     |
| Peligro por aspiración                          | No hay información disponible                                                        |
| Síntomas / efectos, agudos y retardados         | Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos |
| Información del alterador del sistema endocrino | No hay información disponible                                                        |
| Otros efectos adversos                          | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.                     |

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

Contiene una sustancia que es: Nocivo para los organismos acuáticos. El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente.

| Componente     | Algas de agua dulce                               | Peces de agua dulce                                   | Microtox              | pulga de agua         |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Metano, nitro- | EC50: = 36 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) | LC50: < 278 mg/L, 96h static<br>(Pimephales promelas) | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Persistencia/ Degradabilidad** La persistencia es improbable

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** . Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.

| Componente     | log Pow |
|----------------|---------|
| Metano, nitro- | 0.17    |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### DOT

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Nº ONU                            | UN1261      |
| Designación oficial de transporte | NITROMETANO |
| Clase de peligro                  | 3           |
| Grupo de embalaje                 | II          |

### TDG

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Nº ONU                 | UN1261      |
| Designación oficial de | NITROMETANO |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| transporte                        |             |
| Clase de peligro                  | 3           |
| Grupo de embalaje                 | II          |
| <b>IATA</b>                       |             |
| Nº ONU                            | UN1261      |
| Designación oficial de transporte | NITROMETANO |
| Clase de peligro                  | 3           |
| Grupo de embalaje                 | II          |
| <b>IMDG/IMO</b>                   |             |
| Nº ONU                            | UN1261      |
| Designación oficial de transporte | NITROMETANO |
| Clase de peligro                  | 3           |
| Grupo de embalaje                 | II          |

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### United States of America Inventory

| Componente     | Nº CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|----------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Metano, nitro- | 75-52-5 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

#### Leyenda:

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación No es aplicable

### Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente     | Nº CAS  | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|----------------|---------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Metano, nitro- | 75-52-5 | X   | -   | 200-876-6 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-26005 |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Reglamentaciones Federales

#### SARA 313

| Componente     | Nº CAS  | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral |
|----------------|---------|--------------------|-----------------------------|
| Metano, nitro- | 75-52-5 | >95                | 0.1                         |

**Categorías de riesgos SARA 311/312** Para más información, ver la sección 2

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

| Componente     | Specifically Regulated Chemicals | Highly Hazardous Chemicals |
|----------------|----------------------------------|----------------------------|
| Metano, nitro- | -                                | TQ: 2500 lb                |

## CERCLA

No es aplicable

## Proposición 65 de California

Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de la Proposición 65:.

| Componente     | Nº CAS  | Prop. 65 de California           | Prop 65 NSRL | Categoría                        |
|----------------|---------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Metano, nitro- | 75-52-5 | Carcinogen<br>Reproductive toxin | 39 µg/day    | Carcinogen<br>Reproductive toxin |

## Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU.

| Componente     | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|----------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Metano, nitro- | X             | X            | X            | X        | X            |

## Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): N  
 Contaminante marino DOT N  
 DOT Severe Marine Pollutant N

## Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Este producto contiene los siguientes productos químicos DHS:

Leyenda - STQs = Cantidades de umbral de detección, APA = Una cantidad etiquetada

| Componente     | DHS Chemical Facility Anti-Terrorism Standard |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Metano, nitro- | Theft STQs - 400lb                            |

## Otras regulaciones internacionales

## México - Grado

No hay información disponible

## Autorización / Restricciones según EU REACH

## Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente     | Nº CAS  | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|----------------|---------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Metano, nitro- | 75-52-5 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

| Componente     | Nº CAS  | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Metano, nitro- | 75-52-5 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

## SECCIÓN 16: Otra información

## Preparado por

Asuntos normativos  
 Thermo Fisher Scientific  
 Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

## Fecha de preparación

24-ago-2009

## Fecha de revisión

24-dic-2021

## Fecha de impresión

24-dic-2021

## Resumen de la revisión

La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**