

Datum izdaje 21-Jan-2011

Datum dopolnjene izdaje 20-Oct-2023

Številka revizije 12

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Opis izdelka:                 | <b>Potassium cyanide</b>                                     |
| Cat No. :                     | <b>P/4600/50, P/4600/53, P/4600/70</b>                       |
| Sinonimi                      | Cyanide of potassium; Hydrocyanic acid, potassium salt; KCN. |
| Index No                      | 006-007-00-5                                                 |
| Št. CAS                       | 151-50-8                                                     |
| ES-št.                        | 205-792-3                                                    |
| Molekulska formula            | C K N                                                        |
| Registracijska številka REACH | 01-2119486407-29                                             |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priporočena uporaba            | Laboratorijske kemikalije.                                                                        |
| Sektorji uporabe               | SU 3 - Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih* na industrijskih lokacijah |
| Kategorija izdelka             | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                  |
| Skupine postopkov              | PROC15 - Uporaba kot laboratorijskega reagensa                                                    |
| Kategorija sproščanja v okolje | ERC6a - Industrijska uporaba, iz katere izhaja proizvodnja druge snovi (uporaba intermediatov)    |
| Odsvetovane uporabe            | Ni razpoložljivih informacij                                                                      |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Družba

**Podjetje EU / ime podjetja**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Podjetje / podjetje v Združenem kraljestvu**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Elektronski naslov** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

Tel: +44 (0)1509 231166  
V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

# VARNOSTNI LIST

Potassium cyanide

Datum dopolnjene izdaje  
20-Oct-2023

## CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

### Fizikalne nevarnosti

Snovi/mešanice, jedke za kovine

Kategorija 1 (H290)

### Nevarnosti za zdravje

Akutno oralno strupenost

Kategorija 1 (H300)

Akutno dermalno strupenost

Kategorija 1 (H310)

Akutna toksicnost pri vdihavanju - prah in meglice

Kategorija 1 (H330)

Specifična strupenost za ciljne organe - (ponavljajoča se izpostavljenost)

Kategorija 1 (H372)

### Nevarnosti za okolje

Akutna strupenost za vodno okolje

Kategorija 1 (H400)

Kronična strupenost za vodno okolje

Kategorija 1 (H410)

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

### Stavki o nevarnosti

H290 - Lahko je jedko za kovine

H372 - Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti

H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

H300 + H310 + H330 - Smrtno pri zaužitju, v stiku s kožo ali pri vdihavanju

EUH032 - V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin

### Previdnostni stavki

P390 - Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda

P330 - Izprati usta

P280 - Nositi zaščitne rokavice/ oblačila

P302 + P350 - PRI STIKU S KOŽO: nežno umiti z veliko mila in vode

P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika

P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

## 2.3 Druge nevarnosti

V skladu s Prilogo XIII k uredbi REACH se ocene za anorganske snovi ne zahteva.

Strupeno za kopenske nevretenčarje

Strupenost za talne organizme

# VARNOSTNI LIST

Potassium cyanide

Datum dopolnjene izdaje  
20-Oct-2023

Strupeno za kopenske vretenčarje

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1 Snovi

| Komponenta     | Št. CAS  | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                                                                                                                  |
|----------------|----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalijev cianid | 151-50-8 | EEC No. 205-792-3 | >95             | Acute Tox. 1 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Acute Tox. 1 (H330)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>EUH032 |

| Komponenta     | Specifične mejne koncentracije (SCL) | M-faktor | Opombe o komponentah |
|----------------|--------------------------------------|----------|----------------------|
| Kalijev cianid | -                                    | 10       | -                    |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Registracijska številka REACH | 01-2119486407-29 |
|-------------------------------|------------------|

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                            |
| Stik z očmi                                   | Pri stiku z očmi takoj izpirajte z obilo vode in poiščite zdravnika. Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut.                                                                                                     |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                      |
| Zaužitj                                       | NE sprožati bruhanja. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.                                                                                                                                                                       |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.                                                                                       |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

. Sistemska strupenost (toksičnost): Motnje dihanja: Ako symptómy sa môžu vyskytnúť zvieranie hruďníka, sčervenanie, bolesti hlavy, žalúdočná nevoľnosť, zvracanie, zníženie kapacity ventilácie pľúc, slabosť, nepravidelný tep, bolesti brucha, kŕče a šok: Lahko povzroči cianozo (modro razbarvanje kože zaradi pomanjkljivega nasičenja krvi s kisikom): izpostavljenost ima lahko za posledico smrt

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Navodila za zdravnika | Obravnavajte kot zastrupitev s cianidi. |
|-----------------------|-----------------------------------------|

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### **Ustrezna sredstva za gašenje**

Uporabljajte gasilne ukrepe, ki so primerni lokalnim okoliščinam in bližnjemu okolju. prah.

#### **Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**

Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>). NE UPORABLJATI VODE ALI PENE.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Ni gorljivo. Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo ali vodne poti.

#### **Nevarni proizvodi izgorevanja**

dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>), Hidrogen cianid (hidrocianova kislina), kalijeve oksidi.

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljajte osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Preprečite tvorbo prahu. Preprečite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetni smeri od izpusta/razliva. Evakuirajte osebe v varno področje.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Zbrati vakuumsko razlite snovi in zbrati v primernem vsebniku za odlaganje. Preprečite tvorbo prahu.

Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih: Prevent contact with water. Do NOT use water for clean-up: Uporabljajte osebno varovalno opremo, kot se zahteva

### 6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečite tvorbo prahu. Uporabljajte samo pod kemično napo. Ne vdihavajte hlapov/par/prahu. Ne zaužiti.

#### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred

# VARNOSTNI LIST

Potassium cyanide

Datum dopolnjene izdaje  
20-Oct-2023

ponovno uporabo. Roke siumivajte pred odmori in na koncu delavnika.

## 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hranite vsebnik tesno/hermetično zaprt. Keep locked up. Keep away from acids. Hraniti ločeno od gorljivega materiala. Ne skladiščiti v aluminijastih posodah.

## 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov EU - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES

| Komponenta     | Evropska unija                                                             | Združeno Kraljestvo (UK)                                                  | Francija                                                                                                                                                | Belgija                                                                         | Španija                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalijev cianid | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>Skin | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5 mg/m <sup>3</sup> .<br>indicative limit<br>Peau | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 5 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Komponenta     | Italija                                                                                                                    | Nemčija                                                                                                                                                                                                                                 | Portugalska                                                                                                      | Nizozemska | Finska                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalijev cianid | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>CN<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 5<br>TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>MAK<br>Höhepunkt: 5.0 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele |            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Komponenta     | Avstrija                                                                                   | Danska                                                                           | Švica                                                                                   | Poljska                                                              | Norveška                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalijev cianid | Haut<br>MAK-KZGW: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.9 ppm 8 timer<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |

| Komponenta     | Bolgarija                                                               | Hrvaška                                                                                             | Irska                                                                      | Ciper                                                                                            | Češka Republika              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Kalijev cianid | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 5 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. CN<br>STEL-KGVI: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. CN | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> |

# VARNOSTNI LIST

Potassium cyanide

Datum dopolnjene izdaje

20-Oct-2023

| Komponenta     | Estonija                                                                                         | Gibraltar                                                                                                      | Grčija                                                                                                | Madžarska | Islandija                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalijev cianid | Nahk<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. CN<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr as<br>Cyanide<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>as Cyanide | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |           | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Komponenta     | Latvija                                                                                             | Litva                                                                         | Luksemburg                                                                                                                                | Malta                                                                                                                       | Romunijo                                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalijev cianid | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> CN<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>CN<br>Oda | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Komponenta     | Rusijo | Slovaška                                                                                          | Slovenija                                                                                        | Švedska                                                                                                   | Turčija |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kalijev cianid |        | Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Cyanide<br>Koža<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah CN | Binding STEL: 4 mg/m <sup>3</sup><br>15 minuter CN<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>CN NGV<br>Hud |         |

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                          | Akutna učinek lokalne<br>(Kožno) | Akutna učinek<br>sistemske (Kožno) | Kronicni učinki<br>lokalne (Kožno) | Kronični učinki<br>sistemske (Kožno) |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Kalijev cianid<br>151-50-8 ( >95 ) |                                  | DNEL = 4.03mg/kg<br>bw/day         |                                    | DNEL = 0.14mg/kg<br>bw/day           |

| Component                          | Akutna učinek lokalne<br>(Vdihavanje) | Akutna učinek<br>sistemske<br>(Vdihavanje) | Kronicni učinki<br>lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki<br>sistemske<br>(Vdihavanje) |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kalijev cianid<br>151-50-8 ( >95 ) |                                       | DNEL = 12.5mg/m <sup>3</sup>               |                                         | DNEL = 0.94mg/m <sup>3</sup>                 |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                          | Sveža voda   | Sveža voda<br>sediment       | Voda prekinitvami | Mikroorganizmi v<br>čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)         |
|------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Kalijev cianid<br>151-50-8 ( >95 ) | PNEC = 1µg/L | PNEC = 4µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 3.2µg/L    | PNEC = 50µg/L                       | PNEC = 7µg/kg soil<br>dw |

| Component | Morska voda | Morska voda<br>sediment | Morska voda<br>prekinitvami | Prehranske verige | Air |
|-----------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|
|-----------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|

# VARNOSTNI LIST

Potassium cyanide

Datum dopolnjene izdaje  
20-Oct-2023

|                                    |                |                                |  |  |  |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------|--|--|--|
| Kalijev cianid<br>151-50-8 ( >95 ) | PNEC = 0.2µg/L | PNEC = 0.8µg/kg<br>sediment dw |  |  |  |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------|--|--|--|

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Uporabljati samo v digestoriju. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.  
Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice | Predrtja    | Debelina rokavice | Standard EU    | Rokavica komentarji                                                                  |
|----------------------|-------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Butilna guma         | > 480 minút | 0.35 mm           | EN 374 Raven 3 | Kot preskusiti v skladu z EN374-3<br>Ugotavljanje odpornosti na pronicanje kemikalij |

#### Zaščita kože in telesa

Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

#### Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da štiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

#### Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** častice filter v skladu z EN143

#### Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

**Priporočena 1/2 maska:** - Delcev filtriranje: EN149: 2001

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

#### Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Fizikalni podatki       | prah trdno                 |
| Videz                   | bela                       |
| Vonj                    | bitter almonds             |
| Mejne vrednosti vonja   | ni razpoložljivih podatkov |
| Tališče/območje tališča | 634 °C / 1173.2 °F         |
| Zmehčišče               | Ni razpoložljivih podatkov |

# VARNOSTNI LIST

Potassium cyanide

Datum dopolnjene izdaje  
20-Oct-2023

|                                            |                               |                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Vrelišče/območje vrenja                    | 1625 °C / 2957 °F             |                                        |
| Vnetljivost (tekoče)                       | Ni smiselno                   | trdno                                  |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Eksplozivne meje                           | ni razpoložljivih podatkov.   |                                        |
| Plamenišče                                 | Ni razpoložljivih informacij. | Metoda - Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga                      | Ni smiselno                   |                                        |
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| pH                                         | 11-12                         | 20 g/l aq.sol.(20°C)                   |
| Viskoznost                                 | Ni smiselno                   | trdno                                  |
| Topnost v vodi                             | 400 g/L (20°C)                |                                        |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                               |                                        |
| Parni tlak                                 | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Gostota / Merná hmotnosť                   | 1.52 @ 16°C                   |                                        |
| Nasipna gostota                            | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Parna gostota                              | Ni smiselno                   | trdno                                  |
| Lastnosti delcev                           | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |

## 9.2 Drugi podatki

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Molekulska formula  | C K N               |
| Molekulska masa     | 65.12               |
| Hitrost izparevanja | Ni smiselno - trdno |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

da V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin

### 10.2 Kemijska stabilnost

Vnetljiv plin.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Nearna polimerizacija | Ne pride do nevarne polimerizacije.   |
| Nearne reakcije       | Pri normalni obdelavi se ne pojavlja. |

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Odvecna toplota. Pri gorenju nastajajo škodljivi in strupeni dimi. Nezdružljivi/nekompatibilni proizvodi. Izpostavljenje svetlobi. Izpostavljenost vlažnemu zraku ali vodi. Izpostavljenje zraku.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Kislina. Močni oksidanti. Baze. Finely powdered metals. Aldehidi. Peroksidi. Kovine.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

dušikovi oksidi (NOx). Hidrogen cianid (hidrocianova kislina). kalijeve oksidi.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Informacija o proizvodu



# VARNOSTNI LIST

Potassium cyanide

Datum dopolnjene izdaje  
20-Oct-2023

**(a) akutna strupenost;**

|            |              |
|------------|--------------|
| Oralno     | Kategorija 1 |
| Kožno      | Kategorija 1 |
| Vdihavanje | Kategorija 1 |

| Komponenta     | LD50 Ustno                | LD50 Kožno                   | LC50 ob vdihavanju           |
|----------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kalijev cianid | LD50 = 7.49 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 22.3 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 0.16 mg/L ( Rat ) 1 h |

**(b) jedkost za kožo/draženje kože;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**(c) resne okvare oči/draženje;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;**

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Preobčutljivost pri | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| Koža                | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |

**(e) mutagenost za zarodne celice;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**(f) rakotvornost;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena  
V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemikalnih snovi

**(g) strupenost za razmnoževanje;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**(h) STOT – enkratna izpostavljenost;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;**

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
|               | Kategorija 1                                                            |
| Ciljni organi | Srce, Žleza ščitnica, kardiovaskulárny systém, Centralni živčni sistem. |

**(j) nevarnost pri vdihavanju;**

Ni smiselno  
trdno

**Simptomi / učinki,  
akutni in zapozneli**

Sistemska strupenost (toksičnost). Motnje dihanja. Ako symptómy sa môžu vyskytnúť zvieranie hrudníka, sčervenanie, bolesti hlavy, žalúdočná nevoľnosť, zvracanie, zníženie kapacity ventilácie pľúc, slabosť, nepravilný tep, bolesti brucha, kŕče a šok. Lahko povzroči cianoza (modro razbarvanje kože zaradi pomanjkljivega nasičenja krvi s kisikom). izpostavljenost ima lahko za posledico smrt.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

**Lastnosti endokrinih motilcev**

Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost **Ekotoksičnost**

Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje.

# VARNOSTNI LIST

Potassium cyanide

Datum dopolnjene izdaje  
20-Oct-2023

| Komponenta     | sladkovodne ribe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vodna bolha | sladkovodne alge |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Kalijev cianid | LC50: 0.31 - 0.37 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.0588 mg/L, 96h flow-through (Poecilia reticulata)<br>LC50: 0.45 - 0.57 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.45 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.01 - 0.08 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.044 - 0.084 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.04 - 0.046 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) |             |                  |

| Komponenta     | Microtox | M-faktor |
|----------------|----------|----------|
| Kalijev cianid |          | 10       |

## 12.2 Obstočnost in razgradljivost

### Obstočnost

### Razgradljivost

### Razgradnja v naprav za čiščenje odpadkov

Se topi v vodi, Obstočnost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije. Ni pomembno za anorganske snovi.

Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

## 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

## 12.4 Mobilnost v tleh

Izdelek je topen v vodi, in se lahko širijo v vodnih sistemih Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

V skladu s Prilogo XIII k uredbi REACH se ocene za anorganske snovi ne zahteva.

## 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

### Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

### Obstočnih organskih onesnaževal

### Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

## 13.1 Metode ravnanja z odpadki

### Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov

Ne izpuščajte v okolje. Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

### Kontaminirana embalaža/pakiranje

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.

# VARNOSTNI LIST

Potassium cyanide

Datum dopolnjene izdaje

20-Oct-2023

|                                  |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evropski katalog odpadkov</b> | V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.                                                                                  |
| <b>Drugi podatki</b>             | Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje. |

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN1680                   |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | POTASSIUM CYANIDE, SOLID |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 6.1                      |
| <b>Podrazred nevarnosti</b>            | P                        |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | I                        |

### ADR

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN1680                   |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | POTASSIUM CYANIDE, SOLID |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 6.1                      |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | I                        |

### IATA

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN1680                   |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | POTASSIUM CYANIDE, SOLID |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 6.1                      |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | I                        |

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5 Nevarnosti za okolje</b> | Okolju nevarno<br>Izdelek je onesnažuje morje v skladu z merili, ki jih določa IMDG / IMO |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika</b> | Potrebni niso nobeni posebni ukrepi. |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO</b> | Ni primerno, embalirano blago |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta     | Št. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------|----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Kalijev cianid | 151-50-8 | 205-792-3 | -      | -   | X        | X    | KE-29092 | X    | X    |

| Komponenta | Št. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
|            |         |      |                                               |     |     |      |       |       |

# VARNOSTNI LIST

Potassium cyanide

Datum dopolnjene izdaje  
20-Oct-2023

|                |          |   |        |   |   |   |   |   |
|----------------|----------|---|--------|---|---|---|---|---|
| Kalijev cianid | 151-50-8 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
|----------------|----------|---|--------|---|---|---|---|---|

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta     | Št. CAS  | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Kalijev cianid | 151-50-8 | -                                                                   | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)         | -                                                                               |

### povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta     | Št. CAS  | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve količine za poročilo o varnosti |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalijev cianid | 151-50-8 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

**Uredbe (ES) št. 649/2012** Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij  
Ni smiselno

**Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?**  
Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .  
Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje

## Nacionalni predpisi

### klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta     | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|
| Kalijev cianid | WGK3                          |                          |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni potrebna (<10t / l)

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

# VARNOSTNI LIST

Potassium cyanide

Datum dopolnjene izdaje  
20-Oct-2023

## Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H290 - Lahko je jedko za kovine  
H300 - Smrtno pri zaužitju  
H310 - Smrtno v stiku s kožo  
H330 - Smrtno pri vdihavanju  
H372 - Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti  
H400 - Zelo strupeno za vodne organizme  
H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki  
EUH032 - V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin

## Legenda

|                                                                                                                                      |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAS</b> - Chemical Abstracts Service                                                                                              | <b>TSCA</b> - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis                            |
| <b>EINECS/ELINCS</b> - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi | <b>DSL/NDL</b> - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi                                    |
| <b>PICCS</b> - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi                                                                         | <b>ENCS</b> - Japonske obstoječe in nove kemične snovi                                               |
| <b>IECSC</b> - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi                                                                             | <b>AICS</b> - Avstralski seznam kemičnih snovi                                                       |
| <b>KECL</b> - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi                                                                           | <b>NZIoC</b> - Nova Zelandija seznam kemikalij                                                       |
| <b>WEL</b> - Mejna vrednost                                                                                                          | <b>TWA</b> - Časovno umerjeno povprečje                                                              |
| <b>ACGIH</b> - Ameriška konferenca za higieno                                                                                        | <b>IARC</b> - Mednarodna agencija za raziskave raka                                                  |
| <b>DNEL</b> - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka                                                                            | Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)                                                          |
| <b>RPE</b> - Oprema za zaščito dihal                                                                                                 | <b>LD50</b> - Smrtni odmerek 50%                                                                     |
| <b>LC50</b> - Smrtna koncentracija 50%                                                                                               | <b>EC50</b> - Učinkovita koncentracija 50%                                                           |
| <b>NOEC</b> - Koncentracija brez opaznega učinka                                                                                     | <b>POW</b> - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda                                                 |
| <b>PBT</b> - Obstojne, bioakumulativne, strupene                                                                                     | <b>vPvB</b> - zelo obstojne, zelo bioakumulativne                                                    |
| <b>ADR</b> - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti                                                | <b>ICAO/IATA</b> - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association |
| <b>IMO/IMDG</b> - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code                                    | <b>MARPOL</b> - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij                    |
| <b>OECD</b> - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj                                                                      | <b>ATE</b> - Akutna strupenost ocena                                                                 |
| <b>BCF</b> - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)                                                                                     | <b>VOC</b> - Hlapne organske spojine                                                                 |

**Reference ključne literature in virov podatkov**  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

## **Nasvete o usposabljanju**

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.  
Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Datum izdaje</b>            | 21-Jan-2011  |
| <b>Datum dopolnjene izdaje</b> | 20-Oct-2023  |
| <b>Povzetek različice</b>      | Ni smiselno. |

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006**

## **Zavrnitev**

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepričanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**