

Ustedelsesdato 28-Sep-2009

Revisjonsdato 09-Jul-2025

Revisjonsnummer 4

## Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Beskrivelse av produkt:   | <u>Trietylamin</u> |
| Cat No. :                 | <b>L04887</b>      |
| Synonymer                 | TETN               |
| Indeks-nr                 | 612-004-00-5       |
| CAS Nr                    | 121-44-8           |
| EC-nummer:                | 204-469-4          |
| Molekylar formel          | C6 H15 N           |
| REACH-registreringsnummer | -                  |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalt bruk         | Laboratoriekjemikalier.                                                                       |
| Anvendelsessektor     | SU3 - Industriell bruk: Bruk av stoffet selv eller i preparater på industriområder            |
| Produktkategori       | PC21 - Laboratoriekjemikalier                                                                 |
| Prosesskategorier     | PROC15 - Brukes som laboratoriereagens                                                        |
| Miljøutslipp kategori | ERC6a - Industriell bruk som fører til produksjon av et annet stoff (bruk av mellomprodukter) |
| Frarådet bruk         | Ingen informasjon tilgjengelig                                                                |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## Avsnitt 2: FAREIDENTIFIKASJON

# SIKKERHETSDATABLAD

Trietylamin

Revisjonsdato 09-Jul-2025

## 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

### CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Fysiske farer

Brannfarlige væsker

Kategori 2 (H225)

#### Helsefarer

Akutt oral toksisitet

Kategori 3 (H301)

Akutt dermal toksisitet

Kategori 3 (H311)

Akutt innåndingstoksitet - damper

Kategori 3 (H331)

Hudetsing/hudirritasjon

Kategori 1 (H314) A

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Kategori 1 (H318)

Spesifikk målorgan systemisk giftighet - (enkel utsettelse)

Kategori 3 (H335)

#### Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

### **Fareutsagn**

H225 - Meget brannfarlig væske og damp

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene

H301 + H311 + H331 - Giftig ved svelging, hudkontakt eller innånding

### **Sikkerhetssetninger**

P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt

P303 + P361 + P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann

P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm

P301 + P330 + P331 - VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen

P310 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSENTRALEN eller lege

## 2.3. Andre farer

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB)

# SIKKERHETSDATABLAD

Trietylamin

Revisjonsdato 09-Jul-2025

Giftig for landvirveldyr  
Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.1. Stoffer

| Komponent   | CAS Nr   | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                                        |
|-------------|----------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trietylamin | 121-44-8 | EEC No. 204-469-4 | 100          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335) |

| Komponent   | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL) | M-faktor | Komponentnotater |
|-------------|----------------------------------------|----------|------------------|
| Trietylamin | STOT SE 3 :: C>=1%                     | -        | -                |

| REACH-registreringsnummer | - |
|---------------------------|---|
|---------------------------|---|

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generelle råd</b>                            | Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kontakt med øyne</b>                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Får man stoffet i øynene, skyll umiddelbart med mye vann og søk legehjelp.                                                                                                                                                                    |
| <b>Hudkontakt</b>                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Svelging</b>                                 | IKKE framkall brekninger. Kontakt umiddelbart lege eller giftinformasjonssentralen.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Innånding</b>                                | Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. Flytt til frisk luft. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig. |
| <b>Personlig verneutstyr for førstehjelpere</b> | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen.                                                                                                                                                                |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Forårsaker forbrenninger i alle eksponeringsveier. Svelging forårsaker alvorlige hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon: Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og brekninger: Produktet er etsende. Bruk av tarmskylning eller fremkalt oppkast er kontraindisert. Mulig perforering av magen eller spiserøret må undersøkes

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Merknader til leger</b> | Behandle symptomene. |
|----------------------------|----------------------|

**AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak****5.1. Slukkingsmidler****Egnede slukningsmidler**

Vanntåke kan brukes til å avkjøle lukkede beholdere. Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Tørrkjemikalie, Tørr sand, Alkoholbestandig skum.

**Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner**

Ingen informasjon tilgjengelig.

**5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper. Produktet forårsaker forbrenninger på øyne, hud og slimhinner. Brannfarlig. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampene kan gå tilbake til antenningskilden og slå tilbake.

**Farlige forbrenningsprodukter**

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>).

**5.3. Råd til brannmannskaper**

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

**Avsnitt 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP****6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Evakuer personell til sikkert område. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem. Fjern alle antennelseskilder. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

**6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Unngå utslipp til miljøet. Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg.

**6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling. Fjern alle antennelseskilder. Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr.

**6.4. Henvisning til andre avsnitt**

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

**AVSNITT 7: Håndtering og lagring****7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Brukes bare under en kjemisk avtrekkskette. Unngå innånding av tåke/damper/spray. Må ikke svelges. Kontakt lege øyeblikkelig hvis stoffet svelges. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder. Bruk kun gnistfritt verktøy. For å unngå antenneelse av damper p.g.a. statisk elektrisitet må alle metalleder i utstyret være jordat. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

**Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer

# SIKKERHETS DATABLAD

Trietylamin

Revisjonsdato 09-Jul-2025

eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

## 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Holdes unna varme, gnister og ild. Eksplosjonsfarlig område. Korrosivt område.

Klasse 3

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent   | Den europeiske unionen                                                                                                                                                | U.K                                                                                                                 | Frankrike                                                                                                                                                                                                                    | Belgia                                                                                                                              | Spania                                                                                                                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trietylamin | TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 8.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 12.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Possibility of significant uptake through the skin | STEL: 4 ppm 15 min<br>STEL: 17 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 4.2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 3 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 12.6 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 4.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 3 ppm 15 minuten<br>STEL: 12.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 3 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 12.6 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 8.4 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Komponent   | Italia                                                                                                                               | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                         | Portugal                                                                                                                              | Nederland                                                                            | Finland                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Trietylamin | TWA: 2 ppm 8 ore.<br>TWA: 8.4 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>STEL: 3 ppm 15 minuti.<br>STEL: 12.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti.<br>Pelle | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 4.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 1 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 4.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2 ppm<br>Höhepunkt: 8.4 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 3 ppm 15 minutos<br>STEL: 12.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas<br>TWA: 8.4 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 12.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 4.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | STEL: 1 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 4.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Komponent   | Østerrike                                                                                                                                               | Danmark                                                         | Sveits                                                                                                                           | Polen                                                                         | Norge                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trietylamin | Haut<br>MAK-KZW: 3 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 12.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 8.4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 4.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 8.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 4.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 9 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minutter.<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter.<br>Hud |

# SIKKERHETS DATABLAD

Trietylamin

Revisjonsdato 09-Jul-2025

| Komponent   | Bulgaria                                                                                                   | Kroatia                                                                                                                                                         | Irland                                                                                                                    | Kypros                                                                                                                               | Tsjekkia                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trietylamin | TWA: 2 ppm<br>TWA: 8.4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 3 ppm<br>STEL : 12.6 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 2 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 8.4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 3 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 12.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 8.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 12.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 12.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2.0 ppm<br>TWA: 8.4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 12 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent   | Estland                                                                                                                                             | Gibraltar                                                                                                                        | Hellas                                                                                                                              | Ungarn                                                                                                                             | Island                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trietylamin | Nahk<br>TWA: 2 ppm 8 tundides.<br>TWA: 8.4 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 3 ppm 15 minutites.<br>STEL: 12.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 8.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 12.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 15 ppm<br>STEL: 60 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 12.6 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 8.4 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | STEL: 3 ppm<br>STEL: 12.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 8.4 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 4 ppm<br>Ceiling: 16.8 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent   | Latvia                                                                                  | Litauen                                                                                               | Luxembourg                                                                                                                                                                              | Malta                                                                                                                                                             | Romania                                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trietylamin | STEL: 3 ppm<br>STEL: 12.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8.4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm IPRD<br>TWA: 8.4 mg/m <sup>3</sup> IPRD Oda<br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 12.6 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8.4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 3 ppm 15 Minuten<br>STEL: 12.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8.4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 ppm 15 minuti<br>STEL: 12.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 ore<br>TWA: 8.4 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 3 ppm 15 minute<br>STEL: 12.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponent   | Russland                                   | Slovakiske Republikk                                                                                              | Slovenia                                                                                                                         | Sverige                                                                                                                      | Tyrkia                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trietylamin | Skin notation<br>MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 12.6 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8.4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm 8 urah<br>TWA: 8.4 mg/m <sup>3</sup> 8 urah Koža<br>STEL: 3 ppm 15 minutah<br>STEL: 12.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | STV: 10 ppm 15 minuter<br>STV: 40 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>LLV: 2 ppm 8 timmar.<br>LLV: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. | Deri<br>TWA: 2 ppm 8 saat<br>TWA: 8.4 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 3 ppm 15 dakika<br>STEL: 12.6 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                       | Akutt effekt lokal (Hud) | Akutt effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Trietylamin<br>121-44-8 ( 100 ) |                          |                              |                               | DNEL = 12.1mg/kg bw/day           |

| Component | Akutt effekt lokal | Akutt effekt systemisk | Kroniske effekter | Kroniske effekter |
|-----------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|-----------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

Trietylamin

Revisjonsdato 09-Jul-2025

|                                 | (Innånding)                  | (Innånding)                  | lokal (Innånding)           | systemisk (Innånding)       |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Trietylamin<br>121-44-8 ( 100 ) | DNEL = 12.6mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 12.6mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 8.4mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 8.4mg/m <sup>3</sup> |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

| Component                       | Ferskvann       | Ferskvann sediment            | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)          |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Trietylamin<br>121-44-8 ( 100 ) | PNEC = 0.11mg/L | PNEC = 1.575mg/kg sediment dw | PNEC = 0.08mg/L      | PNEC = 100mg/L                             | PNEC = 0.25mg/kg soil dw |

| Component                       | Sjøvann          | Sjøvann sediment              | Sjøvann intermitterende | Næringskjede | Luft |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------|
| Trietylamin<br>121-44-8 ( 100 ) | PNEC = 0.011mg/L | PNEC = 0.158mg/kg sediment dw |                         |              |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet. Bruk eksplosjonssikkert elektrisk-/ventilasjons-/belysningsutstyr.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekksystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale | Gjennombruddstid | Hansketykkelse | EU-standard   | Hanske kommentarer                                                                                                                      |
|-----------------|------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrilgummi     | < 60 minutter    | 0.38 mm        | EN 374 Nivå 3 | Gjennomtrengning ~ 2000 µg/cm <sup>2</sup> /min<br>Som testet under EN374-3 Bestemmelse av motstand mot gjennomtrengning av kjemikalier |

#### Hud- og kroppsvern

Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontaktid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

#### Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

#### Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer.

**Anbefalt filtertype:** Ammoniakk og organiske ammoniakkderivater filter Type K Grønn samsvar med EN14387

# SIKKERHETSDATABLAD

Trietylamin

Revisjonsdato 09-Jul-2025

**Småskala / Laboratory bruk** Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer  
**Anbefalt halvmaske:** - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; pluss filter, EN141  
 Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

**Miljømessige eksponeringskontroller** Ikke la produktet komme ned i avløp.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                               |                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Fysisk tilstand</b>                        | Væske                                         |                                                |
| <b>Utseende</b>                               | Fargeløs                                      |                                                |
| <b>Lukt</b>                                   | Fiskeaktig                                    |                                                |
| <b>Luktterskel</b>                            | Ingen data er tilgjengelig                    |                                                |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>                 | -115 °C / -175 °F                             |                                                |
| <b>Mykgjøringspunkt</b>                       | Ingen data er tilgjengelig                    |                                                |
| <b>Kokepunkt/kokepunktintervall</b>           | 90 °C / 194 °F                                |                                                |
| <b>Antennelighet (Væske)</b>                  | Meget brannfarlig                             | På grunnlag av testdata                        |
| <b>Antennelighet (fast stoff, gass)</b>       | Ikke relevant                                 | Væske                                          |
| <b>Ekspljosjonsgrenser</b>                    | <b>Nedre</b> 1.2 vol%<br><b>Øvre</b> 8.8 vol% |                                                |
| <b>Flammepunkt</b>                            | -11 °C / 12.2 °F                              | <b>Metode</b> - Ingen informasjon tilgjengelig |
| <b>Selvantennelsestemperatur</b>              | 215 °C / 419 °F                               |                                                |
| <b>Spaltingstemperatur</b>                    | Ingen data er tilgjengelig                    |                                                |
| <b>pH</b>                                     | 12.4                                          | (10 %)                                         |
| <b>Viskositet</b>                             | 0.36 mPa.s @ 20 °C                            |                                                |
| <b>Vannløselighet</b>                         | 133 g/L (20°C)                                |                                                |
| <b>Løselighet i andre løsemidler</b>          | Ingen informasjon tilgjengelig                |                                                |
| <b>Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann)</b> |                                               |                                                |
| <b>Komponent</b>                              | <b>log Pow</b>                                |                                                |
| Trietylamin                                   | 1.45                                          |                                                |
| <b>Damptrykk</b>                              | 69 mbar @ 20 °C                               |                                                |
| <b>Tetthet / Tyngdekraft</b>                  | 0.728                                         |                                                |
| <b>Bulktetthet</b>                            | Ikke relevant                                 | Væske                                          |
| <b>Dampitetthet</b>                           | 3.5                                           | (Luft = 1.0)                                   |
| <b>Partikkelegenskaper</b>                    | Ikke relevant (væske)                         |                                                |

### 9.2. Andre opplysninger

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Molekylar formel</b>        | C6 H15 N                                         |
| <b>Molekylær vekt</b>          | 101.19                                           |
| <b>Eksplorative egenskaper</b> | Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft |
| <b>Fordunstingstall</b>        | 5.6 - (Butylacetat = 1,0)                        |

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

**10.1. Reaktivitet** Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

**10.2. Kjemisk stabilitet** Stabilt under normale forhold.



# SIKKERHETSDATABLAD

Trietylamin

Revisjonsdato 09-Jul-2025

## 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

**Farlig polymerisering**  
**Farlige reaksjoner**

Farlig polymerisering forekommer ikke.  
Ingen ved normal prosesshåndtering.

## 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder.

## 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler. Sterke syrer. Sterke reduksjonsmidler.

## 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO<sub>2</sub>). Nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>).

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

(a) akutt giftighet,;

Oral

Kategori 3

Dermal

Kategori 3

Innånding

Kategori 3

| Komponent   | LD50 munn | LD50 hud             | LC50 Inhalering      |
|-------------|-----------|----------------------|----------------------|
| Trietylamin | -         | 415 mg/kg ( Rabbit ) | 1250 ppm ( Rat ) 4 h |

(b) Hudetsende / irritasjon;

Kategori 1 A

(c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Kategori 1

(d) Sensibilisering;

Respiratorisk

Huden

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

(e) mutagenitet i kjønnseller;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

(f) kreftfremkallende;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet

(g) reproduksjonstoksisitet;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

(h) STOT-enkel eksponering;

Kategori 3

Resultater / Målorganer

Luftveiene.

(i) STOT-gjentatt eksponering;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Målorganer

Ingen kjent.

(j) aspirasjonsfare;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

ALFAAL04887

# SIKKERHETSDATABLAD

Trietylamin

Revisjonsdato 09-Jul-2025

## Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede

Svelging forårsaker alvorlige hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon. Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og brekninger. Produktet er etsende. Bruk av tarmskylling eller fremkalt oppkast er kontraindisert. Mulig perforering av magen eller spiserøret må undersøkes.

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

#### Økotoksisitetseffekter

Må ikke tømmes i kloakkavløp. Inneholder et stoff som er.. Skadelig for vannlevende organismer. Produktet inneholder følgende substanser som er farlige for omgivelsen.

| Komponent   | Ferskvannsfisk                        | vannloppe           | Ferskvannsalge |
|-------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| Trietylamin | Oryzias latipes: LC50 = 50.7 mg/L/48h | EC50 = 200 mg/L/48h |                |

| Komponent   | Microtox                                   | M-faktor |
|-------------|--------------------------------------------|----------|
| Trietylamin | EC50 = 127 mg/L/2 h<br>EC50 = 95 mg/L/17 h |          |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

#### Persistens Nedbrytning i kloakkrenseanlegg

Lett biologisk nedbrytbart  
Persistens er lite sannsynlig.  
Ingen hemming av bakterier er forventet hvis ordentlig introdusert til et biologisk renseanlegg. Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

| Komponent   | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|-------------|---------|-------------------------------|
| Trietylamin | 1.45    | <0.5 dimensionless            |

### 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet . Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av vannløseligheten. Svært mobile i jord

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB).

### 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

#### Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

### 12.7. Andre skadelige effekter

#### Persistente organiske forurensende Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

# SIKKERHETSDATABLAD

Trietylamin

Revisjonsdato 09-Jul-2025

## 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avfall fra rester/ubrukte produkter</b> | Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Forurenset emballasje</b>               | Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Tomme beholdere inneholder produktrester (flytende og/eller damp) og kan være farlige. Produktet og den tomme beholderen må oppbevares atskilt fra varme og antenningskilder.                                                                                                                                       |
| <b>Europeisk avfallskatalog</b>            | I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Annen informasjon</b>                   | Må ikke tømmes i avløpssystem. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Kan forbrennes eller deponeres på søppelplass hvis det skjer i samsvar med lokale forskrifter. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Store mengder vil virke inn på pH-en og skade vannlevende organismer. Oppløsninger med høy pH-verdi må nøytraliseres før tømming. |

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### IMDG/IMO

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| <b><u>14.1. FN-nummer</u></b>              | UN1296        |
| <b><u>14.2. FN-forsendelsesnavn</u></b>    | TRIETHYLAMINE |
| <b><u>14.3. Transportfareklasse(r)</u></b> | 3             |
| Subsidiær fareklasse                       | 8             |
| <b><u>14.4. Emballasjegruppe</u></b>       | II            |

### ADR

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| <b><u>14.1. FN-nummer</u></b>              | UN1296        |
| <b><u>14.2. FN-forsendelsesnavn</u></b>    | TRIETHYLAMINE |
| <b><u>14.3. Transportfareklasse(r)</u></b> | 3             |
| Subsidiær fareklasse                       | 8             |
| <b><u>14.4. Emballasjegruppe</u></b>       | II            |

### IATA

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| <b><u>14.1. FN-nummer</u></b>              | UN1296        |
| <b><u>14.2. FN-forsendelsesnavn</u></b>    | TRIETHYLAMINE |
| <b><u>14.3. Transportfareklasse(r)</u></b> | 3             |
| Subsidiær fareklasse                       | 8             |
| <b><u>14.4. Emballasjegruppe</u></b>       | II            |

**14.5. Miljøfarer** Ingen farer identifisert

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

# SIKKERHETS DATABLAD

Trietylamin

Revisjonsdato 09-Jul-2025

## 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent   | CAS Nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| Trietylamin | 121-44-8 | 204-469-4 | -      | -   | X     | X    | X    | X    | X    |

| Komponent   | CAS Nr   | TSCA (Toxic Substances Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Trietylamin | 121-44-8 | X                                   | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent   | CAS Nr   | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trietylamin | 121-44-8 | -                                                                 | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)          | -                                                                                                          |

### REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent   | CAS Nr   | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Trietylamin | 121-44-8 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier  
Ikke relevant

### Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettleidende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

### Nasjonale forordninger

### WGK klassifisering

Se tabell for verdier

| Komponent   | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse                            |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Trietylamin | WGK 1                                | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

# SIKKERHETSDATABLAD

Trietylamin

Revisjonsdato 09-Jul-2025

| Komponent   | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Trietylamin | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 49,RG 49bis |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H301 - Giftig ved svelging  
H311 - Giftig ved hudkontakt  
H331 - Giftig ved innånding  
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne  
H318 - Gir alvorlig øyeskade  
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene  
H225 - Meget brannfarlig væske og damp

### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadviser - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

### Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

Tilberedt av  
Ustedelsesdato

Avdeling produktsikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0  
28-Sep-2009

ALFAAL04887

# SIKKERHETS DATABLAD

Trietylamin

Revisjonsdato 09-Jul-2025

---

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Revisjonsdato         | 09-Jul-2025                                |
| Revisjonsoppsummering | Oppdaterte punkter i sikkerhetsdatabladet. |

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**