

## 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

Toote kirjeldus: **Aqualine™ Solvent CM**  
Cat No. : **K/2110/15, K/2110/17**

Unikaalne koostise tähis (UFI) **H2QK-X2MV-NX01-VMS1**

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Soovitav kasutusala Laborikemikaalid.  
Kasutusalaad, mida ei soovitata Informatsioon ei ole kättesaadav

### 1.3. Andmed ohutuskardi tarnija kohta

#### Äriühing

**ELi üksus / ärinimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Ühendkuningriigi üksus / ärinimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-posti aadress **begel.sdsdesk@thermofisher.com**

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Tel: +44 (0)1509 231166  
Mürgistusteabekeskuse number **16662**, Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

**MÜRGISTUSTEABEKESKUSE -**  
**Hädaabiteabe teenus**

Mürgistusinfo - 16662; Välisriigist helistades (+372)6269390  
info(at)16662.ee  
http://www.16662.ee/

## 2. jagu: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

**CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008**

#### Füüsikalised ohud

Tuleohtlikud vedelikud

2. kategooria (H225)

#### Terviseohud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Solvent CM

Paranduse kuupäev 08-juuli-2025

Akuutne suukaudne toksilisus  
Akuutne nahakaudne toksilisus  
Äge mürgisus sissehingamisel - aur  
Nahka söövitav/ärritav  
Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav  
Kantserogeensus  
Reproduktiivtoksilisus  
Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (ühekordsel kokkupuutel)  
  
Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (korduval kokkupuutel)

3. kategooria (H301)  
3. kategooria (H311)  
3. kategooria (H331)  
1. kategooria (H314) B  
1. kategooria (H318)  
2. kategooria (H351)  
1B kategooria (H360D)  
1. kategooria (H370)  
3. kategooria (H336)  
1. kategooria (H372)

## **Keskkonnoahud**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## **2.2. Märjistuselemendid**



Tunnussõna

Ettevaatust

## **Ohulaused**

H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur  
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H370 - Kahjustab elundeid  
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust  
H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe  
H360D - Võib kahjustada loodet  
H372 - Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel  
H301 + H311 + H331 - Allaneelamisel, nahale sattumisel või sissehingamisel mürgine

## **Hoiatuslaused**

P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada  
P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all  
P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski  
P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist  
P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord  
P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga

## **Täiendav ELi märgistus**

Piiratud erialaspetsialistidest kasutajatele  
Kasutuseks üksnes tööstusrajatistes

## **2.3. Muud ohud**

Mürgine maismaa selgroogsetele

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Solvent CM

Paranduse kuupäev 08-juuli-2025

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretoonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

### 3.2. Segud

| Koostisaine    | CAS nr    | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määrase (EÜ) nr 1272/2008                                                                                                                     |
|----------------|-----------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kloroform      | 67-66-3   | 200-663-8         | 50 - 75       | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>Repr. 2 (H361d)<br>STOT RE 1 (H372) |
| Metanool       | 67-56-1   | 200-659-6         | 20 - 40       | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)                                                           |
| Vääveldioksiid | 7446-09-5 | EEC No. 231-195-2 | 5 - 10        | Press. Gas (H280)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)                                                              |
| 1-Imidazole    | 288-32-4  | EEC No. 206-019-2 | 2.5 - 5       | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 1B (H360D)                                                                                   |

| Koostisaine | Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL)                    | Korrutustegur | Komponentmärkused |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Kloroform   | STOT RE 2 : C ≥ 5 %                                          | -             | -                 |
| Metanool    | STOT Single Exp. 1 :: ≥ 10<br>STOT Single Exp. 2 :: 3 - < 10 | -             | -                 |

| Osad           | REACH Nr.        |
|----------------|------------------|
| Kloroform      | 01-2119486657-20 |
| Metanool       | 01-2119433307-44 |
| Vääveldioksiid | 01-2119485028-34 |
| 1-Imidazole    | 01-2119485825-24 |

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: Esmaabimeetmed

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                   |                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne    | Näidake seda ohutuskaarti arstile. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                               |
| Silma sattumisel  | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kokkupuute korral silmadega loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda arsti poole. |
| Nahale sattumisel | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                               |
| Allaneelamine     | MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega.                                                                    |
| Sissehingamine    | Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui                                                                        |

kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunaline klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Viige värske õhu kätte. Kohene meditsiiniabi on vajalik.

## Esmaabi andja isikukaitse

Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.

## 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Põhjustab igasuguste kokkupuuteviiside korral põletusi. Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine. Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni: Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu

## 4.3. Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

### Teade arstile

Rakendage sümptomaatilist ravi. sümptomid võivad avalduda hiljem.

## 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Kuiv kemikaal, Kuiv liiv, Alkoholikindel vaht. Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett.

#### Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusuõuetest tulenevalt kasutada

Ärge kasutage veejuga.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist. Toode põhjustab silmade, naha- ja limaskestade põletusi. Tuleohtlik. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. Aurud võivad liikuda süüteallikani ja süttida.

#### Ohtlikud põlemissaadused

Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Lämmastikoksiidid (NO<sub>x</sub>), Vääveloksiidid, Gaasiline vesinikkloriid.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## 6. jagu: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Tagada piisav ventilatsioon. Evakueerige töötajad ohutusse paika. Hoidke inimesed lekke-/väljavoolamise kohast eemal ja vastutuult. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta. Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku inertse absorbendiga. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Eemaldage kõik süüteallikad. Kasutada

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Solvent CM

Paranduse kuupäev 08-juuli-2025

sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid.

## 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Aurude elektrostaatilise süttimise vältimiseks peavad kõik metallosad olema maandatud. Vältida staatilise elektri teket.

### Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Flammables area. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest lekidest. Mitte hoida metallmahutites. Söövitavate ainete piirkond.

3. klass

### 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas **EU** - Komisjoni Direktiiv (EL) 2019/1831, 24. oktoober 2019, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ **ET** - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine | Euroopa Liit                                                                                            | Ühendatud Kuningriik                                                                                            | Prantsusmaa                                                                                                                                                                              | Belgia                                                                                                                                 | Hispaania                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kloroform   | TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Possibility of significant uptake through the skin | TWA: 2 ppm<br>TWA: 9.9 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 6 ppm<br>STEL: 29.7 mg/m <sup>3</sup>                         | TWA / VME: 2 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 50 ppm.<br>STEL / VLCT: 250 mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau  | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid                                                                          | TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel    |
| Metanool    | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                            | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL; 333 mg/m <sup>3</sup> STEL | TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit: this value is not set by | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15 minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Solvent CM

Paranduse kuupäev 08-juuli-2025

|                |                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                    |                                                                                                                  | regulation and comes from a circular published by the Ministry of Labor.<br>STEL / VLCT: 1300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit: this value is not set by regulation and comes from a circular published by the Ministry of Labor.<br>Peau |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
| Vääveldioksiid | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.5 ppm (8h)<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 1 ppm (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.5 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1.3 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.7 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit                                                                | TWA: 0.5 ppm 8 uren<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 1 ppm 15 minuten<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 2 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 5.28 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1.32 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Koostisaine    | Itaalia                                                                                                                                                                                              | Saksamaa                                                          | Portugal                                                                                                                       | Madalmaad                                                                | Soome                                                                                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kloroform      | TWA: 2 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>Pelle                                                                             | 0.5 ppm TWA MAK<br>2.5 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK                  | TWA: 2 ppm 8 horas<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele                                                                | STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 4 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho       |
| Metanool       | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle                                                                                  | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>MAKSkin absorber | STEL: 250 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele                                 | huid<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren         | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |
| Vääveldioksiid | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 0.5 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>STEL: 1 ppm 15 minuti. Short-term | TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup>                          | STEL: 1 ppm 15 minutos<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 0.5 ppm 8 horas<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 0.7 mg/m <sup>3</sup><br>MAC: 2 ppm<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 0.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 1 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina          |

| Koostisaine    | Austria                                                                                                                                                       | Taani                                                                                                                                     | Šveits                                                                                                                                            | Poola                                                                             | Norra                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kloroform      | Haut<br>MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                   | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud                                                                            | Haut/Peau<br>STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden     | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                              | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>4 ppm STEL (value calculated)<br>15 mg/m <sup>3</sup> STEL (value calculated)<br>Hud                                 |
| Metanool       | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |
| Vääveldioksiid | MAK-KZGW: 1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten                                                                                      | TWA: 0.5 ppm 8 timer<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                     | STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten                                                                                  | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.5 ppm 8 timer<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1 ppm 15 minutter. value from the                                                                           |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Solvent CM

Paranduse kuupäev 08-juuli-2025

|  |                                                                  |                            |                                                          |  |                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|
|  | MAK-TMW: 0.5 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1.3 mg/m³ 8<br>Stunden | STEL: 1 ppm 15<br>minutter | TWA: 0.5 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1.3 mg/m³ 8<br>Stunden |  | regulation<br>STEL: 2.7 mg/m³ 15<br>minutter. value from the<br>regulation |
|--|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|

| Koostisaine    | Bulgaaria                                                          | Horvaatia                                                                                                                                    | Iirimaa                                                                                                 | Küpros                                                                       | Tšehhi Vabariik                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kloroform      | TWA: 2 ppm<br>TWA: 10.0 mg/m³<br>Skin notation                     | kože<br>TWA-GVI: 2 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 10 mg/m³ 8<br>satima.                                                                        | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 9.8 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 6 ppm 15 min<br>STEL: 29.4 mg/m³ 15<br>min<br>Skin    | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m³    | TWA: 10 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 20 mg/m³    |
| Metanool       | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m³<br>Skin notation                  | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m³ 8<br>satima.                                                                     | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m³ 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m³ | TWA: 250 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m³ |
| Väaveldioksiid | TWA: 1.3 mg/m³<br>TWA: 0.5 ppm<br>STEL : 2.7 mg/m³<br>STEL : 1 ppm | TWA-GVI: 0.5 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1.3 mg/m³ 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.7 mg/m³<br>15 minutama. | TWA: 0.5 ppm 8 hr.<br>TWA: 1.3 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 2.7 mg/m³ 15 min<br>STEL: 1 ppm 15 min              | STEL: 2.7 mg/m³<br>STEL: 1 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m³<br>TWA: 0.5 ppm             | TWA: 1.3 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.7 mg/m³                                           |

| Koostisaine    | Eesti                                                                                                                                      | Gibraltar                                                                                | Kreeka                                                                                                             | Ungari                                                                                                                                   | Island                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kloroform      | Nahk<br>TWA: 2 ppm 8 tundides.<br>TWA: 10 mg/m³ 8<br>tundides.                                                                             | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 10 mg/m³ 8 hr                                   | TWA: 10 ppm<br>TWA: 50 mg/m³                                                                                       | TWA: 10 mg/m³ 8<br>óraban. AK                                                                                                            | TWA: 2 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 10 mg/m³ 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 4 ppm<br>Ceiling: 20 mg/m³       |
| Metanool       | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 250 mg/m³ 8<br>tundides.<br>STEL: 250 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 350 mg/m³ 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m³ 8 hr                                | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m³<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m³ | TWA: 260 mg/m³ 8<br>óraban. AK<br>TWA: 200 ppm 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás                             | TWA: 200 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m³ 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m³ |
| Väaveldioksiid | TWA: 0.5 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1.3 mg/m³ 8<br>tundides.<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 2.7 mg/m³ 15<br>minutites.           | TWA: 1.3 mg/m³ 8 hr<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr<br>STEL: 2.7 mg/m³ 15 min<br>STEL: 1 ppm 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.7 mg/m³<br>TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m³                                                   | STEL: 2.7 mg/m³ 15<br>percekben. CK<br>STEL: 1 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1.3 mg/m³ 8<br>óraban. AK<br>TWA: 0.5 ppm 8 óraban.<br>AK | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.7 mg/m³<br>TWA: 0.5 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 1.3 mg/m³ 8<br>klukkustundum.                          |

| Koostisaine    | Läti                                                                         | Leedu                                                       | Luksemburg                                                                                                        | Malta                                                                                   | Rumeenia                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kloroform      | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m³    | TWA: 10 mg/m³ IPRD<br>TWA: 2 ppm IPRD<br>Oda                | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 10 mg/m³ 8<br>Stunden       | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m³    | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 ore<br>TWA: 10 mg/m³ 8 ore            |
| Metanool       | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m³ | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m³ IPRD<br>Oda             | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m³ 8<br>Stunden | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m³ | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m³ 8 ore         |
| Väaveldioksiid | STEL: 2.7 mg/m³<br>STEL: 1 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m³                             | TWA: 1.3 mg/m³ IPRD<br>TWA: 0.5 ppm IPRD<br>STEL: 2.7 mg/m³ | TWA: 1.3 mg/m³ 8<br>Stunden<br>TWA: 0.5 ppm 8                                                                     | TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m³<br>STEL: 1 ppm 15 minuti                                 | TWA: 0.5 ppm 8 ore<br>TWA: 1.3 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 1 ppm 15 minute |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Solvent CM

Paranduse kuupäev 08-juuli-2025

|  |              |             |                                                                       |                              |                              |
|--|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  | TWA: 0.5 ppm | STEL: 1 ppm | Stunden<br>STEL: 2.7 mg/m³ 15<br>Minuten<br>STEL: 1 ppm 15<br>Minuten | STEL: 2.7 mg/m³ 15<br>minuti | STEL: 2.7 mg/m³ 15<br>minute |
|--|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|

| Koostisaine    | Venemaa                                                   | Slovaki Vabariigi                                                       | Sloveenia                                                                                                             | Rootsi                                                                                                                                                        | Türgi                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kloroform      | TWA: 5 mg/m³ 2019<br>Skin notation<br>STEL: 10 mg/m³ 2019 | Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m³    | TWA: 2 ppm 8 urah<br>TWA: 10 mg/m³ 8 urah<br>Koža                                                                     | Indicative STLV: 5 ppm<br>15 minuter<br>Indicative STLV: 25<br>mg/m³ 15 minuter<br>LLV: 2 ppm 8 timmar.<br>LLV: 10 mg/m³ 8<br>timmar.<br>Hud                  | Deri<br>TWA: 2 ppm 8 saat<br>TWA: 10 mg/m³ 8 saat    |
| Metanool       | TWA: 5 mg/m³ 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m³       | Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m³ | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m³ 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1040 mg/m³ 15<br>minutah | Indicative STEL: 250<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350<br>mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 250 mg/m³ 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m³ 8 saat |
| Vääveldioksiid | Skin notation<br>MAC: 10 mg/m³                            | Ceiling: 2.7 mg/m³<br>TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m³                    | TWA: 0.5 ppm 8 urah<br>TWA: 1.3 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 2.7 mg/m³ 15<br>minutah            | Binding STEL: 1 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 2.7<br>mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.3 mg/m³ 8<br>timmar. NGV                |                                                      |

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Nimekiri allikas

| Koostisaine | Euroopa Liit | Ühendkuningriik | Prantsusmaa                     | Hispaania                               | Saksamaa                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanool    |              |                 | Methanol: urine end of<br>shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>(end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine<br>(for long-term<br>exposures: at the end of<br>the shift after several<br>shifts ) |

| Koostisaine | Itaalia | Soome | Taani | Bulgaaria | Rumeenia                               |
|-------------|---------|-------|-------|-----------|----------------------------------------|
| Metanool    |         |       |       |           | Methanol: 6 mg/L urine<br>end of shift |

| Koostisaine | Gibraltar | Läti | Slovaki Vabariigi                                                                                                                         | Luksemburg | Türgi |
|-------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Metanool    |           |      | Methanol: 30 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift<br>Methanol: 30 mg/L urine<br>after all work shifts for<br>long-term exposure |            |       |

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeseaduse õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetele.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Solvent CM

Paranduse kuupäev 08-juuli-2025

| Component                           | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Kloroform<br>67-66-3 ( 50 - 75 )    |                          |                            |                                | DNEL = 0.94mg/kg bw/day          |
| Metanool<br>67-56-1 ( 20 - 40 )     |                          | DNEL = 20mg/kg bw/day      |                                | DNEL = 20mg/kg bw/day            |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 2.5 - 5 ) |                          |                            |                                | DNEL = 1.5mg/kg bw/day           |

| Component                              | äge efekt kohalik (Sissehingamine) | äge efekt süsteemne (Sissehingamine) | kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine) | Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine) |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kloroform<br>67-66-3 ( 50 - 75 )       |                                    | DNEL = 333mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>                |
| Metanool<br>67-56-1 ( 20 - 40 )        | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>                |
| Vääveldioksiid<br>7446-09-5 ( 5 - 10 ) | DNEL = 2.7mg/m <sup>3</sup>        |                                      | DNEL = 2.7mg/m <sup>3</sup>              |                                            |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 2.5 - 5 )    |                                    |                                      |                                          | DNEL = 10.6mg/m <sup>3</sup>               |

## Arvutuslik mittetoomiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                           | Värske vesi      | Värske settes                 | Vesi vahelduv    | Mikroorganismid reovee töötlemisel | Pinnas (põllumajandus)     |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Kloroform<br>67-66-3 ( 50 - 75 )    | PNEC = 0.146mg/L | PNEC = 0.45mg/kg sediment dw  | PNEC = 0.133mg/L | PNEC = 0.048mg/L                   | PNEC = 0.56mg/kg soil dw   |
| Metanool<br>67-56-1 ( 20 - 40 )     | PNEC = 20.8mg/L  | PNEC = 77mg/kg sediment dw    | PNEC = 1540mg/L  | PNEC = 100mg/L                     | PNEC = 100mg/kg soil dw    |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 2.5 - 5 ) | PNEC = 0.13mg/L  | PNEC = 0.336mg/kg sediment dw | PNEC = 1.3mg/L   | PNEC = 10mg/L                      | PNEC = 0.0425mg/kg soil dw |

| Component                           | Merevesi         | Merevee setetes                | Merevesi vahelduv | Toiduahel | Õhk |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----|
| Kloroform<br>67-66-3 ( 50 - 75 )    | PNEC = 0.015mg/L | PNEC = 0.09mg/kg sediment dw   |                   |           |     |
| Metanool<br>67-56-1 ( 20 - 40 )     | PNEC = 2.08mg/L  | PNEC = 7.7mg/kg sediment dw    |                   |           |     |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 2.5 - 5 ) | PNEC = 0.013mg/L | PNEC = 0.0336mg/kg sediment dw |                   |           |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Kasutada plahvatuskindlat elektrisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid.

Kus iganes võimalik, tuleb rakendada inseneritehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

Silmade kaitsmine

Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

Käte kaitsmine

Kaitsekindad

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Solvent CM

Paranduse kuupäev 08-juuli-2025

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg            | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Viton (R)         | Vaata tootja soovitusetele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |
| Neopreen          |                            |                 |             |                    |
| Butüülkumm        |                            |                 |             |                    |

## Naha- ja kehakaitse

Kanda vastavaid kaitsekindaid ja rõivastust, et vältida kokkupuudet nahaga.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

tööttingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisevõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

## Hingamisteede kaitsmine

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

## Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid.

**Soovitav filtri tüüp:** madala keemistemperatuuriga orgaaniliste lahustite Tüüp AX Pruun vastavad EN371

## Väiksemad / laboratooriumi

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav 1/2 mask:** - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141

Kui RPE kasutatakse nagu tükk sobib katse tuleb läbi viia

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Takistada toote sattumist kanalisatsiooni.

## 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                             |                              |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Füüsiline olek                              | Vedelik                     |                              |
| Välimus                                     | Teave puudub                |                              |
| Lõhn                                        | Alkoholitaoline             |                              |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad             |                              |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | Andmed puuduvad             |                              |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad             |                              |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | Teave puudub                |                              |
| Süttivus (Vedelik)                          | Väga tuleohtlik             | Katseandmete alusel          |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Pole kohaldatav             | Vedelik                      |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad             |                              |
| Leekpunkt                                   | 21 - 31 °C / 69.8 - 87.8 °F | <b>Meetod</b> - Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur                      | Andmed puuduvad             |                              |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad             |                              |
| pH                                          | Teave puudub                |                              |
| Viskoossus                                  | Andmed puuduvad             |                              |
| Lahustuvus vees                             | Osaliselt lahustuv          |                              |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub                |                              |
| Jaotustegur: n-oktanol/vesi                 |                             |                              |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Solvent CM

Paranduse kuupäev 08-juuli-2025

|                                    |                           |             |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>Koostisaine</b>                 | <b>log Pow</b>            |             |
| Kloroform                          | 2                         |             |
| Metanool                           | -0.74                     |             |
| 1-Imidazole                        | -0.02                     |             |
| <b>Aururõhk</b>                    | Andmed puuduvad           |             |
| <b>Tihedus / Suhteline tihedus</b> | 1.14                      |             |
| <b>Mahumass</b>                    | Pole kohaldatav           | Vedelik     |
| <b>Auru tihedus</b>                | Andmed puuduvad           | (Õhk = 1,0) |
| <b>Osakese omadused</b>            | Pole kohaldatav (vedelik) |             |

## 9.2. Muu teave

**Plahvatusohtlikkus** Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid

## 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

**10.1. Reaktsioonivõime** Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

**10.2. Keemiline stabiilsus** Normaaltingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

**Ohtlik polümerisatsioon** Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.  
**Ohtlikud reaktsioonid** Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

**10.4. Tingimused, mida tuleb vältida** Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast.

**10.5. Kokkusobimatud materjalid** Tugevad oksüdeerijad. Tugevad happed. Metallid. Amiinid. Isotsüanaadid. Peroksiidid. Oksüdeerija.

**10.6. Ohtlikud lagusaadused** Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>). Lämmastikoksiidid (NO<sub>x</sub>). Vääveloksiidid. Gaasiline vesinikkloriid.

## 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

a) akuutne toksilisus;  
Suukaudne 3. kategooria  
Nahakaudne 3. kategooria  
Sissehingamine 3. kategooria

#### Toksikoloogilised andmed komponendid

| Koostisaine | LD50 suu kaudu                                                                 | LD50 naha kaudu           | LC50 Sissehingamine          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Kloroform   | LD50 = 908 mg/kg (rat)<br>LD50 = 695 mg/kg ( Rat )<br>LD50 = 450 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 20 g/kg ( Rabbit ) | LC50 = 10.5 mg/L ( Rat ) 4 h |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Solvent CM

Paranduse kuupäev 08-juuli-2025

|                |                                |                               |                                    |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Metanool       | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h      |
| Vääveldioksiid | -                              | -                             | Per CGA P-20: 2500 ppm/1hr ( Rat ) |
| 1-Imidazole    | 970 mg/kg (Rat)                | -                             | -                                  |

b) nahka söövitav või ärritav toime; 1. kategooria B

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 1. kategooria põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;  
 Hingamisteede Andmed puuduvad  
 Nahk Andmed puuduvad

| Component                       | Katsemeetod                                                 | Testi liik | Uuringutulemus  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Metanool<br>67-56-1 ( 20 - 40 ) | OECD testijuhend 406<br>Guinea Pig Maximisation Test (GPMT) | merisiga   | sensibiliseeriv |

e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad

f) kantserogeensus; 2. kategooria  
 Allolev tabel näitab, kas iga agentuur on nimekirja pannud mõne koostisaine kui kantserogeeni

| Koostisaine | EL | UK | Saksamaa | IARC (Rahvusvaheline vähiuuringute keskus) |
|-------------|----|----|----------|--------------------------------------------|
| Kloroform   |    |    |          | Group 2B                                   |

g) reproduktiivtoksilisus; 1B kategooria

| Component                       | Katsemeetod          | Testi kultuurid / kestus            | Uuringutulemus            |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Metanool<br>67-56-1 ( 20 - 40 ) | OECD testijuhend 416 | Rott / Sissehingamine<br>2 põlvkond | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

Paljunemisvõimet kahjustav toime  
 Arenguhäired  
 Võimalik loote kahjustamise oht.  
 Component substance is listed on California Proposition 65 as a developmental hazard.

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; 3. kategooria

Tulemused / Sihtorganid Optiline närv, Kesknärvisüsteem (CNS).

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; 1. kategooria

Sihtorganid Maks, Neer.

j) hingamiskahjustus; Andmed puuduvad

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised  
 Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine. Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni. Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

**Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

**12. JAGU: Ökoloogiline teave****12.1. Toksilisus****Ökotoksilisuse mõjud**

Ainet, mis on: Kahjulik veeorganismidele. Toode sisaldab järgmisi keskkonnohtlikke aineid.

| Koostisaine | Magevee kala                                                                                                                                                                                                                        | vesikirp                                | Magevee vetikad                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kloroform   | LC50: = 300 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 18 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 18 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 71 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50 = 28.9 mg/L/48h                    | EC50 = 560 mg/L/48h                                                                               |
| Metanool    | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h                                                                                                                                                                                          | EC50 > 10000 mg/L 24h                   |                                                                                                   |
| 1-Imidazole |                                                                                                                                                                                                                                     | EC50: = 341.5 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 82 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 130 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

| Koostisaine | Microtox                                                                                                                                                     | Korrutustegur |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Kloroform   | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 520 mg/L/5 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 670 mg/L/15 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 670 mg/L/30min |               |
| Metanool    | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min                                                                              |               |
| 1-Imidazole | = 1200 mg/L EC50 Pseudomonas putida 17 h<br>= 231 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 30 min                                                                |               |

**12.2. Püsivus ja lagunduvus**

| Component                       | Lagunduvus                     |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Metanool<br>67-56-1 ( 20 - 40 ) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

**Lagunemine reoveepuhasti**

Ei sisalda keskkonnohtlikke või veepuhastites mittelagunevaid aineid. Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite.

**12.3. Bioakumulatsioon**

Selle toote kohta puuduvad andmed

| Koostisaine | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|-------------|---------|----------------------------------|
| Kloroform   | 2       | 1.4 - 13 dimensionless           |
| Metanool    | -0.74   | <10 dimensionless                |
| 1-Imidazole | -0.02   | Andmed puuduvad                  |

**12.4. Liikuvus pinnases**

Teave puudub .

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Solvent CM

Paranduse kuupäev 08-juuli-2025

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**  
Kohta andmed puuduvad hindamine.

**12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

**Teave siseseretsioonisüsteemi kahjustaja kohta**

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

**12.7. Muu kahjulik mõju**

**Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal**

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: Jäätmekäitlus

**13.1. Jäätmetöötlusmeetodid**

**Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed**

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

**Saastunud pakend**

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aineid) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

**Euroopa Jäätmekataloog**

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

**Muu teave**

Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Võib viia prügilasse või põletada kooskõlas kohalike määrustega. Mitte valada kanalisatsiooni. Suured kogused mõjutavad pH ja kahjustavad veeorganisme.

## 14. JAGU: Veonõuded

**IMDG/IMO**

**14.1. ÜRO number**

UN1992

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.

**Tehniline nimetus**

(Contains Chloroform and Methyl alcohol)

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

3

**Täiendav ohuklass**

6.1

**14.4. Pakendirühm**

II

**ADR**

**14.1. ÜRO number**

UN1992

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.

**Tehniline nimetus**

(Contains Chloroform and Methyl alcohol)

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

3

**Täiendav ohuklass**

6.1

**14.4. Pakendirühm**

II

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Solvent CM

Paranduse kuupäev 08-juuli-2025

## IATA

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN1992                                   |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.          |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | (Contains Chloroform and Methyl alcohol) |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 3                                        |
| <b>Täiendav ohuklass</b>             | 6.1                                      |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | II                                       |

**14.5. Keskkonnaohud** Ohte ei tuvastatud

**14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele** Erimeetmed ei ole vajalikud.

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas** Ei kohaldata, pakendatud kaubad  
**Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega**

## 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine    | CAS nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea<br>olemasolevate<br>kemikaalide<br>loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusohutuse ja<br>tööturvise<br>seadus) |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| Kloroform      | 67-66-3   | 200-663-8 | -      | -   | X     | X    | X                                                                | X    | X                                                              |
| Metanool       | 67-56-1   | 200-659-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23193                                                         | X    | X                                                              |
| Vääveldioksiid | 7446-09-5 | 231-195-2 | -      | -   | X     | X    | KE-32567                                                         | X    | X                                                              |
| 1-Imidazole    | 288-32-4  | 206-019-2 | -      | -   | X     | X    | KE-20937                                                         | X    | X                                                              |

| Koostisaine    | CAS nr    | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Kloroform      | 67-66-3   | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Metanool       | 67-56-1   | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Vääveldioksiid | 7446-09-5 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| 1-Imidazole    | 288-32-4  | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine | CAS nr  | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele<br>kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate<br>ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 –<br>väga ohtlike ainete<br>(SVHC) kandidaatainete<br>loetelu |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kloroform   | 67-66-3 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>32.                                          | -                                                                                                         |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Solvent CM

Paranduse kuupäev 08-juuli-2025

|                |           |   |                                                                                                                                                                                                         |   |
|----------------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                |           |   | (see <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT</a> for restriction details) |   |
| Metanool       | 67-56-1   | - | Use restricted. See entry 69.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                                                              | - |
| Vääveldioksiid | 7446-09-5 | - | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                     | - |
| 1-Imidazole    | 288-32-4  | - | Use restricted. See entry 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                                                              | - |

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine    | CAS nr    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kloroform      | 67-66-3   | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Metanool       | 67-56-1   | 500 tonne                                                                            | 5000 tonne                                                                              |
| Vääveldioksiid | 7446-09-5 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| 1-Imidazole    | 288-32-4  | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

| Component                        | I LISA - 1. OSA<br>Kemikaalid, mille suhtes kehtib ekspordist teatamise nõue (osutatud artiklis 8)                                                                                                                            | I LISA - 2. OSA<br>Kemikaalid, mille puhul tuleb esitada PIC-teatis (osutatud artiklis 11) | I LISA - 3. OSA<br>Kemikaalid, mille kohta kehtib PIC-protseduuri nõue (osutatud artiklites 13 ja 14) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kloroform<br>67-66-3 ( 50 - 75 ) | b – keelustatud (vastava alakategooria või vastavate alakategooriate puhul)<br><br>b – keelustatud (vastava alakategooria või vastavate alakategooriate puhul)<br><br>i(2) – üldiseks kasutamiseks ettenähtud tööstuskemikaal | -                                                                                          | -                                                                                                     |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

## Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest töö .  
Võtke teadmiseks direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse töökohal ohtlike ainete kokkupuute soovituslike piirnormide esimene loetelu

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Solvent CM

Paranduse kuupäev 08-juuli-2025

Pidage silmas direktiivi 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl  
Arvestada direktiivi 92/85/EÜ on rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööl

## Riiklikud eeskirjad

### WGK-klassifikatsioon

Veeohtlikkuse klass = 3 (iseklassifitseerimine)

| Koostisaine    | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass                             |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kloroform      | WGK 3                                 | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Metanool       | WGK 2                                 | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Vääveldioksiid | WGK1                                  |                                                      |
| 1-Imidazole    | WGK2                                  |                                                      |

| Koostisaine | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)           |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Kloroform   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 12 |
| Metanool    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                        | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kloroform<br>67-66-3 ( 50 - 75 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 | Annex I - industrial chemical                                                               |
| Metanool<br>67-56-1 ( 20 - 40 )  | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanded (CSA / CSR) ei nõuta segud

## 16. JAGU: Muu teave

### H-lausetega täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H301 - Allaneelamisel mürgine  
H311 - Nahale sattumisel mürgine  
H331 - Sissehingamisel mürgine  
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi  
H370 - Kahjustab elundeid  
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust  
H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe  
H360D - Võib kahjustada loodet  
H361d - Arvatavasti kahjustab loodet  
H372 - Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel  
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur  
H302 - Allaneelamisel kahjulik  
H315 - Põhjustab nahaärritust  
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust

### Seletuskiri

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide  
Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

TSCA - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

DSL/NDL - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aqualine™ Solvent CM

Paranduse kuupäev 08-juuli-2025

**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**WEL** - Mõjupiirid

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus

**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid

**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%

**NOEC** - Tähtsusetu toimet kontsentratsioon

**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**TWA** - Aja-kaalu keskmine

**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

**Klassifikatsioon ning määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] kohase segude klassifitseerimiseks kasutatud protseduur**

**Füüsikalised ohud** Katseandmete alusel

**Terviseohud** Arvutusmeetod

**Keskkonnoahud** Arvutusmeetod

## Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.

Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

**Koostamise kuupäev** 06-okt-2011

**Paranduse kuupäev** 08-juuli-2025

**Redaktsiooni kokkuvõte** SDSi jaod uuendatud, 2, 3, 8.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistuseks. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstit mainitud

## Ohutuskaardi lõpp