

改訂日 11-6-2018

WA11 - AGHS - OSHA

改定番号 3

**1. 化学物質/調剤および会社/企業情報**製品特定名

製品名 pH Cleaner B

製品番号 900022-WA

化学物質・混合物の区別 混合物

化学品の推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 研究用試薬として使用

推奨されない用途 情報なし。

メーカー、輸入業者、サプライヤ  
Thermo Fisher Scientific©  
Water and Lab Products  
22 Alpha Road  
Chelmsford, MA 01824, USA  
1-978-232-6000

電子メールアドレス [info.water@thermo.com](mailto:info.water@thermo.com)

Made in USA

緊急連絡電話番号  
24時間対応緊急時電話番号  
CHEMTREC®  
Within USA and Canada: 1-800-424-9300  
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887  
(collect calls accepted)

## 2. 危険有害性の要約

### 分類

#### 労働安全衛生局 (OSHA) の規制状況

この化学物質は、2012年OSHA危険有害性周知基準 (29 CFR 1910.1200) により有害物と見なされる

|                  |       |
|------------------|-------|
| 皮膚腐食性/刺激性        | 区分 2  |
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分 2A |

### ラベル要素

#### 非常事態の概要

#### 警告

#### 危険有害性情報

皮膚刺激  
強い眼刺激  
長期継続的影響によって水生生物に毒性



外観 無色透明

物理的状态 液体

臭い 塩素

### 注意書き

#### 予防

取扱い後は顔、手、露出した皮膚をよく洗うこと  
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を使用すること  
環境への放出を避けること

#### 対応

特別な処置が必要である(このラベルの解毒剤投与についての補足指示を見よ)  
眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること  
眼の刺激が続く場合: 医師の診断/手当てを受けること  
皮膚に付着した場合: 多量の水と石けん(鹼)で洗うこと  
皮膚刺激が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること  
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること  
漏出物を回収すること

#### 廃棄

内容物/容器は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること

#### 他に分類できない危険有害性 (HNOC)

情報なし

#### その他の情報

長期継続的影響によって水生生物に毒性  
水性生物に対して有毒である

## 3. 組成及び成分情報

| 成分         | CAS番号     | 重量パーセント |
|------------|-----------|---------|
| 水          | 7732-18-5 | >90.0%  |
| 次亜塩素酸ナトリウム | 7681-52-9 | 1 - 10% |

\*組成の正確なパーセンテージ(濃度)は企業秘密として公表が控えられている。

## 4. 応急措置

### 応急措置

|               |                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般的なアドバイス     | 負傷の性質に応じた応急処置を行うこと。症状が出た場合には、直ちに医師の手当てをうけること。治療を行う医師にこの安全性データシートを示すこと。                             |
| 眼接触           | まぶたの裏側まで多量の水で十分に洗うこと。医師の手当てを受けること。                                                                 |
| 皮膚に付着した場合     | 直ちに石鹸と多量の水で少なくとも15分間洗い落とすこと。直ちに汚染された衣類と靴を取り除くこと。皮膚反応が生じた場合には、医師の診察を受けること。                          |
| 吸入            | 外気に移動してください。呼吸困難な場合は酸素を供給すること。症状が出た場合には医師の手当てを受けること。                                               |
| 経口            | 水で口内をすすいだ後、多量の水を飲むこと。無理に吐かせないこと。直ちに医師または毒物管理センターに連絡する。                                             |
| 応急処置を行う者本人の保護 | 保護具を使用する。詳細は項目8を参照。被災者がその物質を経口摂取または吸入した場合には口移し法は使わず、一方向弁を備えたポケットマスクまたはその他の適切な呼吸医療装置を使用して人工呼吸を行うこと。 |

### 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

最も重要な兆候及び症状 情報なし

### 必要に応じた速やかな治療と必要とされる特別な治療の指示

医師に対する注意事項 症状に応じて治療すること

## 5. 火災時の措置

### 適切な消火剤

現地の状況および周囲環境に適した消火方法を用いること。

### 使ってはならない消火剤

情報なし

### 化学物質または混合物から生じる特有の危険有害性

情報なし。

### 爆発データ

機械的衝撃に対する感度 なし

静電放電に対する感度 なし

### 消火を行う者のための保護具および注意事項

他の火災と同様に、プレッシャデマンド型自給式呼吸装置、MSHA/NIOSH(認証品または同等品)および全身保護服を着用すること。

## 6. 漏出時の措置

### 人体に対する予防措置、保護具および緊急時措置

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| 人体に対する注意事項 | 保護具を使用する。詳細な仕様については、SDSの項目8を参照。人員を安全な区域に避難させること。 |
| 環境に対する注意事項 | 蒸気がたまると爆発性濃縮物が生成されるので要注意。蒸気は低いところにたまる可能性あり。      |

### Methods and Material for Containment and Cleaning Up

封じ込め方法 安全に行えるなら、それ以上の漏出または漏洩を防ぐこと。

浄化方法 不活性吸収剤で吸収すること、回収して適切に表示された容器に移すこと。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 安全取扱注意事項

取り扱い ヒトの健康及び環境に対するリスクを避けるために、使用説明書に従うこと  
保護具を着用する。  
粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること  
特に閉め切った場所では十分な換気を確保すること

### 配合禁忌等、安全な保管条件

保管 容器を密封して換気のよい場所に保管すること  
納品時の容器のままで、室温保管。  
直射日光を避ける。

混触危険物質 情報なし

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 管理パラメーター

暴露ガイドライン この製品には知られている、または疑われる生殖危険有害性は一切含まれていない。  
適切な設備対策

技術的対策 シャワー  
洗眼場  
換気システム

### 個人保護具などの、個人保護措置

眼／顔の保護 化学物質飛沫防止ゴーグルおよびフェイスシールドを着用すること、飛散が起こりそうな場合に着用：顔面シールド。

皮膚及び身体の保護 保護手袋／衣類を着用すること。。

呼吸器の保護 通常の使用条件下ではない。換気が不十分な場合には呼吸用保護具を着用すること。

口腔衛生 産業衛生および安全対策規範に従って取り扱うこと。

## 9. 物理的及び化学的性質

### 物理的及び化学的性質に関する情報

|         |              |
|---------|--------------|
| 物理的状态   | 液体           |
| 外観      | 無色透明         |
| 臭い      | 塩素           |
| 臭いのしきい値 | 情報なし         |
| pH      | 11.35        |
| pH範囲    | 9.85 - 12.85 |

| 特性         | 値                 |
|------------|-------------------|
| 沸点         | 情報なし              |
| 沸騰範囲       | ~ 100 °C / 212 °F |
| 引火点        | N/A               |
| 蒸発速度       | 情報なし              |
| 燃焼性(固体、気体) | 情報なし              |
| 空気中での可燃限界  |                   |
| 燃焼上限:      | 情報なし              |
| 爆発下限       | 情報なし              |
| 蒸気圧        | 情報なし              |
| 蒸気濃度       | 情報なし              |
| 比重         | 情報なし              |
| 水への溶解度     | 可溶                |
| 他の溶剤への溶解度  | 情報なし              |
| 分配係数       | 情報なし              |

### 備考・方法

|        |      |
|--------|------|
| 自然発火温度 | -    |
| 分解温度   | 情報なし |
| 動粘性率   | 情報なし |
| 動的粘度   | 情報なし |
| 爆発特性   | 情報なし |
| 酸化特性   | 情報なし |

#### その他の情報

|           |       |
|-----------|-------|
| 軟化点       | 情報なし  |
| 分子量       | 情報なし  |
| VOC内容物(%) | 情報なし  |
| 密度        | 情報なし。 |
| かさ密度      | 情報なし  |

## 10. 安定性及び反応性

### 安定性及び反応性

情報なし。

### 化学的安定性

通常の条件下で安定

### 危険有害性反応の可能性

通常のプロセスではない

### 避けるべき条件

極度の温度と直射日光。

### 混雑危険物質

情報なし

### 危険有害な分解生成物

熱分解すると刺激性のガスおよび蒸気を放出することがある。

## 11. 有害性情報

### 可能性のある暴露経路に関する情報

|           |      |
|-----------|------|
| 吸入        | 情報なし |
| 眼接触       | 情報なし |
| 皮膚に付着した場合 | 情報なし |
| 経口        | 情報なし |

### 有害影響に関する情報

|    |      |
|----|------|
| 症状 | 情報なし |
|----|------|

### 短期的及び長期的ばく露による直後の影響と遅発性の影響及び慢性的影響

|                  |       |
|------------------|-------|
| 感作性              | 情報なし  |
| 変異原性影響           | 情報なし  |
| 発がん性             | 情報なし。 |
| 生殖機能への影響         | 情報なし  |
| 特定標的臓器毒性 - 単回ばく露 | 情報なし  |
| 特定標的臓器毒性 - 反復ばく露 | 情報なし  |

吸引性呼吸器有害性 情報なし

## 毒性の数値尺度 - 製品情報

## 12. 環境影響情報

## 生態毒性

混合物の 0%は水生環境に対する危険有害性が未知の成分で構成されている

| 成分                      | 淡水藻類                                              | 淡水魚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 微塵子                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 次亜塩素酸ナトリウム<br>7681-52-9 | EC50: = 0.095 mg/L, 24h<br>(Skeletonema costatum) | LC50: 0.03 - 0.19 mg/L, 96h<br>semi-static (Oncorhynchus<br>mykiss)<br>LC50: 0.18 - 0.22 mg/L, 96h<br>static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.05 - 0.771 mg/L, 96h<br>flow-through (Oncorhynchus<br>mykiss)<br>LC50: 0.06 - 0.11 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales<br>promelas)<br>LC50: 4.5 - 7.6 mg/L, 96h<br>static (Pimephales promelas)<br>LC50: 0.4 - 0.8 mg/L, 96h<br>static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.28 - 1 mg/L, 96h<br>flow-through (Lepomis<br>macrochirus) | EC50: = 2.1 mg/L, 96h (Daphnia<br>magna)<br>EC50: 0.033 - 0.044 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna) |

## 残留性および分解性

情報なし

## 生体蓄積性

情報なし

## 移動性

情報なし

## 他の有害影響

情報なし

## 13. 廃棄上の注意

## 廃棄上の注意

残余廃棄物 廃棄は、適用される地方、国、地域の法律および規制に従って行う必要がある。

汚染された包装 この容器を不適切に破棄したり、再利用することは、危険かつ不法である場合がある。

| 成分                      | CAWAST                                      |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| 次亜塩素酸ナトリウム<br>7681-52-9 | Toxic<br>Ignitable<br>Reactive<br>Corrosive |

## 14. 輸送上の注意

## DOT

国連番号

UN3082

正式輸送品目名

環境危害要因物質、液体、その他特に指定なし

危険有害性クラス

9

容器等級

III

報告可能な数量(RQ): (Sodium Hypochlorite: RQ (kg)= 45.40)  
 特別条項 8, 146, 173, 335, IB3, T4, TP1, TP29  
 Shipping Description UN3082, 環境有害物質 (液体) (次亜塩素酸ナトリウム), 9, III, 海洋汚染物質  
 緊急時対応指針番号 171

#### ICAO

国連番号 UN3082  
 正式輸送品目名 環境危害要因物質、液体、その他特に指定なし  
 危険有害性クラス 9  
 容器等級 III  
 特別条項 A97, A158, A197  
 説明 UN3082, 環境有害物質 (液体) (次亜塩素酸ナトリウム), 9, III

#### IATA

国連番号 UN3082  
 正式輸送品目名 環境危害要因物質、液体、その他特に指定なし  
 危険有害性クラス 9  
 容器等級 III  
 ERG コード 9L  
 特別条項 A97, A158, A197  
 説明 UN3082, 環境有害物質 (液体) (次亜塩素酸ナトリウム), 9, III

#### IMDG/IMO

国連番号 UN3082  
 正式輸送品目名 環境危害要因物質、液体、その他特に指定なし  
 危険有害性クラス 9  
 容器等級 III  
 EmS F-A, S-F  
 特別条項 274, 335, 969  
 説明 UN3082, 環境有害物質 (液体) (次亜塩素酸ナトリウム), 9, III, 海洋汚染物質

### 15. 適用法令

#### 国際インベントリー

|               |      |
|---------------|------|
| USINV         | 適合する |
| CANINV        | 適合する |
| EINECS/ELINCS | 適合する |
| 化審法           | 適合する |
| IECSC         | 適合する |
| KECL          | 適合する |
| PICCS         | 適合する |
| AICS          | 適合する |

#### 凡例:

USINV/ TSCA - 米国有害物質規制法セクション8(b)、インベントリー  
 CANINV/ DSL/NDSL - カナダ国内物質リスト/非国内物質リスト  
 EINECS/ELINCS - 欧州既存商業化学物質インベントリー/欧州届出化学物質リスト  
 ENCS - 化審法  
 IECSC - 中国既存化学物質目録  
 KECL - 韓国既存化学物質目録  
 PICCS - フィリピン化学品・化学物質インベントリー  
 AICS - オーストラリア化学物質インベントリー

#### ??????

#### SARA 313

1986年スーパーファンド修正および再授權法(SARA)第III章、セクション313。この製品は、同法律および連邦規則集第40巻パート372の報告要件が適用される化学物質を含んでいない

#### SARA 311/312危険有害性区分

この製品が40 CFR 370のEPCRA 311/312 Titer II報告基準を満たす場合、該当する分類についてはこのSDSの項目2を参照のこと。  
 40 CFR 370改訂版の規定により、暦年2017年のEPCRA 311/312 Tier II報告は、更新された危険有害性分類に整合させる必要がある。

#### CWA(水質浄化法)

| 成分                      | CWA - 報告義務量 | CWA - 毒性汚染物質 | CWA - 重要汚染物質 | CWA - 危険有害性物質 |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 次亜塩素酸ナトリウム<br>7681-52-9 | 100 lb      | -            | -            | X             |

#### CERCLA

供給時の状態のこの製品は、包括的環境対策・補償・責任法(CERCLA) (40 CFR 302)により危険有害性物質として規制される物質を1つ以上含んでいる

| 成分                      | 危険有害物質報告義務量 | CERCLA EHS RQs | RQ                                        |
|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------|
| 次亜塩素酸ナトリウム<br>7681-52-9 | 100 lb      | -              | RQ 100 lb final RQ<br>RQ 45.4 kg final RQ |

???

#### カリフォルニア州法案 65

この製品はプロポジション65で規定されている化学物質を含んでいない

#### 米国州の知る権利規制

#### U.S. EPAラベル情報

情報なし

### 16. その他の情報

作成者 調節作業

Prepared For Thermo Fisher Scientific Inc.©

発行日 情報なし

改訂日 11-6-2018

改定理由 SDSの項目は更新済み. 2, 14.

#### 免責事項

この化学物質等安全データシートに記載されている情報は、その発行日の時点において、我々の知識、情報および信念のおよぶ限りにおいて正確なものです。ここに提示されている情報は、安全取扱、使用、加工処理、保管、運搬、廃棄、および放出の指針とすることのみを目的としたものであり、保証または品質仕様と考えるべきものではありません。この情報は、指定された特定の物質にのみ関連するものであり、本文中に明記されている場合を除き、他の何らかの材料と併用した場合、または何らかのプロセスに使用した場合には、有効でなくなる場合があります。

安全データシートの終わり