

## Bis(2-ethylhexyl) phthalate

### 一、化學品與廠商資料

|                                           |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品说明:<br><b>Product Description:</b>      | 邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯<br><b>Bis(2-ethylhexyl) phthalate</b>                                                                                                                                                  |
| 目錄號:<br>同義名稱<br>化學文摘社登記號碼(CAS No.)<br>分子式 | <b>A10415</b><br>Bis(2-ethylhexyl) phthalate; DOP; Di-2-ethylhexyl phthalate<br>117-81-7<br>C24 H38 O4                                                                                                 |
| 供應者                                       | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
| 緊急聯絡電話/傳真電話                               | 4008215118<br>Chemtrec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)                                                                                                                        |
| 電子信箱                                      | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                         |
| 建議用途<br>限制使用                              | 實驗室化學品.                                                                                                                                                                                                |

### 二、危害辨識資料

|                          |                     |           |
|--------------------------|---------------------|-----------|
| 物質狀態<br>液體               | 外觀(物質狀態、顏色等)<br>淺黃色 | 氣味<br>無氣味 |
| 應急綜述<br>可能對生育能力或對胎兒造成傷害. |                     |           |

#### 物質或混合物之危害分類

|      |      |
|------|------|
| 生殖毒性 | 級別1B |
|------|------|

#### 標示元素



警示語 危險

危害警告訊息  
H360 - 可能對生育能力或對胎兒造成傷害

危害防範措施  
預防

# 安全資料表

## Bis(2-ethylhexyl) phthalate

P201 - 使用前取得特別說明  
P202 - 在閱讀並瞭解所有安全防範措施之前切勿處置  
P280 - 著用防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。  
**反應**  
P308 + P313 - 如暴露到或在意，求醫治療/諮詢  
**儲存**  
P403 - 存放於通風良好處  
**處置**  
P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

### 物理及化學性質

無確定。

### 健康危害

可能對生育能力或對胎兒造成傷害。

### 環境危害

沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。．．．產品不溶並漂浮在水面上。

含有已知或可疑的內分泌干擾物. Included in the list established in accordance with Article 59(1) for having endocrine disrupting properties. Contains a substance on the National Authorities Endocrine Disruptor Lists.

## 三、成分辨識資料

| 組分              | 化學文摘社登記號碼(CAS No.) | 重量百分含量 |
|-----------------|--------------------|--------|
| 邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯 | 117-81-7           | >95    |

## 四、急救措施

### 眼睛接觸

需要立即治療. 立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面。

### 皮膚接觸

立即以肥皂和大量清水洗滌並脫除所有受污染的衣物和鞋子. 需要立即治療。

### 吸入

離開暴露區域，並躺下. 移至新鮮空氣處. 如呼吸困難，吸氧. 如果呼吸停止，進行人工呼吸. 需要立即治療。

### 食入

立即呼叫醫師. 用水清潔口腔。

### 最重要症狀及危害效應

無可用資訊。

### 對急救人員之防護

確保醫護人員瞭解涉及到的物料，採取自身防護措施並防止污染傳播。

### 對醫師的備註

對症治療。

## 五、滅火措施

### 適用滅火劑

水噴霧. 二氧化碳. 化學乾粉. 可以使用水霧冷卻密閉容器. Chemical foam.

### 基於安全因素而不得使用的滅火劑

無可用資訊。

### 滅火時可能遭遇之特殊危害

蒸氣可能與空氣形成爆炸性的混合物。

#### 消防人員之防護裝備和注意事項

蒸氣比空氣重，可沿地面擴散。任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服。

### 六、洩漏處理方法

#### 個人應注意事項

避免接觸皮膚、眼睛或衣物。將人員疏散至安全地帶。按要求使用個人防護設備。確保足夠的通風。切勿觸摸損壞的包裹或溢出物質。

#### 環境注意事項

更多的生態學資訊請參見第十二節。

#### 防止擴散和清除的方法

請穿戴自給式呼吸設備和防護衣。用惰性吸收物質(如沙子、矽膠、酸粘結劑、通用粘結劑、鋸末)吸收。存放於適當的密閉容器中進行處置。此類化學品不可進入環境中。

請參閱第8和第13節中的防護措施。

### 七、安全處置與儲存方法

#### 處置

不要吸入煙霧/蒸汽/噴霧。嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾污。不要攝入。如果吞嚥立即尋求醫療協助。僅在封閉系統內或提供有合適的排風設備中處理產品。

#### 儲存

請存放於乾燥、陰涼且通風良好處。保持容器密閉。

#### 特定用途

在實驗室使用

### 八、暴露控制及個人防護措施

#### 控制參數

| 組分              | 中國 | 臺灣                       | 泰國 | 香港 |
|-----------------|----|--------------------------|----|----|
| 邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯 | -  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |    | -  |

| 組分              | ACGIH TLV                | OSHA PEL                                                                                               | NIOSH                                                                                  | 英國                                                                 | 歐盟 |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|
| 邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯 | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 5000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |    |

#### 說明

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

NIOSH: NIOSH - (國家職業安全與健康研究所)

#### 暴露控制

##### 工程措施

確保足夠的通風，尤其是在密閉區域中。只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。

##### 個人防護設備

# 安全資料表

## Bis(2-ethylhexyl) phthalate

眼睛防護 護目鏡 (歐洲標準 - EN 166)

手部防護 防護手套

| 手套材料                        | 穿透時間    | 手套的厚度 | 歐盟標準   | 手套的意見  |
|-----------------------------|---------|-------|--------|--------|
| 丁腈橡膠<br>氯丁橡膠<br>天然橡膠<br>PVC | 見製造商的建議 | -     | EN 374 | (最低要求) |

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮膚及身體防護 穿戴合適的防護手套和防護衣物，以防止皮膚暴露在外

呼吸防護 當濃度超過暴露限值時,工人必須使用合適的呼吸器。  
為保護佩戴者，必須保證呼吸防護器材緊密貼合，並妥善使用和維護。

大規模/緊急用途 如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證的呼吸器。  
**推薦的過濾器類型：** 有機氣體和蒸氣過濾盒 A型 棕色 符合EN14387標準

小規模/實驗室使用 如超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149：2001認可的呼吸器。  
**建議半面罩:-** 閥門過濾：EN405; 或; 半面罩：EN140; 以及過濾器，EN 141  
使用RPE時，應該進行面罩密封測試。

衛生措施 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。

環境暴露控制 無可用資訊。

## 九、物理及化學性質

|                      |                     |            |
|----------------------|---------------------|------------|
| 外觀(物質狀態、顏色等)<br>物質狀態 | 淺黃色<br>液體           |            |
| 氣味                   | 無氣味                 |            |
| 嗅覺閾值                 | 無可用資料               |            |
| pH 值                 | 無可用資訊               |            |
| 熔點/熔點範圍              | -50 ° C / -58 ° F   |            |
| 軟化溫度                 | 無可用資料               |            |
| 沸點/沸點範圍              | 384 ° C / 723.2 ° F | @ 760 mmHg |
| 閃火點 (開背或閉杯)          | 195 ° C / 383 ° F   | 方法 - 無可用資訊 |
| 蒸發率                  | 無可用資料               |            |
| 易燃性(固體，氣體)           | 不適用                 | 液體         |
| 爆炸界限                 | 下限 0.1              |            |
| 蒸氣壓                  | 1.8 mbar @ 200 ° C  |            |
| 蒸氣密度                 | 13.46 (空氣 = 1.0)    | (空氣 = 1.0) |
| 比重 / 密度              | 0.981               |            |
| 堆積密度                 | 不適用                 | 液體         |
| 水溶性                  | Virtually insoluble |            |
| 在其他溶劑中的溶解度           | 無可用資訊               |            |
| 分配係數(正辛醇／水)          |                     |            |
| 組分                   | Log Pow             |            |
| 邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯      | 5.03                |            |
| 自燃溫度                 | 390 ° C / 734 ° F   |            |
| 分解溫度                 | 無可用資料               |            |
| 黏度                   | 80 mPa.s at 20 ° C  |            |
| 爆炸性                  | 無可用資訊               |            |

# 安全資料表

## Bis(2-ethylhexyl) phthalate

氧化性質 無可用資訊

分子式 C24 H38 O4  
 分子量 390.55

### 十、安定性及反應性

安定性 正常條件下穩定.

危害反應 無可用資訊.  
 可能之危害反應 不會發生危害聚合作用.

應避免之狀況 不相容產品.

應避免之材料 強氧化劑.

危害分解物 一氧化碳 (CO). 二氧化碳.

### 十一、毒性資料

#### 產品資訊

#### (a) 急性毒性：

| 組分              | 半數致死量(LD50)，口服         | 半數致死量(LD50)，皮膚            | LC50 吸入                                    |
|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯 | LD50 = 30 g/kg ( Rat ) | LD50 = 25 g/kg ( Rabbit ) | LC50 > 10620 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

(b) 皮膚腐蝕/刺激； 無可用資料

(c) 嚴重損傷/刺激眼部； 無可用資料

(d) 呼吸或皮膚敏化作用；  
 呼吸系統 無可用資料  
 皮膚 無可用資料

(e) 生殖細胞致突變性； 無可用資料

(f) 致癌性； 無可用資料

下表表明了是否每個機構已列出的作為致癌物的任何組分

| 組分              | 歐盟 | UK | 德國 | 國際癌症研究機構 (IARC) |
|-----------------|----|----|----|-----------------|
| 邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯 |    |    |    | Group 2B        |

(g) 生殖毒性；  
 生殖效應 級別1B  
 致畸性 產品為或含有已知或疑似具有生殖危害的化學物質.  
 Teratogenic effects have occurred in experimental animals.

(h) STOT - 單次暴露； 無可用資料

(i) STOT - 重複暴露； 無可用資料

標的器官 無可用資訊.

# 安全資料表

## Bis(2-ethylhexyl) phthalate

(i) 吸入危險； 無可用資料

其他不良效應  $\text{IG1L?EASRE,§ I?J,¥0?§} \pm \mu \text{A2cMaA?J} \cdot ? \cdot \text{IR}^\circ \cdot \pm \text{d!C}$

症狀 /影響，嚴重并被延遲 無可用資訊

### 十二、生態資料

生態毒性的影響 切勿倒入排水溝。

| 組分              | 淡水魚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 水蚤                                                                              | 淡水藻類                                                                                                                                                                         | 細菌毒性                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯 | LC50: > 0.32 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: > 0.32 mg/L, 96h semi-static (Oryzias latipes)<br>LC50: > 0.32 mg/L, 96h semi-static (Brachydanio rerio)<br>LC50: > 0.32 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata)<br>LC50: > 0.67 mg/L, 96h flow-through (Oryzias latipes)<br>LC50: > 100 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.27 - 0.67 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 0.16 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: > 0.200 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: > 0.200 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) | LC50: = 9.4 mg/L, 48h (Daphnia magna)<br>EC50: > 0.16 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: > 0.1 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: > 0.1 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: > 130 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) | EC50 = 800 mg/L 15 min<br>EC50 = 800 mg/L 30 min<br>EC50 = 800 mg/L 5 min |

持久性及降解性 有生物降解的可能

持久性 可能會持續。

生物蓄積性 產品發生生物濃縮的潛力較高

| 組分              | Log Pow | 生物富集因數(BCF)            |
|-----------------|---------|------------------------|
| 邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯 | 5.03    | 1 - 29.7 dimensionless |

土壤中之流動性 產品不溶並漂浮在水面上 由於其水溶性低，并具有粘結土壤顆粒的傾向，因此在環境中不太可能發生移動

### 內分泌干擾物資訊

| 組分              | EU - 內分泌干擾物候選清單  | EU - 內分泌干擾物 - 已評估物質   | 日本-內分泌干擾物資訊 |
|-----------------|------------------|-----------------------|-------------|
| 邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯 | Group I Chemical | High Exposure Concern |             |

持久性有機污染物 本產品不含任何已知或可疑的物質

臭氧層破壞潛勢 本產品不含任何已知或可疑的物質

# 安全資料表

## Bis(2-ethylhexyl) phthalate

### 十三、廢棄處置方法

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| 殘留物/未使用產品產生的廢物 | 廢棄物被分類為有害廢棄物。根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理。按照當地規定處理。 |
| 受污染包裝          | 將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。                         |
| 其他資料           | 廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定。切勿倒入排水溝。                     |

### 十四、運送資料

|               |           |
|---------------|-----------|
| 道路和鐵路運輸       | 不受管制      |
| IMDG/IMO      | 不受管制      |
| 國際航空運輸協會 IATA | 不受管制      |
| 使用者特殊預防措施     | 沒有特別的注意事項 |

### 十五、法規資料

#### 國際目錄

X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

| 組分              | 危險化學品名錄(2015版) | 危險貨物品名表 - 2012版 | 台灣 - 有毒化學物質名錄 | 中國現有化學物質名錄 (IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律賓化學品與化學物質清單 (PICCS) | ENCS | ISHL | 澳大利亞化學物質目錄 (AICS) | 韓國既有化學品目錄 (KECL) |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------|------|-----|-----------------------|------|------|-------------------|------------------|
| 邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯 | -              | -               | X             | X                  | 204-211-0 | X    | X   | X                     | X    | X    | X                 | KE-02196         |

#### 國家法規

##### 台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)

環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)

廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaout.epa.gov.tw/law/>)

危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)

特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

| Component                           | Toxic Chemical Substances Control Act (毒性化學物質管理法)    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯<br>117-81-7 ( >95 ) | Class I (10 wt%)<br>Class II (10 wt%)<br>TRQ = 50 kg |

### 十六、其他資料

製備來自於  
簽發日期  
修訂日期  
修訂摘要

健康，安全和環境部  
24-Nov-2010  
12-May-2024  
新的緊急電話回應服務提供者。

**培訓建議**

化學品風險意識培訓，包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。  
個人防護裝備的使用，包括適當的選擇、兼容性、突破閾值、護理、維護、合身程度和標準。  
接觸化學品的急救措施，包括洗眼器和安全淋浴設備的使用。

**說明**

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材

LC50 - 致命濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度

PBT - 持久性，生物累積性，毒性

TWA - 時間加權平均值

IARC - 國際癌症研究機構

PNEC - 預測無影響濃度

LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

POW - 分配係數 辛醇:水

vPvB - 持久性，生物累積性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

OECD - 經濟合作與發展組織

BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則

MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》

ATE - 急性毒性評估

VOC - (揮發性有機化合物)

**主要參考文獻和資料來源**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表，Chemadvisor - LOLI數據庫，默克索引，RTECS化學物質毒性數據庫

'CNS 15030化學品分類及標示'，'危險化學品標籤和危險信息的管理'，'危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)

**免責聲明**

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

**安全資料表結束**