

## 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

### 1.1. Produkto identifikatorius

Produkto aprašymas: PIPES lysis buffer with NP-40  
Cat No. : J62278

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojami naudojimo būdai Laboratorinės cheminės medžiagos.  
Nerekomenduojami naudojimo būdai Informacijos neturima

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

#### Bendrovė

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### El. pašto adresas

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

Informacijos , Telefono skambutis: 001-800-227-6701  
Informacijos , Telefono skambutis: +32 14 57 52 11

Telefono numeris avarijos, **JAV** : 001-201-796-7100  
Telefono numeris avarijos, **Europoje** : +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Telefono numeris, **JAV** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefono numeris, **Europoje** : 001-703-527-3887

## 2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008

#### Fiziniai pavojai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

PIPES lysis buffer with NP-40

Patikrinimo data 19-Kov-2024

## Pavojai sveikatai

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

2 kategorija (H319)

## Pavojus aplinkai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

## 2.2. Ženklavimo elementai



Signalinis žodis

Atsargiai

## Pavojingumo frazės

H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą

## Atsargumo teiginiai

P280 - Naudoti akių (veido) apsaugos priemonės

P264 - Po naudojimo kruopščiai nuplauti veidą, rankas ir paveiktą odą

P337 + P313 - Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją

## 2.3. Kiti pavojai

Sudėtyje yra žinoma ar įtariama endokrininę sistemą ardanti medžiaga  
Įtraukta į sąrašą, sudarytą pagal 59 straipsnio 1 dalį

## 3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

### 3.2. Mišiniai

| Sudedamoji dalis                                         | CAS Nr    | EB Nr             | Masės procentas | CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008                    |
|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Water                                                    | 7732-18-5 | 231-791-2         | 97.17           | -                                                                    |
| Polyethylene glycol octylphenyl ether                    | 9036-19-5 |                   | 1               | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |
| Natrio chloridas                                         | 7647-14-5 | 231-598-3         | 0.88            | -                                                                    |
| 1,4-Piperazinediethanesulfonic acid                      | 5625-37-6 | EEC No. 227-057-6 | 0.76            | -                                                                    |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate | 6381-92-6 | 613-386-6         | 0.19            | Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT RE 2 (H373)                              |

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

PIPES lysis buffer with NP-40

Patikrinimo data 19-Kov-2024

## 4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                                     |                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendrieji Patarimai                 | Jeigu simptomai kartojasi, kvieskite gydytoją.                                                                                |
| Patekus į akis                      | Nedelsdami nuplaukite vandeniu, plaukite ir po akių vokais, ne trumpiau kaip 05 minučių. Kreipkitės į gydytoją.               |
| Susilietus su oda                   | Nedelsdami plaukite vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių. Jeigu odos dirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.             |
| Prarijus                            | Praskalaukite burną vandeniu, paskui gerkite daug vandens.                                                                    |
| Įkvėpus                             | Perkelkite į gryną orą. Jei ligonis nekvėpuoja, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Jeigu atsiranda simptomai, kreipkitės į gydytoją. |
| Pagalbos Teikėjo Apsaugos Priemonės | Nereikalaujama specialių atsargumo priemonių.                                                                                 |

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Nėra pagrįstai numatoma.

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastabos gydytojui Gydykite simptomus.

## 5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

### 5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės  
Nedegi.

Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugumo sumetimais  
Nėra informacijos.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Dėl šiluminio skaidymosi gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai.

#### Pavojingi Degimo Produktai

Anglies monoksidas (CO), Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>), Azoto oksidai (NO<sub>x</sub>), Sieros oksidai, Vandenilio chloridas, Natrio oksidai.

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

Gesinant gaisrą, būtina dėvėti MSHA/NIOSH patvirtintą arba analogišką savaiminio kvėpavimo aparatą su suspaustu deguonimi bei apsauginį kostiumą su įranga.

## 6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

PIPES lysis buffer with NP-40

Patikrinimo data 19-Kov-2024

## 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Negali patekti į aplinką.

## 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sugerkite su inertine sugeriančia medžiaga. Laikykite tinkamose, uždaroje šalinimo talpyklose.

## 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Apie apsauginės priemonės žiūrėti į 8 ir 13 skyrius.

## 7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Naudoti asmens apsaugos priemonės / veido apsaugos priemonės. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Saugokites, kad nenurytumete ir neįkvėpumete. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.

#### Higienos Priemonės

Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nusivilkti ir išskalbti užterštus drabužius, įskaitant jų vidinę pusę, prieš apsiviekant vėl. Prieš pertrauką ir po darbo plauti rankas.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti sušaldytą.

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Naudojimas laboratorijose

## 8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

### 8.1. Kontrolės parametrai

#### Poveikio ribos

sąrašas šaltinis LT - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo nr. V-824/A1-389 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo. 2018 m. birželio 12 d. Nr. V-695/A1-272, Vilnius

| Sudedamoji dalis | Latvija                  | Lietuva                       | Liuksemburgas | Malta | Rumunija |
|------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-------|----------|
| Natrio chloridas | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |               |       |          |

| Sudedamoji dalis | Rusija                   | Slovakijos Respublika | Slovėnija | Švedija | Turkija |
|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|---------|---------|
| Natrio chloridas | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |                       |           |         |         |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

PIPES lysis buffer with NP-40

Patikrinimo data 19-Kov-2024

## Biologinių ribų vertės

Šio produkto, koks parduodamas, sudėtyje nėra jokių kenksmingų medžiagų, kurioms būtų taikomi regione veikiančių reguliavimo institucijų nustatyti biologiniai apribojimai

## Monitoringo metodai

EN 14042:2003 Antraštės Identifikatorius : Darbo vietų oras. Cheminių ir biologinių medžiagų poveikio vertinimo procedūrų taikymo ir naudojimo vadovas.

## Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) / Išvestinis minimalaus efekto lygis (DMEL)

Žr. lentelę vertybių

| Component                                                                      | Ūmus poveikis vietos (Oralinis) | Ūmus poveikis sisteminė (Oralinis) | Chroniškas poveikis vietos (Oralinis) | Chroniškas poveikis sisteminė (Oralinis) |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate<br>6381-92-6 ( 0.19 ) |                                 |                                    |                                       | DNEL = 25 mg/kg                          |

| Component                              | Ūmus poveikis vietos (Odos) | Ūmus poveikis sisteminė (Odos) | Chroniškas poveikis vietos (Odos) | Chroniškas poveikis sisteminė (Odos) |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Natrio chloridas<br>7647-14-5 ( 0.88 ) |                             | DNEL = 295.52mg/kg<br>bw/day   |                                   | DNEL = 295.52mg/kg<br>bw/day         |

| Component                                                                      | Ūmus poveikis vietos (įkvėpimas) | Ūmus poveikis sisteminė (įkvėpimas) | Chroniškas poveikis vietos (įkvėpimas) | Chroniškas poveikis sisteminė (įkvėpimas) |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Natrio chloridas<br>7647-14-5 ( 0.88 )                                         |                                  | DNEL = 2068.62mg/m <sup>3</sup>     |                                        | DNEL = 2068.62mg/m <sup>3</sup>           |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate<br>6381-92-6 ( 0.19 ) | DNEL = 3 mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 3 mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 0,6 mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 1,5 mg/m <sup>3</sup>              |

## Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

Matyti reikšmės žemiau.

| Component                                                                      | Gėlas vanduo    | Gėlo vandens nuosėdose | Vandens pertrūkiais | Mikroorganizmai nuotėkų valyme | Žemė (Žemės ūkis)           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Natrio chloridas<br>7647-14-5 ( 0.88 )                                         | PNEC = 5mg/L    |                        |                     | PNEC = 500mg/L                 | PNEC = 4.86mg/kg<br>soil dw |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate<br>6381-92-6 ( 0.19 ) | PNEC = 2,5 mg/l |                        |                     |                                | PNEC = 1,1 mg/kg            |

| Component                                                                      | Jūros vanduo     | Jūrų vandens nuosėdose | Jūros vanduo pertrūkiais | Mitybos grandinė | Oras |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------|------|
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate<br>6381-92-6 ( 0.19 ) | PNEC = 0,25 mg/l |                        |                          |                  |      |

## 8.2. Poveikio kontrolė

### Techninės Priemonės

Užtikrinti, kad netoli darbo vietos būtų akių plovimo stotys ir saugos dušai.

Kur įmanoma, pavojingoms medžiagoms šaltinyje kontroliuoti turi būti taikomos inžinerinės kontrolės priemonės, pavyzdžiui,

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

PIPES lysis buffer with NP-40

Patikrinimo data 19-Kov-2024

proceso izoliavimas arba uždengimas, proceso ar įrangos pakeitimai, kurių tikslas – sumažinti išsiskyrimą arba sąlytį, ir tinkamos konstrukcijos vėdinimo sistemos naudojimas

## Asmeninės apsaugos priemonės

**Akių apsauga** Akiniai (ES standartas - EN 166)

**Rankų apsauga** Apsauginės pirštinės

| Pirštinių medžiaga          | Prasiskverbimo laikas               | Pirštinės storis              | ES standartas | Pirštinės komentarai     |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|
| Nitrilo guma                | Peržiūrėti gamintojų rekomendacijas | -                             | EN 374        | (minimalus reikalavimas) |
| <b>Odos ir kūno apsauga</b> |                                     | Drabužiai ilgomis rankovėmis. |               |                          |

Apžiūrėkite pirštines prieš naudojimą

Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias pateikia pirštinių tiekėjas.

Gamintojas / tiekėjas informaciją

Užtikrinti, kad pirštinės tinkamos darbui; Cheminis suderinamumas

vikrumas, Eksploatavimo sąlygos, Vartotojo jautrumas, pvz sensibilizacijos poveikis

Taip pat atsižvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra naudojamas, įplovimų pavojų, įbrėžimus, kontakto trukmę

Pašalinti pirštines su priežiūra siekiant išvengti odos užterštumas

**Kvėpavimo takų apsauga** Jei darbuotojus veikianti koncentracija viršija poveikio ribą, jiems būtina dėvėti atitinkamus sertifikuotus respiratorius.  
Naudotoją apsaugos tik tinkamo dydžio, gerai priglundančios, tinkamai naudojamos ir prižiūrimos kvėpavimo organų apsaugos priemonės

**Didelio masto / avarinio naudojimas** Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones  
**Rekomenduojamas filtro tipas:** Organinės dujos ir garai filtrų

**Mažos apimtys / laboratorija naudojimas** Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jauciate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 149:2001 patvirtinta respiratoriumi  
Kai RPE naudojamas facepiece Talpinti testas turėtų būti atliekamas

**Aplinkos poveikio kontrolės priemonės** Nėra informacijos.

## 9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                                                |                         |                                    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Fizinė būseną</b>                                           | Skystis Klampus skystis |                                    |
| <b>Išvaizda</b>                                                | Bespalvis               |                                    |
| <b>Kvapą</b>                                                   | Bekvapis                |                                    |
| <b>Kvapo ribinė vertė</b>                                      | Nėra duomenų            |                                    |
| <b>Lydimosi temperatūra / lydymosi temperatūros intervalas</b> | Nėra duomenų            |                                    |
| <b>Minkštėjimo temperatūra</b>                                 | Nėra duomenų            |                                    |
| <b>Virimo temperatūra / virimo temperatūrų intervalas</b>      | Nėra informacijos       |                                    |
| <b>Degumas (Skystis)</b>                                       | Nėra duomenų            |                                    |
| <b>Degumas (kietos medžiagos, dujos)</b>                       | Netaikytina             | Skystis                            |
| <b>Sprogumo ribos</b>                                          | Nėra duomenų            |                                    |
| <b>Pliūpsnio temperatūra</b>                                   | Nėra informacijos       | <b>Metodas -</b> Nėra informacijos |
| <b>Savaiminio užsidegimo temperatūra</b>                       | Nėra duomenų            |                                    |
| <b>Skaidymosi Temperatūra</b>                                  | Nėra duomenų            |                                    |
| <b>pH</b>                                                      | Nėra informacijos       |                                    |
| <b>Klampa</b>                                                  | Nėra duomenų            |                                    |
| <b>Tirpumas Vandenyje</b>                                      | Maišus                  |                                    |

ALFAAJ62278

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

PIPES lysis buffer with NP-40

Patikrinimo data 19-Kov-2024

|                                                   |                       |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Tirpumas kituose tirpikliuose                     | Nėra informacijos     |              |
| Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis / vanduo) |                       |              |
| Sudedamoji dalis                                  | log Pow               |              |
| 1,4-Piperazinediethanesulfonic acid               | -2.7                  |              |
| Garų slėgis                                       | 23 hPa @ 20 °C        |              |
| Tankis / Specifinis sunkis                        | Nėra duomenų          |              |
| Piltinis tankis                                   | Netaikytina           | Skystis      |
| Garų tankis                                       | Nėra duomenų          | (Oras = 1,0) |
| Dalelių charakteristikos                          | Netaikytina (skystas) |              |

## 9.2. Kita informacija

## 10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

### 10.1. Reaktingumas

Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją

### 10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus esant normalioms sąlygoms.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojinga polimerizacija  
Pavojingų Reakcijų Galimybė

Nėra informacijos.  
Nėra esant normaliam apdorojimui.

### 10.4. Vengtinės sąlygos

Nesuderinami gaminiai. Šilumos perteklius.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nežinoma.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Anglies monoksidas (CO). Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>). Azoto oksidai (NO<sub>x</sub>). Sieros oksidai.  
Vandenilio chloridas. Natrio oksidai.

## 11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

#### Informacija apie produktą

#### a) ūmus toksiškumas;

Oralinis

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Dermalinis

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Įkvėpus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

#### Komponentų toksikologiniai duomenys

| Sudedamoji dalis                      | LD50 per virškinimo traktą | LD50 per odą                  | LC50 Įkvėpus               |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Water                                 | -                          | -                             | -                          |
| Polyethylene glycol octylphenyl ether | LD50 = 1700 mg/kg ( Rat )  | -                             | -                          |
| Natrio chloridas                      | LD50 = 3 g/kg ( Rat )      | LD50 > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

PIPES lysis buffer with NP-40

Patikrinimo data 19-Kov-2024

b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas; Nėra duomenų

c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas; 2 kategorija

d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas;  
Kvėpavimo Nėra duomenų  
Oda Nėra duomenų

e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms; Nėra duomenų

f) kancerogeniškumas; Nėra duomenų  
Šiame produkte nėra žinomų kancerogeninių medžiagų

g) toksiškumas reprodukcijai; Nėra duomenų

h) STOT (vienkartinis poveikis); Nėra duomenų

i) STOT (kartotinis poveikis); Nėra duomenų  
Konkretūs organai Nėra informacijos.

j) aspiracijos pavojus; Nėra duomenų

Simptomai / poveikis, ūmus ir uždelstas Nėra informacijos.

## 11.2. Informacija apie kitus pavojus

**Endokrininės sistemos ardomosios savybės** Norint įvertinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių poveikį žmonių sveikatai. Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

## 12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

### 12.1. Toksiškumas Ekotoksiškumas

| Sudedamoji dalis | Gelavandene uvis                     | Vandens Blusa       | Gelavandeniai dumbliai |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Natrio chloridas | Pimephals prome: LC50: 7650 mg/L/96h | EC50: 1000 mg/L/48h |                        |

### 12.2. Patvarumas ir skaidymasis Patvarumas

Mai osi su vandeniu, Patvarumas kaupimas neįtikėtinas, pagal pateiktą informaciją.

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinis kaupimas neįtikėtinas

| Sudedamoji dalis | log Pow | Biokoncentracijos faktorius (BCF) |
|------------------|---------|-----------------------------------|
|------------------|---------|-----------------------------------|

ALFAAJ62278



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

PIPES lysis buffer with NP-40

Patikrinimo data 19-Kov-2024

|                                     |      |              |
|-------------------------------------|------|--------------|
| 1,4-Piperazinediethanesulfonic acid | -2.7 | Nėra duomenų |
|-------------------------------------|------|--------------|

## 12.4. Judumas dirvožemyje

Produktas yra tirpus vandenyje ir gali pasklisti vandens sistemų. Tikėtina, kad dėl savo tirpumo vandenyje bus judrus aplinkoje. Labai mobili dirvožemyje

## 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra duomenų vertinimo.

## 12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Informacija apie endokrininę sistemą ardančią medžiagą

Norint įvertinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių poveikį aplinkai

Medžiaga nustatyta kaip turinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių, pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605.

| Sudedamoji dalis                      | ES - endokrininę sistemą ardančių medžiagų preliminarus sąrašas | ES - endokrininę sistemą ardančios medžiagos - įvertintos medžiagos |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Polyethylene glycol octylphenyl ether | Group III Chemical                                              |                                                                     |

| Component                                              | ES nacionalinių institucijų endokrininę sistemą ardančių medžiagų sąrašai - aplinka | Skirta Japonijai - informacija apie endokrininius sutrikimus sukeliančias medžiagas |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Polyethylene glycol octylphenyl ether<br>9036-19-5 (1) | I sąrašas                                                                           |                                                                                     |

## 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Patvariųjų organinių teršalų Ozono sluoksnio išretėjimo potencialas

Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga  
Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga

## 13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Atliekos iš Likučių / Nepanaudotų Produktų

Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingos. Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus. Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais.

Užteršta Pakuotė

Sunaikinkite šią pakuotę išvežti į pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą.

Europos atliekų katalogas

Atliekų kodai pagal Europos atliekų katalogą skirstomi ne pagal produktą, o pagal naudojimo sritį.

Kita informacija

Atliekų kodus turi priskirti naudotojas pagal produkto naudojimo paskirtį. Neišeisti į kanalizaciją.

## 14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

IMDG/IMO

Nereglamentuojamas

14.1. JT numeris

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

ALFAAJ62278

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

PIPES lysis buffer with NP-40

Patikrinimo data 19-Kov-2024

## 14.4. Pakuotės grupė

ADR

Neregamentuojamas

14.1. JT numeris

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

14.4. Pakuotės grupė

IATA:

Neregamentuojamas

14.1. JT numeris

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

14.4. Pakuotės grupė

14.5. Pavojus aplinkai

Nustatytos pavojų nėra

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Nereikalaujama specialių atsargumo priemonių.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės Netaikoma, supakuotas gaminys

## 15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### Tarptautiniai inventoriai

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kinija (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinai (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sudedamoji dalis                                         | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Pramonės saugos ir sveikatos įstatymas) |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|--------------------------------------------------|
| Water                                                    | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -                                                |
| Polyethylene glycol octylphenyl ether                    | 9036-19-5 | -         | -      | -   | X     | X    | KE-33567 | X    | X                                                |
| Natrio chloridas                                         | 7647-14-5 | 231-598-3 | -      | -   | X     | X    | KE-31387 | X    | X                                                |
| 1,4-Piperazinediethanesulfonic acid                      | 5625-37-6 | 227-057-6 | -      | -   | X     | X    | -        | -    | -                                                |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate | 6381-92-6 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | -    | -                                                |

| Sudedamoji dalis                      | CAS Nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Water                                 | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Polyethylene glycol octylphenyl ether | 9036-19-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Natrio chloridas                      | 7647-14-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| 1,4-Piperazinediethanesulfonic        | 5625-37-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | -     |

ALFAAJ62278

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

PIPES lysis buffer with NP-40

Patikrinimo data 19-Kov-2024

|                                                          |           |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| acid                                                     |           |   |   |   |   |   |   |   |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate | 6381-92-6 | - | - | X | - | X | X | X |

**Paaiškinimas:** X - įtraukta '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizacija / Apribojimai pagal EU REACH

| Sudedamoji dalis                                         | CAS Nr    | REACH (1907/2006) - XIV Priedas - Medžiagos, KURIOMS REIKIA LEIDIMO | REACH (1907/2006) - XVII Priedas - apribojimų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų | REACH reglamento (EB 1907/2006) 59 straipsnis. Labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC) kandidatinis sąrašas |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                                                    | 7732-18-5 | -                                                                   | -                                                                                        | -                                                                                                                       |
| Polyethylene glycol octylphenyl ether                    | 9036-19-5 | -                                                                   | -                                                                                        | SVHC Candidate list - Endocrine disrupting properties, Article 57f - environment                                        |
| Natrio chloridas                                         | 7647-14-5 | -                                                                   | -                                                                                        | -                                                                                                                       |
| 1,4-Piperazinediethanesulfonic acid                      | 5625-37-6 | -                                                                   | -                                                                                        | -                                                                                                                       |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate | 6381-92-6 | -                                                                   | -                                                                                        | -                                                                                                                       |

Pasibaigus šios medžiagos galiojimo datai ją galima naudoti arba gavus I eidimą, arba tik lengvatinėmis sąlygomis, pvz., moksliniams tyrimams ir tobulinimui, apimančiam eilinę analizę arba naudojimą kaip tarpinio junginio.

### REACH nuorodos

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>  
<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sudedamoji dalis                                         | CAS Nr    | Seveso III direktyvos (2012/18/EU) - kvalifikaciniais kiekiais stambių avarių pranešimo | Seveso III direktyva (2012/18/EB) - kvalifikaciniais kiekiais saugos ataskaita reikalavimų |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                                                    | 7732-18-5 | Netaikytina                                                                             | Netaikytina                                                                                |
| Polyethylene glycol octylphenyl ether                    | 9036-19-5 | Netaikytina                                                                             | Netaikytina                                                                                |
| Natrio chloridas                                         | 7647-14-5 | Netaikytina                                                                             | Netaikytina                                                                                |
| 1,4-Piperazinediethanesulfonic acid                      | 5625-37-6 | Netaikytina                                                                             | Netaikytina                                                                                |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate | 6381-92-6 | Netaikytina                                                                             | Netaikytina                                                                                |

## 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo

Netaikytina

## Sudėtyje yra komponento (-ų), atitinkančio (-ių) per ir polifluoralkilo medžiagos (PFAS) „apibrėžimą“?

Netaikytina

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika .

## Nacionalinės taisyklės

### WGK klasifikacija

Pavojingumo vandeniui klasė = 1 (savarankiška klasifikacija)

ALFAAJ62278

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

PIPES lysis buffer with NP-40

Patikrinimo data 19-Kov-2024

| Sudedamoji dalis                                         | Vokietija vandens klasifikacija (AwSV) | Vokietija - TA-Luft klasė |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Polyethylene glycol octylphenyl ether                    | WGK2                                   |                           |
| Natrio chloridas                                         | WGK1                                   |                           |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate | WGK2                                   |                           |

| Sudedamoji dalis | Prancūzija - INRS (profesinių ligų lentelės)         |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Natrio chloridas | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 78 |

| Component                                                                   | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polyethylene glycol octylphenyl ether 9036-19-5 ( 1 )                       |                                                                                                                |                                                                                 | Annex I - pesticide                                                                         |
| Natrio chloridas 7647-14-5 ( 0.88 )                                         | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate 6381-92-6 ( 0.19 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas / Ataskaitos (CSA / CSR), nereikia mišinių

## 16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

### 2 ir 3 skyriuje pateiktų pavojingumo teiginių visas tekstas

H302 - Kenksminga prarijus  
H318 - Smarkiai pažeidžia akis  
H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą  
H332 - Kenksminga įkvėpus  
H373 - Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai  
H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

### Paaiškinimas

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europos Esamų Komercinių Cheminių Medžiagų Sąrašas / Europos Naujų Cheminių Medžiagų Sąrašas  
PICCS - Filipinų cheminių medžiagų sąrašas  
IECSC – Kinijos Esamų Cheminių Medžiagų Sąrašas

KECL - Korėjos esamos ir įvertintos cheminės medžiagos

WEL - Ribojamas darbo vietoje,  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikos Valstybinių Pramonės Higienistų Konfederacija)  
DNEL - Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė  
RPE - Kvėpavimo takų apsaugos priemonės  
LC50 - Mirtina koncentracija 50%  
NOEC - Nėra Pastebėta Veikimo Koncentracija  
PBT - Patvarūs, bioakumuliaciniai, Toksiška

TSCA - Jungtinių Amerikos Valstijų Toksiškų medžiagų kontrolės įstatymo 8 skyriaus b punktas „Aprašas“  
DSL/NDL - Kanados vietinių medžiagų sąrašas / nevietinių medžiagų sąrašas  
ENCS – Japonijos Esamos Ir Naujos Cheminės Medžiagos  
AICS - Australijos cheminių medžiagų aprašas (Australian Inventory of Chemical Substances)  
NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas

TWA - Vidutinis svertinis  
IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra:

Prognuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)  
LD50 - Mirtina dozė 50%  
EC50 - Veiksminga koncentracija 50%  
POW - Pasiskirstymo koeficientas oktanolio: vandens  
vPvB - labai patvarių, labai biologiškai besikaupiančių

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

PIPES lysis buffer with NP-40

Patikrinimo data 19-Kov-2024

**ADR** - Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija  
**BCF** - Biokoncentracijos koeficientą (BCF)  
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų  
**ATE** - Ūmaus toksiškumo įvertis  
**LOJ** - (lakis organinis junginys)

## Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tiekėjai saugos duomenų lapas, Chemadvisor - Loli, "Merck" indeksas, RTECS

## Taikyta klasifikacija ir naudotos procedūros nustatant mišinių klasifikaciją pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP]

**Fiziniai pavojai** Remiantis bandymo duomenimis

**Pavojai sveikatai** Skaičiavimo metodas

**Pavojus aplinkai** Skaičiavimo metodas

## Mokymo patarimai

Mokymas apie cheminių medžiagų keliamus pavojus, kurio metu pateikiama informacija apie etikečių naudojimą, saugos duomenų lapus, asmens apsaugos priemonės ir higieną.

**Parengė:** Health, Safety and Environmental Department

**Patikrinimo data** 19-Kov-2024

**Peržiūros suvestinė** Naujas pagalbos telefono ryšio paslaugų teikėjas.

**Šis saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) No.648/2004 reikalavimus. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/878 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 .**

## Atsakomybės atsisakymas

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste

## Saugos duomenų lapo pabaiga